

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**ОЗИҚ-ОВҚАТ МАХСУЛОТЛРИ
ТЕХНОЛОГИЯСИ**
йўналиши

**“ОЗИҚ-ОВҚАТ МАХСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ
ЧИҚАРИШНИНГ ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯСИ”**
модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент – 2017



May 17, 2016
Tashkent, Uzbekistan

FOREIGN EXPERT CONCLUSION

for educational-methodological complex prepared for "Food Technology" retraining and professional development courses

Module #1: "Emerging innovative technologies in food production"

Module #2: Food chemistry

Module #3: "Food quality and safety"

Module #4: "Food microbiology and biotechnology"

This educational-methodological complex was developed in accordance with defined requirements. It consists of theoretical and practical materials, topics for self-study, case study, glossary and the list of literature references.

The discipline of "Food chemistry" is the study of the underlying properties of foods and food ingredients. It seeks to understand how chemical systems behave in order to better control them to improve the nutritional value, safety, and culinary presentation of food.

Food production systems often consist of a series of unit operations each of which is intended to promote certain quality traits of the raw materials that is being processed. Food innovation and new innovative and emerging production technologies are crucial to maintain a competitive advantage for the food industry internationally as well as for the food industry in the republic of Uzbekistan.

Organization of laboratories conducts experiments and analysis of food, the basic requirements for their activities. The main processes carried out in test laboratories: sample handling, storage and labeling.

On the discipline of "Food quality and safety" is given metrology in standardization, checking and approbation of means of measurement, legal metrological calibration and conformity, legislative bases of metrology, risk analysis: analysis and monitoring of critical control points based on the HACCP principles.

The discipline of "Food microbiology and biotechnology" is concerned with the properties, the production processes, and the manifold applications of enzymes and microorganisms in the food industry, its supplying industries and for bioanalytical purposes. It is covered also chemical composition of microorganisms, substances and food exchange, respiration of microorganisms and their ability to live and survive under aerobic, anaerobic and facultative conditions.

On the last model is given biochemical processes caused by microorganisms, anaerobic processes, alcoholic fermentation and lactic acid fermentation, aerobic processes, oxidizing fermentation, acetic and citric acid fermentation.

These topics were formed by modern textbooks and leading international publications. The topics of self-education are formed on the basis of actual trends in this scientific direction and the themes stipulated by the syllabus:

The case-study topics related to application of theoretical results were included. Glossary includes main terms with comments in both Uzbek and English languages.

Summarizing, the training courses in food technology for academic staff in Uzbekistan can be applied for the retraining and professional development in Uzbekistan and should bring valuable impact on professional development of human resources in Uzbekistan.

Kind regards,

Prof. Dr. Jose Angel Irabien Gullas
e-mail.: angel.irabien@unican.es

Prof. Dr. Inmaculada Ortiz Uribe

Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Universidad de Cantabria, Santander (Spain)

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йилнинг 18 августдаги 4-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчилар:

- **Қ.О.Додаев**-т.ф.д., Тошкент кимё-технология институти “Озик-овқат хавфсизлиги” кафедраси профессори;
- **А.Т.Рўзибоев**-т.ф.н., Тошкент кимё-технология институти ООМТ каф. доц. в.б.
- С.С.Равшанов**-т.ф.н., Тошкент кимё-технология институти ООМТ каф. доц. в.б.
- А.Х.Бобоев**-Тошкент кимё-технология институти. ООМТ каф. к.ў.

Чет эл эксперти:

Dr. Jose Angel Gullas Irablen
Inmasulada O`rtiz-«Кимёвий ва биомолекуляр мухандислик» кафедраси, Кантабрия университети, (Сантандер, Испания)

Ўқув-услубий мажмуа ТКТИ Кенгашининг 2017 йилнинг 4 июлдаги 10 -сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган

МУНДАРИЖА

I.ИШЧИ ДАСТУР	<u>5</u>
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	<u>12</u>
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛ.....	<u>15</u>
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ Ошибка! Закладка не определена.	<u>4</u>
V. КЕЙСЛАР БАНКИ	<u>1194</u>
VI. МУСТАҚИЛ ИШ МАЗМУНИ.....	<u>1194</u>
VII. ГЛОССАРИЙ.....	<u>12631</u>
VIII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....	<u>138</u>

I. ИШЧИ ДАСТУР

1.Кириш

Дастур озиқ-овқат саноатининг барча тармоқлари технологиялари, ускуналари, хом ашё тўғрисидаги маълумот, техник-кимёвий назорат ва маҳсулот сифатига кўйилган талаб, маҳсулотнинг сўнгти босқичда қадоқлаш-ўраш ва сақлашдаги энг замонавий ютуқларни ўрганишга қаратилган.

Дастурнинг асосий мақсади ва вазифалари:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг **мақсади** педагог кадрларнинг ўқувтарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўнумка ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини «Озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси» мутахассислиги ўқув режасида маҳсус фанлар блокига киритилган «Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси» фани ўқув дастурининг **мақсади** – мутахассислик фанларидан дарс берувчи профессор-ўқитувчиларни озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг прогрессив инновацион технологиялари, Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш замонавий корхоналари, замонавий истиқболли импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқариш технологиялари, ускуналари тўғрисида назарий ва касбий тайёргарликни таъминлаш ва янгилаш, касбий компетентликни ривожлантириш асосида малака ошириш жараёнларини самарали ташкил этиш ва бошқариш бўйича билим, кўнумка ва малакаларни такомиллаштиришга қаратилган.

«Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси» фанининг **вазифаси**:

- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясини таҳлил қилиши;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг меъёрий хужжатлар билан таъминлашни билиши;
- хом ашёларни етиштиришда ўсимликлар ҳимояси учун кўлланиладиган кимёвий моддаларнинг турлари, уларнинг хом ашё ва тайёр маҳсулот сифатига таъсирини билиши;
- технологик режимлар, уларга риоя қилиш тўғрисида маълумотга эга бўлиши;
- озиқ-овқат маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларини аниqlаш усулларини;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг техник-кимёвий назорати;
- тайёр маҳсулотларни сифат кўрсаткичларини назорат қилиш

тизимларини;

- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг меъёрий таъминотини амалга ошира олиши керак.

Курс якунида тингловчиларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар:

«Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси» фани бўйича тингловчилар қўйидаги янги **билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларга** эга бўлишлари талаб этилади:

Тингловчи:

- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясининг назарий асосларини;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги ноанъанавий хом ашё, янги ассортимент маҳсулоти, замонавий ускуна ва технологияларни;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологик жараёнлари давомида хом ашёнинг миқдорий ўзгаришига рухсат этилган меъёрларни;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясидаги маҳсулот кўрсаткичларини ўлчаш ва стандарт талабидагига таққослашни;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларида маҳсулот сифатининг назорати ва бошқарувини;
- озиқ-овқат хом ашёлари кимёси ва товаршунослигини **билиши** керак.

Тингловчи:

- сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг инновацион технологияси кўрсаткичларини аниқлаш;
- озиқ-овқат маҳсулотларининг сифатини назорат қилишда физик-кимёвий усуллар, меъёрий ҳужжатлар ва қўлланиладиган замонавий асбоб-ускуналар билан ишлаш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини яхшилаш учун амалий таклифлар ишлаб чиқиши;
- озиқ-овқат саноати чиқит ва иккиламчи маҳсулотларидан рационал фойдаланиш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга доир Ўзбекистон Республикасидаги меъёрий ҳужжатлар тизимидағи ўзгаришларни амалиётга татбиқ эта олиш **кўникмаларига** эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган оралиқ ва иккиламчи маҳсулотлар технологиясини мукаммал билиш, уларни қайта ишлаш ва самарали фойдаланиш йўлларини ўрганиш;
- озиқ-овқат маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва уларнинг сифатини яхшилаш учун амалий таклифлар бериш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг меъёрий таъминотини амалга ошириш;
- озиқ-овқат хом ашёларига дастлабки ишлов бериш ва қайта ишлаш технологияларидан самарали фойдаланиш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарига

минитехнологиялар жорий этиш;

- озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини назорат қилиш ва нуқсонларини бартараф этиш чора тадбирларини қўллаш;
- озиқ-овқат саноати чиқитларини қайта ишлаш ва улардан рационал фойдаланиш **малакаларига** эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясига инновацион гояларни жорий этиш;
- озиқ-овқат саноати корхоналари чиқиндиларидан рационал фойдаланишда замонавий инновацион технологияларни қўллаш;
- озиқ-овқат саноатидаги замонавий жиҳозлардан фойдаланиш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарида комплекс масалаларни ечиш;
- намунавий методикалар бўйича экспериментал тадқиқотларни ўтказиш ва уларнинг натижаларига ишлов бериб, таҳлил қилиш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарини модернизаци-ялаштириш ва мувофиқлаштиришда мавжуд ахборот манбаларидан фойдаланиш;
- маълумотлар базасини яратиш, асосийларини танлаш ва уларни назорат қилиш **компетенцияларига** эга бўлиши лозим.

МОДУЛНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР **Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги**

«Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси» фани қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини «Озиқ-овқат технологияси» мутахассислиги бўйича киритилган «Озиқ-овқат хавфсизлиги», «Озиқ-овқат саноати чиқиндилари ва иккиламчи маҳсулотлари-дан рационал фойдаланиш» ва «Озиқ-овқат саноатидаги минитехнологик конструкциялар» фанлари билан узлуксиз боғлик бўлиб, ушбу фанларни ўзлаштиришда назарий асос бўлиб хизмат қиласди. «Озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини назорат қилиш ва бошқариш» фанини тўлиқ ўзлаштиришда ва амалий вазифаларни бажаришда «Таълимда мультимедиа тизимлари ва масофавий ўқитиш методлари», «Электрон педагогика асослари ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини лойиҳалаш» ҳамда «Амалий хорижий тилни ўрганишнинг интенсив усуллари» фанлари ёрдам беради.

Фаннинг олий таълимдаги ўрни

«Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси» фани қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини «Озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси» мутахассислиги бўйича маҳсус фанлардан дарс берувчи профессор-ўқитувчилар учун муҳим ўринни эгаллайди. Ушбу фан олий таълим муассасаларида тингловчи ва педагоглар

томонидан ўқув-илмий ишларини олиб бориш учун асосий назарий ва амалий билимларни беради.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

Соатлар		Гуммий соат	Ками удитория соати	Соатлар		Мустакил таълим
				Маъруза	Амалий	
1	Кислоталилиги ростланган ва чўкма тушиши тўхтатилгананор шарбати ва концентрати олишнинг корпоратив инновацион технологияси	4	2	2		2
	Шарбат кислоталилиги, қуруқ модда миқдори, хираклик кўрсаткичи, таниннинг сифат таҳлил этиш усули, ранг кўрсаткичи, чўкма миқдорини аниқлаш методикалари.	2	2		2	
	Технологик жиҳозларни циркуляцион ювиш системалари (Сутни қайта ишлаш ва консервалаш корхоналаридан).	2	2	2		
	СИП ювиш қўрилмасининг технологик параметрларини ҳисоблаш	2	2		2	
2	Навли ун ишлаб чиқаришда инновацион технология	2	2	2		
	Ун тортишдаги классик технология ва янги турк технологияларини таққослаш. Кўчма машғулот	4	4			4
	Лаборатория машғулоти. Уннинг стандарт параметрларини ўлчаш асосида стандарт кўрсаткичлар билан таққослаш	2	2		2	
3	Ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришдаги инновацион технологиялар Ўсимлик мойини қайта ишлашда инновацион технологиялар	4	2	2		2
	Ўсимлик мойини қайта ишлаш инновацион технологиялари бўйича лаборатория иши	2	2		2	
	Ўсимлик мойи ишлаб чиқариш заводида кўчма машғулот	4	4			4
4	Спирт ишлаб чиқаришнинг инновацион технологияси	2	2	2		
	Шароб ишлаб чиқаришнинг замований технологиялари	2	2	2		
	Спиртнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш	2	2		2	
	Шаробларни органолептик синаш (дегустация)	2			2	
Жами		36	32	12	12	8
						4

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу. Кислота миқдори ростланган, чўкма тушмайдиган анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқаришнинг корпоратив инновацион технологияси.

Анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқаришда қатор муаммолар мавжуд. Биринчидан, кислоталилиги баланд бўлган нордон анор қайта ишланганда пектиназа ва амилаза фермент препаратлари ўз субстратига нисбатан фаол бўла олмайди. Фаолликни таъминлаш учун муҳитни мослаш – яъни ортиқча кислотани ажратиб олиш керак. Иккинчидан, анорнинг пўсти ва пардасида 25-30%-гача таннин бўлиб, у шарбат ва концентрат таъмини таҳирлаштиради, шарбат ёки концентрат сақланганда ишиш остига чўкма тушади, маҳсулотнинг ранги жигаррангга айланади. Таннини ажратиб олиш ёки парчалаш керак. Ушбу икки вазифа ТКТИ олимлари томонидан амалга оширилган, натижада тайёр маҳсулотнинг кўрсаткичлари яхшиланган.

2-мавзу. Технологик жиҳозларни циркуляцион ювиш системалари (Сутни қайта ишлаш ва консервалаш корхоналарида).

Мева ва сабзавотдан қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда герметик берк тизимлардан кенг қўламда фойдаланилади. Уларни маълум бир даврда ювиб, озиқ-овқт қолдиқларини кетказиш учун ёпиқ тизимда турли ювиш воситаларидан фойдаланилади.

3-мавзу. Навли ун ишлаб чиқаришда инновацион технология.

Навли ун тортишда гидротермик ишлов бериш донни майдалашга тайёрлашда асосий жараён ҳисобланиб, намловчи ускуналарнинг баробар тақсимланишининг инновационн технология асосида бошқаришга қаратилган.

Майдалаш. Навли ун тортишда майдалашга сарфланадиган энергия умумий энергиянинг 40%дан ортигини ташкил этиб, бугунги кунда энергия ва металл сарфини камайтириш мақсадида марказдан қочма куч таъсирида майдаловчи ускуналарни тадқиқ этишга қаратилган.

4-мавзу. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш инновацион технологиялари.

4.1. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришдаги инновацион технологиялар.

Ноанъанавий мойли хом ашёларни комплекс қайта ишлаш технологисини такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқотлар ёритилган. Ўсимлик мойларини карбонат ангидриди билан экстракциялаш жараёнини тадқиқ этиш.

4.2. Ўсимлик мойини қайта ишлашда инновацион технологиялар

Ўсимлик мойларини физик усулда рафинациялаш ва ферментлар биланишлов беришга оид тадқиқот натижалари берилади. Ёғларни модификациялашнинг истиқболли технологиялари ҳамда мойли чиқиндиларни мукаммал қайта ишлаш технологиялари.

5-мавзу. Спирт ишлаб чиқаришнинг инновацион технологияси.

Спирт ишлаб чиқариш технологиясида Ватанимиз ва чет эл олимлари томонидан эришилган ютқлар асосида инновацион янгиликларни киритилиши

6-мавзу. Шароб ишлаб чиқаришнинг замонавий технологиялари.

Шароб ишлаб чиқариш технологиясида Ватанимиз ва чет эл олимлари томонидан эришилган ютқлар асосида инновацион янгиликларни киритилиши.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-амалий машғулот. Шарбат кислоталилиги, куруқ модда миқдори, хирадик кўрсаткичи, танниннинг сифат таҳлил этиш усули, ранг кўрсаткичи, чўкма миқдорини аниқлаш методикалари.

2-амалий машғулот. Сутни қайта ишлаш ва консервалаш корхоналаридағи технологик жиҳозларни циркуляцион ювиш системаларидағи ювиш воситалари, жараён параметрларни ҳисоблаш усуллари.

3-амалий машғулот. Кўчма машғулот. Ун тортишдаги классик технология ва янги турк технологияларини таққослаш.

3.1. Ускуналарни ишлаш принциплари ва конструктив фарқларини ҳисобот тарзда келтиради.

3.2. Классик технология асосида лойиҳалаштирилган корхонанинг майдони ва уни ишлаб чиқаришдаги қулайликлари янги тур тегирмонлари билан таққосланиб ўрганилади.

4- амалий машғулот. Кўчма машғулот. Ўсимлик мойини гидрогенлаш қурилмаларини амалда ўрганиш.

Тўйинтириш усули билан ёғларни гидрогенлашни қурилмаларини амалий ўрганиш. Ёғларни переэтерификациялаш жараёнини босқичмабосқич кузатиш. Кўчма дарс натижалари бўйича ҳисобот шаклантириш

5- амалий машғулот. Спиртнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш.

Тайёр маҳсулот – спиртни сифат кўрсаткичлари аниқланади.

Спиртнинг тозалигини аниқлаш синовлари спирт ичидаги аралашманинг миқдорини ва сифатини аниқламайди, фақат уларнинг борлигини тасдиқлайди холос, яъни спиртнинг ифлосланганлик даражасини кўрсатади.

6- амалий машғулот. Шаробларни органолептик синаш. Дегустация.

Шаробни татиб кўриб сифатини аниқлаш усулини ўрганиш бўйича маълумотлар ўрганилади, қўнимкаҳосил қилинади.

Маҳсулотларни сезиш органлари ёрдамида текшириш органолептик анализ дейилади. Қисқача эса асосан таъмини аниқлашга қаратилган бўлганлиги учун дегустация деб аталади. Дегустация моҳияти винони сезги аъзоларимиз, асосан, мазасини татиб кўриш. ҳидлаш ва кўриш орқали синаш билан сезиш (хис этиш) дан иборат.

Ўқитишиш методлари

Ўқитишишни қўйидаги усулларини режада тутилган:

- мини-маърузалар ва сухбатлар (тадқиқотни мужассамлаштириш, ўрганишга қизиқишни кучайтириш);
- дидактик ва ролли ўйинлар, баҳс мунозаралар (коидаларга риоя қилишни ўрганиш, хамкорликни таъминлаш, логик хулоса қилишни шакллантириш);
- дискуссия ва диспутлар (орагмент ва далилларни аниқлаш, қўлоқ солиш ва солиштиришни шакллантириш);
- тренинг элементлари (позитив муносабатни шакллантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

Модуль бўйича таълим натижалари ассесмент усулида баҳоланади. Ассесмент саволи ўз ичига 3 та компонентни қамраб олади. Қуйида ҳар бир компонент учун баҳолаш мезонлари келтирилган.

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Баллар
1	Кейс топшириқлари	2.5	1.2 балл
2	Мустақил иш топшириқлари		0.5 балл
3	Амалий топшириқлар		0.8 балл

“Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг инновацион технологияси” модули учун жами 2,5 балл ажратилади.

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	✓ индивидуал ва гурухда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	✓ индивидуал ва гурухда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	✓ якка ва гурухда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. Мобил қурилма учун Андроид опреацион тизимининг 5.0 (API Level: 21) версияси учун илова ишлаб чиқилди. Сизнинг телефонингиздаги Андроид опреацион тизимининг версияси 4.3 (API Level: 18). Мобил иловани телефонингизга ўрнатиб ишга туширмоқчи бўлганингизда хатолик келиб чиқди. Яъни илова ишламади.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индиқидаул ва кичик гурухда).
- Мобил иловани ишга тушириш учун бажариладагина ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Кислоталиги ростланадиган ва чўқма хосил бўлиши олди олинадиган анор шарбати ва концентрати олишнинг корпоратив инновацион технологияси

Режа:

1. Анор шарбати олиш хом ашёси ҳақида.
2. Анор шарбати олишдаги муаммолар.
3. Шарбат таркибидаги таннин ҳақида.
4. Шарбат таркибидаги органик кислоталар ҳақида
5. Анор мевасининг шифобахш хусусиятлари
6. Десорбция усулида шарбат таркибидаги органик кислотани ажратиш
7. Десорбция усулида шарбат таркибидаги таннинни десорбция қилиш
8. Анор шарбати ишаб чиқаришни Италия “Bertuzzi” фирмасининг линияси ҳақида
9. Анор шарбатининг хиралик кўрсаткичини ростлаш
10. Анор шарбатининг кислоталилигини ростлаш.
11. Анор рангини ўлчаш
12. Анор шарбати ишлаб чиқариш линиясига киритилган янги жараёнлар.

Таянч иборалар: *Инновация, кислоталик, концентрат, пресслаши, инспекция, шарбатни ферментлаш, шарбатни шаффоффлаш, седиментация, деконтация, дефекация, фильтлаш, адсорбция, таннин, анион алмашиниши смоласи, шарбат ранги, хиралик кўрсаткичи, регенерация, буглатиши, пектиназа, амилаза, антоциан, ошловчи модда, пигмент.*

1. Ўзбекистон йилига 15 млн т-дан ортиқ мева ва сабзавотлар етиштириш имкониятига эга. Ҳозирги кунда 1 млн 700 минг т боғдорчилик ва узумчилик маҳсулотлари ҳамда 5 млн т сабзавот-полиз маҳсулотлари ва картошка қайта ишланмоқда.

Маълумки, одам овқатланишида мева шарбатлари, жумладан, анор шарбати алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда анор меваси асосан, маҳсус заводларда шарбат ва концентрат ҳолатида ишлаб чиқарилмоқда.

Мамлакатимиз дунё бозоридаги анор шарбатига бўлган юқори талабдан фойдаланиб, валюта келтирадиган муҳим бир имконият пайдо бўлганлиги заруриятга айланди.

2. Анор шарбати ишлаб чиқариш қуйидаги технологик жараёнлар кетма-кетлигига амалга оширилади. Анор меваси ювилади, инспекцияланади, анор донаси пўстлок ва юпқа пардадан ажратилади, прессланади, ферментлар ёрдамида тиндирилади, елимланади ва фильтрланади.

Бу технологиянинг таркибий жараёнлари экспериментал тадқиқотлар билан текширилган ва унинг техник афзаллигига ҳамда иқтисодий самарадорлигига ишланади.

Хорижий ва маҳаллий адабиёт манбалари, патент маълумотлари анор мевасини қайта ишлашни такомиллаштириш жараёнлари йўналишида қатор

муаммолар мавжудлигидан далолат бермоқда. Бундан ташқари, чиқитсиз қайта ишлаш технологиясига доир амалдаги технологик тавсиялар анор мевасидан шарбат ишлаб чиқариш жараёнини рационал ташкил этиш имкониятини бермайди.

Юқорида қайд этилган маълумотлар асосида анорни қайта ишлаш жараёнларининг тадқиқот мақсади - жараёнларни тўғри ташкил этиш ва интенсивлаштириш ҳамда уларнинг мақбул шароитларини аниқлаш ва рационал технологик линияни ташкил этиш этиб белгиланди. Натижада стандарт регламенти параметрларига амал қилган ҳолда анор шарбати олишда сифат кўрсаткичларини оширишга ва сарфларни камайтиришга эришилган.

Анор мезгасининг бирламчи ферментлаш параметрлари аниқланган; анор шарбати ферментлаш параметрлари ўрнатилган; анионалмашинувчи смолага органик кислоталарнинг ва танниннинг адсорбцияланиш мақбул параметрлари аниқланган; шарбатни сақлаш жараёнида ранг ва хиалик кўрсаткичлари барқарорлиги таъминланган; анионитни десорбциялаш жараёни натижасида ажратиб олинган лимон кислота ва таннин ҳисобига кўшимча иқтисодий самара олинган.

Анор шарбатини қайта ишлаш жараёнлари ва буғлатиш йўли билан концентрат олиш жараёнида анор меваси объект ҳисобланади.

Технологиянинг янгилиги анор шарбати кислоталилигини ростлаш ва таннинни йўқотиши ҳамда мавжуд аппаратларда ўрнатилган режимда жараёнларни қурилмавий шакллантириш ҳисобланади.

Анорни қайта ишлаш бир нечта технологик жараёнлар тиндириши таъминлаш учун шарбат ва концентрат сифатига таъсир қилувчи ферментлаш жараёнига тайёрлаш асосий ва лимитланган омилларни ўз ичига олади. Анорнинг бир нечта навлари фермент фаоллигигабизнинг мисолимизда пектиназа ва амилазага салбий таъсир қилувчи кўп органи кислоталар мавжуд. Ярим тайёр маҳсулотни иссиқлик билан ишлов бериш шарбат муҳим компонентлари натив структурасининг бузилишига олиб келади. Бу кўрсаткичлар ранг – антоцианлар, шарбат барқарорлиги – ошловчи моддалар, витаминалар ва қандлардир. Шундай кўпкомпонентли муҳитларда ферментлар каталитик ҳолатини тадқиқ қилиш ва модел системасини яратиш ўсимлик хом ашёсини фермент билан ишлов беришда паст самарадорлигининг сабабларини ҳамда ферментлаш жараёнлари самарадорлигини оширишнинг мумкин бўлган йўлларини изоҳлаб беради.

3.Инновацион технология қуйидаги янгиликларни қамраб олади:

- анор шарбати титрланган ва фаол кислоталилигини ионалмашиниши йўли билан ростлаш орқали шарбатни ферментлаш ва кислоталилигини меъёrlаштириш, таннинни ионалмашиниши усулида бартараф этиш;

- узоқ сақлаш давомида шарбат ва концентрат ранги барқарорлигини таъминлашга тўсиқ бўлувчи компонентларни бартараф этувчи адсорбция жараёнини анор шарбати олиш технологиясига киритиш;

- технологияга анионалмашиниши адсорбция жараёнини киритиш ҳисобига анор шарбати хиалик кўрсаткичини камайтиришга эришиш;

- органик кислоталар ва таннинни меъёrlашириш, ферментлаш жараёнини мақбул шаклантириш орқали сифатли анор шарбати олиш технологияси ва уларнинг ҳисоб меодикаси.

- назарий режада эришилган натижаларнинг амалиётда қўлланилиши бўйича ранги, кислоталилиги ва таъми бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган анор шарбати олиш имконини берадиган технологик схема.

Анорни қайта ишлаш технологик схемаси «Supremeservis» МЧЖ да амалга ошириш учун ишлаб чиқилган ҳамда хозирги кунда «GREEN WORLD» ва «Агромир» корхоналарида ишлаб чиқаришга қўллаш жараёнлари олиб борилмоқда.

Қайта ишлаш жараёнининг обьекти сифатида анор мевасининг келиб чиқиши, тавсифи ва физик-кимёвий хоссалари ўрганилган.

ЭДЭ-10П ва IRA-958 маркали анионалмашинувчи смолалар фойдаланилган ҳамда уларни ишчи гидроксил ҳолатига ўтказиш жараёни баён этилган. Бундан ташқари, анор шарбатини ферментлаш ва елимлаш жараёнида ишлатиладиган амилаза, пектиназа, елимловчи моддалар: желатин SIHA, бентонит SIHAva байкисоль-30 ларнинг техник тавсифи келтирилган.

Анор шарбати қуруқ моддаси рефрактометрик усулда аниқланади. Анор шарбатининг умумий титрланган кислоталилиги $0,1$ моль/ dm^3 концентрацияли NaOH билан аниқланди ва шарбат рНи Mettler Toledo маркали pH -метрда аниқланди. Шарбатдаги таннин миқдори 1%-ли FeCl_3 эритмаси ёрдамида сифат таҳлили орқали аниқланади.

Пектин миқдори этил спирти билан крахмал эса йодлаш орқали аниқланади.

4. Анор шарбати хиалик кўрсаткичтурбидиметр – 2100 Р маркали приборда аниқланади. Шарбат ранги спектрофотометрик усулда $\lambda = 430$ ва 520 нм тўлқин узунлигига ўлчанади.


Лимон кислота ва танниннинг кимёвий тавсифи тадқиқ этилган, анор шарбати олиш технологиясида лимон кислота ва танниннинг адсорбцияланиши бўйича экспериментал ижобий натижаларга эришилган.

Анор мевасининг кўп навлари нордон мевалар синфиға киради. Ўзбекистонда етиштириладиган анорнинг кислота миқдори 1,0-2,9% гача, асосан, органик кислоталарнинг 95-97%-и лимон кислотасидан иборат.

Лимон кислотаси кимёвий табиатига кўра – уч-асосли оксикислота (окси - 2 - пропан - 1, 2, 3 –уч-карбон кислота). Унинг кимёвий формуласи - $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$, молекуляр оғирлиги 210,08 г/моль. Сувли эритмаларда 1 моль сув сақлаган ромбик призма шаклида кристалланади. 1 моль сув сақлаган лимон кислотаси (солиширма оғирлиги 1,54) $70-75^\circ\text{C}$ да суюқланади, 100°C да тўлиқ кристал сувни йўқотади.

Анор шарбатида турли фойдали моддалар мавжуд. Углеводлар, глюкоза ва фруктоза, лимонкислотаси, макро- и микроэлементлар, витаминалар, ранг берувчи антоцианлар, жумладан, цианидин, дельфинидин ва пеонидин. Кислоталилик шарбатнинг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади. Молекуляр массаси 192 г/моль бўлган сувсиз лимон кислотаси 153°C да суюқланади ҳамда жуда гигроскопик ҳисобланади.

Лимон кислотасининг структуравий формуласи



Лимон кислотаси кўпасосли кислоталарнинг хоссалари сингари топилади. У кўп сонли тузларни ҳосил қиласди: монокальцийли $\text{CaH}_4(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$, дикальцийли $\text{CaH}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7) \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ вауч-кальцийли $\text{Ca}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Уч-кальцийли $\text{Ca}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (уч-кальцийли цитрат) алоҳида технологик қизиқиш намоён қиласди, қайноқ сувда ёмон эрийди. Кальций цитратнинг бу хоссаси эритмалардан лимон кислотасини ажратиб олишда фойдаланилади.

Саноатда қайта ишлаш корхоналарига нархи арzonлиги туфайли нордон анор мевалари келтирилади (умумий кислоталилик миқдори 2,0-2,9%). Нордон анор меваларидан олинган шарбат таркибида лимон кислота миқдори меъридан юқорилиги сабабли, технологик жараёнларда, жумладан, шаффофлантириш жараёнида қийинчиликлар туғдиради. Анор шарбати таркибидаги крахмал ва пектин шаффофлантириш жараёнида ферментатив парчаланиш йўли билан бартараф этилади, сўнгра шарбат концентрацияси буғлатиш йўли билан $65\pm2\%$ гача етказилади. Бу жараёнда фойдаланадиган ферментпрепаратлари умумий кислоталиликнинг паст кўрсаткичларида ёки фаол кислоталиликнинг рН~4,0-4,6 қийматларида фаол ишлайди.

Бошқа мевалардан фарқли ўлароқ, анор таркибида кўп миқдорда ошловчи модда - таннин, шарбати таркибида 0,1-0,2%, пўстлоғи ҳамда ички юпқа пардаларида 15-30% гача мавжуд. Амалдаги технологияда бирламчи хом шарбат олиш жараёнида анор пўстлоғи ва ички юпқа пардасидан ошловчи моддаларнинг шарбатга ўтишини бартараф этадиган технология мавжуд эмас. Бу эса шарбат ва концентрат ишлаб чиқаришда қатор муаммоларни юзага келтиради. Биринчидан, таннин шарбатга тахир таъммаза беради. Иккинчидан, узок муддат сақлаш жараёнида шарбат ёки концентрат таркибидаги таннин ва унинг ҳосилалари ўзаро полимерланиб, юқори молекуляр органик бирикмалар ҳосил қилиб шарбат хиалик кўрсаткичини ошишига ҳамда бунинг натижасида антоцианларни тўсиб кўяди, шарбат ранги жигарранг тусга кириб қолади. Бундан ташқари, таннин кислоталилик кўрсаткичини меъёрдан ортиқ қилиб ҳис қилишга олиб келади.

Ишлаб чиқариш жараёнидаги кузатувлар шарбатни икки ойдан кўпроқ сақлаш давомида хиалик кўрсаткичи танниннинг полимерланиши ҳисобига ошиб кетишини кўрсатди. Бу жараённинг моҳияти шундан иборатки, таннин мономери босқичма-босқич полимерланиши натижасида дастлабки ҳолатидан 20-30 марта катталашиб хиаликни ҳосил қилиши билан изоҳланади. Бу жараённинг давом этиши натижасида чўкма пайдо бўлиб боради. Дунё миқёсида ишлаб чиқарилаётган барча шарбат ва концентратларда юқорида қайд этилган қатор муаммолар мавжуд.

Анор шарбати ва концентрати ранг ва хиралик кўрсаткичига танниннинг салбий таъсирини экспреиментал-тажриба натижасида текширдик ва аниқладик. Икки ойдан ортиқ сақланган шарбатдан намуна олиниб, фильтрлаш усулида суюқ шарбат қисми ҳамда чўкма қисми ажратиб олинди. Чўкма қуритилиб, бир хил массали ҳолатгача майдаланди. Сўнгра куқун дистилланган сувда эритилди (юмшоқ сув ишлатиш мумкин). Таннинга сифат таҳлил реакцияси ўтказилди. Таҳлил моҳияти шундан иборатки, таннин таркибли эритмага (анор шарбати) темир хлориднинг(FeCl_3)1%-ли эритмасидан 3-4 томчи томизилса, шарбат ранги очяшидан тўқ-яшил чегарасида рангга бўялади. Ранг интенсивлигига қараб таннин микдорини аниқлаш жадвали ишлаб чиқилган.

Бизнинг тажрибамиизда ижобий натижа олинган. Таннин микдорини муҳокама қилиш учун эритмадаги сув микдори икки марта оширилган, таннин концентрацияси икки марта камайган, сўнг яна икки марта оширилган. Бу тажрибалар эритмада таннин микдорининг кўплигини кўрсатди, яъни бизнинг намунализдаги анор шарбати таркибида таннин микдори юқори.

Мавжуд қўйилан муаммо шарбат таркибидаги лимон кислотасининг ортиқча микдорини ҳамда танниннинг максимал микдорини йўқотиш билан бартараф этилади.


Ўрганилган эксперимент таҳлиллари натижасида лимон кислота ва таннинни йўқотиш учун эпихлоргидрин асосли эпоксиамид смола, ЭДЭ-10П, Amberlite IRA-958, Lewatit MP62, Стерин-ДВБ, Акрил-ДВБ, Амберлит ХАД-2 ионитлари тажриба ўтказиш учун танлаб олинди.

Ўтказилган тажрибалар натижасида хулоса қилиб шуни айтиш мумкини, эпихлоргидрин асосли кучсиз-ишқорли эпоксиамид смолоси (ЭДЭ-10П) лимон кислотани ҳамда таннинни энг кўп микдорда ютиб олиши аниқланди.

Эпихлоргидрин асосли анионалмашинувчи смола шарбат таркибидаги лимон кислота ва таннинни адсорциялаб олади, аммо шарбат таркибидаги бошқа фойдали компонентлар глюкоза, фруктоза, витаминлар, микро- и макроэлементлар ҳамда ранг беручи антоцианларга негатив таъсир этмаслиги тажриба асосида таҳлил қилинди.


Дағал қаттиқ арашмалардан дағал фильтрлаш йўли билан (баъзан центрифугалаш орқали) тозалangan анор шарбати тажриба натижасида танлаб олинган анионалмашиниши смолосидан фильтрлаб ўтказилади.

Анионалмашинувчи адсорбентга лимон кислота ва танниннинг адсорбцияланиши механизми қуйидаги схематик тарзда намоён бўлади:




Бу ерда R_1 – эпихлоргидрин асосли эпоксиамидсмоласи.


5. Ионалмашиниш жараёнининг моҳияти шундан иборатки, лимон кислотасининг анион қисми смолага босқичма-босқич адсорбцияланаборади. Бу реакция уч босқичда боради. Лимон кислотаси уч-асосли бўлганлиги сабабли, биринчи босқичда адсорбентга кислотанинг бир асоси адсорбцияланади. Лимон кислотанинг манфий зарядли анион қисми анионитга бирикади. Бу реакциянинг схематик кўринишини қўйидагича ифодалаш мумкин:




Иккинчи босқичда икки-зарядли анион қисми адсорбентга ютилади ва қўйидагича кўринишга эга бўлади.




Смоладаги лимон кислотанинг икки-зарядли аниони қўйидаги кўринишга эга:



Учинчи босқичда учинчи анион қисми адсорбцияланади.




Смолага адсорбцияланган уч-зарядли лимон кислотаси қўйидагича кўринишга эга бўлади:




Лимон кислотанинг анион қисмларини адсорбциялаб олган смоладан алохида десорбциялаш жараёни орқали лимон кислота ажратиб олинади. Эпихлоргидрин асосли эпоксиамид смола кассетаси бошқасига алмаштирилади.

Анор шарбати таркибидаги танинни анионалмашиниш усулида йўқотиш юқоридаги жараёнга мос аналогик тарзда амалга оширилади:



Бу ерад R_2 – дигалл кислотанинг қолдиги. Танин – 1 молекула глюкозага 5 молекула дигалл кислотанинг қолдиги бирикишидан ҳосил бўлган мураккаб эфир бирикмасидир. Анионалмашиниш механизми қуйидагича ҳар бир дигалл кислотанинг қолдиги смоланинг гидроксил функционал группасига алмасиниши тарзида амалга ошади ва натижада эритмада 1 молекула глюкоза ҳосил бўлади. Таниннинг қолдиги – 5 молекула дигалл кислотанинг анион қисми ЭДЭ-10П адсорбентига ютилади. Адсорбентга ютилиш механизми 5-босқичда кетади, яъни ҳар босқичда бир молекула дигалл кислотанинг анион қисми ютилади.



Сўнгра, шарбат амилаза ва пектиназа ферменти билан ишлов берилади, байкисоль-30, желатин ва бентонит билан елиманади, 4-6 соат давомида тиндирилади. Тиндирилган анор шарбати центрифуга ёрдамида декантацияланади ва молекуляр даражадаги кучсиз эрувчан майдар заррачалар ультрафильтраш ёрдамидай ўқотилади.

6. Сирдарё вилояти ва Фарғона водийсида етиштириладиган анор мевасининг саноатда қайта ишлашга йўналтириладиган нордон навлари таркибида 1,9-2,9%, ўртача 2,4% лимонкислотаси мавжуд.

Анор шарбатини истеъмолчиларга тавсия қилинадиган кислота кўрсаткичи (ГОСТ 18192-72) лимонкислотаси бўйича 0,8 – 1,0%, ўртача 0,9%. У ҳолда анионалмашиниш усули ёрдамида анор шарбати таркибидан тахминан 1,5% лимонкислотани жратиб олиш керак бўлади.

Анор шарбати кислоталилигини меъёрлаштириш жараёни ЭДЭ-10П маркали эпоксиамидли смола юклangan маҳсус анионитли реакторда амалга оширилади.

7. Эпихлоргидрин асосли эпоксиамид смоласи поли-асосли ва тўрсимон синтетик полимерлар синфида оид бўлиб, электролит эритмлар билан контактлашганда анионларини алмаштириш хуусиятига эга бўлган моддалар ҳисобланади. Полимер матрицадаги (каркас) эпоксиамид смоласида ҳосил бўлган мусбат зарядлар эритмадаги ҳаракатчан дисоциаланган анионлар билан компенсация қилинади.

Эпоксиамид смоласи – қаттиқ сочиувчан материал бўлиб, заррача донаси сферик ёки нотўғри шаклга эга, ўлчами 0,3-0,4 мм.

Кукунсимон кучсиз ишқорли эпоксиамид смолали қатламдан анор шарбатининг ўтиш тезлиги тажриба асосида аниқланган. Бунинг учун «Supreme servis» МЧЖ ишлаб чиқариш корхонаси бирламчи қайта ишлаш цехидан олдиндан физик-кимёвий кўрсаткичлари аниқланган шарбат намунаси олинди:

Қуруқ моддаси	13%;
Умумий титранган кислоталилик (лимон кислотаси ҳисоби бўйича)	1,7%;
Фаол кислоталилик, pH	3,55;
Таннин миқдори	0,4-0,6%.

Крахмал ва пектин ферментлангандан сўнг шарбат параметрлари, уларнинг қолдиқларини ҳамда азот таркибли ва ошловчи моддаларни желатин, байкисоль-30 ва кизельзол билан елиманлаш; сепарациялаш ва ультрафильтрациялаш натижасида бир қанча ўзгаради, аммо кислота ва

танин миқдори деярли ўзгармайди.

8. Нордон анор навларидан олинган анор шарбати таркибидаги лимон кислотани ажратиб олиш бўйича тадқиқотлар ЭДЭ-10П ва IRA-958 маркали смолалар билан юкланган узлуксиз ишлайдиган анионитларда ўтказилди. АнионитNaОНнинг 20%-эритмаси ёрдамида OH⁻ формасига ўтказилди.

8.1. Анионитни концентрацияси 20 (± 3) % бўлган NaOH эритмасида бўктириш, яъни (Cl⁻)-формадан (OH⁻)-формасига (в набухшую рабочую состоянию) ўтказиш.

ЭДЭ-10П маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни ҳамда IRA-958 (Amberlite) маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни ишқорда бўктириш – қуруқ анионитни концентрацияси 20 (± 3) % бўлган NaOH эритмасига 6-8 соат давомида ботириб қўйиш йўли билан амалга оширилади. Бўктиришни 1 кг қуруқ анионитга 2,5 кг концентрацияси 20 (± 3) % бўлган NaOH эритмаси нисбатида бажарилади.

Концентрацияси 20 (± 3) % бўлган NaOH эритмасини тайёрлаш учун таҳлил учун тоза бўлган NaOH кукунидан аналитик электрон тарозида 20 г тортиб олинди. Тортиб олинган NaOH массаси 100 мл ли колбага солинди ва чегара чизигигача дистилланган сув билан тўлдирилди.

ЭДЭ-10П маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни ҳамда IRA-958 (Amberlite) маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни ҳар биридан алоҳида аналитик электрон тарозида 18 г дан ўлчаб олинди. ЭДЭ-10П маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни ҳамда IRA-958 (Amberlite) маркали (Cl⁻)-формадаги қуруқ анионитни бўктириш учун ҳар бирига алоҳида аналитик электрон тарозида 45 г дан концентрацияси 20 (± 3) % бўлган NaOH эритмасидан ўлчаб олинди. Бу ўлчаб олинган анионит ҳамда NaOH эритмаси алоҳида битта колбага солинди бўктиришга 6-8 соатга қолдирилди. Вақти жадвалга ёзиб қўйилди.

Бўктириш жараёни тугагандан сўнг иккала анионит дистилланган сув билан NaOH қолдиқларидан ювиб тозаланди ва pH-метрда муҳит нейтрал pH=7 бўлгунча текшириб турилди. Сўнгра анионитлар очиқ ҳавода дастлабки массасига етгунча қуритилди.

8.2. Тажриба учун олинган анор концентратини физик-кимёвий кўрсаткичларини аниқлаш

Анор концентратининг қуруқ модда миқдори рефрактометрда 67 $^{\circ}$ Bx текширилди ва жадвалга ёзиб қўйилди. Сўнгра концентратдан маълум миқдор ўлчаб олинди, дистилланган сув билан суюлтириб 12 $^{\circ}$ Bx ли анор шарбати тайёрланди. Тайёрланган шарбатдан мензуркада ҳажми V_ш = 20 мл ўлчаб олинди. Ўлчаб олинган 20 мл анор шарбати аналитик электрон тарозида массаси ўлчанди m_ш = 21,15 г ва бу олинган қийматлар жадвалга ёзиб қўйилди. Юқорида ҳисоблаб топилган натижалардан анор шарбатининг зичлигини аниқлаш мумкин:

$$P_{ш} = m_{ш} / V_{ш} = 21,15 \text{ г} / 20 \text{ мл} = 1,05 \text{ г/мл};$$

Шарбатнинг фаол кислоталилиги pH Mettler Toledo маркали pH-

метрда ўлчанди ва унинг қиймати pH = 3,71 жадвалга ёзиб қўйилди.

Шарбатнинг умумий кислоталилиги титрлаш йўли билан аниқланди, яъни тайёрланган шарбатдан мензуркада 10 мл ўлчаб олиб унга 3-4 томчи фенолфталеиннинг 1 % ли спиртдаги эритмасидан томизилди ва pH = 8,1 га етгунча концентрацияси 0,1 моль/дм³ бўлган NaOH эритмаси билан титрланди. Шарбат таркибидаги умумий органик кислоталарни нейтраллаш учун концентрацияси 0,1 моль/дм³ бўлган NaOH эритмасидан V_{NaOH} = 12 мл сарф бўлди ва бу қиймат жадвалга ёзиб қўйилди.

Концентратдаги умумий кислота миқдорини (%) аниқлаш формуласи қўйидагича:

$$X = V_{\text{NaOH}} * K_{\text{л.к.}} * \text{Brix}_{\text{конц.}} / \text{Brix}_{\text{ш.}}$$

Бу ерда, V_{NaOH} = 12 мл; K_{л.к.} = 0,064 (лимон кислотаси учун) ;Brix_{конц.} = 67; Brix_{ш.} = 12;

$$X = 12 * 0,064 * 67 / 12 = 4,28 \%$$

Юқорида олинган натижалардан фойдаланиб, анор шарбати таркибидаги умумий органик кислоталарнинг миқдорини фоиз ҳисобида топамиз:

67⁰Вх ли анор концентратига – 4,28 % умумий органик кислота тўғри келади

12⁰Вх ли анор шарбатига – у (%) умумий органик кислота тўғри келади

Юқоридаги пропорциядан у (%) умумий органик кислота миқдорини топишимиз мумкин:

у (%) умумий органик кислота = 12⁰Вх ли анор шарбати * 4,28 %
умумий органик кислота / 67⁰Вх ли анор концентрати = 0,76 %;

Демак, 12⁰Вх ли анор шарбати таркибидаги умумий органик кислоталар миқдори 0,76 % га teng эканлиги аниқланди ва жадвалга ёзиб қўйилди.

9. Тажриба учун тайёрланган анор шарбатига ЭДЭ-10П маркали (OH⁻)-формадаги анионит ва IRA-958 (Amberlite) маркали (OH⁻)-формадаги анионит билан ишлов бериш.

Тажриба учун анор концентратидан (67⁰Вх) 12⁰Вх ли 3 л миқдорда шарбат тайёрлаб олинди. Юқорида ҳисоблаб топилган шарбат зичлигидан фойдаланган ҳолда шарбатнинг массасини аниқлаймиз

$$m_{\text{ш.}} = P_u * V_{\text{ш.}} = 1,05 \text{ г/мл} * 3000 \text{ мл} = 3150 \text{ г}$$

Анор шарбати таркибидаги умумий органик кислоталар миқдорини ошириш учун унга 0,9% миқдорида лимон кислотасини қўшиш мақсад қилиб олинди. Қўшиладиган лимон кислотасининг миқдори қўйидагича топилади:

$$X(\text{л.к., } 0,9 \%) = 3150 * 0,9 / 100 = 28,35 \text{ г}$$

Хисоблаб топилган 28,35 г лимон кислотаси аналитик электрон тарозида ўлчаб олинди ва 3 л шарбатга қўшилди. Сўнгра титрлаш йўли билан шарбат умумий кислота миқдори 1,668 % га етганлиги аниқланди.

Тажриба учун тайёр бўлган шарбатни 6 та колбага 0,5 л дан қўйиб чиқилди. Колбалар кетма-кетлиги №1, №2, №3, №4, №5 ва №6 қилиб белгилаб олинди. №1 колбадаги шарбатга 2,0 г ЭДЭ-10П маркали (OH^-)-формадаги анионитдан, №2 колбага 6,0 г ЭДЭ-10П маркали (OH^-)-формадаги анионит, №3 колбага 10,0 г ЭДЭ-10П маркали (OH^-)-формадаги анионит, №4 колбага 2,0 г IRA-958 (Amberlite) маркали (OH^-)-формадаги анионит, №5 колбага 6,0 г IRA-958 (Amberlite) маркали (OH^-)-формадаги анионит ва №6 колбага 10,0 г IRA-958 (Amberlite) маркали (OH^-)-формадаги анионитдан қўшилди. Колбалар 2 соатга қолдирилди. Ҳар 10 минутда колбадаги шарбат аралаштириб турилди ва рНи ҳар 30 минутда текшириб борилди.

10. Анионит билан қайта ишланган анор шарбатининг умумий кислота миқдорини аниқлаш.

Тажрибага қўйилган 6 та колбадаги шарбатдан ҳар биридан 10 мл дан олиб алоҳида концентрацияси 0,1 моль/дм³ бўлган NaOH эритмаси билан титрланиб V_{NaOH} сарфи аниқланди ва жадвалга ёзиб қўйилди.

Юқорида олинган қийматлардан фойдаланиб, колбалардаги шарбат умумий кислота миқдорини қўйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб топамиз:

$$X = \frac{K * V * C * 100}{a},$$

Бунда, K – мувофиқ кислотага қайта ҳисоблаш коэффициенти (лимон кислотаси учун . . . , 064); V – титрлаш учун сарфланган натрий гидроокиси эритмасининг титрланган ҳажми, мл; C – натрий гидроокисининг моляр концентрацияси, моль/дм³; a – тадқиқ этилаётган мода намунаси (ёки суюқ маҳсулотлар учун олинган ҳажм).

Колба №1

$$X_1 = 0,064 * 21,5 * 0,1 * 100 / 10 = 1,376 \%;$$

Колба №2

$$X_2 = 0,064 * 19,8 * 0,1 * 100 / 10 = 1,267 \%;$$

Колба №3

$$X_3 = 0,064 * 14,8 * 0,1 * 100 / 10 = 0,947 \%;$$

Колба №4

$$X_4 = 0,064 * 23,0 * 0,1 * 100 / 10 = 1,472 \%;$$

Колба №5

$$X_5 = 0,064 * 22,5 * 0,1 * 100 / 10 = 1,44 \%;$$

Колба №6

$$X_6 = 0,064 * 18,5 * 0,1 * 100 / 10 = 1,184 \%;$$

Юқоридаги олинган қийматлардан фойдаланиб, ЭДЭ-10П маркали (OH^-)-формадаги анионит ва IRA-958 (Amberlite) маркали (OH^-)-формадаги анионитга адсорбцияланган шарбат таркибидаги органик кислоталар, асосан, лимон кислотаси миқдорини хисоблаб топамиз ва ΔX ҳарфи билан белгилаймиз.

Анионит билан ишлов беришдан олдинги шарбат умумий кислота миқдори 1,668 % ни ташкил қиласы да уни $X_{\text{ш}}$ ҳарфи билан белгилаб оламиз. Натижада анионитга адсорбцияланган лимон кислотаси миқдори ΔX қуидагича топилади:

Колба №1

$$\Delta X_1 = X_{\text{ш}} - X_1 = 1,668 - 1,376 = 0,292 \%;$$

Колба №2

$$\Delta X_2 = X_{\text{ш}} - X_2 = 1,668 - 1,267 = 0,401 \%;$$

Колба №3

$$\Delta X_3 = X_{\text{ш}} - X_3 = 1,668 - 0,947 = 0,721 \%;$$

Колба №4

$$\Delta X_4 = X_{\text{ш}} - X_4 = 1,668 - 1,472 = 0,196 \%;$$

Колба №5

$$\Delta X_5 = X_{\text{ш}} - X_5 = 1,668 - 1,44 = 0,228 \%;$$

Колба №6

$$\Delta X_6 = X_{\text{ш}} - X_6 = 1,668 - 1,184 = 0,484 \%;$$

Юқорида олинган қийматлардан фойдаланиб, 1 ганионит қанча лимон кислотасини ютиб олганлигини хисоблаб топамиз. Бунинг учун биринчи навбатда тажриба учун олинган шарбатнинг массасини қуидагича аниқлаб оламиз:

$$m_{\text{ш}} = P_{\text{ш}} * V_{\text{ш}} = 1,05 \text{ г/мл} * 500 \text{ мл} = 525 \text{ г};$$

Хар бир колбадаги анионитнинг шарбат таркибидаги лимон кислотасини адсорбциялаб олган грамм миқдорини хисоблаб топамиз да уни т ҳарфи билан белгилаймиз.

$$m_1 = m_{\text{ш}} * \Delta X_1 / 100 = 525 * 0,292 / 100 = 1,533 \text{ г};$$

$$m_2 = m_{\text{ш}} * \Delta X_2 / 100 = 525 * 0,401 / 100 = 2,105 \text{ г};$$

$$m_3 = m_{\text{ш}} * \Delta X_3 / 100 = 525 * 0,721 / 100 = 3,785 \text{ г};$$

$$m_4 = m_{\text{ш}} * \Delta X_4 / 100 = 525 * 0,196 / 100 = 1,029 \text{ г};$$

$$m_5 = m_{\text{ш}} * \Delta X_5 / 100 = 525 * 0,228 / 100 = 1,197 \text{ г};$$

$$m_6 = m_{\text{ш}} * \Delta X_6 / 100 = 525 * 0,484 / 100 = 2,541 \text{ г};$$

Юқорида ҳисоблаб топилган қийматлардан фойдаланиб, ҳар бир колбадаги 1 г анионитнинг лимон кислотани ютиб олган микдорини ҳисоблаб топамиз ва уни Δm_1 ҳарфи билан белгилаб оламиз:

Колба №1 (2,0 гЭДЭ-10П)

$$\Delta m_1 = m_1 / 2,0 \text{ г} = 1,533 / 2,0 = 0,7665 \text{ г};$$

Колба №2 (6,0 гЭДЭ-10П)

$$\Delta m_2 = m_2 / 6,0 \text{ г} = 2,105 / 6,0 = 0,3508 \text{ г};$$

Колба №3 (10,0 гЭДЭ-10П)

$$\Delta m_3 = m_3 / 10,0 \text{ г} = 3,785 / 10,0 = 0,3785 \text{ г};$$

Колба №4 (2,0 гIRA-958)

$$\Delta m_4 = m_4 / 2,0 \text{ г} = 1,029 / 2,0 = 0,5145 \text{ г};$$


Колба №5 (6,0 гIRA-958)

$$\Delta m_5 = m_5 / 6,0 \text{ г} = 1,197 / 6,0 = 0,1995 \text{ г};$$

Колба №6 (10,0 гIRA-958)


$$\Delta m_6 = m_6 / 10,0 \text{ г} = 2,541 / 10,0 = 0,2541 \text{ г.}$$

Анионит 2 гасарфланганда титрланган кислоталик 1,25%гача камайди, 4 г - 1,168%, 6 г - 1,108%, 8 г - 1,056%, 10 г - 0,938% гача мос равишда камайди (1-расм).



Расм.1. 40°С ҳароратда ЭДЭ-10П маркали анионитнинг турли вариациядаги миқдорида анор шарбати кислоталилигининг ўзгариш динамикаси


IRA-958 маркали анионит билан анионалмашиниш жараёнининг 40°С ҳароратдаги тажриба асосида олинган кўрсаткичлари (расм.2)да берилган. Анионитнинг 2 г сарфида шарбат кислоталилиги 1,469% гача, 4 г - 1,405%, 6 г - 1,369%, 8 г - 1,260%, 10 г - 1,142% гача камаяди.



Расм.1. 40°С ҳароратда IRA-958маркали анионитнинг турли вариациядаги миқдорида анор шарбати кислоталилигининг ўзгариш динамикаси


Таққослар натижалари шуни кўрсатадики, анор шарбати кислоталилигини камайтириш учун ЭДЭ-10П маркали адсорбент фойдаланилганда кислота миқдори 1,668% дан 1,108% гача (фарқи 0,560% ни ташкил этди), IRA-958 маркали адсорбентни фойдаланилганда эса 1,668% дан 1,369% гача (фарқ - 0,299%) камайиши кузатилди. Бу ЭДЭ-10П маркали анионитнинг 0,259% кўпроқ ёки 1,87 марта кўпроқ лимонкислотасини адсорбциялашини кўрсатади. Юкоридаги тажриба натижаларини инобатга олган ҳолда, кейинги тажрибалар учун ЭДЭ-10П маркали смоладан

фойдаланиш мақсад қилиб олинди.




Расм. 3. Анионит сарфини анор шарбати микдорига нисбатини қанд-кислота индексига боғлиқлиги

3-расмдан кўриниб турибдики, анионит сарфини анор шарбати микдорига нисбати ўлчами ошиши билан пропорционал равища қанд-кислота индекси ўлчами ошади.



Расм. 4. Анор шарбати кислоталилигининг ЭДЭ-10П ва IRA-958 маркали анионитлари сарфига боғлиқлиги грақиги (ҳарорат 40°C , анионит сарфи 6 г).

4-расмдаги келтирилган эгри чизиқдан кўриниб турибдики, анор шарбатини 40°C ҳароратда ЭДЭ-10П ва IRA-958 маркали анионитларнинг 6 г микдорига 30 дақ давомида ишлов берилганида кислота микдори 1,668% дан 1,267% ва 1,44% га мос равища камайди.



Расм. 5. Анор шарбати кислоталигининг ҳароратга боғлиқлиги


11. Экспериментлар шуни кўрсатадики (5-расмда келтирилган диаграмма), анор шарбати таркибидаги лимон кислотанинг адсорцияланишига ҳароратнинг кам боғлиқлиги кўрсатилган. Лимонкислотанинг 40^0C ҳароратда энг кўп адсорбцияланиши тажриба натижасида маълум бўлди.

Экспериментни режалаштириш методидан фойдаланиб зарур тажрибалар сони минимумга келтирилган ва изланаётган функциянинг мақбул қиймати топилган.

Экспериментни режалаштириш икки сатҳда комиллари қийматидан, тўлиқ омилли эксперименти ёки 2^k режасининг ҳар бири учун амалга оширилган.

Сўнг, анор шарбати хиалик кўрсаткичини камайтириш технологияси, жумладан, анор шарбати хиалик сабаблари тадқиқ қилинган, стандартлаштириш ва сертификатлаштиришга ўлчов системалари қўллаш ва анор шарбатини олиш жараёнида хиалик муаммосини бартараф этиш йўллари ўрганилган.

Анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилган технологик линияси ва унинг баёни келтирилган.




1-приёмный стол гранат; 2-инспекционный транспортёр; 3-элеватор мойки; 4-машина для разделения зерен фирмы «Bertuzzi»; 5-транспортер удаления кожуры; 6-насос; 7-ленточный пресс фирмы «Flottweg»; 8-транспортер удаления семян; 9-накопительная буферная ёмкость сырого сока; 10-накопительная ёмкость сока; БС_{17} -буферная ёмкость ультрафильтра 17 для сока; БД_{17} -буферная ёмкость ультрафильтра 17 для дистиллята; 11-сепаратор «Nagema» для очистки сока; 12-пластинчатый теплообменник; 13- анионообменный реактор; 14-сепаратор для удаления анионообменной смолы; 15-ферментационно-оклеивательные танки; 16- сепаратор для удаления осаждённых компонентов; 17-ультрафильтрационная установка «Unipectin AG»; 18-трехкорпусная вакуум-выпарная установка фирмы «Chema»; 19-накопительная буферная ёмкость сока; 20- ёмкость для готового концентратса; 21-рассольный охладитель концентрата; 22-ёмкость накопления охлажденного концентрата; 23-вакуумный насос; 24-аэробиический резервуар.

Расм.6. Анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилган линияси

12. 6-расмда анор шарбати кислоталилигини ростлаш ва танинни йўқотиши учун қўлланилган анионит реактори киритилган технологик схема берилган. 13-позицияда белгиланган анионалмашиниши реактори амалдаги технологик линияга киритилган янги технологик жараён ҳисобланади. Юқоридаги технологик схемада анионалмашиниши адсорбернинг турли вариантида ишлаш ҳолатлари келтирилмаган.

Анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқариш технологик жараёнлари қўйидагича шарбатни пластинкали иссиқлик-алмашиниши ускунасида 85°C гача қиздирилади ва 40°C гача совутилади ҳамда анионалмашиниши реакторига узатилади, реакторга параллел олдиндан OH^- формага ўтказилган ЭДЭ-10П анионити қўшиб борилади.



Расм. 7. Анионалмашиниши жараённи амалга оширувчи реактор блоки

7-расмда анионалмашиниши қурилмаси тасвирланган. У анионалмашиниши резервуаридан (адсорбер) 1, адсорберга анионит солиш люки 2, резервуарга шарбат ҳайдовчи ва циркуляциялаш штуцеридан 3, шарбатни анионит билан бирга кейинги жараёнга узатувчи штуцер 4, шарбатни циркуляциялаш ва сепараторга 7 учталик 6 орқали узатувчи насосдан 5 иборат. Сепаратор ажратилган шарбатни олиб кетувчи штуцер 8 ва анионитни олиб кетувчи штуцердан 9 иборат.

Курилма қўйидаги тартибда ишлайди. Резервуарга 1 юқори люкдан 2 тўғридан-тўғри олдиндан тайёрланган анионит солинади. Реакторга тушаётган шарбатдан намуна олиниб, корхона лабораторияси шароитида шарбат кислоталилиги аниқланиб сўнг методик ҳисоблар бўйича қўшилиши лозим бўлган анионит микдори топилади. Сўнгра адсорберга ҳисобланган микдорда шарбат штуцер 3 орқали жўнатилади. Резервуарда анионалмашиниши жараёни жадал кетиши учун насос 5 ёрдамида узлуксиз

аралаштириб турилади. Ўрнатилган тартибда кислоталиликни текшириш учун шарбатдан намуна олинади. Агар шарбат кислоталилиги белгиланган қийматга етмаган бўлса, у ҳолда шарбат кислоталилиги ўрнатилган қийматга етгунича сепаратор 7 қўшилади ҳамда циркуляция давом эттирилади. Адсорбция жараёни 60 дақдавом этади. Штуцердан 8 чиқаётган анионитдан тозаланган шарбат қуйидаги жараёнга жўнатилади, штуцердан 9 чиқаётган анионит эса регенерация жараёнига жўнатилади. Бу жараёнда анионитдан лимон кислота ва танин десорбцияланиб ажратиб олинади. Резервуар қайта ишланган шарбатдан тўла бўшагунча жараён давом этади. Сўнгра янги цикл бошланади.

Бўлувчи сепараторнинг параметрлари ва резервуардаги шарбат циркуляцияси циркуляция насоси параметрларининг иккала жараённи ҳам ростлаб туриш ҳолатида ҳисоблаб амалга оширилади.

Анионалмасиниши қурилмасини амалиётга қўлланилишидан олинадиган иқтисодий самарадорлик ҳисоби келтирилган.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

1. Анор шарбатидан қайси йўл билан концентрат олинади?
2. Шарбатларни буғлатиш учун қайси буғлатиш аппаратла-ридан фойдаланилади?
3. Анор шарбати олишда қйси компонентлар ферментлаб парчаланади?
4. Анор шарбатида крахмалнинг мавжуд эмаслиги қандай аниқланади?
5. ТКТИ мутахассислари томонидан анор шарбатининг қайси параметрларини ростлаш ва ўзгартириш технологияси ишлаб чиқилган?
6. Анор шарбатида қолган крахмал ва пектин қайси муаммони юзага келтириб чиқаради?
7. Анор шарбати кислоталилигини ростлаш учун қайси усул қўлланилган?
8. Танин қандай модда, шарбатдаги салбий роли?
9. Эпоксиамид смоласи нима мақсадда ишлатилган?
10. Шарбат таркибидаги танин қандай меъёрлантирилади?
11. Анорни қайта ишлаш технологиясига қандай жараён киритилган?
12. Анор шарбати тарасининг остидаги чўқма нимадан иборат?
13. Шарбатдаги танин қандай тестланади?
14. Таниннинг таркибий қисми нимадан иборат?
15. Кислотанинг умумий миқдори қанда аниқланади?
16. Анионит миқдори оширилганда вақт бўйича шарбат кислоталилиги қндай ўзгаради?
17. Асосий технологик схема қайси чет эл фирмасига тегишли?
18. Ультрафильтр нима вазифани бажармоқда?
19. Анорни қайта ишлаб қайси маҳсулот олинади?
20. Анор шарбатининг қайси параметрлари унинг сифатини белгилайди?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Шобингер.У. Фруктовые и овощные соки. (Научные основы и технологии) Издательство Профессия. Санкт-Петербург, 2004.
2. Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering *Fourth Edition / Food Science and Technology International Series.* 2009. 864 p.
3. Eshmatov F.Kh., Maksumova D.K., Dodaeva L.K. Regulation of acidity and reduction of turbidity in the clarified pomegranate juice production Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2016. № 1. –P.53-57.
12. Sh. Khurambaev, K.Dodaev, F. Eshmatov. General problems of groundotype crops processing technology. Papers of scientific seminar meeting of winners of “Istedod” Foundation of the President of the Republic of Uzbekistan. 14.11.2005 China. Shanghai. -P.28-29.

2-мавзу: ТЕХНОЛОГИК ЖИҲОЗЛАРНИ ЦИРКУЛЯЦИОН ЮВИШ СИСТЕМАЛАРИ

Консерва ва сутни қайта ишлаш корхоналари жиҳозларини ювиш

Режа: 1. Озиқ-овқат саноати ускуналарини ювишнинг моҳияти.

2. Ювиш объектлари
3. Ифлосланиш
4. Иситиладиган юзалар
5. Ювиш технологияси
6. Маҳсулот қолдикларидан тозалаш
7. Сув билан дастлабки чайиш
8. Ювиш воситалари ёрдамида ювиш
9. Ювиш воситаларининг тавсифи ва хоссалари
10. Технологик ускуналарни ювиш самарадорлигига таъсир этувчи омиллар.
11. Дезинфекциялаш воситаларининг тавсифи

Таянч иборалар: циркуляция, ювиш юзаси, ювиш воситаси, юридик мажбуриятлари, коммерциал мажбуриятлар, виждоний мажбуриятлар, санитария мухити, стерил тозалик, кимёвий тозалик, бактериологик тозалик, физик тозалик, дезинфекция, ифлосланиш, циркуляцион ювиш системалари,

1.1. Озиқ-овқат саноати ускуналарини ювиш моҳияти

Маҳсулот билан контактда бўладиган жиҳозларни ювиш билан боғлиқ жараёнлар, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг муҳим масалаларидан хисобланади. Консерваланган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар ҳар доим юқори гигиеник стандарт талабларига риоя қилишни эсда тутишлари лозим.

Юқоридаги мажбуриятни ускуна ва жиҳозларга ҳамда ишлаб чиқариш персоналига ҳам тегишлилигини таъкидлаш мумкин. Бу мажбуриятларни қуидаги уч гурухга бўлиш мумкин:

1. Коммерциал мажбуриятлар.

2. Виждоний мажбуриятлар.
3. Юридик (адлия) мажбуриятлари.

Сифатли, санитария гигена талабларига жавоб берадиган, юқори сақланиш сифатига эга, соғлиқ учун хавфсиз бўлган фойдали маҳсулот сўзсиз, истеъмолчини жалб этади ва у томондан доим харид қилинади.

Агар маҳсулот тоза бўлмаса, ёмон сақланса ёки харидорлар арз қилса ва қайтарила, у ёмон обрўга эга бўлади.

Хар доим сифатсиз ювиш (тозалаш)нинг сифат ва стандарт кўрсаткичларининг паст даражадалигининг потенциал натижаларини зътибордан четда қолдирмаслик лозим.

Маҳсулот истеъмол қилувчилар аксарият, ишлаб чиқариш корхоналарини ва маҳсулотга ишлов бериш шароитини хеч қачон кўрмаганлар. Улар фирмага, унинг обрўсига ишонадилар ва барча жараёнлар юқори санитария мухитида, барча омилларни доим назорат қилиб турувчи, яхши тайёрланган персонал бажаради деб биладилар.

Соғлиқ хавфсизлиги ва маҳсулот сифатига нисбатан қонун буюртмачи ва истеъмолчини ҳимоя қилишга интилади. Қонунчилик меъёрий талабларига риоя қилмаслик, қатъий чоралар кўришга олиб келади. Реклама бўйича ўтказиладиган тадбир ва чоралар қимматга тушиши мумкин.

Олдини олиш, тузатишдан кўра яхшироқ, ва фирмалар қонун талабларини бажаришга, юқори стандарт кўрсаткичларини ушлаб туришга мажбурдирлар. Консерваланган озиқ-овқат маҳсулотлари микроорганизмлар, шу жумладан кўплаб патоген турлари ўсиши учун, идеал муҳит бўлиб хизмат қилиши мумкин. Шунинг учун консерваланган озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга, ташишга, сотишга тегишли бўлган қонунлар мажмуаси-озиқ-овқат маҳсулотларига қўлланиладиганлари ичida энг катта хамжмдагисидир.

Хар бир мамлакат ўзининг миллий ва айрим холларда маҳаллий қонунчилик меъёрий хужжатларига эга.

1.2. Ювиш объектлари

Ювиш натижаларига нисбатан тозалик даражасини аниқлаш учун қуйидаги терминлар қўлланилади.

- физик тозалик – юзадаги барча кўринадиган ифлослик изини йўқотиш.
- кимёвий тозалик – нафақат барча кўриниб турган ифлосликни, балки кўзга кўринмас микроскопик чўқмаларни (таъми ва хиди бўйича сезиш мумкин бўлган) йўқотиш.

- бактериологик тозалик – дезинфекция натижасида эришилади.
- стерил тозалик – барча микроорганизмлар йўқ қилинади.

Қайд қилиш лозимки, жихоз физик ёки кимёвий тоза бўлмасдан туриб бактериологик тоза бўлиши мумкин. Лекин жихоз юзаси физик тоза бўлган холда, бактериологик тозалик даражасини таъминлаш осон кечади.

Амалда, ҳар доим ювиш жараёнини бажаришдан мақсад – ҳам кимёвий ҳам бактериологик тозалик даражасига эришиш. Шундан келиб чиқиб, жихозлар юзаси аввал кимёвий ювиш воситалари билан обдон тозаланади, сўнгра дезинфекцияланади.

1.3. Ифлосланиш

Консерва корхоналари жиҳозлари юзасида қандай ифлосликлар мавжуд ва тозалашни талаб этади? Ифлосликлар юзадаги компонентли чўкма ва қолдиқдан иборат бўлиб, унда “беркиниб олган” бактериялар томонидан озуқавий мухит сифатида фойдаланилади.

1.4. Иситиладиган юзалар

Маҳсулот 60°C дан юқорироқ ҳароратда қиздирилганда чўкмалар ҳосил бўла бошлайди. Бу чўкма кальций (ва магний) фосфатлари, оқсил, ёғ ва хоказолардан иборат бўлиб, узок давом этган ишлаб чиқариш циклидан кейинги иссиқлик алмашиниш ускунаси қиздириш секцияси платиналарида кўриш мумкин. Чўкма юзага мустаҳкам ёпишган бўлиб, саккиз ёки ундан кўпроқ соат ишдан сўнг унинг ранги ўзгаради.

Чўкмалар қувурлар, насослар, резервуарлар деворларига (“совук” юзага) юқиб қолади. Система маҳсулотдан бўшатилгач уни тезроқ ювишни бошлаш керак, акс ҳолда ҳосил бўлган пленка қўриб қолади ва уни йўқотиш мураккаблашади.

1.5. Ювиш технологияси

Бир вақтлар (баъзида ҳозир ҳам) консерваланган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жиҳозларини щетка ва ювиш воситалари (эритмалари) билан қуролланган одамлар ускунани қисмларга ажратиб ва танклар ичига кириб ювишни амалга оширганлар. Бу нафақат кўп меҳнат талаб этар, балки паст самара берувчи фаолият эдики, гоҳида маҳсулотлар қониқарсиз ювилган жиҳозлардан қайта ифлосланади.

Қисмларга бўлмай (безразборная) циркуляцион ювиш системалари (СИР) технологик линиянинг турли қисмлари учун қўлланилиши мумкин ва талаб қилинган санитар ҳолатни таъминловчи юқори сифатли ювишни амалга ошириш имконини беради.

Ювиш жараёнлари, талаб қилинган тозалик даражасига эришиш мақсадида, мукаммал тузилган технологияга қатъиян мос равища бажарилиши шарт. Бу жараёнлар кетма-кетлиги доим бир хилда бўлиши кераклигини билдиради.

Консервалаш (сутни қайта ишлаш) корхоналарида ускуналарни ювиш цикли қуйидаги босқичлардан (стадия) иборат:

- маҳсулот қолдиқларидан сидириб, оқизиб ва сув ёки сиқилган хаво ёрдамида итариб чиқариш йўлларини қўллаб тозалаш;
- ифлос қолдиқларни йўқотиш мақсадида сув билан дастлабки чайиш;
- ювиш воситаси билан ювиш;
- тоза сув билан чайиш;
- иссиқлик ишлови бериш ёки кимёвий воситалар ёрдамида дезинфекция қилиш.

Агар ушбу босқич амалга оширилса, цикл юқори сифатли сув билан ювишдан сўнг тугалланади. Ҳар бир босқич кутилган натижага эришиш учун, маълум бир муддатни талаб этади. Қуйидаги 2-жадвалда ифлос қолдиқларнинг баъзи характеристикалари ва кимёвий моддаларнинг уларга таъсир этиш натижалари келтирилган.

Ифлос қолдик кимёвий таъсири ва характеристикаси

Юзадаги компонент	Эрүвчанлик	Тозаланиш даражаси	
		Паст ўрта хароратли пастеризация	Юқори хароратли пастеризация
Қанд	Сувда	Осон	Караменлизация қийин
Ёғ	Сувда эримайды	Қийин ишқор билан	Полимеризация қийин
Оқсил	Сувда эримайды	Үтә қийин ишқор билан озрок кислота билан	Денатурация үтә қийин
Минерал моддалар	Баъзилар сувда кўп тузлар кислотада	Хар хил (турли)	Хар хил (турли)

1.6. Махсулот қолдиқларидан тозалаш


Иш сўнгидаги ишлаб чиқариш линиясидан барча маҳсулот қолдиқлари тозаланиши лозим. Бу учта сабабга кўра бажарилиши керак:

- маҳсулот йўқотилишини минималлаш учун
- ювишни енгиллаштириш учун
- канализация системаси фаолиятини енгиллаштириш учун (бу ўз навбатида канализация системаси эксплуатацияси сарф-харажатларини сезиларли камайтиради)

Маҳсулот резервуарлар ва қувурлар деворларидан оқиб тушиши учун бир оз вақт бериш лозим. Қотиб қолган қолдиқлар ёпишган юзалардан тозалаб қириб олиниши керак. Ювишни бошлашдан аввал ишлов берилаётган маҳсулот технологик линиядан сув билан сиқиб чиқарилади. Агар имконият бўлса, ишлов берилаётган маҳсулот қувурлардан хаво ёрдамида пуфлаб ёки сув билан хайдалиб йигиш бакларига туширилади.

2.7. Сув билан дастлабки чайиш

Жиҳозларни сув билан чайиш дархол маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни тугагач амалга оширилиши керак. Акс холда маҳсулот қолдиқлари қотиб қолади ва ускуна юзасига ёпишиб ювишни мураккаблаштиради (1-расм). Маҳсулот ёғи қолдиқлари анча осон ювилади, агар чайиш учун ишлатиладиган сув илиқ бўлса, лекин унинг ҳарорати 55°C дан юқори бўлса оқсил коагуляцияланиб қолади.



1-расм. СИР модули.

1 - хайдаш насослари. 2 - иссиқлик алмашиниш аппарати. 3 - насос-дозаторлар.

Дастлабки чайишни системадан чиқаётган сув тоза холга келгунча давом эттириш лозим, акс холда қолаётган ифлослик ювиш воситалари сарфини оширади ва ювиш воситасидаги хлор фаоллигини пасайтиради. Агар юзада қотган маҳсулот қолдиқлари бўлса, ускунани бўктириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бўктириш қолдиқни юмшатади ва ювиш жараёни самарадорлигини оширади.

Маҳсулот ва сув аралашмаси дастлабки чайишдан сўнг маҳсус ишлов бериш учун бакка йигилади. Одатда яхши чайлган ускунадаги 99% қолдиқ тозаланади.

2.8. Ювиш воситалари ёрдамида ювиш

Қиздирилган юзалардаги ифлос қолдиқлар одатда, ишқор ёки кислота таркибли ювиш воситалари ёрдамида, ювилади. Хамма холларда дархол сув билан чайилади. Совуқ юзалар одатда ишқорли ва баъзи вақтлар кислотали эритмалар билан ювилади.

Ишқорли ювиш воситаси, одатда каустик сода (NaOH) ва қолдиқ плёнкаси (қавати) орасида яхши боғланиш хосил қилиш мақсадида бўктирувчи агент (смачиватель) қўшилади (суюқлик юза тортилишини пасайтирувчи). Одатда анионли бўктирувчилардан бири – типолдан (алкиларилсульфонат) фойдаланилади.

Ювиш воситаси қолдиқни дисперсланиши ва суспензия зарачаларини қисмларини паға-паға бўлаклар (хлопье) хосил бўлишига йўл қўймай ажратиб (тортиб) кетишини таминлаши керак. Самарали эмульгация ва дисперслаш имконини берувчи агент сифатида полифосфатлар, шунингдек сувни

юмшатувчи (натрий учфосфат) хизмат қиласи. Натрий учфосфат ва фосфатли комплекс бирималар кенг тарқалган.

Ушбу ювиш воситасини қўллашдан ижобий натижка олишни таъминлаш учун жараённинг бир нечта кўрсаткичларини назорат остига олиш лозим. Бу кўрсаткичлар:

- ювиш воситаси эритмаси концентрацияси;
- ювиш воситаси эритмаси ҳарорати;
- ювиш юзасига механик таъсир кучи (тезлик);
- ювиш даври.

Ювиш эритмаси концентрацияси эритмадаги ювиш воситасининг миқдори ювишдан аввал талаб даражасидаги концентрацияга келтирилиши керак. Ювиш жараёнида эритма чайиш суви ва маҳсулот колдиқлари билан аралашиб кетади. Шунингдек озроқ нейтраллашув ҳам рўй беради. Шунинг учун ювиш жараёни давомида концентрацияни текшириш лозим. Назорат қўл ёрдамида ёки автоматик тарзда амалга оширилиши мумкин. Дозировка қилиш ҳар доим ювиш воситасини ишлаб чиқарувчи корхона кўрсатмасига биноан олиб борилиши керак, чунки концентрацияни оширилиш ҳамма вақт ҳам ювиш самарадорлигини оширавермайди – амалда кўпик ҳосил бўлиши тескари натижани ҳам бериши мумкин ва х.к.

2.9.Ювиш воситаларининг тавсифи ва хоссалари

Ювиш воситалари алоҳида кимёвий моддалар ёки бар-бирининг сирт-фаол моддаларга таъсири ва кўпикни сўндиришни кучайтирувчи моддалар аралашмаси. Кўпроқ компонетли аралашмадан фойдаланган маъқул, зероки, уларнинг ювиш самараси юқорироқ. Ювиш воситаларига талаб қуйидагидан иборат. Улар инсон организмига зарар етказмаслиги керак, сут ва сут маҳсулотлари, консерва маҳсулотлари сифатига таъсир ўтказмаслиги керак, юқори коррозион фаолликка эга бўлиши ва ускуналарни мутлоқ тозалигини таъминлаши керак. Ифлослик мураккаб ёғ-минерал таркибдан иборат. Шунинг учун ювиш воситаси сифатида кислота-ишқор таркибга эга моддалар танланади. Оқсил ва ёғлар гидролизланади ва ишқор билан ювилади, минераль моддалар кислотада эрийди ва ускуналар юзасидан ювилади.

Ишқорий ювиш воситаси натрий гидрооксиди (каустик сода) ва унинг тузлари: натрий карбонати (кальцийлантирилган сода), натрийни силикат ива тетрасиликати (суюқ шиша) ювиш воситаси компонентлари ҳисобланади: натрий фосфатлари, жумладан натрий гексаметофосфат ва натрий триполифосфат айrim юза фаол хоссаларга эга, сувни юмшатади, кўплаб синтетик ювиш воситалари таркибига киради.

Кальцийланган ва каустик сода 2-4% миқдорда ювиш воситалари таркибига киради, ёки алоҳида ювиш воситаси сифатида ишлатилади. Кальцийланган ва каустик сода юза фаол хоссага эга бўлиб, ивитиш ва эмульсиялаш қобилияти баланд. Улар, масалан натрий триполифосфати, ивитувчи РОМ-АЦ-1 ёки «Вимол», РОМ-БЛОК билан ишлатилади. Ҳозирги кунда ишқорий ювиш учун МСТА, МС-37, «Витязь АЛМ», «Катрил», «Стекломой», «ЕС-Промоль Супер», «ПЗ-МИП Центра» каби ювиш

воситвлари мавжуд. Сувли эритма таркибида уларнинг миқдори 1-2% бўлиши мақсадга мувофиқ, аммо ифлосланиш турига қараб 1,5-2,5% гача оширилиши мумкин. Ишқорий СИР ювишда импортдан келган Divo-109 ювиш воситаси ишлатилади. Бу аралашманинг таркибига қуйидагилар киради: ЕДТА, натрий тузи > 30%; органик кислоталар тузлари 5 дан 15%-гача; ноион тензид 1-5%; бутилгликоль 1-5%; натрий фосфати 1-5%. Кўшимча яхши тозалаш хоссасига эга, қаттиқ заррачаларни чўқмага тушишига қаршилик қиласди.


Ускуна юзасида қаттиқ чўқма ҳосил бўлганда (куйинди, «сут тоши»), айнмқса иссиқлик ускунасида ҳамда қаттиқлиги 6 мг·экв/л-дан юқори сув ишлатилганда, ишқорий ювиш воситалари билан биргаликда кислотали воситалар ҳам ишлатилади. Уларга азот кислотаси, амидосульфон (сульфамин) кислотаси, РОМ-ФОС, КСЩ-1 киради. Ушбу ювиш воситаларининг концентрацияси 0,4-0,6% -дан ошмаслиги ъавсия этилади. Ўта қаттиқ чўқмалар ҳосил бўлганда ювиш воситаларининг концентрациясини 0,7-1,5%-гача ошириш тавсия этилади. Чет элдан келтирилган кислотала ювиш воситалари ҳам ишлатилади, doscan қўшимчаси – суюқ концентрат, таркибида биологик фаол моддалар мавжуд. У яхши ивитиш, комплекс ҳосил қилиш ва дисперсиялаш хусусиятларига эга. Кўшимчани СИП ювиш ускунасида 50-53%-ли азот кислотаси билан бирга ишлатиш таклиф этилади. Ювишдан ташқари дезинфекциялаш таъсирига ҳам эга, чунки таркибида 5% фосфонат (кислота) ва ингибиторлар мавжуд. Ундан фойдаланиш ускуналарни ифлосланиш даражасига қараб, азот кислотаси сарфини 10-40%-га камайтириш имконини беради.

Ювиш воситалари эритма ҳолатида ишлатилиб, қуйидаги хоссларга эга бўлиши керак: юза таранглиги паст бўлиши, яхши ивитиши, қўпик ҳосил қилиши ва эмулсияланиши, стабиллаштириш таъсирига, солюбилизациялаш имкониятига эга бўлиши, оксилларни пептидлаштиришни чақириши ва шишириши керак. У самарали ювиш таъсири ва ускуна юзасидан яхши ювилиши керак.

Ювиш воситатаси биринчи навбатда ускуна юзасини ивитиши керак. Юза таранглиги туфайли томчи қаттиқ юза устида чўзилади.

Агар қаттиқ жисм молекуласи ва суюқлик орасидаги тортишиш суюқлик молекулалари орасидаги тортишишдан юқори бўлса, у ҳолда суюқлик юзада тарқалади, яъни ивитади.

Қаттиқ юзанинг ювиш воситаси таъсирида яхши ивиши эритма температураси ва ивитилаётган юза материалига боғлиқ. Ювиш воситаларининг ивитиш хусусиятини ошириш ва юза таранглигини камайтириш учун юза-фаол моддалар қўлланилади.



Юза-фаол моддалар сувда эриганда молекулаларнинг қутбларга эга бўлгани учун суюқлик-ҳаво юзаси томонидан адсорбцияланади (расмга қаранг). Бунинг натижасида юза таранглиги пасаяди, чунки суюқлик-ҳаво ажралиш юзаси углеводород-ҳаво ажратиш юзаси билан алмашади, углеводородларнинг юза таранглиги эса сувнинг юза таранглигидан анча паст.

Ускуна юзасида ёғлар мавжуд бўлса унинг ювиш воситалари ёрдамида ивиши кескин ёмонлашади. Ёғ энг яхши ивitiш қодилияльтга эга. Шунинг учун у эмульсиялаш орқали ювилади.

Ифлосланишларни эмульсиялаш учун ювиш воситаси юзани яхши ивitiши ва ёғ плёнкасини бузиши керак. Ювиш жараёнида ёғни эмульсиялашда ювиш воситасидаги капилляр-фаол моддалар (эмульгаторла) таъсир кўрсатади. Эмульгатор сифатида сирт-фаол моддалардан фойдаланилади. Улар ижобий адсорбция натижасида сув ва ёғ орасидаги фазалар аро тортишиш кучини камайтиради. Улар икки фаза орасидаги юза таранглигини пасайтиради: сут ёғи – эритма, бунинг учун аппарат юзаси ва ифлос қатлам орасига бир текисда киради. Эмульсияловчи моддалар фазалар аро чегарада йигилади, қобиқ ҳосил қиласи, улар адсорбциялаш кучлари таъсирида ёғнинг энг майдарини ўраб олади, бирлашишига йўл қўймайди. Ювиш воситасининг эмульсиялаш хусусияти яхши бўлса барча ёғ шариклари унда муаллақ (дисперсияланган ҳолда) ҳолатда туради.

Ювиш пайтида ёғ эмульсиясининг юқори дисперсиялилиги ифлосликларга кўрсатилаётган циркуляцион ювишдаги механик таъсир билан ҳам қўлланилиши мумкин. Чунки циркуляцияда суюқликнинг турбулент ҳаракати юзага келтирилади. Механик таъсир қўл билан ювишда шчёткалар таъсирида ҳам юзага келиши мумкин.

«Сувдаги ёғ» эмульсиясининг стабиллаштирувчиси гидрофиль коллоидлар, «ёғдаги сув» эмульсиясиники эса олеофиль коллоидлар. Ажралиш юзасида баробар тақсимланган майдада қиқ зарралар ҳам стабилизатор бўлиши мумкин. Ювиш воситаларини эмульсиялаш қобилиятини айрим электролитлар ҳам ошириши мумкин. Қаттиқ сув ва ускуна юзасида мавжуд бўлган Ca^{2+} ва Mg^{2+} ионлари силикат ва фосфатлар билан яхши бирикади.

Юзасида оқсил қолдиқлари бўлган ускуналарни ювиш жараёнида, айниқса иссиқлик алмасиниш аппаратлари (пастеризатор, стерилизатор, выкуум-буғлатиш аппаратлари ва ҳ.к.) ни, оқсилларни шиширувчи ва пептидловчи ювиш воситалари катта ролни ўйнайди.

Оқсил моддлари сувни яхши бириктириш хусусиятига эга, натижада оқсил массаси на ҳажмининг шишиши вужудга келади. Оқсил ҳамма намликни шиммайди, у фактат оқсилни яхши ивитган сувни шимади. Демак оқсил қолдиқларини ювиш учун қолдиқларни яхши ивитадиган ювиш воситаларин танлаш лозим.

Ювиш воситалари таъсири остида оқсил аввал гельга айланади, сўнгра шишиш давомида суюлади. Шишиш вақт ўтиши билан оқсил қолдиқларининг пептидланишини (қисман парчаланишини) юзага келтиради. Натижада


юзасида адсорбцион-сольват қобиқлар ҳосил бўлади. Улар заррачалар яқинлашишига йўл қўймайди, дисперс (тарқоқ) ҳолатда ушлаб туради. Шиши шва пептидланиш тезлиги ифлосланган оқсил қатламининг хусусиятларига, заррачалар ўлчамига, ювиш воситаси эритмасининг таркиби ва концентрациясига боғлик.

Оқсил заррачалари қанча майда бўлса ва қанчалик кам агрегацияланган бўлса, улар шунчалик тез шишади ва ювиш воситасида пептидланади. Циркуляцион ювиш усулида оқсил қолдиқларининг катага тўдалари турбулунт оқим катталашганда осон пептидланади. Ювиш воситаси миқдори ёки концентрациясини ошириш ҳам оқсил қодифини тезроқ шишиши ва пептидланишини таъминлайди. Аммо ювиш воситасининг миқдори маълум концентрацияга етганда пептидланиш суръти ўзгармай қолади, аксинча ускуна металлининг коррозияланиши вужудга келиши мумкин. Ундан ташқари ювиш жараёни қимматлашади. Шунинг учун ювиш жараёнини ювиш воситасининг мақбул концентрацияси ва сарфини аниқлаб ориб бориш мақсадга мувофиқ.

Кислота ва ишқор эритмалари энг яхши пептидовчи воситалар ҳисобланади, аммо улар бир маромда самарали таъсир этмайди. Масалан азот кислотаси эритмасида сульфат кислотаси эритмасига нисбатан оқсил яхши шишади. Мувофиқ равишда оқсил гидроксид натрий эритмасида гидроксид калия эритмасига нисбатан яхши шишади. Иссиқлик алмашиниш аппаратлари юзасидан сут тошини ювиб кетказиши учун маълум концентрацияли ўйувчи натрий ва бир асосли кислоталар эритмасини ишлатиш мақсадга мувофиқ.

Циркуляцион ювишда фойдаланиладиган эритма концентрацияси, қўл билан ювиш воситасига қараганда юқори бўлиши мумкин, шунда шишиши тезлиги ва оқсилнинг пептидлашиши тезлашади.

Кўпик ҳосил қилиш ювиш восталарининг хоссаларидан бири. У дисперс система, ҳаво зарралари юпқа сув пардаси билан ажратилган.



Ҳавонинг эритма билан тегиши натижасида ҳаво пуфакчалари юзасида адсорбцияланган қатlam ҳосил бўлади, униг гидрофоб қисми ҳавога йўналтирилган, гидрофиль қисми эса – сувга (расмга каранг).

Ҳаво пуфаклари эритмадан кутарилиб юза-фаол моддларга тулган юзадар ўтиб, иккинчи қатlam билан ўралади. Кўпикнинг ҳосил бўлиши, юзанинг катага миқдорда катталашшиши билан боғлик, факат паст юза тараглигига вужудга келиши мумкин. Кўпикнинг барқарорлиги турли бўлиши мумкин: бир неча секунддан бир неча кунгача. Ҳаво пуфакларининг ўлчамлари қанчалик кам бўлса, пуфакчалар шунча узоқ сакланиб туради.

Ускуналарни ювиб чайгандан сўнг унинг юзасида ювиш воситасининг юпқа қатлами қолади. Унда эмульсияланган заррачалар қолган бўлиши мумкин, заррачаларда эса ифлослик ва микроорганизмлар бўлиши мумкин. Шунинг учун санитар ишловдан сўнг ювиш воситасининг ускуна юзасидан ювилишига катта эътибор берилади. Бунинг учун уларнинг таркибига маҳсус моддалар қўшилади, масалан натрий фосфати. Бу сувни юмшатади, ювиш воситасини чайишда тез китишини таъминлайди.

2.10. Технологик ускуналарни ювиш самарадорлигига таъсир этувчи омиллар

Сутни қайта ишлаш корхоналарида ускуналар қўл ёки механизациялашагн усулда ювилади. Кўлда ювишда ёрдами воситалар сифатида шчётка ва қирғиши ва сув қўвури шлангларидан фойдаланилади. Мехнати қўп, самарадорлиги ишчига, ювиладиган жойларни очиб-ёпиш тезлигига боғлиқ. Айрим ҳолда айнан шу усулда энг самарали ювиш амалга оширилиши мумкин.

Механизациялашган ювиш меҳнатни енгиллаштиради, чунки ювиш ва дезинфекциялаш воситалари ва сув берк жойда циркуляцияланади (циркуляцион ёки ускуналарни очмай ювиш, СИР).

Ускуналарга марказлашган механизациялашган санитар ишлов беришда барча ювиш ва дезинфекциялаш эритмалари ҳамда ювиш учун сув бир жойда тайёрланади ва заводнинг барча цехларига қувурлар ёрдамида берилади.

Ишлатилган эритма ва ювган сув марказий ювиш бўлимидаги маҳсус идишларга келади. Ювишнинг ушбу турини унча катта бўлмаган, қуврлари ҳам калта корхоналарда қўллаш тавсия этилади. Йирик корхоналарда марказлашган ювишдан фойдаланиш майдон катта бўлгани ва қувурлар узун масофага чўзилгани учун ювиш тугагач қувурларда кўплаб қолдиқлар қолишига олиб келади. Бу ювиш самарасини пасайтиради.

Йирик корхоналарда марказдан ажралган ювиш усулини қўллаш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун асосий технологик қурилмалар ювиш жараёни программалаштирилган индивидуал ювиш модуллари билан таъминланади. Ювишнинг бу тури қўлланилганда ишқор ва кислота эритмалари марказлашган ювиш қурилмасидан берилади, чаймш учун сувни иситиш ва узатиш локал чекка станциялардан амалга оширилади. Ювиш воситалари белгиланган миқдорда берилади, бу эса маблағ, сув ва буғни тежаш имконини беради.

Тизимда ювиш воситаларининг ҳаракатланиш тезлиги марказдан қочма насослар ёрдамида таъминланади. Самарали ювиш учун ускуна текислигидаги эритма юриш тезлиги 1,5-3,0 м/с тезликка эга бўлиши керак. Ушбу тезликларда суюқлик оқими турбулент режимда амалга ошади, натижада ускуна деворларини оқим самарали тозалайди.

Эритма оқишининг тезлиги кам бўлса газ пробкалари ҳосил бўлади, ювиш сифати ёмонлашади. Тезлик ошса эритмани ҳаракатлантиришга сарфланган қувват ошади, гидравлик зарбалар ҳосил бўлади.

Резервуарлар ювилганда эритма резервуарларнининг ички юқори қисмига сепилади, сўнга ўзи девор бўйича пастга оқиб тушади. Бу ҳолда ювиш самараси икки сопполи айланувчан пуркачич ишлатиш ҳисобига ошади.

Эритма температураси ошиши ювиш самарадорлигини оширади.

Стерилизация қурилмаларини ювишда температура 115-137°C-гача кўарилади.

Юқори темперутара қўлланилганда ювиш воситаларининг температураси пасайтирилиши мумкин.

Хар бир ювиш цикли, кимёвий воситалар билан дезинфекциялашдан сўнг ювия воситаларининг қолдиқлари озиқ-овқат маҳсулотларига қўшилмаслиги учун ускуналар тоза сув билан чайилади. Чайиш учун қўлланиладиган сув тоза, бактериялардан холи, сифатли бўлиши керак, СанПиН 2.1.4.559-96 («Ичиш суви. Марказлашган ичиш суви таъминот тизими гигиеник талабларига. Сифат назорати»)-га мос келиши керак.

Ускуналар юзасини ювиш ва дезинфекциялаш воситалар қолдигини чайишни тўла-тўқислигиин назорат қилиш шарт. Бунинг учун лакмус индикаторидан фойдаланилади. Лакмус қоғазнинг рангининг ўзгаришига қараб чайиш жараёни хотима топади ёки давом эттирилади.

Ўз ишини бажарган ишқорий ва кислотали ювиш ва дезинфекциялаш воситалари бир танкга йигилади, нейтралланади ва pH нейтрал бўлганда СанПиН 4630-88-га мувофиқ канализацияга ташланади.

2.11.Дезинфекциялаш воситаларининг тавсифи

Сутни қайта ишлаш корхоналарида дезинфекциялаш воситаси сифатида хлор таркибли препаратлардан, тўртламчи аммонийлик бирикмалар (ТАБ) ва пероксид моддалрдан фойдаланилади.

Хлор тутган бирикмаларнинг дезинфекциялаш таъсири механизми уларни сувда эритганда хлорли кислота (HClO) ҳосил бўлиши ва муҳит таркибиغا қараб фаол кислород О ва хлорга парчаланишидан иборат. Фаол кислород бир ҳужайрали микроорганизмларнинг танасига биришиб деструктурлантиради. Микроорганизм ҳалок бўлади. Хлорли дезинфекцияловчи моддалар кўплаб микроорганизмларга қарши самара беради.

Хлорли моддалар сифатида ускуналарни, инвентар ва идишларни дезинфекциялаш учун натрий ва кальций гидрохлоридлари (NaClO , $\text{Ca}(\text{ClO}_2)_2$ -дан фойдаланилади. Улар умуммалум хлорли оҳак бирикмаси $\text{Ca}(\text{OH})\text{Cl}$ -дан 2,2 кўпроқ фаол хлор тутади. Бу моддалар заводларга юқори концентрацияли эритма кўринишида келтирилади. Таркибидаги актив хлор 150-170 г/л-ни ташкил этади (А натрий гипохлориди) ва 100 г/л (кальций гипохлориди, 1-нав). Сут саноатида ускуна, инвентарь ва тараларни дезинфекциялаш учун таркибидаги актив хлор миқдори 100 г/л-дан кам бўлмаган эритмалардан фойдаланилади. Дезинфекциялаш учун дихлоризоцианурон кислотаси (ДХЦН)-нинг натрийли тузи ҳам ишлатилади. У 60% актив хлорга эга куқун, нейтраль анолит «АНК» ва хлорамин Б-дан иборат.

Хлорли оқак бирикмаси $\text{Ca}(\text{OH})\text{Cl}$ - 35% актив хлорга эга, шаффофлантирилган эритма кўринишида санузел ва хизмат кўрсатиш хоналарини дезинфекциялашда ишлатилади. Циркуляцияловчи ювишда хлорли оқакдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки ускуналар юзасида кальций тузи чўқмалари ҳосил бўлиши мумкин.

Сут саноатида тўртламчи аммонийлик бирикмалар (ТАБ) гурухига мансуб катионактив моддалар яхши антибактериал муҳит сифатида кўлланилади. Уларнинг заиф ювиш хусусиятлари ҳам мавжуд. Ушбу препаратларнинг таъсири натижасида микроорганизмларнинг ҳалок бўлиши бактерия хужайраларининг ўраш ҳисобига юза структурасининг ўтказиш механизми бузилиши, модда алмашинуви жараёнининг тўхташи ҳисобига юзага келади. Аммонийлик бирикмалар (ТАБ) препаратларига «СептАбик» (0,025–0,05%-ли эритма), «Санэфект» (0,1–0,2%-ли эритма), «Септодор» (0,015–0,02%-ли эритма) киради. Сут саноатида кенг кўламда фойдаланилади.


Сутни қайта ишлаш корхоналарида водород пероксиди асосидаги дезинфектант (20-60 %) ҳамда уксус кислотаси (2-10%) ҳам кўлланилади. Улардан бири - «ПЗ-Оксония актив» (PS-oxonia active) кенг кўламда антибактериал таъсирга эга, масалаш ичак таёқчалари бактериясига, стафилакоккларга, стрептококкларга, моғор замбуруғлари, дрожжаларга қарши. Уни зангламас пўлатдан, алюминийдан, паст углеродли пўлатдан тайёрланган ва никель ёки латун билан қопланган, пластмассадан тайёрланган турли ускуналарни, қувурларни, тарани дезинфекциялаш учун ишлатиш мумкин.





Дезинфекциялаш воситаларини саклашда паст углеродли пўлат, чўян, латунъ, бронза, мисдан тайёрланган идишда сакланмайди.


Дезинфекциялашда танланган препаратнинг 0,05-3,0%-ли эритмасидан 40°C ҳароратда 10-30 дақиқа давомида фойдаланиш мумкин. фойдаланиш мумкин.

Полимер қопламали ўраш материалини стериллаш учун ноион ПАВ-блок полимери ГДПЭ-106 қўшилган водород пероксидидан фойдаланиш мумкин.

ГДПЭ-106 ПАВ-блок полимери оқ ёки оч сарик рангдаги парафинсмон мода, $60-70^{\circ}\text{C}$ -да сувда яхши эрийди.







НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

1. Ишлаб чиқарып персонали қайси гурухларга ажратилған юқори санитар мажбуриятларға риоя қиласы?
2. Физик тозалашға таъриф беринг?
3. Кимёвий тозалашға таъриф беринг?
4. Бактериологик тозалашға таъриф беринг ?
5. Стерил тозаликка таъриф беринг?
6. Консервалаш (сутни қайта ишлиш) корхоналарда ускуналарни ювиш цикли қайси босқичлардан иборат ?
7. Махсулот қолдиклари нега тозаланади?
8. Ёғ қолдиклари қайси ҳароратли сувда ювилади ?
9. Ювиш воситалари таркибиға қайси миқдорда кальцийланган ва каустик сода киради?
10. Ювиш жараёнининг назорат остига олинадиган күрсат-кичлари ?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages.
2. Q.O.Dodayev. Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent. Noshir. 2009. - 387 b.
3. Чориев А.Ж. Додаев К.О. Консервалаш корхоналари жиҳозлари. Тошкент. Ўзбекистон НМИУ -2011. – 200 б.
4. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Ibragimov A. Go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarining jihozlari. Toshkent. Sharq. 2007. -192 b.
5. Icmoilov T.A. Sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarini jihozlari. Toshkent. "Yangi nashr". 2012. -256 b.
6. Q.O.Dodayev. I.Mamatov. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash

korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2006. -208 b.

7. Choriyev A.J., Q.O.Dodayev, Icmoilov T.A., D.T.Qoraboyev. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini konservalash va saqlash texnologiyasi. Toshkent. "Davr", 2012. -382 b.

8. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Ibragimov A.G. Konserva ishlab chiqarishda sterilizatsiya va pasterizatsiya jarayonlari. Toshkent. "Davr nashriyoti". 2012. -150 b.

9. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Gulyamova Z.J., Mamatov Sh.M. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini konservalash va spirtli mahsulotlar ishlab chiqarish mashina va jihozlari. O'quv qo'llanma. Toshkent: «Noshir» nashriyoti. 2013. -368 b.

10. Чориев А.Ж., Додаев К.О. Консерва ишлаб чиқаришда техник-кимёвий назорат. Т.: ТКТИ нашриёти. 2013, 123 б.

11. Исмоилов Т.А. Сут ва сут маҳсулотлари технология ва техникаси. Т.: ТКТИ нашриёти. 2013, 300 б.

12. Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra. The lipid handbook - Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. -791 p.

INTERNET RESURSLARI

1. Htt//www.tan.com.ua
2. htt//www.cimbria.com
3. www.all.biz
4. www. twirpx.com
5. <http://slavoliya.ua>
6. <http://www.oil.jasko.ru/r2.html>
7. www.ovine.ru/cognac/technology.
8. www. Foodprom. ru
9. www.crowniron.com

3-мавзу: Навли ун тортишда инновацион технологиялар

Режа:

1. Навли ун тортишда донларни майдалашга тайёрлаш
2. Ун тортишда инновацион технологиялар

Таянч иборалар: Жували дастгоҳ, тебратгичли наловчи ускуна, гидротермик ишлов, майдалаш, дон, навли ун, оралиқ маҳсулот.

3.1. Тегирмонда донга гидротермик ишлов бериш жараёни. Тегирмонларда донга гидротермик ишлов бериш, автоматик равишда назорат қилиш ва созлаш системаларига эга бўлган мураккаб машина ҳамда аппаратлар билан бир қаторда, яна оддий намловчи машина ва димлаш бункерларида олиб борилади. Буларнинг ҳаммаси технологик схема орқали боғланган бўлиб, доннинг хоссаларига таъсир қилишни кетма - кетлигини белгилайди.

Гидротермик ишлов бериш жараёнида донга сув ва иссиқлик билан таъсир қилинади. Бу жараённинг режимларини аниқловчи хусусиятларга қўйидагилар киради: намлик, ҳарорат, босим ва жараённи давом этиш вақти.

Тегирмонларда донга гидротермик ишлов беришнинг қуидаги усуллари қўлланади:

1. Совуқ кондициялаш усули;
2. Тезлаштирилган кондициялаш усули;
3. Иссик кондициялаш усули.

Совуқ кондициялаш усулида, ҳарорати 14-20 С° бўлган сув билан намланади ва бункерларда димланади. Бу усулда дон қиздирилмайди.

Тезлаштирилган кондициялаш усулда, дон тўйинтирилган буғ билан буғлантирилади ва кейин совуқ сувда ювилади.

Иссик кондициялаш усулида дон совуқ сув билан намланади ва ҳар хил иситгичларда (ультратовуш, юқори частотали токлар, инфрақизил нурлар ва бошқалар) қиздирилади.

Донни майдалаш машинасига (I- майдалаш системасининг жўвали станок) узатишдан олдин қўшимча 0,3-0,5 % га намлаш ва 20-40 минут давомида димлаш мажбурийдир. Бунда дон ташқи қобиқларини (мева ва уруғ қобиғи, алайрон қатлами) намллиги оширилиб, қобиқларнинг эгулувчанигини ортирилада, натижада қобиқлар яхши майдаланмайди, катта бўлакчаларни ҳосил қиласи ва элакларда ундан осон ажратилади.

Ўзбекистон Республикасидаги тегирмонларда донга гидротермик ишлов беришнинг совуқ кондиционерлаш усули қўлланади. Бу усулни ташкил қилиниши ва бошқарилиши оддий, лекин намланган донни димлаш учун кўпроқ бункерлар ҳажми талаб қилинади.

Совуқ кондиционерлаш усулда, донга гидротермик ишлов бериш қуидаги тартибда бажарилади: тозаланган донга ҳўллаб силлиқловчи машинасида ишлов берилади, қўшимча намланади ва димланади. Юқори шишиасимонли донлар икки марта намланади ва икки марта тиндирилади (1-расм).

Навли ун тортишда буғдой донига совуқ кондициялаш усулда гидротермик ишлов бериш режимларининг тахминий кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.


Навли ун тортишда буғдой донига совуқ кондициялаш усулда гидротермик ишлов бериш режимларининг кўрсаткичлари тахминийдир, чунки ҳар бир дон партияси ўзининг бошланғич хоссаларини ҳар хиллиги билан ва намликни ўзгаришига индивидуал таъсирлари билан тавсифланади. Тегирмонларда технологик жараёнларни ташкил қилиш ва юритиш қоидалари асосида инженер-технолог танланган гидротермик ишлов бериш режимларини лабораторияда ёки ишлаб чиқаришда ун тортиш йўли билан текшириб қўриши шарт.

1 - жадвал

**Навли ун тортишда буғдой донига совук усулда гидротермик ишлов бериш режимларининг тахминий
кўрсаткичлари**

Буғдой типи	Доннинг умумий шишаси- монлиги, %	Тегирмонга тушаётган дон- нинг нам- лиги,%	Донга гидротермик ишлов бериш босқичлари				Ун ёрмалаш системасидаги буғдой намлиги,%	
			Биринчи		Иккинчи			
			намликни ошиши,%	димлаш, соат	намликни ошиши,%	димлаш, соат		
I ва III	60 дан юқори	11,0 дан кам	2,5...3,0	12...16	1,5...2,0	3...6	16,0...16,5	
		11 дан 12,5 гача	2,0...2,5	10...12	1,0...1,5	3...5	16,0...16,5	
		13,5 гача	2,0...2,5	4...8	-	-	16,0...16,5	
		11,0 дан кам	2,5...3,0					
	40...60	11 дан 12,5 гача	2,0...2,5	9...12	1,5...2,0	2...4	15,5...16,0	
		13,5 гача	1,5...2,0	8...10	1,0...1,5	2...4	15,5...16,0	
		11,0 дан кам		4..6	-	-	15,5...16,0	
		11 дан 12,5 гача	2,0...2,5	6...8				
	40 дан паст	13,5 гача	2,0...2,5	4...6	1,5...2,0	2...3	14,5...15,0	
		11,0 дан кам	1,0...1,5	2..4	1,0...1,5	1,5...2	14,5...15,0	
		11 дан 13,5 гача	3,0...3,5	14...24	-	-	14,5...15,0	
		14,5 гача	2,5...3,0	12...14	1,5...2,0			
IV	60 дан юқори	11,0 дан кам	2,0...2,5	4..10	1,0...1,5	4...6	16,5...17,0	
		11 дан 13,5 гача	3,0...3,5		-	4..6	16,5...17,0	
		14,5 гача	2,5...3,0	12..16	1,5...2,0	-	16,5...17,0	
		11,0 дан кам	1,5...2,0	10...12	1,0...1,5	3...4	16,0...16,5	
	40...60	11 дан 13,5 гача		4...8	-	3..4	16,0...16,5	
		14,5 гача	2,5...3,0		1,5...2,0	-	16,0...16,5	
		11,0 дан кам	1,5...2,5	10...12	1,0...1,5	2..3	15,5...16,0	
		11 дан 13,5 гача	1,0...1,5	8...10	-	2..3	15,5...16,0	
	40 дан паст	14,5 гача	2,5...3,0	4...6		-	15,5...16,0	
			1,5...2,5					
			1,0...1,5					

Донга тезлаштирилган кондициялаш усулида ишлов бериш күйидаги тартибда бажарилади: дон АСК русумли буғловчи аппаратда қисқа вақт (20-40 секунд) буғлангандан кейин бир неча дақықа иссиқлик бункерида сақланади. Кейин иссиқ дон, ювиш машинасида совук сувда ювилади ва намликни олувчи машинага юборилади. Дон қўшимча намланади ва димлаш учун бункерларга юборилади. Агар доннинг бошланғич намлиги паст бўлса, донни намликни олувчи машинага юбориш шарт эмас. Дон бунда тўғридан тўғри намловчига юборилади. Агар донни қўшимча намлашга ҳожат бўлмаса, намловчи аппаратини тезлаштирилган кондициялаш схемасидан олиб ташлаш мумкин (2-расм).



1-расм. Донга совук кондициялаш усулда гидротермик ишлов беришнинг технологик схемаси: 1-хўллаб силлиқлаш машинаси; 2-намловчи машина; 3- димлаш бункерлари; 4-меъёрганич; 5- аралаштирувчи шнек.

2-расм. Донга тезлаштирилган кондициялаш усулда гидротермик ишлов бериш технологик схемаси:
 1-АСК русумли машина; 2-иссиқлик билан ишлов бериш бункери; 3-ювиш машинаси; 4-намликни олувчи машина; 5-намловчи аппарати; 6-тиндиришдимлаш бункерлари; 7-меъёрганич; 8-аралаштирувчи шнек.

Навли ун тортишда буғдой донига тезлаштирилган усулда гидротермик ишлов бериш режимларининг тахминий ҳарорати қўрсаткичлари

Бажариладиган жараёнлар	Донни иситиш температураси, $^{\circ}\text{C}$		Доннинг намлиги, %		Ишлов беришнинг тахминий вақти, мин
	гача	Кейин	гача	кейин	
Буғлатиш	-	40...60	13,5 дан	14,0...15,5	0,5 гача
Иссиқлик билан ишлов бериш	40...60	40...60	кам 14,0...15,5	14,0...15,5	10 гача
Сув билан совутиш	40...60	25...30	25...30	15,5...16,5	0,5 гача
Дон устки қаватидан намликни олиш	25...30	25...30	14,0...15,5 15,5...16,5	15,0...16,0	0,5 гача
Тиндириш	25...30	20...35	20...35	15,0...16,0	180 гача

Навли ун тортишда буғдой донига тезлаштирилган кондициялаш усулида гидротермик ишлов бериш режимларининг тахминий қўрсаткичлари 3- жадвалда келтирилган.

Донни намлашда, намликни кўчиш жараёни ва бунда физик, коллоид ҳамда биохимиявий жараёнларни бориши шундай ривожланадики, уларнинг учта даврини белгилаш мумкин (3-жадвал).

Буғдой дони билан сувни ўзаро таъсир қилишини умумий схемаси

Даври	Давом этиш вақти, соат	Донда намликни кўчиш жараёни
Бошланғич (тайёрланиш даври)	0,25...1	Мева қобиги намликни ўзига олади. Уруғ қобиги, алайрон қатлам ва муртак қисмларининг сувланиши бўлади.
Асосий (эндо-спермда ёриқларни фаол ҳосил бўлиш даври)	5...16	Намликни юқори қатламлардан эндосперм ичига ўтиши
Охирги (сустланиш)	48...72	Доннинг ҳамма қисмларида намликни мувозанатли нисбатда тақсимланиши.

Бошланғич давр қабул қилинган намликни доннинг юқори қатламларида (мева ва уруғ қобигида, алайрон қатлам ва муртакда) тўпланиши билан тавсифланади. Бу қатламларнинг бўкиши натижасида доннинг солишишима ҳажми тез ошади. Доннинг технологик хоссаларини ўзгариши камроқ, чунки фақат донни юқори қатламларида структурали ўзгариш бўлади. Бу давр донни ички қисмига намликни жадал кўчишига тайёрланиш билан тугайди.

Иккинчи асосий даврда донда ҳосил бўлган кучланиш критик микдордан ҳам ўтиб кетади, натижада эндоспермда микрёриқлар ҳосил

бўлади ва у дарз кетади. Бу микроёриқлардан намлик эндоспермнинг ичига кўчади. Эндоспермда кўп миқдорда сувни бўлиши, физик-кимёвий жараёнларни жадал ривожланишига олиб келади. Доннинг ҳамма хоссалари сезиларли даражада ўзгаради, ва иккинчи даврдан кейин якунланади.

Учинчи охирги даврда, доннинг анатомик қисмларида намлик мувозанатли нисбатда тарқалиши билан тавсифланади. Оқсил ва углеводларнинг макромолекулалари аста секин мувозанатли шаклга эга бўлади, шу билан дон мағизида кучланиш сустланади. Бу даврни сустланиш даври деб номлаш мумкин.

Донга сув ва иссиқлик билан ишлов берилганидан кейин димлаш жараёнида 8 соатдан сўнг эндоспермда энг кўп ёриқлар ҳосил бўлади. 12-16 соат давомида кўндаланг ва узунасига ёриқлар ҳосил бўлади. 16 соатдан кейин қисман майда ёриқлар йўқолади, 48 соатдан кейин факат димлаш жараёни бошланишида ҳосил бўлган катта ёриқлар қолади.

Эндоспермда майда ёриқларни кўринмай қолиши намланган оқсил матрицалари ҳажмининг кенгайиши, шунингдек крахмал ҳужайраларининг ҳажмини ҳам қисман кенгайиши билан боғлиқдир.

Шоли доннинг эндосперми дарз кетишига жуда мойил бўлади. Шолини сақлашда, ҳавонинг нисбий намлигини ўзгариши ҳам унинг эндоспермида микроёриқлар ҳосил бўлишига олиб келади.

3.2. Гидротермик ишлов беришни доннинг хоссаларига таъсири

Тегирмон ва ёрма заводларига қайта ишлашга келаётган дон партияларининг хоссалари ҳар хил бўлади. Бу донларга гидротермик ишлов берганда уларнинг хоссалари ҳам ҳар хил ўзгаради. Ҳар бир дон партиясига гидротермик ишлов беришни керакли режимини танлаш учун ишлов беришнинг режимларига боғлиқ ҳолда, донда бўладиган ўзгаришлар ҳақида маълумотларни билиш керак. Бу ҳар бир дон партияси учун гидротермик ишлов беришни оптимал режимини қўллаш имконини беради. Натижада доннинг технологик хоссалари яхшиланади ва барқарор бўлади.

Донга буғ билан таъсир қилганда факат оқсил матрицалари ўзгаради, чунки бу оқсилни денатурацияланиши билан боғлиқдир. Инфрақизил нурлар билан таъсир қилганда, крахмал грануллари ва оқсил қатламлари ўзгаради. Донга буғлаш ва инфрақизил нурлар билан бирга таъсир қилганда микроструктураси тез ўзгаради. Бунда крахмал грануларини елимланиши (клейстеризация) кузатилади. Донда декстринларнинг миқдори ошади, дондан олинган маҳсулотларни ҳазм бўлиши ошади.

3.3. Донни физик-кимёвий хоссаларининг ўзгариши

Гидротермик ишлов бериш натижасида донни физико-кимёвий хоссалари ҳам ўзгаради. Бу донни намлашда, донни бўкиши, структурасини ўзгариши ва эндоспермни мўрт бўлиши билан боғлиқдир.

Буғдой донига совуқ усулда гидротермик ишлов берганда дон шундай бўқадики, бунда майда доннинг ҳажми йирик доннинг ҳажмига нисбатан

кўпроқ ошади. Натижада дон партиясининг текисланганлиги кўпаяди ва бу кейинги технологик жараёнларнинг натижаларига ижобий таъсир кўрсатади.

Димлашда доннинг натураси бошланишида тез камаяди, кейин бир қанча ошади. Бу донни бўкиши ва қобиқларнинг намлигини ошиши билан боғлиқдир.

Бугунги кунда ун тортишда етакчи компония тажрибалари шуни кўрсатиб турибдики, буғдой донидан навли ун тортишда совук сув билан намланган дон 24 соат димлаш натижасида юқори самарага эришилган. Бунда намлик дон эндосперм марказига етиб, уни майдалаш учун оптималь даражага (уннинг анатомик қисмларининг физик хусусиятлари кескин фарқ қиласди) етказилади. Бунинг учун тегирмонда димлашга 24 соатга мўлжалланган бункерлар лойхалаштирилган бўлиши лозим.

Тегирмонни лойхалаштиришда димлаш вақтининг 24 соатга мўлжаллаш ишлаб чиқиши майдонининг ортишига олиб келади. Бу эса хом ашё ва тайёр маҳсулотни кўчириш учун ортиқча энергия сарфланиши ҳамда ер майдон хисобига маҳсулот тан нархи ортади.

Навли ун тортишда димлаш вақтини 1-8 соатга қисқартирилишнинг инновацион технологияси тадқиқ қилинмоқда.

Бунинг авфзалликлари қуйидагилардан иборат:

- донни майдалаш жараёнига шикасланмаган ҳолда тайёрланади;
- эндосперим қобиқларини ажралиши яхшиланади;
- донни майдалаш кўрсатгичлари оптимальлашади;
- майдалашда энергия сарфи камаяди ун чиқиши 1% гача ортади;
- донларни бир хил намланишида энергия сарфи камаяди;
- намлаш жараёнини автоматик бошқариш орқали намлаш даражаси ва самарадорлиги назорат қилинади;
- донни димлаш учун бункерлар қурилиши қисқартирилаи;
- тегирмонни янги технологик схемаларини ўрнатиш янада кулайлаштирилади;
- маҳсулотни гигеник холати яхшиланади;
- қисқа вақтда дон партиялар хусусияти ўзгаради
- бир марта намлаш жараёнини ўзида дон намлигини 8% ортишига эришилади;
- ишлаб чиқаришда вақтни аҳамияти даражали тежашга эришилади

Тебратма намловчи ускуна тегирмонда синовдан ўтказилганда ва кўплар соҳаларда мувоффакиятл кўлланмокда.

4- Жадвал. Тебранма намловчи ускуасининг техник тавсифи

Тебратгичли намловчи ускуна	B2,5C	B7,5C	B 12,53	B 17,58	B25C
Унумдорлиги т/соат	2,5	7,5	12,5	17,5	25
Ўлчамлари узунлиги, эни, баландлиги	760x780 x1600	750x950 x1868	750x950 x1868	765x1260 x2240	765x1260 x2240

Оғирлиги	320	600	620	850	880
Електродвигитель куввати, кВт	1,5	2,2	2,2	4	4
Тебранма ротор, кwt	0,3	0,7	2Х0,7	2,0	2Х2,0
Чиқарилган элемент, кВт	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Сувни қўшиш учун сарф	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Ҳаво босими	HW6	HW6	HW6	HW6	HW6

Назорат учун саволлар

1. Гидротермик ишлов беришни доннинг микротузилишига таъсири қандай?
2. Гидротермик ишлов беришни доннинг биокимёвий хоссаларига таъсири қандай?
3. Гидротермик ишлов беришни доннинг технологик хоссаларига таъсири қандай?
4. Гидротермик ишлов беришни, доннинг физико-кимёвий хоссаларини ўзгаришига таъсирини изоҳланг?
5. Тегирмонларда донга гидротермик ишлов бериш усулларини келтиринг.
6. Ўзбекистон республикасидаги тегирмон ва ёрма заводларида қўлланадиган гидротермик ишлов бериш усулларини келтиринг.
7. Навли ун тортишда янчиш бўлимига юбориладиган буғдой донининг намлиги қанча бўлиши керак?

4-мавзу: Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш

4.1. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришда инновацион технологиялар

Режа:

1. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш жараёнлари
2. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш усуллари
3. Пресслаш усули билан мой олишнинг замонавий технологиялари
4. Экстракция усулида мой олиш ва унинг инновацион технологиялари

Таянч иборалар: мойли уруғ, янчиш, қовуриш, пресслаш, экстракция, дистилляция.

4.1.1.Инновацион ишланмаларнинг шаклланиши

Бугунги кунда ҳар қандай давлатнинг барқарор тараққиёти асосини инновацион фаолият ташкил этади.

Дунё бозорида рақобат кучайиб бораётган бир шароитда мамлакатимизда иқтисодиётнинг замонавий, яъни инновацион шаклинни

яратиши бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу мақсадда Президентимиз Ислом Каримов ташаббуси билан илм-фан ва ишлаб чиқаришни ўзаро боғлайдиган мустаҳкам механизм босқичма-босқич ишлаб чиқилмоқда. Бунда олимлар ўз тадқиқотларини иқтисодиёт ва жамиятнинг муайян эҳтиёжларига йўналтирса, иқтисодиёт тармоқлари уларнинг инновацион фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлашдан манфаатдор бўлади.

АҚШ, Япония, Жанубий Корея ва бошқа қатор ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнес инновацияларга мойиллиги билан ажralиб туришини кўриш мумкин.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, ҳар томонлама ривожланган инновацион тизимга эга мамлакатлардагина инновация жараёнлари самарали амалга оширилиб, технологиялар ва бошқа илмталаб маҳсулотлар тижоратлаштирилмоқда. Бу жараёнда давлатнинг иштироки, иқтисодиётнинг реал сектори ва етакчи компанияларнинг инновация фаолиятини қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамиятга эгадир.

Ёғ-мой саноати республика озиқ-овқат саноатининг етакчи тармоқларидан биридир. Ўзбекистонда қадимдан ўсимлик мойи кунжут, зифир, индов, маҳсар уруғи, пахта чигити, полиз экинлари уруғларидан жувозларда олинган.

Ўсимлик мойларини олиш усуllibарига қараб ишлаб чиқариш технологик схемалари икки асосий гуруҳларга бўлинади: пресслаш билан тугалланадиган ва экстракциялаш билан тугалланадиган схемалар. Ўз навбатида бу икки гуруҳнинг ҳар бири турли хил варианtlарда алоҳида ёки биргаликда ишлатилиши мумкин.

Технологик жараёнлар асосий тайёрлов, ёрдамчи ва қўшимча операциялардан ташкил топади.

Асосий операцияларга мойли уруғларни майдалаш (янчиш), қовуриш, пресслаш ва экстракция йўли билан ёғ олиш усуllibари киради.

Тайёрлов операцияларига мойли уруғларни қабул қилиш, куритиш, сақлаш, ифлосликлардан тозалаш ва қобиқни мағиздан ажратиш киради.

Ёрдамчи операцияларга эса шрот таркибидан эритувчини ҳайдаш ёғни ажратиб олиш, эритувчини регенерация ва рекуперация қилиш киради.

Қўшимча операцияларга эса форпресс ёки экстракция мойларини тозалаш, фосфатид концентратини олиш ва оқсил моддаларини ажратиш киради.

Асосий, тайёрлов, иккинчи даражали ва қўшимча операцияларнинг узвий боғлиқлиги технологик схемани ташкил қиласи.

Чет эл ҳамда МДҲда ўсимлик мойлари олиш учун қўйидаги технологик схемалар қўлланилади:

1. Пресслаш усули билан тугалланадиган схемалар; а) шнекли пресслар ёрдамида бир марта пресслаш усули; б) шнекли пресслар ёрдамида икки марта пресслаш усули; в) шнекли пресслар ёрдамида уч марта пресслаш усули.

2. Экстракция усули билан тугалланадиган схемалар: а) икки марта пресслаш ва охирида экстракция усули билан тугаллаш; б) бир марта

пресслаш ва охирида экстракциялаш усули билан мой олиш; в) тўғридан – тўғри экстракциялаш усули. Иккала схемалар бўйича (б) усул энг кўп тарқалган бўлиб, 2- (б) усули эса форпресслаш – экстракциялаш усули ҳам дейилади.


Пресслаш усули билан мой олинганда мойли уруг янчилади ва ундан қовурма тайёрланади. Олинган қовурма прессларда сиқилиб форпресс ёки эспеллар ёғи олинади.

Олимлар томонидан олиб борилаётган илмий тадқиқот ишлари янчилмага намлик-иссиқлик ишлови бериш ва пресслаб мой олиш жараёнларини, ҳамда қурилмаларини такомиллаштиришга қаратилмоқда.

Мой ишлаб чиқариш корхоналарида, янчилмани пресслашдан аввал унга нам-иссиқлик билан ишлов бериш учун, колонна туридаги қасқонли, шнекли ва барабанли қовуриш қозонлари кўлланилади.

Булардан қасқонли қозонлар кенг кўламда оммалашган бўлиб, асосан 6 қасқонли бўлади. Бутунги кунда 2,3,4,5 ва 7 қасқонли қозонлар ҳам кўлланилмоқда.

The meal is fed through the inlet opening (1) into every stage of the steaming kettle (2), (3), (4) and is then gradually heated up and stirred by the stirrer. Blades from one stage to another. After being pushed out from the outlet (5) of the bottom stage, it drops



into the feed head (6) and is delivered to the pressing cage (7) to be compressed by various sections of the pressing worms therein. The extracted oil flows through gaps between cage bars into the oil screw conveyor (8) and thence to an oil reservoir, whereas the cake is discharged at the rear of the machine. All this shows that the whole process of oil extraction, beginning from feeding, steaming, heating up to oil and cake discharging, is fully automatic and continuous. Therefore, when once the amount, the temperature and the moisture of seeds and the thickness of cake have been set, the operator needs only to observe the feed indicating pointer, steam pressure gauges and ammeter and make adjustment when necessary, thus minimizing the requirement of supervision and greatly saving labor¹.


Тайёр бўлган қовурма маҳсус прессларда сиқилиб мой олинади. Мой олиш учун шнекли пресслар кент кўлланилади.

Ҳамма шнекли пресслар бир хил турдаги ишчи органларга, умумий тузилиши схемасига ва ишлаш принципига эгадирлар. Шнекли пресснинг


¹ Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra. The lipid handbook - Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. -791 p.

асосий ишчи органлари, шнекли вал ва зеерли цилиндрдир. Пресслаш жараёнининг маҳсулотлари бўлиб, прессланган мой ва кунжара ҳисобланади.

Ёрдамчи органларга пресснинг таъминловчи қурилмаси, босимни ва кунжара қалинлигини ростлагичи, редуктор билан ҳаракатлантирувчи механизм киради. Пресснинг ҳамма кўрсатилган асосий ва ёрдамчи органлари чўянли станинада йигилади.



4.1.2.Форпресс цехининг технологик схемаси . Янчиш учун келаётган мағиз шнек, нория орқали ва магнитли тозалагичдан ўтиб тақсимловчи шнекга берилади. Сўнгра мағиз янчиш ускунаси(1)га берилади ва янчилади. Ҳосил бўлган янчилма шнек орқали, нория ёрдамида тақсимловчи шнекга келиб тушади. У ердан янчилма намлик билан ишлов бериш учун намловчи -



Форпресс цехининг технологик схемаси

буғловчи шнекга берилади. Намланган маҳсулот қовуриш қозони (3)га берилади ва қовурилади. Ҳосил бўлган қовурма мойни сиқиб олиш учун форпресс агрегати(5)га тушади ва мойи сиқиб олинади. Кунжара шнек (7) орқали экстракция цехига узатилади. Форпрессда сиқиб олинган мой эса йиғувчи шнек ва нория (8) ёрдамида филтр пресс(10)га узатилади. Филтрлаш натижасида ҳосил бўлган чўкма шнек ёрдамида чиқариб юборилади.

Филтрланган мой эса насос (12) ёрдамида кейинги босқич-рафинацияга узатилиди.

Маълумки, ўсимлик мойлари органик моддалардан ташкил топган бўлиб, қўпчилик органик эритувчиларда яхши эрийди. Кунжарадан мойни органик эритувчилар ёрдамида эритиб олиш иқтисодий жихатдан зарур хисобланади, чунки пресслаш йўли билан олинаётган ўсимлик мойлари миқдори халқ истеъмоли талабларига етарлийча эмас. Албатта экстракция билан олинган ўсимлик мойининг сифати пресслаш усули билан олинганга нисбатан пастроқdir, чунки экстракцион мой таркибига липидлардан ташқари организм учун фойдасиз бўлган турли органик моддалар эриб ўтган бўлади. Имконият борича экстракция усули билан олинган ўсимлик мойлари техникада ишлатилиши лозим.

Ҳозирги вақтда экстракторлар фақатгина экстраксияланадиган материал ва эритувчининг ўзаро таъсиrlашуви – экстракция усулига қараб синфланади.


Шунга кўра, экстракторлар уч турга бўлинади:

1) Экстраксияланадиган материал ва эритувчи ҳаракат оқимлари қарама-қарши бўлган чўктириш усулида ишлайдиган экстракторлар.

2) Қандайдир транспорт механизмида ҳаракатланадиган материалга қарама-қарши оқимда эритувчини кўп марта пуркаш усули билан ишлайдиган экстракторлар.

3) Аralаш усулда ишлайдиган экстракторлар, яъни унда биринчи босқичда серёғ материал концентрланган мисселла билан ҳўлланади ва экстраксияланади, иккинчи тугал босқичда эса мисселла ва тоза эритувчини кўп марта пуркаш йўли билан ёғизлантирилади.

CROWN MODEL IV AND MODEL V EXTRACTORS



Аralаш усулда ишловчи “Кроун” экстракторининг тузилиши

4.1.3. «КУШО» экстракция линиясининг технологик схемасини баёни² Экстракцияланувчи маҳсулот (форпресс кунжараси) 12-14%


² Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra. The lipid handbook - Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. -791 p.

мойлилик билан тирногичли транспортер - редлер ёрдамида 1-шлюзли тўсиқ орқали 2-герметик шнекка берилади. Бу ерда кунжара концентрацияси юқори бўлган мисселла билан ҳўлланади ва 3-карусел экстракторнинг корзинасига юкланди. Экстрактор ичida 18 дона корзиналари бўлиб, улар кунжара билан белгиланган сатхгача маҳсулот билан тўлдирилади. Экстрактор роторининг айланиши мобайнида тўлдирилган корзиналар тартиб билан концентрацияси камайиб бораётган мисселла пуркагичлари остига кириб келади. Рециркуляцияланадиган мисселла концентрацияси экстракция жараёнининг охирги босқичига томон камайиб боради ва маҳсулот тоза эритувчи билан суғорилади. Экстракция жараёни 8-мисселла йигидан мисселла герметик шнекга бериш билан бошланади. Экстрактордаги корзиналарнинг босқичлар бўйича ҳаракатида улардаги маҳсулот қарама-қарши йўналишда пуркагичлар ёрдамида мисселла билан суғорилади ва маҳсулот босқичма-боскич мойсизланади. Экстракциянинг охирги босқичида маҳсулот тоза эритувчи билан экстракцияланади, эритувчини сирқитиш зонасидан ўтади. Бу зонада бир вақтнинг ўзида 3 та корзина бўлиб, экстракцияланган маҳсулот (шрот) маълум миқдор эритувчи ва намлик билан бўшатиш бункерининг тепасига келади, Бу ерда корзинанинг остки қопқоғи очилиб маҳсулот 4-бўшатиш бункерига тўкилади ва бўшатиш бункерининг титқичи ёрдамида 5-*"Фоз бўйинли"* редлерга узатилади. Редлер бензинли шротни 6-тостернинг 1-қасқонига кўтариб беради. Қасқонли буғлатгич - тостерда шротдан эритувчини ёпиқ ва очиқ буғ ёрдамида хайдалади. Технологик ёпиқ буғ тостернинг буғ кўйлакларига, очиқ буғ еса, маҳсулотнинг ичига берилади. Шрот таркибидан эритувчини тўлиқ учирин ва сифатли шрот олиш учун тостерда сийраклаштирилган ҳаво муҳити ҳосил қилинади ва очиқ буғ ишлатилади. Шундай қилиб шрот тостернинг барча олтита қасқонидан бирин-кетин ўтиб, маълум вақт ичida бензинсиз шрот олинади. Тостердан чиқаётган шротнинг ҳарорати $100-105^{\circ}\text{C}$ бўлиб мойлилиги 1% атрофига, намлиги 9-11% ва қолдиқ бензин миқдори 0.05%дан ошиқ бўлмаслиги керак. Юқорида келтирилган кўрсаткичларга ега бўлган шрот шлюзли затвор орқали 7-шрот шнегига берилади ва бу ердан транспорт воситалари ёрдамида шрот елеваторига узатилади. Омборхонага берилаётган шротнинг ҳарорати 35°C дан ошиқ бўлмаслиги керак. Ташқи ҳаво ҳарорати юқори бўлганда омборхонага берилаётган шротнинг ҳарорати ҳаво ҳароратидан 5°C га юқори бўлиши мумкин.

Қасқонли буғлатгичдан чиқаётган эритувчи ва сув буғлари шротнинг чанги билан ифлосланган бўлиб улар 44-хўл шрот ушлагичда форсункалар орқали берилаётган бензин билан ювилиб 11-экономайзерга йўналтирилади. Хўл шрот ушлагичда ҳосил бўлаётган шлам тостернинг юқори қасқонига оқизиб туширилади.

Тостернинг юқори қасқонида 20-25мм сув устунига тенг бўлган сийраклаштирилган ҳаво 43-вакуум вентилятори ёрдамида ҳосил қилинади, Газлар 11-экономайзер, 19 -вакуум кенгайтиргич, 29- ва 28- назорат

конденсаторлари ва 31-парафинли абсорбер орқали сўриб олинади.



“КУШО” фирмаси экстракция линиясини технологик схемаси

Экстрактор ичидаги маҳсулотлар ҳаракат схемасида эритувчи ва мисселланинг босқичма-босқич пуркаб бериш принципи ишлатилган бўлиб, мисселланинг ресиркулясияси экстракцияланувчи маҳсулотнинг ҳаракатига нисбий қарама-қарши йўналишда берилади. Бу пайтда енг мойсизлантирилган маҳсулот тоза эритувчи билан пуркалиб суғорилади. Эритувчи ҳарорати 55°C микдори $6 \text{ m}^3/\text{соат}$ бўлиши керак.

Экстракторга кириб келаётган янги кунжара энг юқори концентрацияли мисселла билан 2-герметик шнекнинг йўлкасида, экстрактор корзинасига тўкилишдан олдин тўқнашади. Эритувчи ҳаракати схемасининг хусусияти бу системада шундан иборатки, айланма эритувчи 38-сув ажраткичдан сех ташқарисидаги бензин бакларига емас, балки, тўғри 42-бензин иситкич орқали экстракторга ҳайдалади. Бундай шароитда, қайтмас эритувчи сарфини компенсациялаб туриш учун айланадиган эритувчи оқимига ер ости резервуарларидан бензин 40-насос ёрдамида сўрилиб, 38-эритувчи танкига куйиб турилади. Бу ердан эритувчи 41-насос ёрдамида сарф ўлчагич ва 42-эритувчи иситкич орқали ўтказилиб, 3-экстракторнинг охирги босқичига таъминловчи трубалар орқали берилади.

Экстракция жараёнининг охирги босқичида тоза эритувчи тўхтовсиз берилиб турилганлиги учун ҳосил бўлаётган паст концентрацияли мисселла шу босқичдаги мисселлайиғичда йигилади ва йиғич тўлаётганда мисселлайиғичлар орасига ўрнатилган майда тўрли тўсиқлар орқали қўшни мисселлайиғичга ўтиб, бу мисселлайиғични ҳам тўлдиради. Шу билан биргаликда, хар бир мисселлайиғичга шу зонада маҳсулот орасидан ўтиб, концентрацияси бир мунча ошиб бораётган мисселла ҳам қуилиб туради. Натижада, экстракцияланадиган маҳсулот мойлилиги камайиб бораётган йўналишга нисбатан, қарама-қарши йўналишда, концентрацияси ошиб

бораётган мисселла мисселлайиғичларда түпланади. Шундай қилиб, босқичма-босқич концентрацияси ортиб бораётган мисселла охирги мисселлайиғичдан 25-30 % концентрация ва 55-60°C ҳарорат билан 8-мисселлайиғичка оқиб тушади. Бу ердан мисселла 9-насос билан 10-гидросиклонга бериліб шлам ажратып олинади. Гидросиклон остидаги вентил вақти-вақти билан очилиб, шлам экстракторга туширилади. Гидросиклонда тозаланған мисселла дистиллясия жараёнининг биринчи босқичи 11-економайзер - сепараторга узатылади. Дистиллясия жараёни бу ерда тостердан чиқаётган бензин буғларининг ҳарорати таъсири остида бажарылади. Дистиллясиянинг биринчи босқичида мисселладан бензин интенсив равища ҳайдалади ва концентрацияси сезиларлы даражада ошган мисселла 12-насос ёрдамида 13-мисселла иситкіч орқали дистиллясиянинг иккінчи босқичига, 14-буғлатгіч - сепараторга ҳайдалади. Дистиллясиянинг иккінчи босқичидан мисселла 95-98% концентрация, 95-100°C ҳарорат билан 15-насос ёрдамида 16-тугал дистилляторга берилади. Тугал дистилляторда қайта қиздирилған сув буғи очиқ ва ёпік ҳолда ишлатылып, мисселладан бензин вакуум шароитида түлиқ ҳайдалади. Тугал дистилляторда олинаётган экстракция мойининг ҳарорати 110°C чақнаш ҳарорати 225°C, қуйқа миқдори 0,3% гача, намлиги 0,3% гача бўлган қийматларда олиниши керак. Мой 17-насос билан 18-мой бакига йиғилади. Ностандарт мой 8-мисселлайиғичга қайтарилиши лозим. Стандарт мой еса, 18-бакдан 45-насос ёрдамида бак хўжалигига ёки рафинасия сехига юборилиши керак,

Дистиллясия системасыда сийраклаштирилған ҳаво мухити ЭЖ-1 ва ЭЖ-2 буғ эжекторлари ёрдамида ҳосил қилинади. Биринчи ва иккінчи босқич дистиллясия системасыда вакуум 160-230 мм симоб устунига, учинчи босқичда еса, 280-300 мм симоб устунига тенг бўлиши лозим.

Шрот чанги билан ифлосланған эритувчи буғлари ва қисман сув буғлари 16-қасқонли буғлаткич - тостердан чиқиб, 44-хўл шрот ушлагичга киради. Бу ерда буғлар оқими форсункалардан пуркаб берилаётган, ҳарорати 45-50°C бўлган бензин билан пуркаб ювилади. Бензин шротушлагичга 38-сув ажратгічдан 41-насос ёрдамида, сарф ўлчагич орқали ҳайдалади. Скрубберда пуркаб берилаётган бензин ёрдамида ушлаб қолинган шротнинг чанги ва майда заррачалари - шлам тостерга қайтариб туширилади. Ювилган эритувчи буғлари 11-економайзер - сепараторга юборилиб, бу буғларнинг ҳарорати бу ерда мисселлани қиздириш, яни дистиллясия жараёнини олиб бориш учун ишлатылади. Натижада дистиллясия учун ишлатыладиган технологик буғ тежалади. Сўнгра эритувчи буғлари 19-вакуум кенгайтиргичга, ундан кейин еса асосий 20-конденсаторга, ҳамда навбатдаги назорат 29-, 28-конденсаторларига юўналтирилади. Юқоридаги конденсаторларда конденсалтамай қолган бензин буғлари ва бошқа газлар 31-абсорбердан ўтказилиб, бензин буғлари мумкин қадар ушлаб қолинади ва ниҳоят, абсорбсияланмаган газлар ва қисман бензин буғлари 43-вакуум вентилятори орқали атмосферага чиқариб юборилади.

Биринчи босқич 11-дистиллятор (економайзер-сепаратор)дан ва иккінчи босқич 14-дистиллятор (буғлаткич-сепаратор)дан сув буғларисиз

эритувчи буғлари ЕЖ-2 ежектор ёрдамида ҳосил қилинаётган вакуум остида ишлаётган 22-конденсаторга кириб келади ва конденсатланади. Конденсатланмаган эритувчи буғлари ва ежекторларда ишлатилган буғ 46-сувли буғлаткичга юборилади.

Учинчи босқич 16-тугал дистиллятордан чиқаётган эритувчи буғлари ва очиқ сув буғлари ЕЖ-1 буғ ежектори ёрдамида 13-мисселла иситкич орқали 19 -економайзер - вакуум кенгайтиргичга, сўнгра 20-конденсатор - кенгайтиргичга, ундан 29-, 28-назорат конденсаторларига ва бу ердан 31-абсорберга сўрилади. Абсорберда эритувчи буғлари минерал мой билан ютилади, ютилмаган эритувчи буғлари ва бошқа газлар 43-вакуум вентилятор ёрдамида сўрилиб атмосферага чиқариб юборилади,

Барча конденсаторларда ҳосил бўлаётган эритувчи конденсатининг сув билан аралашмаси ўз оқими билан 38-сув ажраткичга йифилаётган эритувчи сув ажраткич тўсиғи устидан ошиб, ишчи бакка оқиб тушади. Бензин бу ердан технологик зарурат бўйича 41-насос ёрдамида қайта ишлатиш учун экстракторга ҳайдалади.

Эритувчидан ажратилган сувда бензин қолдиқлари бўлганлиги учун сув сув ажратгичнинг остки қисмидан сиқиб чиқарилиб 46-сувли буғлаткичда буғлатилади. Еритувчи буғлари конденсаторга, қолган сув аввал бензин туткичга, кейин канализасияга тўкилади.

Конденсаторларда, экстракторда ва барча сиғимларда 43-вакуум вентилятор ёрдамида сийраклаштирилган ҳаво муҳити ҳосил қилинади.


Экстракция цехида ҳаво-газ аралашмасининг оқимини тўғри ташкил қилиш учун мой экстракция қурилмаларининг барча ускуналари маълум даражада вакуум остида ишлайди. Экстрактордан, сув ажраткичдан, мисселлайтиргичдан, 20-вакуум кенгайтиргич конденсаторидан ажралиб чиқаётган ҳавобуғ аралашмаси 1,2-назорат конденсаторлари (поз, 28, 29) орқали 31-абсорбернинг остки қисмига сўрилади. Абсорберда вакуум вентилятор ёрдамида 15-20 мм сув устунига тенг сийраклашган ҳаво муҳити ҳосил килиб турилади. Ҳаво-газ аралашмаси абсорберда пастдан юқорига қараб ҳаракатланганда тепадан ошиб тушаётган минерал мой (парафин) билан тўқнашади. Натижада ҳаво-газ аралашмасидаги бензин буғлари минерал мойда абсорбсияланади. Ютилмай қолган бензин буғлари ҳаво-газ аралашмаси билан атмосферага чиқариб юборилади. Вакуум вентилятор ишламай қолган пайтда, абсорбердан чиқаётган ҳаво-газ аралашмаси атмосферага байпас линия орқали чиқариб юборилади.

Бензин буғлари билаи тўйинган минерал мой $35-37^{\circ}\text{C}$ ҳароратда абсорбердан 32-насос ёрдамида 33-иситкичга, сўнгра 34-парафин қиздиргичга берилиб $94-100^{\circ}\text{C}$ гача иситилади ва форсункалар ёрдамида 36-десорбернинг ичига пуркаб берилади. Буғлатиш юзасининг катталиги ва мой қиздириб берилгани учун абсорбентдан бензин интенсив равишда ҳайдалади. Десорбердан чиқаётган бензин буғлари 19-вакуум кенгайтиргич орқали 20-конденсатор кенгайтиргичга йўналтирилади. Бензиндан қутилган минерал мой десорбердан 32-насос билан, сарф ўлчагич орқали, 33-иссиқлик

алмаштиргич, сўнгра 35-мой совутгич орқали 31-абсорберга қайтарилади.


Юқорида баён этилган экстракция тизимида замонавий инновацион ишланмалар асосида яратилган буғлатиш қурилмалари қўлланилган бўлиб, уларнинг самарадорлиги ва энергия тежамкорлиги оширилган.

1- ва 2- босқич дистиллятор-буғлаткичлар табий циркуляция усули ишлайди. Қуйида уларнинг принципиал ишлаш схемаси келтирилган³.



■ Figure E8.6 A falling-film evaporator.
(Courtesy of APV Equipment, Inc.)

Буғлатиш тизимида иссиқлик сарфини камайтириш бўйича инновацион ишланма қўлланилган. Масалан, тостердан чиқаётган эритувчи буғлари биринчи босқич дистилляторда исситувчи агент сифатида қўлланилган. Унинг ишлаш принципи қуйидаги схемада келтирилган⁴.



Назорат саволлари

1. Янчилмани қовуришдан мақсад нима?
2. Янчилмага намлиқ-иссиқлик ишлови бериш жараёнининг аҳамияти.
3. Қовурма хоссаларига қўйиладиган асосий талабларни айтиб беринг.
4. Инактиваторнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаши.
5. Қовуриш қозонлари, уларнинг тузилиши, ишлаши ва бир- биридан фарқли жиҳатлари.
6. Шнекли прессларнинг тузилиши ва ишлаши.

³ Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages

⁴ Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages

7. Пресс унумдорлиги ва мойнинг чиқишига таъсир етувчи омиллар.
8. Замонавий прессларнинг тузилиши ва ишлаши.
9. Пресс грануляторнинг тузилиши ва ишлаши.
10. Икки марта пресслаш билан мой ишлаб чиқариш схемасини тушунтириб беринг.
11. Саноатда ишлатиладиган еритувчиларга қандай талаблар қўйилади?
12. Ўсимлик мойларининг органик эритувчиларда эрувчанлигини изоҳланг.
13. Саноатда ишлатиладиган еритувчилар ва уларнинг синфланиши.
14. Екстраксия жараёнининг тезлиги ва тўлиқлигига қандай омиллар таъсир қиласди?
15. Екстраксиялашнинг қандай усуллари мавжуд?
16. Бир ярусли карусел екстракторининг тузилиши ва ишлаши.
17. Аралаш усулда ишловчи екстракторлар, уларнинг афзалик ва камчиликлари.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra. The lipid handbook - Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. -791 p.
2. Qodirov Y., Ravshanov D. Ruzibayev A. O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. -T.: "Cho'lpon". 2014. -320 b
3. Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages
4. www.crowniron.com

4.2. Ўсимлик мойларини қайта ишлашдаги инновацион технологиялар

Режа:

- Ёғларни қайта ишлаш технологияси ҳақида умумий тушунчалар
- Ёғларни рафинациялашда инновацион технологиялар
- Ёғларни модификациялашда инновацион технологиялар
- Глицерин ишлаб чиқариш ва унинг истиқболли технологиялари

Таянч иборалар: рафинация, ҳамроҳ моддалар, дистилляция, гидрогенлаш, глицерин, гидролиз, переэтерификация, маргарин, майонез, фермент.

4.2.1. Ўсимлик мойларини қайта ишлашнинг асосий жиҳатлари

Ўсимлик мойларини қайта ишлаш технологияси ўз ичига ёғ ва мойларни, ҳамда уларнинг чиқиндиларини қайта ишлаш ва ишлов бериш жараёнларини ўз ичига олади.

Қуйида ёғларни қайта ишлашнинг принципиал схемаси келтирилган.



Бугунги кунда тадқиқ қилинаётган ва ишлаб чиқилаётган инновацион технологиялар ушбу бўлимлардан айнан бирига ёки унинг бир қисмига қаратилган бўлиб, у маҳсулот сифатини, унумдорлигини ва тежамкорлигини оширишга йўналтирилган бўлади.

Ўсимлик мойларини рафинациялаш жараёни мой таркибидаги ҳамроҳ моддалар, механик қўшимчалар ва мой таркибида бўлиши тавсия қилинмайдиган бошқа моддаларни чиқариб юборишни ўз ичига олади.

Мойларнинг ҳамроҳ моддалари таркибига фосфатидлар, ёғ кислоталари, пигментлар, турли совунланмайдиган моддалар ва ўсимликнинг ўсиш даврида ҳамда мойли уруғ етилиш даврида синтезланадиган баъзи моддалар киради. Қайта ишлаш жараёнларида технологик параметрлар (харорат, намлик, босим ва б.) бу моддаларнинг қўпчилиги ўз хусусиятларини ўзгартириб нафақат мой сифатига таъсир қиласди, балки улардан иккиласми маҳсулот сифатида фойдаланиш имконини ҳам камайтиради.

Рафинация жараёнининг олдига қўйиладиган муҳим муаммолардан бири бу, мойни кераксиз моддалардан тозалаш билан бирга ажратиб олинадиган иккиласми маҳсулотларнинг табиийлигини сақлаб қолиш ва иккиласми маҳсулот сифатида самарали фойдаланишдан иборат. Рафинациянинг тўлиқ цикли ўз ичига қўйидагиларни олади: фосфатидларни чиқариб юбориш; мумсимон моддалардан тозалаш; эркин ёғ кислоталарини ажратиш; ранг ва хид берувчи моддалардан тозалаш.

Рафинация турли физиковий ва кимёвий жараёнларнинг мураккаб комплексидир, уларни қўллаш ёғдан ҳамроҳ моддаларни ажратиб олишга имкон беради. Бу жараёнларнинг ҳарактери, ёғнинг табиати ва тозаланган ёғ сифати билан аниқланади.

Рафинация усулини шундай танлаш керакки, бунда ёғнинг триглицерид қисми ўзгаришсиз колсин ва ёғдан максимал миқдорда кимматли ҳамроҳ моддалар (фосфатидлар) ажралиб чиқсин. Рафинация заҳарли химикатларни ҳам тўлиқ йукотишини таъминлаши керак.

Рафинацияланувчи ёғларга, уларнинг кайси мақсадда қўлланилишига қараб бир нечта талаблар қўйилади. Озик-овкат учун ишлатиладиган ёғлар тўлиқ цикл билан рафинацияланиши керак: фосфатидлар ва мумсимон моддаларни ажратиш, эркин ёғ кислоталарини, пигмент моддаларни йукотиш керак. Техник мақсадлар учун ишлатиладиган ёғлар киска цикл билан рафинация қилинади. Масалан, гидрогенизацияга кетаётган ёғ дезодорация қилинмайди.


Үсімлик ёғларидан маълум миқдорда эркин ёғ кислоталари бўлади, уларни миқдори ёғнинг сифатига боғлиқ. Эркин ёғ кислоталарининг бўлиши ёғ сифатини ёмонлаштиради озуқавий қимматини камайтиради. Озиқ-овқат учун ишлатиладиган ёғнинг кислота сони 0.2-0.3 мг КОН дан ошмаслиги керак. Бундан эса эркин ёғ кислоталарини йуқотиш зарурлиги келиб чиқади.

Саноатда қуйидаги усуллар ишлатилади.

1. Эркин ёғ кислоталарини ишқор билан нейтраллаш (ишқорли рафинация).

2. Юқори температурада ва вакуум остида эркин ёғ кислоталарини йукотиш (дистилляцияли рафинация).

Ишқорли рафинация кенг таркалгандир. Бу усулда ёғ кислоталарини ёғда эримайдиган тузи яъни совун ҳосил бўлади.



Унинг сувли эритмаси катта зичлик хисобига ёғдан ажралади. Ажралган совунли масса соапсток дейилади.

Ҳозирги вақтда ёғнинг глицерид қисмига ҳарорат, кислород, ҳаво ва бошқа омиллар таъсири каби операцияларни камайтириш аниқ белгилаб қуйилди. Бу билан, ишқорли рафинацияни қўлламасдан дистилляцион рафинация ёрдамида хид берувчи ва эркин ёғ кислоталарини йўқотиб, ёғларни ва озиқа саломасларини сифатини яхшилашга ҳаракат қилинмоқда.

4.2.2. Ёғни ишқорсиз рафинацияси. Бу усулда үсімлик мойи кислоталилиги 10% ва ундан юқори бўлганда, қайта ишлашда юқори самарадорликка эришиш мумкин, 0,5%дан кам кислоталиликка эга бўлган рафинацияланган, дезодорацияланган ёғ ва дистилланган ёғ кислоталари олиш мумкин. Бунда ёғни дистилляцияга тайёрлаш жараёни: чуқур гидратация ва оқлашга эътибор бериш керак. Дистилляцион рафинацияни амалга ошириш учун бир қатор ускуналар мавжуд.

Фостер Харпер рафинациялашнинг физик усулини ўрганган. Мойларни физик усулда тозалаш ундаги эркин ёғ кислоталарини пасайтирилган босим остида сув буғи билан хайдашга асосланган. Бунда айни вақтда мой дезодорацияланади. Физик усул эркин ёғ кислоталарини каустик сода билан нейтраллашга асосланган анъанавий усулга нисбатан афзаликларга эга. Агар дастлабки ишлов беришларсиз қўлланилса физик рафинациялаш самарасиз ҳисбланади. Мой таркибида гидратланмайдиган фосфатидлар миқдори 0,5%дан кам бўлса физик усулда тозаланади. Агар фосфатидлар миқдори кўрсатилган миқдордан кўп бўлса, у ҳолда анъанавий усулда тозалаш лозим бўлади⁵.

Хинд олимлари томонидан⁶ химик ва физик рафинация ўрнига эркин ёғ кислоталарини глицерин билан ферментатив этерификация қилиш таклиф қилинган. Биорафинацияни оптимал шароитлари қуйидагилар: глицеринни

⁵ Forster Harper. Physical refining. // Amer. Oil. Chem. Soc. – 1983. v. 60 – № 2. – P. 265...271

⁶ Bhattacharyya D.K., Chakraborty A.R., Sengupta R. Enzymatic deacidification of vegetable oils. //Pett. wiss. technol. 1995. №1. p. 27-30.

стехиометрик миқдори; пасайтирилган босим (4 мм с.у.); 70⁰С ҳарорат; фермент концентрацияси 10-15%. Биоррафинация йўли билан тозаланган мойни кейинчалик ишқор билан ишлов берилиб, оқланади.

Рафинация жараёнида ёғ ва мойларни эмулсияда глицерин-ёғ кислотали эфир боғларини парчалаш хусусиятига эга ферментлар билан ишлов бериш мумкин⁷. Фермент таъсир қилган мойларни сув ёки кислотали эритма билан ювилади. Жараёнда ишқор ишлатилмаганлиги ва чиқинди сувлар миқдори камайганлиги учун йўқотишлар ҳам камаяди.

А.Т.Ильясов томонидан рафинацияланган мой чиқиши ва сифатини ошириш мақсадида моноэтаноламин билан форрафинация қилиш усули тавсия қилинган [4]. Бу усулга кўра қора мойга 0,5-1,0% миқдорида моноэтаноламин қўшилади ва мойнинг кислота сони 3,2 мартағача камайтирилишига эришилади.

Айнан шу муаллифлар томонидан қора пахта мойини карбамид эритмаси билан форрафинация қилиш устида ҳам ишлар олиб борилган [5]. Аниқланишича, 10-20% концентрацияли карбамид эритмаси билан қора мой массасига нисбатан 0,5-1,0% миқдорда 45-55⁰С ҳароратда 30 минут давомида ишлов берилганда рафинацияланган мойни чиқиши ва сифати ошади.

Ўсимлик мойларини рафинация қилишни жадаллаштирувчи, рафинацияланган мойни сифатини яхшиловчи турли усуллар устида кўплаб изланишлар олиб борилган. Жумладан, аралаштириш жараёнида электромагнит майдонини таъсир эттириш ва доимий электромагнит майдонида фазаларни (соапсток ва мой) ажратишдан олдин ишқор билан ишлов бериш муаллифлар фикрига кўра мақсадли маҳсулот чиқиши ва сифатини ошишига олиб келади⁸.

Ёғларни модификациялаш - бу ёғларни глицерид ва ёғ кислота таркибини ўзгартириш йўли билан уларнинг дастлабки хоссаларини ўзгартириш бўлиб, ёғларни переэтерификациялаш, гидрогенлаш, фракциялаш ва омухталаш орқали амалга оширилади.

Ёғ ва мойларни модификациялаш жараёни анча мураккаб ва кенг қамровли тушунча бўлиб, қуйидаги тушунча ва жараёнларни ўзида мужассам этади:

- Фракциялаш - ёғ ёки мойни ёғ кислота ва триглицерид таркиби жиҳатдан фарқ қилувчи икки(ёки ундан кўп) хил фракцияларга ажратиш жараёни. Бу жараён асосан салат мойлари, пахта ва пальма пальмитини ва шу каби маҳсулотлар олишда кенг қўлланилади.

- Гидрогенлаш – органик бирикма молекуласидаги тўйинмаган боғга водородни бирикишидир. Ёғ ва мойлар кимёсида бу - суюқ мойлар таркибидаги тўйинмаган ёғ кислоталарини катализатор иштироқида водород билан тўйинтириб, қисман қаттиқ ва қаттиқ ёғлар олиш жараёни. Бу жараён

⁷ Patent USA, 5532163, Process refining of fats and oils. Tokashi J.L., Jagi D.R. (JP).//Journal amer. oil.chem.soc. -1988. -v.65. -№4.-p.512.

⁸ А.с. 1652331, МКИ С11 1/10. Способ рафинации масел и жиров. /Арутюнян Н.С., Казарян Р.В., Корнена Е.П. и др. –Опубл. Б.И. –1991, №20.

асосан маргарин, шортенинг, ошхона ва қандолатчилик ёғлари учун озиқа саломаслари, ҳамда совун, стеарин ва пардоз маҳсулотлари учун техник саломаслар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

– Переэтерификациялаш – мураккаб эфирдаги радикалларнинг ўзаро алмашинувидир. Ёғ ва мойлар технологиясида бу - ҳар хил фазали, суюқ ва қаттиқ ёғлар таркибидаги триглицеридлар структурасини катализатор иштирокида ўзгартериш жараёни. Бу жараён асосан юмшоқ ва малҳамсимон озиқа ёғлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Ёғларни гидрогенлаш керакли активлик, селективлик ва изомерлаш хусусиятига эга гетероген катализаторлардан фойдаланишга асосланган, дастлабки саноат жараёни ҳисобланади.

ВНИИЖ мутахассислари спред учун таркиби ва қаттиқлиги турли хил бўлган ёғ аралашмаларининг турли вариантларини тайёрлаш ва ишлаб чиқиш бўйича кенг кўламдаги тадқиқот ишларини олиб боришиди. Уларнинг фикрича, таркибida транс кислоталари мавжуд бўлган гидрогенланган ёғлар юқори қаттиқликка эга, аралаштирганда қаттиқлигини сақлаб қолади, асосийси ишлов беришга қулай, яхши кристалланади, майдада кристалли структура ҳосил қиласди. Гидрогенланган ёғларнинг юқори ҳароратда эрувчан триглицеридлари мустаҳкам кристал панжаралар ҳосил қиласди. Улар паст ҳароратда эрувчан суюқ триглицеридларни, ҳамда ёғда диспергирланган сув томчиларини ишончли ушлаб туради. Транс кислоталар микдори кам ва қаттиқлиги юқори бўлган ёғлар, масалан, қисман гидрогенланган пальма олеини афзал ҳисобланади⁹.

Кунгабоқар ва рапс мойларини таркибida мезоструктурали SiO_2 га диспергирланган нанозаррачали Pd мавжуд бўлган катализатор ва саноат катализатори иштирокида $80\text{-}130^{\circ}\text{C}$ ҳарорат ва $3,6\text{-}9,3$ atm водород босимида гидрогенлаганда, ҳарорат ва водород босими хар икки катализаторнинг активлигини оширади. Палладийли катализатор моноенларни ҳосил қилишда саноат катализаторига нисбатан юқори селективликни намоён этади¹⁰.

Хитой олимлари томонидан¹¹ Ni ва SiO_2 лардан ёғларни гидрогенлаш катализатори олишда қўлланиладиган кимёвий қоришириш услуби ўрганилган. Катализатор активлигини баҳолаш услублари ва уни олишнинг оптимал шароити аниқланган. Шунингдек, углеродли элтувчига ўтқазилган палладийли катализатор иштирокида, ўсимлик мойларини водород билан суюқ фазада гидрогенлаб, саломас олиш усули патентланган[11]. Бу усулнинг фарқли жиҳати шундаки, палладийли катализатор сифатида

⁹ Тагиева Т.Г., Григорьева В.Н., Тарасова Л.И. Принципы составления жировых основ спредов // Масложировая пром-ть. – М., 2007.-№1. -С.6-9.

Стеценко А.В., Тагиева Т.Г., Тарасова Л.И., Лисицын А.Н. О растительно-жировых спредах // Масложировая пром-ть.–М.,2006.-№1.-С.29-30.

¹⁰ Belkacemi K, Hamoudi S. Low trans and saturated vegetable oil hydrogenation over nanostructured Pd/silica catalysts: process parameters and mass-transfer features effects // Ind. and Eng. Chem. Res. 2009. -№3. -P.1081-1089

¹¹ Chen Lingxia, Zhao Lin, Liu Shou-Chang. Zhengzhou gong cheng xueyuan xuebao // J. Zhengzhou Inst. Technol. 2004. -№4. -P. 24-27

нанокластерли палладий, углеродли элтувчи сифатида эса наноуглеродли кластерли материал қўлланилган. Бунда жараён 60°C дан 90°C гача ҳароратда олиб борилади. Нанокластерли палладийнинг массаси углеродли элтувчининг массасига нисбатан 0,3-0,4%ни, элтувчининг миқдори эса палладий метали ҳисобида, гидрогенланаётган ўсимлик мойининг массасига нисбатан 0,002-0,004%ни ташкил этади.

Ҳозирги вақтда ёғ ва мойларнинг сифат ва қиймат даражаси уларнинг ёғ кислота таркиби, оксидланишга барқарорлик ва озиқавий ҳавфсизлик даражалари билан баҳоланмоқда. Ёғ ва мойларни қийматини ошириш мақсадида эса турли хил, ёғ кислота таркиби билан фарқ қилувчи, ёғ ва мойлар ўзаро омухталанмоқда. Бунда тайёр мойларни бевосита омухталаш, турли мойли хом ашёларни аралаштириб қайта ишлаш ёки турли мойли хом ашёлардан олинган мойларни аралаштириб қайта ишлаш(рафинациялаш, гидрогенлаш, переэтерификациялаш) усувларидан кенг фойдаланилмоқда.

Мойларни омухталаш нафақат уларнинг сифат ва қиймат даражаларини оширади, балки уларни қайта ишлаш жараёнларини осонлаштиради ва самарадорликни ошишига олиб келади[12].

Ўсимлик мойларини ёки уларнинг аралашмасини никелли катализатор билан қориштириш ва кейин олинган қоришмани реактор-гидрогенизаторга ҳайдашдан иборат гидрогенланган мой олиш усули патентланган¹². Ихтиро ўсимлик мойлари ва уларнинг аралашмаларини гидрогенлаш жараёнини бошқариш қулайлигининг ортишига, белгиланган комплекс физик-кимёвий кўрсаткичларга эга гидрогенлаш маҳсулотини олишга, гидрогенлаш жараёнининг селективлигини ошишига олиб келади.

Ёғ-мой корхоналарида глицерин ёғларни реактивсиз парчалаш ёки соапстокни қайта ишлаш орқали ишлаб чиқарилади. Дастреб глицеринли сув олинади ва буғлатиш орқали глицерин концентрацияси оширилиб, техник глицерин олинади. Сўнг техник глицерин дистилляция қилиниб, дистилланган глицерин олинади.


Бугунги кунда кўплаб инновацион ишланмалар глицериндаги сувни буғлатиш, дистилляциялаш ва оқлаш жараёнларини такомиллаштиришга йўналтирилган.

Олимлар томонидан техник глицерин олишда қўлланиладаиган икки босқичли буғлатиш ўрнига циркуляцион буғлатиш усули ишлаб чиқилган ва жорий этилган¹³ [14, 553-бет].

Буғлатиш қурилмаларининг табиий циркуляцияланадиган ва ташқи таъсир ёрдамида циркуляцияланадиган турлари мавжуд. Табиий циркуляцияда тезлик 0.3-1.0 м/сек бўлса, таъсир ёрдамида 2-6 м/с бўлади. Бу эса унумдорликни бир инеча бор ошишига ва иссиқлик сарфининг камайишига олиб келади.

¹² Патент РФ №2223307. Способ получения гидрированных масел / Азнауръян М. П. // Опубл. 10.02.2004

¹³ Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages.



■ **Figure 8.9** A forced-circulation evaporator. (Courtesy of APV Equipment, Inc.)

Ууман олганда ёғ-мой маҳсулотлари технологиясида истиқболли инновацион технологиялар қўпайиб бормоқда.

Назорат саволлари

1. Рафинациялашдан мақсад нима? Рафинацияни алоҳида операциялар мажмуаси сифатида кўриб чиқинг.
2. Ишқорий рафинацияни эркин ёғ кислоталарини йўқотишнинг асосий усули сифатида кўриб чиқинг.
3. Пахта ёғи рафинациясининг ўзига хослиги нимада?
4. Дезодорация жараёни қандай кечади, жараён бориши учун қандай шароит ва режим бўлиши керак?
5. Рафинацияланган ёғ ва мойларнинг асосий сифат кўрсаткичларини айтиб ўтинг.
6. Ёғ ва мойларни гидрогенлаш ва переэтерификациялашдан мақсад?
7. Гидрогенлаш жараёнида ёғ ва мойларда қандай кимёвий ўзгаришлар содир бўлади?
8. Тўйинтириш усули билан ишловчи автоклавда гидрогенлаш жараёнининг схема ва режимларини кўриб чиқинг.
9. Ишлаб чиқариладиган саломас ассортиментлари ва асосий сифат кўрсаткичларини кўриб чиқинг.
10. Ёғ ва мойларини переэтерификациялашда қандай ўзгаришлар содир бўлади? Переэтерификация жараёнининг моҳияти нималардан иборат?
11. Переэтерификацияланган ёғлар қандай таркиб ва хоссаларга эга? Улардан фойдаланиш йўналишлари.
12. Глицерин ишлаб чиқаришнинг амалий аҳамияти нимадан иборат?
13. Глицерин ишлаб чиқаришни қандай усулларини биласиз?

14. Техник глицериннинг олиниши ҳақида гапириб беринг.
15. Техник глицеринни сифат кўрсаткичларини биласизми?
16. Дистилланган глицеринга қандай талаблар қўйилади?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Forster Harper. Physical refining. // Amer. Oil. Chem. Soc. – 1983. v. 60 – № 2. – P. 265...271.
2. Bhattacharyya D.K., Chakraborty A.R., Sengupta R. Enzymatic deacidification of vegetable oils. //Pett. wiss. technol. 1995. №1. p. 27-30.
3. Patent USA, 5532163, Process refining of fats and oils. Tokashi J.L., Jagi D.R. (JP).//Journal amer. oil.chem.soc. -1988. –v.65. -№4.-p.512.
4. Тагиева Т.Г., Григорьева В.Н., Тарасова Л.И. Принципы составления жировых основ спредов // Масложировая пром-ть. – М., 2007.-№1. -С.6-9.
5. Стеценко А.В., Тагиева Т.Г., Тарасова Л.И., Лисицын А.Н. О растительно-жировых спредах // Масложировая пром-ть.–М.,2006.-№1.-С.29-30.
6. Belkacemi K, Hamoudi S. Low trans and saturated vegetable oil hydrogenation over nanostructured Pd/silica catalysts: process parameters and mass-transfer features effects // Ind. and Eng. Chem. Res. 2009. -№3. -P.1081-1089
7. Chen Lingxia, Zhao Lin, Liu Shou-Chang. Zhengzhou gong cheng xueyuan xuebao // J. Zhengzhou Inst. Technol. 2004. -№4. -P. 24-27
8. Кадиров Ю., Ахунжанова У.Т. О гидрировании рапсового масла и его смеси с хлопковым на медно-никелевом катализаторе // Узб.хим.журн. – Ташкент, 1989. №3. -С.51-54
9. Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering Fourth Edition / Food Science and Technology International Series. 2009. 864 pages.

5-мавзу: Спирт ишлаб чикаришнинг инновацион технологияси Режа

1. Спирт ишлаб чикаришда қўлланиладиган хом ашёлар.
2. Донни қайта ишлашга тайёрлаш.
3. Донли хом ашёни пишириш ва қандлаштириш.
4. Донли суслани бижғитиш ва спиртни ректификациялаш

Таянч иборалар: Суслу, дон, крахмал, этил спирти, биологик катализатор, ачитқи, ҳужайра структураси, фермент, қанд, глюкоза, ҳайдаш жараёни, ректификация.

5.1. Асосий жараён

Спирт ишлаб чикаришни асосий жараёнида – крахмални қандли моддаларга айлантириш ва қандни этил спиртига айлантириш биологик катализаторлар оркали амалга оширилади. Шунинг учун бу биохимиявий жараён хисобланади. Лекин қанд ачитки ёрдамида спиртга айлантирилади. Шунинг учун микробиологик технология жараёнларига хам киради. Шу билан бирга спирт ишлаб чикариш механик, иссиклик ва физик-кимёвий жараёнларни ўз ичига қамраб олган фандир.

Спирт ишлаб чикаришнинг асосий жараёнларни қўйидагилар:

1. Хужайра структурасини бўзиш ва крахмални эритиш мақсадида дон ва картофель хом ашёсини сув билан пишириш.

2. Пиширилган массани совутиш ва крахмални ундирилган дон ёки ферментлар ёрдамида қандли моддаларга айлантириш.

3. Қандли моддани ачитки ёрдамида спиртга айлантириш.

4. Спиртни хайдаш ва ректификациялаш.

Бундан ташқари хом-ашёни пиширишга тайёрлаш, солод тайёрлаш ёки мөғол замбуругини таёrlаш ачитқиларни устириш жараёнлари хам киради. Мелассадан спирт ишлаб чиқаришда юқорида кўрсатилган биринчи ва иккинчи жараёнлар ишлатилмайди.

Спирт ишлаб чиқаришда қуйидаги иккиласми махсулотлар хосил бўлади: углевод диоксид,барда ,сивуха ёғлари ва эфир альдегидли фракция . Углевод диоксид спиртли бижғиши вақтида хосил бўлади. Уни йифиб тозаланилади ва суюқ ёки қаттиқ холга айлантирилади. Меласса бражкасидан спиртни хайдашдан олдин ачитки ажратилилади ва нон махсулотлари ишлаб чиқаришда кўлланилади.

5.2. Спирт ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом ашёлар.

Спирт ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом ашёлар хар йили етарли миқдорда тайёрланадиган бўлиши, қанд ва крахмални миқдори юқори ва яхши сақланадиган бўлиши керак. Ушбу талабларга картофель, дон ва меласса хом-ашеси жавоб беради.

Картофель. Картофель ўсимлик озуқа хом ашёлар ичидаги спирт ишлаб чиқаришда хама технологик талабларга тўлиқ жавоб беради. Унинг хосилдорлиги (крахмал хисобида), донли махсулотларга нисбатан 3-4 марта кўпdir. У осон пиширилади, ачитқиларни озиқланиши учун азотли ва фосфорли моддалари бор, харакатланувчан сусла олинади. Картофельни қайта ишловчи корхоналарни унумдорлиги, донни қайта ишловчи корхоналарнидан 10% куп. Ёкилгини сарфланиши 12% кам, спиртни тан нархи кам.

Лекин камчиликлардан хам холи эмас. Картофельни экиб- устириш кўп меҳнат талаб қиласи, намликни кўплиги сақланишини қийинлаштиради, узоқ масофаларга ташиб самарасизроқ ва картофель хар хил касаллика осон чалинади. Намлиги 75%, куруқ моддалар миқдори 25% ни ташкил этади.

Донли махсулотлар. Спирт ишлаб чиқариш учун хамма турдаги донли махсулотларни ишлатиш мумкин (маккажухори, арпа, буғдой, сули ва бошқалар). Бу мақсад учун озуқага ва емга яроқсиз донли махсулотларни хам ишлатиш мумкин.

Донли махсулотларни ўртacha намлиги 14% ва куруқ моддаларни миқдори 86% ташкил этади. **Меласса.** Меласса деб - қанд лавлагидан ёки шакар қамишдан қанд ишлаб чиқаришда, қандни кристализация жараёнида хосил бўладиган суюқликка айтилади.

Меласса қуюқ суюқлик бўлиб, қора-жигар ранграб, карамел ва меланоидга хос специфик хидга эга. Спирт ишлаб чиқаришда меласса яхши хом-ашё хисобланади. Унинг таркибида қанд миқдорини юқорилиги ачиткини хаёт фаолияти учун зарур моддаларни етарлиги бошқа хом-ашёларга нисбатан

афзалигидан дарак беради.

Мелассадан спирт ишлаб чиқаришда технологик жараён қискаради. Яъни хом-ашёни пишириш, крахмални қандли моддаларга айлантириш, солод ферменти ва моғор замбуруғу олиш жараёнлари олиб ташланади. Меласса сусласида декстринлар ва крахмал бўлмаган учун у тезрок бижгийди, спиртни миқдори ошади. Дон картофели бардасига нисбатан, меласса бардасидан халқ хўжалиги учун зарур бўлган қимматли маҳсулотлар ишлаб чиқарилади.

Бошоқли ўсимликлар доналарида крахмал энг кўп миқдорда буғдой (57% гача), маккажўхори (72% гача), шунингдек картошка туганакларида (24% гача) бўлади.

Крахмал донаси икки хил моддадан тузилган: амилоза миқдори 10 дан 20% гача, амилопектин миқдори 80-90% гача бўлади. Улар молекуляр массаси, тузилиш ва баъзи физик хоссалари билан бир-биридан фарқ қиласади.

Амилоза хам, амилопектин хам глюкоза қолдиқларидан ташкил топган, лекин тузилиши бир-биридан кескин фарқ қиласади.

Амилоза-крахмал донасининг ички қисми. Худди малтозага ўхшаб 1-4 глюкозид боғи билан боғланган глюкоза молекуласи қолдиқлардан ташкил топган. Глюкоза қолдиқларнинг сони 200 тадан 900 тагача бўлиб, улар бир бири узун тўғри занжир холида боғланган бўлади.

Амилозанинг молекуляр массаси тахминан 200.00 у.б. га тенг. Амилопектин-крахмал донасининг қобиғи. Амилопектин малекуласида глюкоза қолдиқлари фақат 1 ва 4 углерод орқали эмас, балки яна 1 ва 6 углерод атомлари хам бир-бири билан глюкоза орқали боғланган холатда бўлганлиги учун, унинг молекуласи тормоқланган тузилиши эга бўлади.

Амилопектин молекуласидаги глюкоза қолдиқларининг сони амилозаникidan анча кўп бўлиб. Улар 600 тадан 6.000 тагача бўлади. Шунинг учун унинг молекуляр массаси 1.000.000 у.б. гача бўлади.

Ферментатив гидролизда ферментлар асосан α -1-4 боғланишдаги глюкозид-глюкозид, яъни амилозани гидролизлайди; α -1-6 боғлар эса, гидролизланмайди. Шунинг учун бундай гидролизланишда асосан амилоза, амилопектин эса атиги 60% парчаланади.

Крахмал иссиқ сувда бўкиб, клейстер хосил ходисасига-клейстерланиш деб аталади.

Бунда сув крахмал доначалари ички структурасига ўтганлиги сабабли, уларнинг таранглигини бўшашади.

Клейстрланиш икки турга бўлинади:

1. Чекланган бўкиш-бунда крахмал донадлари ўзининг структурасини қисман сақлаб қолади.

2. Чекланмаган бўкиш-крахмал доначасининг структураси батамом бўзилади, коллоид эритма-крахмал клейстер хосил бўлади.

Крахмал молекулалари хам чизиқсимон, хам тармоқланган структурага эга бўлганлиги учун, целлюлозадан фарқ қиласади.

Бу моддаларнинг тузилишида хам фарқ бор: крахмал тўғрироғи амилоза макромолекулалари α -глюкоза молекуларининг қолдиқларидан, яъни α -1-

4 глюкозид боғлари орқали боғланган бўлса, целлюлоза макромалекулалари эса β -глюкоза малекулаларининг қолдиқларидан тузилган бўлиб, улар β -1-4 глюкозид боғлари орқали боғланган бўлади. Амилолитик фермент манбаи сифатида ундирилган буғдой (еки бошқа донли маҳсулотлар) ва микроорганизмлардан олинган фермент перпаратлари кенг қўлланилади.

Крахмал тўлик қандли моддаларга айлантириш учун α - β - ва глюкоамилаза ферментлари ишлатилади.

- амилаза таъсирида крахмал молекуласи декстрингача парчаланади сўнгра камроқ мальтоза, мальтотриоза ва глюкоза хосил бўлади.

- амилаза амилоза ва амилопектин малекуласида иккинчи глюкозид боғга таъсир этади ва натижада мальтоза хосил бўлади. Шунинг учун α -амилазани қандлаштирувчи фермент дейилади.

Донли хом-ашё таркибидаги қуруқ моддаларни асосий кисмини крахмал ташкил қиласи, лекин ачитқилар таъсирида бижғимайди. Шунинг учун уни бижгийдиган қандли моддаларга айлантириш керак. Бу жараён амилолитик ферментлар ёрдамида амалга оширилади.

Дон таркибидаги крахмал эримайдиган холатда хужайра ичидаги жойлашгани учун, амилолитик ферментлар уни гидролизлай олмайди ва хужайра қобиғи унга тўсқинлик қиласи.

Крахмал эримаган холатда жуда кийин гидролизланади, шунинг учун спирт ишлаб чиқариш технологиясида 1 навбатда крахмалли хом-ашёларга оби-оташли ишлов берилади.

Крахмалли хом-ашёларни майдалашда ва оби-оташли ишлов бериш натижасида хужайра тўлиқ бузилади ва крахмал эриган холатга ўтади.

Шу йусинда тайёрланган крахмалли масса амилолитик ферментлар учун мутаъдил шароитда гидролизланади. Натижада крахмал бижгийдиган қандли моддаларга айланади.

Олдиндан қўлланиб келинаётган солодни амилолитик ферментлари крахмални тўлик ва чуқур гидролизлаши натижасида бижғиши жараёни 3 кунни ташкил этган. Солод таркибидаги ферментлар нафақат крахмални қандли моддаларга, шу билан бирга оқсилларни аминокислоталарга (7% дан 32% гача) гидролизлаб ачитқилар учун азотли озука манбаи яратади. Солод олиш технологияси қўйидаги жараёнларни ўз ичига олади. Донни сув билан хўллаш, уни ўстириш ва солод сутини олиш. Спирт ишлаб чиқариш корхоналарида асосан қуритилмаган солод ишлатилади. Чунки қуритиши жараёнида амилотик ферментларни активлиги 25-30% цитолитик активлиги 4 марта тушиб кетади.

Бу ерда шуни айтиш керакки, солод таркибида амилолитик ферментлардан ташқари протеолитик, цитолитик ферментларга хам бой. Шунинг учун солод ферменти ёрдамида олинган сусла, яхши бижгийди ва олинаётган спиртни сифати хам юқори бўлади.

Альфа-амилаза (термамил) анча борқарор бўлади. Уларнинг муайян хароратдаги фаолияти $80\text{-}90^{\circ}\text{C}$ ташкил этади. Баъзи ферментларни муайян хароратдаги фаолияти 90°C дан 130°C этиши мумкин.

Шу ферментлар ичидаги баъзилари pH кўрсаткичи 1-3 бўлганда хам, ўз

фаолигини кўрсатади, бошқалар эса pH 12.

Сўнги йилларда крахмалли хом ашёларни спиртга қайта ишлашда амилолитик ферментлар билан бирга протеолитик, цитолитик ва бошқа гидролитик ферментлар хам қўлланилмоқда.

Донли маҳсулотни қайта ишлашга тайёрлаш.

Ишлаб чикаришга келадиган хамма донли маҳсулотлар чангдан, тупроқдан, металл ва бошқа жисмлардан тозаланиши керак. Солод тайёрлаш учун ишлатиладаган дон, дон оқшолардан ва бегона ўсимлик уруғларидан тозалинади. Бунинг учун сепарация усулидан фойдалинади.

Хаво-ғалвири сепарация.

Дон таркиби бегона ўсимлик уруғлари бир биридан катта кичикилиги ва аэродинамик хусусиятлари билан фарқ қиласи ва хаво-ғалвири сепараторда осонлик билан тозаланилади.

Магнитли сепарация .

Майдо темирли қириндилар дон таркибидан магнитли сепараторлар ёрдамида ажратилади. Тахтали желобни тагига доимий магнит ўрнатилади. Тахтали желоб қия қилиб ўрнатилган бўлади. Дон ушбу юзадан ўтаётганда металл заррачалар ушланиб қолинади ва вақти-вақти билан олиб ташланади. Доимий магнитли сепарвтор 40^0 бурчаг шаклида ўрнатилади. Магнит майдон 288 дан 816 мм ва тортиш кучи 88,3 Н ва донни ўтказиш қуввати 1,08 дан 3,08 т/соатни ташкил этади.

Донни бегона ўсимлик уруғларидан ажратиш.

Элаклар орқали донли маҳсулотлар узунлиги ва кенглиги орқали ажратиш мумкин. Узунлиги билан фарқланувчи донни триер деб аталувчи машиналарда ажратилади. машинани ишчи органи бўлиб цилиндр ёки ячейкаси бўлган диск хисобланад .

Спирт ишлаб чиқарувчи корхоналарда цилиндрик триерлар қўлланилади. Цилиндрик триерни ички қисми ярим шар шаклида чунтак уйилган бўлади. Арпани тозалашда унинг размери $6,25 - 6,5$ мм бўлиши керак 1 m^2 юзада 30 мингта ячейка бўлади . Барабан қия қилиб ўрнатилади. 1м узунликка 75-100 мм кия бўлиши керак . Барабан 10-20 айланма /мин тезлиқда айлантирилади. Солод таёrlаш учун ишлатиладиган донни ажратиш учун навларга ажратадиган машиналардан фойдаланилади. Уларни цилиндрик барабани металл тур билан қопланган бўлади. 1 ва 2 навлар солод (ундирилган дон) таёrlашга ишлатилади ,3 нав сусла пиширишга кетади .

Донли маҳсулотларни қабул қилиш ва сақлаш.

Солод таёrlаш учун (унган дон олиш учун) юқори сифатли дон ишлатилади.

Дон маҳсулотлари сифати бўйича 4 даражага бўлинади: 1-чи биологик уйкудан чиқсан дон маҳсулотлари ,солод хид берувчи; 2-чи моғоллаган дон; Зчи- сассиқ хидли дон, 4чи- қора рангли, ўзини қизиши натижасида қўйган дон.

Спирт ишлаб чиқариш учун қуриб кетган , намлиги юқори бўлган қизиган, қор тагида қолиб кетган, ва бошқа турдаги сифати паст бўлган донлар ишлатиш мумкин.

Дон махсулотлари хам юк машиналарида, автосамосвалларда, темир йўл вагонларида ташилади.

Темир йўл вагонларида олиб келинган дон механик курак ёрдамида қабул қилувчи бункерга туширилади. Бункердан ковушли эливатор занжирли конвейерга берилади. Ундан кейин магнитли колонкадан ўтказилади. Колонкадан дон желоб орқали қўш элеваторга тушади. Элеватордан желоб орқали тороз устидаги бункерга, торозда тортилгандан сўнг элеваторни 2 кисмига тушади ва желоб орқали занжирли конвейерга тушади. Ундан кейин дон силосларга ғамланади. Кейин эса конвейер орқали машиналарга юкланади.

Дон саклаш. Дон махсулотлари омборларида очик холатларда ва ёпик холатларда сакланади. Иккила усулда хам улар чангдан ва хар хил жинслардан тозаланиши керак. Шунинг учун сепароторлар билан таъминланган булиши керак. Иккала усулида хам донни намлигига караб ва йил фаслига караб дон хар хил калинликда тукилади. Донни нам холатида ва куз фаслида уни калинлиги 1,5 м дан ошмаллиги керак. Дон маълум вактгача тургандан сунг, катлам кузга келиб 2-3 м гача оширилади ва кишга келиб 4 метргача кутарилади.

Донни қурт-кумискалардан сақлаш учун омборлар химикатлар билан заарсизлантиради. Сичкон ва каламушлар сақлаш мақсадида девор ёнидан пол 1м оралигига бетон билан етказилади ва силликланади.

Сапеткалар. Сапеткалар бу узун тахтадан килинган омбор. Девори по тахтадан тиркиш колдириб ишланган. Томи хам тахтадан ёки черепицадан ишланади. Сапеткалар кенглиги ва баландлиги 2м ва узунлиги 30 м булади. Поли ердан 30-50 см кутарилган булади.

Хаво яхши айланиши учун сапеткалар шамол йуналишига препендикуляр килиб курилади

Донларга сув-иссиқлик ишлови беришдан асосий мақсад хом ашё таркибидаги крахмални солод амилолитик ферментлари ёки микроорганизмлар фермент препаратлари ёрдамида қандлаштиришга тайёрлашдир. Қандлаштириш жараёни крахмал ферментлар таъсири учун қулай (яъни хужайра девори билан ҳимояланмаган) ва эритилган ҳолатда бўлгандагина тўлиқ ва тез боради. Ушбу жараённи амалга ошириш учун бутун хом ашёга юқори босим остида ишлов берилади (спирт саноатида пишириш дейилади) ёки хом ашё махсус ускуналарда механик равишда ўта янчилади ёки хом ашё заррачалари ўлчами маълум ўлчамгача янчилгандан сўнг босим остида пиширилади (усул қўшма усул ҳам дейилади).

Хом ашёни крахмал донларидан ҳам кичик ўлчамли заррачаларга эзишда крахмал донларининг ўзи ҳам, хужайра девори ҳам механик парчаланади. Натижада крахмал $60\text{-}80^{\circ}\text{C}$ ҳароратли сувда эрийдиган, амилолитик ферментлар (табиатидан қатъий назар) томонидан парчаланадиган бўлиб қолади.

Хом ашё пишириш олди қозонида $60\text{-}90^{\circ}\text{C}$ ҳароратли сув билан $1:2,5\div3,5$ гидромодулда аралаштирилади. Бир вақтнинг ўзида хом ашё ва сув

аралашмаси иккиламчи бүг билан иситилади. Сўнгра хом ашё пишириш қозонида ўткир сув буғининг юқори босими остида пиширилади

Янгийўл шаҳридаги «Биохим» АЖ, Кўқон шаҳридаги «Кўқон» ишлаб чиқариш бирлашмаси, Андижон шаҳридаги «Биохимзавод» заводларида крахмал сақловчи хом ашё узлуксиз усулда пиширилади.

Янчилган доннинг сув билан бир хил жинсли ҳолатга келгунча аралаштирилган массасини ускунага юбориш эса ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди. Бундан ташқари янчилган хом ашёни қайта ишлаш пишириш режимини юмшатишга ва, шу туфайли, ўзлаштириладиган қандлар йўқотилишини камайтириб, спирт чиқишини ошириш имконини беради.

Айрим заводларда икки босқичли эзиш – олдин болғали сўнгра, валкали ускуналар қўллаш орқали тешигининг диаметри 1 мм бўлган элақдан янчилган хом ашёнинг 90 % ўтадиган даражада олиб келинмоқда.

Ишлаб чиқаришда бактериялар ёрдамида ишлаб чиқарилган α-амилазадан фойдаланганда бирламчи пиширишни 95-98°C ҳароратда олиб бориш ва хом ашё тўлиқ бўкиши, клейстрланиши ва декстринларгача парчаланиши учун 15-20 дақиқа сақлашга рухсат берилади.

Пиширилган масса 53-55 °С гача совутилали ва қандлаштириш сифимига берила. Сўнгра ароалашибурганинг ҳароратда олиб бориш ва хом ашё тўлиқ бўкиши, клейстрланиши ва декстринларгача парчаланиши учун 15-20 дақиқа сақлашга рухсат берилади.

Шарбат қабул қилинган бижғитиш усулига боғлиқ ҳолда маълум ҳарорат катталигигача: 48 соатли бижғитиш усулида 25-26°C гача, 72 соатли бижғитиш усулида эса 18-20°C гача совутилади. Совутилаётган шарбат ҳарорати автоматик равишда меъёрланади. Меъёрлаш шарбат чиқиш қувуридаги гильзада ўрнатилган манометрик термометрнинг иссиқлик алмашиниш ускунасига сув берувчи механизмига таъсир қилиш билан амалга оширилади.

Сусладаги қанд спиртга *Saccharomyces cervisiae* ачитқилари ёрдамида бижғийди. *Saccharomyces cerevisiae* ачитқиси аскомицетлар (халтали замбуруғлар) синфига мансуб, бир ҳужайрали микроорганизмлардир.

Спирт ишлаб чиқариш саноатида етилган ачитқилар деб шарбатдаги куруқ моддаларнинг 1/3 қисмини бижғитишдан ҳосил бўлган массага айтилади. Спирт саноатида ачитқилар даврий, ярим узлуксиз ва узлуксиз усулларда етиштирилади.

Шарбатни тайёрлаш ва ачитқиларни етиштириш жараёнлари бирин кетин битта ускунада – ачитқи биогенераторида амалга оширилади. Ачитқи биогенератори герметик ёпиқ сифим бўлиб, унда иккита змеевик (буғ ва сув учун) ва аралаштиргич ўрнатилган. Одатда, ачитқи биогенератори ҳажми бижғитиш чани ҳажмининг 6-8 фоизигача, сони эса бижғитиш чани сонига тенг бўлади (ачитқилар сульфат кислотаси қўшиш билан етиштирилганда).

Микроорганизмлар ўсишнинг барқарор бўлган даврида ачитқининг хамиртуруши сифатида олдинги циклда фаол ўсаётганлардан маълум бир

ҳажмини олиб ишлатиш мумкин. Ачитқилар етишириш бўлимида бир икки дона йиғиш сифими ўрнатилган бўлиб, буларда янги муҳитга экиладиган ачитқилар сақланади. Ушбу йигичлар ҳар бирининг ҳажми ачитқилар биогенератори ҳажмининг 10 фоизига тенг бўлади.

Ачитқиларни ачитқи биогенераторида ўстиришдан олдин ускуна сув билан ювилади, буғ билан стерилизацияланади. Ачитқи биогенератори совугандан сўнг унга 55-58°C ҳароратли шарбат ва азотли озуқа модда сифатида солод шарбати (ёки мочевина) солинади.

Совутилган шарбат кислоталилигини ошириш учун сульфат кислотаси солинади. Донли хом ашёдан тайёрланган шарбат кислоталилиги 0,7-0,9°, картошкадан тайёрланган шарбатда эса 0,9-1,2° ва pH-и 3,8-4,0 бўлишига эришилади.

Шарбат қайси усулдан тайёрланишидан қатъий назар ҳарорати 30°C гача совутилади ва ачитқи биогенератори ҳажмига нисбатан 6-8 % миқдорда ачитқи киритилади. Муҳит аралаштирилгач 22-24°C совутилади. Ачитқини ўстириш 26-29°C ҳароратда 18-22 соат давом этади. Муҳитда ачитқи концентрацияси ошгунча бегона микрофлора кўпайишининг олдини олиш мақсадида жараён 22-24°C ҳароратда бошланади. Ачитқи сони ошгандан сўнг муҳитга инфекция тушишининг эҳтимоллиги камаяди.

Ачитқиларни ўстиришда шарбат концентрацияси 17-18 % дан 5-6 % гача камаяди ва муҳитда 5 % ҳ. гача этил спирти ҳосил бўлади. Шарбат кислоталилиги 0,05° га ошганда ачитқилар яроқсиз деб топилади. Етилган ачитқилар ҳужайрасида кўп миқдорда гликоген, куртакланаётганлари миқдори 3-4 %, ўлганлари миқдори кўпи билан 1 % бўлиши ва муҳитда бегона микрофлора умуман бўлмаслиги лозим.

5.3. Ачитмадан хом спиртни ажратиши

Хом спирт бир ва икки колоннали ректификация ускуналари ёрдамида олинади. Бир колоннали хом спирт ускунаси тўлиқ ректификация колоннаси, дефлегматор ва совутгичдан иборат. Бўтқа узлуксиз равишида юборилиб турилади. У дефлегматорда қиздирилгач колоннанинг ўрта қисмига келиб тушади. Колоннанинг бўтқа киритиш жойидан (тарелкасидан) остки қисми бўтқадан спиртни ҳайдаш учун хизмат қиласи. Ҳайдаш колоннаси, одатда, 18-20 та тарелкадан иборат. Спиртни ва учувчан қўшимчаларни ажратиши қарама-қарши оқим билан ҳаракатланадиган буғ ва суюқлик ёрдамида амалга оширилади. Буғ ҳайдаш колоннасининг остидан киритилади. Спирти ҳайдалган бўтқа барда деб номланади ва у узлуксиз равишида колоннадан чиқарилади.

Хом ашё ректификация ускуналарининг меъёрий унумдорлиги колонна диаметри, тарелкалар сони ва уларнинг турига боғлиқ.

Буғ ва сув сарфи кенг кўламда ўзгариб туради, асосан, хом спирт қуввати, бўтқа қуввати ва қурилма конструкциясига боғлиқ бўлади. 1 дал хом спирт ишлаб чиқариш учун 18-26 кг буғ ва 0,1-0,15 м³ сув сарфланади. Бўтқанинг қуввати қанчалик паст бўлиб, хом спирт қуввати шунчалик юқори

бўлса, буғ ва сув сарфи шунчалик ортади. Хом спиртнинг йўқотилиши бўтқа билан киритилган спирт микдорига нисбатан 0,3 % дан ошмаслиги лозим.

Ректификация деб бир-биридан учувчанликлари билан фарқ қилувчи суюқликлар аралашмасини компонентларга ёки фракцияларга ажратишга айтилади. Ректификация бир-бирига қарама-қарши оқимда ҳаракатланувчи буғ ва суюқлик оқими – флегма – орасида икки томонлама борадиган масса ва иссиқлик алмашинуви билан амалга оширилади.

Ректификация жараёнида фазаларнинг ўзаро таъсири натижасида енгил учувчан компонент (е.у.к.) суюқликдан буғга, қийин учувчан компонент (қ.у.к.) эса, аксинча, буғдан суюқликка ўтади. Оқимларнинг таъсир усули босқичли (тарелкали колонналарда) ва узлуксиз (насадкали колонналарда) бўлиши мумкин.

Бражканинг учувчан қисми бешта асосий компонентлар ёки уларнинг гурухлари: этил спирти (С), бош қўшимчалар (БҚ), оралиқ қўшимчалар (Ор), охирги қўшимчалар (Ох) ва кет қўшимчалар (К)дан иборат. Охирги ва оралиқ қўшимчалар спирт концентрациясига боғлиқ ҳолда бош ёки кет қўшимчаларга киритилиши мумкин. Шунинг учун ушбу аралашма уч компонентли система (С, БҚ, К) сифатида қаралади. Уч компонентли аралашмани ажратиш учун икки колоннанинг бўлиши етарли ҳисобланади.

1-расмда билвоиста ишловчи қурилманинг технологик схемаси келтирилган. Бўтқа ҳайдаш колоннасида 23 та бир қалпоқли икки марта қайнатувчи тарелка ўрнатилган бўлиб, улар орасидаги масофа 280-340 мм ни ташкил этади. Айрим ҳолларда 24 та элакли тарелка ўрнатилиб, улар орасидаги масофа 500-550 мм га teng бўлади. Ишлаб чиқариш қуввати бир кеча-кундузда 3000 дал ва ундан ортиқ бўлган заводлар бўтқа ҳайдаш колонналарида элакли тарелка ўрнатилади.

Эпюрация колонналарида эса заводнинг ишлаб чиқариш қувватидан қатъий назар 39-40 та кўп қалпоқли тарелка ўрнатилади ва улар орасидаги масофа 170 мм ташкил этади. Колоннани озуқлантириш пастдан саналганда 20, 27 ёки 30-тарелкадан амалга оширилади.


Спирт колоннасида 71-74 дона кўп қалпоқли тарелка ўрнатилади ва улар орасидаги масофа ҳам 170 мм ташкил этади. Колоннани озуқлантириш пастдан санаганда 16-тарелкадан амалга оширилади.

Колонналар ёпиқ ёки очиқ (мос равишда ўткир ва ўтмас) буғ билан иситилади. Колоннани очиқ усулда иситиш, одатда, мелассани қайта ишловчи заводларда кўпроқ фойдаланилади. Ҳамма колонналар улардан чиқаётган буғни конденсациялаш учун хизмат қиласиган иссиқлик алмашиниш ускуналари билан таъминланган. Бўтқа ҳайдаш колоннасидан чиқаётган спирт-сув буғи кўпик ва томчиларни ушлаб қолиш учун сепаратор-сақлагичдан ўтказилади (айрим ҳолларда сепаратор колонна ичидаги ҳам ўрнатилади) ва бўтқани қиздириб берувчи иссиқлик алмашиниш ускунасида конденсацияланади. Буғнинг конденсацияланмаган қисми қўшимча ўрнатилган конденсатор ичидаги қувур бўйлаб ҳаракатланувчи сув ёрдамида конденсацияланади. Бўтқа дистилляти эпюрацион колоннани озуқлантиришга юборилади.

Бүтқа ҳайдаш колоннасига тушаётган бүтқа иссиқликтік алмашиниш қурилмасында қизидирилади, сепаратордан ўтказиш орқали CO_2 ва конденсацияланмайдиган бошқа газлардан бартараф қилинади. Сўнгра эса бүтқа ҳайдаш колоннасига киритилади. Конденсацияланмаган газлар билан биргаликда у ёки бу микдорда спирт ҳам олиб кетилади. Ушбу газлар конденсаторлар ёрдамида ушлаб қолинади. Ушбу спирт эпюрация колоннасининг юқори қисмига йўналтирилади. Бүтқа ҳайдаш колоннасининг остки қисмida барда чиқарувчи қурилма ёки гидравлик затвор ўрнатилади ва улар намуна совутгичи билан таъминланади.

Эпюрация колоннасидан чиқаётган буг сувга ўз иссиқлигини бериш туфайли дефлегматор ва конденсаторда конденсацияланади. Конденсаторда конденсацияланган буғда бош ва охирги қўшимчалар концентрацияси юқори бўлғанлиги сабабли бош фракция (БФ) деб номланади.

Бош қўшимчалардан тўлиқ ва охирги қўшимчалардан қисман тозаланган бүтқа дистилляти эпюрат деб номланади. Эпюрат дефлегматор ва конденсатор билан таъминланган спирт колоннасини озуқлантиришга юборилади: спирт колоннасидан чиқаётган буғнинг асосий массаси дефлегматорда конденсацияланади ва пастеризацияланмаган спирт кўринишида эпюрацион колоннанинг юқорисига юборилади. Ушбу конденсат билан спирт колоннасининг пастеризациялаш қисмida (ректификатланган спирт олиш жойидан юқори қисми) йиғилиб конденсацияланган бош ва охирги қўшимчалар бартараф қилинади. Спирт колоннасидан чиқаётган буғлар конденсацияси иссиқликин сувга бериш ҳисобида амалга оширилади.



1-расм. Билвосита ишловчи уч колоннали бўтқаректификациялаш қурилмаси:

1-бўтқа ҳайдаш колоннаси; 2-эпюрацион колонна; 3-спирт колоннаси; 4 - CO_2 сепаратори конденсатори; 5 - CO_2 сепаратори; 6-бўтқа ҳайдаш колоннасининг асосий конденсатори; 7-бўтқа ҳайдаш колоннасининг конденсатори;

8-бүтқа қиздиргич; 9-сепаратор-ушлагич; 10-вакуум узгичлар; 11-бошқариш клапанлари, 12- намуна совутгичлари; 13- гидрозатворлар; 14- спирт ушлагич; 15-эпюрация колоннаси дефлегматори; 16-эпюрацион колонна конденсатори; 17- спирт колоннаси дефлегматори; 18-спирт колоннаси конденсатори; 19-фонарь; 20-спирт совутгичи, 21-сивуш фракцияси совутгичи; 22-сивуш мойи экстрактори; 23-назорат снаряди; А-бүтқа; С-сув; К-конденсацияланмаган газлар; Б- қиздириш буғи; РС-ректификатланган спирт; СМ- сивуш мойи, БФ- бош фракция

Ректификатланган (пастеризацияланган) спирт спирт колоннасининг юқорисидан санаганда 3, 7, 8 ёки 10-тарелкадан олинади. Ректификатланган спирт совутгичда совутилади, назорат снарядидан ўтади ва спирт қабул қилиш бўлимига тушади. Спирт колоннасидан оралиқ қўшимчалар икки маҳсулот сифатида чиқарилади: сивуш фракцияси (колоннанинг тубидан ҳисобланганда 5, 7, 9 ёки 11-тарелкадан буғ кўринишида) ва сивуш спирти (колоннанинг остидан ҳисоблагандан 17-21 ва 25-тарелкалардан суюқлик кўринишида). Сивуш фракцияси билан қуйи оралиқ қўшимчалар – изоамил ва изобутил ҳамда қисман пропил спиртлари; сивуш спирти билан эса юқори оралиқ қўшимчалар (эфирлар ва қисман пропил спирти) чиқарилади.

Сивуш фракцияси конденсациялангандан, совутилгандан ва таркибидаги этил спирти ажратилгандан сўнг сивуш мойи олинади. Сивуш мойи қўшимча маҳсулот бўлиб ҳисобланади. Сивуш спирти ҳам совутилади ва қурилмадан қўшимча маҳсулот кўринишида чиқарилади. Лютер суви гидравлик затвор орқали бартараф қилинади. Конденсацияланмаган газлар билан чиқиб кетадиган спирт буғларини тўла ушлаб қолиш учун конденсаторларни ҳаво билан бириктирувчи қувурлар спирт ушлагич билан туташтирилади.

Назорат саволлари:

1. Хом ашёга гидротермик ишлов беришни мохиятини тушунтириб беринг.
2. Даврий пишириш усулининг камчилик ва афзалликларини тушунтириб беринг.
3. Уч босқичли ярим узлуксиз пишириш усулининг ишлаш принципини тушунтириб беринг.
4. Қандлаштириш жараёнини мохияти.
5. Бир босқичли қандлаштириш усули.
6. Бир босқичли вакуум совутиш ё'ли билан қандлаштириш.
7. Узлуксиз қандлаштириш.
8. Хом спирт олиш технологиясини тушинтириб беринг
9. Ректификация деб нимага айтилади?

Фойдаланилган адабиётлар

1. R. Paul Singh, Dennis R. HeldmanIntroduction to Food Engineering,

6-мавзу: Шароб ишлаб чиқаришнинг замонавий технологиялари

Режа

1. Кириш.
2. Оқ нордон шароблар. Замонавий технологияси
3. Ним нордон ва нимширин шароблар
4. Қизил ҳўраки шароблар технологияси

Таянч иборадар: Шароб ишлаб чиқариши корхоналари, «Ўзвиносаноат-холдинг» холдинг компанияси, узумлар нави, бижгиши жараёни, тиндириши, узумни қайта ишилаши линиялари, эгализация, мусаллас, нордон шароблар, ним нордон шароблар, нимширин шароблар, барқарорлик, қизил буёқ моддалар, мезга, мезгада дамлаши, мезгада бижгитиш, экстрактив, буёқ ва фенол моддалар, мезга, термовинификация, мацерация

6.1. Кириш

Мустакилликдан кейинги даврда жамиятнинг барча жавҳаларида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Шу жумладан, виночилик соҳасида хам катта ўзгаришлар амалга оширилди. Жаҳон талабларига мос ёрликлар, тиқинлар, шиша идишлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Машинасозлик корхоналарида эҳтиёт қисмлар ва мураккаб бўлмаган ускуналар ишлаб чиқариш ўзлаштирилди. Қисқа қилиб айтганда, виночилик тармоғи учун зарур бўлган ускуналар, озиқавий спирт ва бошқа ёрдамчи материалларни четдан куплаб келтиришга барҳам берилди. Экспорт талабларига мос вино маҳсулотлари ишлаб чиқаришга шароит яратилди. Нимнордон ва нимширин винолар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Улар пастеризация қилиниб савдога чиқарилди. Бундай виноларни «Мехнат» агрофирмаси, «Тошкентвино» комбинати, «Мева-шарбат» экспериментал заводи ва шу каби корхоналарда ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Соҳага илғор агротехникаларни олиб келиш мақсадида Франция, Италия ва Германия билан ўзаро хамкорлик ўрнатилди.

Халқаро кўрикларда қатнашган Ўзбекистоннинг виночилик маҳсулотлари куплаб олтин, кумуш медаллари ва дипломларга сазовор бўлдилар.

«Ўзвиносаноат-холдинг» компанияси таркибига 39 вино қадоқлаш заводлари, бирламчи виночилик билан шуғулланадиган 21 завод, озукавий спирт ишлаб чиқарадиган 4 завод, алкоголли маҳсулотлар билан савдо қилувчи 81 улгуржи базалар, вино-ароқ маҳсулотларини истеъмолчига етказувчи 500 фирма дўконлари, лойиха институти, марказий лаборатория, ҳамда 15 корхона чет эл инвестициялари билан фаолият кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда - 21 хил шампан ва газланган винолар, 14 хил конъяк, 253 хил ликёр-ароқ маҳсулотлари ва 130 номда ҳўраки, қувватлантирилган ва десерт вино маҳсулотлар турлари ишлаб чиқарилади. Республикаизда ишлаб чиқарилаётган умумий алкоголли маҳсулотларнинг 30% ички бозор

талабини түлиқ қондириш учун кифоя қиласы. Шу боис ташқи бозорни забт этиш асосий стратегик масала бўлиб қолади.

6.2. Оқ нордон шароблар. замонавий технологияси

Нордон шароб таркибида:

1. Этил спирти, % - 9-14
2. Қолдик қандилиги % - < 0,3
3. Титрланадиган кислоталилик г/дм³ 4-8
4. Учувчан кислоталилик (сирка кислотага ҳисобланганда) гр/дм³ <1,2
5. Олтингугуртни умумий миқдори < 200
эркин холидагиси < 20

Нордон шаробларни

Ранги – оч сариқ, хашибек рангидан, оч тилла, кўкимтир туслари билан

Хушбўйлиги – шароб тайёрланган узум навига хос

Таъми – узум навига ва шу шароб турига хос, тоза, ёқимли уйғун.


Оқ нордон шароблар турли ҳил органолептик сифатлари:

Янги узум таъми билан, ёш шаробларни қолдик углерод (IV) оқсидини мавжудлиги билан, тўлиқ этилмаганлиги билан характерланади.

Оқ нордон шароблар бир ёки бир нечта оқ техник узум навларидан тайёрланади: Алиготе, Рислинг, Совиньон, Фетяска, Траминер, Коур оқ, Сильванер, Ркацители, Шардоне, Пино оқ ва бошқалар, шунингдек қизил узум навларидан бўялмаган шарбати билан: Пино қора, Каберне-Совиньон ва оқ услубда қайта ишланади. Узумда қанд миқдори титр кислотаси 6–10г/дм³ бўйича 17% дан кам бўлмаслиги керак.

Оқ нордон шароблар учун узумнинг оптималь кондицияси: қанд 18–20%, титрланадиган кислоталаги 7–9г/дм³, бу эса қуввати 11–12x%. бўлган шароб олиш имконини беради. Бундай шароблар гармонли, микробиологик касалланишга чидамли бўлади, уларда тўлиқ таъми ва юмшоқлигини, кучли ва ёқимли муаттарлигини таъминловчи глицирин ва каҳрабо кислоталари етарли даражада мавжуд.

Мева ва шингили касалланган бўлса, қайта ишловга берилмайди.



Расм 1. Нордон шаробларни тайёрлаш технологияси (а,б,в)

6.3. НИМ НОРДОН ВА НИМШИРИН ШАРОБЛАР

Ним нордон ва ним ширин мусалласлар куввати унчалик баланд эмас, 9-14% бўлиб, ним нордон мусалласлар таркибида қанд миқдори 0,5 дан 3% гача, ним ширин мусалласларда эса 3,1-8% гача бўлади.

Мусалласларнинг бу тури шарбат таркибидаги қанд тўлиқ бижғитилмасдан бижғиш жараёни табиий холда ўтади. Уларнинг консервалаш бирлиги 80 дан паст. Шу сабабли улар барқарорликка эга эмас, турли микроорганизмлар, ачитқилар билан тез ифлосланиб бузилади. Шунинг учун бу мусалласлар ишлаб чиқаришда умумий технологик ишловлари билан бир қаторда «биологик барқарорлигини» топиш мақсадида маҳсус ишловлар кузда тутилади.

Ним нордон ва ним ширин мусалласларни ишлаб чиқариш қўйидаги технологик ишловларни кетма -кет бажарилишига асосланган. Корхоналарда қабул қилинган узум сараланади, навларга ажратилади ва юмшоқ режимда қайта ишловлар олиб борилади. Қанд ва спирт миқдорини кўрсаткичларга жавоб берадиган дақиқада бижғитишни тўхтатиш; технологик ишлов ва сақлаш давомида хом шаробни бижғишни олдини олиш, шиshalарга қуйилган тайёр мусалласларни барқарорлигини таъминлаш ва х.к.

Бижғишни тўхтатиш учун қўйидаги ишловларни қўллаш мумкин:

- ҳароратни пасайтириш (0°C гача) ёки ошириш $60-70^{\circ}\text{C}$
- бижғиётган муҳитни ачитқи ривожига керакли азот ва бошқа моддалар билан бойитмаслик мақсадида фильтрлаб, ачитқи суюқ муҳитидан ажратилади.

- SO_2 ва ачитқилар фаолиятини боса оладиган бошқа консервантлар қўшилади.

- Мусалласларни ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган усуллардан бири CO_2 тўйинтириш.

Биологик лойқаланишга барқарор ним нордон ва ним ширин мусалласларни тайёрлашда: қандни кўп миқдорда ва азот бирикмаларни кам тўплайдиган узум навлари қўлланилади; юмшоқ механик тизим, бижғиш тезлиги ва бижғиш ҳарорати паст бўлган, қандни секин бижғитадиган ва охирламайдиган маҳсус ачитқилар ишлатилади.

Бу мусалласларни тайёрлашда 2 схема мавжуд.

1 схемага кўра бижғиш жараёнида қанд кўрсаткичи талабга жавоб берадиган миқдорга етиши билан шарбат ёки мезгани бижғиши тўхтатилади. Бу мусалласларни ишлаб чиқаришда бир ёки бир неча узум навлари ишлатилади. Бу узумларда қанд миқдори 20-22%, титрланадиган кислоталилиги 6-10 г/л. I -босим ва оқим шарбатларидан ним нордон ва ним ширин мусалласлар тайёрланади. II - ва III -босим шарбатларидан кувватланган ним нордон шароблар олинади. 1 тонна узумдан 60 далга яқин оқим шарбати ва 1 - босим шарбати олинади. Олинган шарбат, ним нордон ва ним ширин мусалласларни олишда ишлатилади. Тиндириш ҳарорати $10-12^{\circ}\text{C}$, бутун технологик жараёни давомида оксидланишни олдини олиш керак.

Бижғиш ҳарорати $14\text{-}18^{\circ}\text{C}$, САЭ -да олиб борилади. Бижғиётган мұхитда қанд миқдори керакли миқдоридан 1-2% ошиқ бўлганида, мұхит -5°C совутилади ва эркин сульфат кислотасининг миқдори $30 \text{ мг}/\text{дм}^3$ га қадар сульфитланади ва герметик ёпиқ сифимларда -3°C ҳароратда сақланади. Сульфат кислотасининг миқдори кейинги технологик жараён давомида доим $25\text{-}30 \text{ мг}/\text{дм}^3$ атрофида сақланади. Паст ҳароратда сақланган мусалласлар тез тиниб қолади, зарурият бўлса улар фильтранади ва бир кўрсаткичли мусаллас хажмини купайтириш учун эгализация ўтказилади.

Хом мусалласларни ишловини биринчи босқичларидаёк хурушлаб, ортиқча металл миқдоридан четлантирилади, кейин фильтрланиб (диатомит фильтрларида) тезда $-3\text{-}4^{\circ}\text{C}$ гача совутилади ва шу ҳароратда 6-7 кун сақланиб, яна шу ҳароратда фильтранади.


Қизил ним ширин ва ним нордон мусалласларни тайёрлашда узум шарбати мезгада тиндирилади ёки бижғитилади, ёхуд мезга $60\text{-}65^{\circ}\text{C}$ қиздириллади. Кейинчалик шарбат мезгадан ажратилади, кейинги ишлов худди оқ шароб технологик ишловига ўхшайди.

2 схемага кўра: нордон хом шароблар ва консерваланган узум шарбати купажланади. Купажда бижғиш жараёни тугамаган хом шароблар ва вакуум шарбатни ишлатиш мумкин. Купаж шаробни қуийиш кунидан $40\text{-}45$ кун олдин олиб борилади. Шиша идишга қуийилган мусаллас З ой давомида барқарорлигини сақлашни таъминловчи ишловлар берилади. Ишловлардан ўтган, қуилишига тайёр мусаллас паст ҳароратда CO_2 босими остида сақланади. 40°C ли ҳароратда $15\text{-}20$ кун давомида қўшимча сақлаш тасвия қилинган, бунда мусалласни сифати ошиб, мусаллас етилиши тезлашади.

Қандли мусалласлар барқарорлигини таъминлаш мақсадида, қиздирилган мусаллас шишаларга қўйилади ёки шишаларда пастеризацияланади. Шишада $55\text{-}60^{\circ}\text{C}$ да пастеризациялангандан кўра 50°C да қиздирилган мусалласни қиздирилган шишаларга қуилиши, маҳсулотни етарли барқарорлигини таъминлайди ва шундай ҳолат ишлаб чиқаришда қулай ҳисобланади.

Совуқ ҳолатда стериллаш ҳам мумкин, аммо ишлаб чиқаришда уни талабларига риоя қилиш жудаям қийин. Шиша идишни қопқоқлари бир 1% ли H_2SO_3 эритмасида тозалаш ёки қиздириш ва бошқа йўллар билан стерилланади. Ним ширин ва ним нордон мусалласларни шишаларга куйгандан кейин $-2\text{ - }-8^{\circ}\text{C}$ ҳароратда сақланади.

Ним ширин ва ним нордон мусалласларни ҳаммаси оддий сифатли шароблар гурӯҳига киради. Сабаби шундаки, улар сифатини ошириш учун етилтирилмайди ва маълум муддат сақланмайди. Бизнинг мустақил Ўзбекистонимизда оқ ва қизил мусалласлар тайёрланади.



расм 2. Нимнордон ва нимширин шаробларни купаж йўли билан тайёрлаш схемаси: 1 - қабул қилиш бункери; 2- валкли узум майдалагич; 3- мезгонасос; 4- сульфитодозатор; 5- стекатель; 6 - пресс; 7 - шарбатни мезгада дамлаш учун резервуарлар; 8 - насос; 9 - ингредиентлар дозатори; 10 - шарбатни тиндириши учун мосламаси; 11- бижгитиши қурилмаси; 12 - ультрасовуткич; 13 - пастеризатор; 14 - фильтр; 15 - шаробни потокда тиндиргич; 16 - диатомит фильтри; 17 - паст ҳароратда сақлаш учун резервуари; 18 - шаробни иссиқда қадоқлаш қурилмаси; 19 - CO_2 билан баллон с; 20 - шаробларни стерил шароитда қадоқлаши.

6.4. Қизил хўраки шароблар технологияси

Қизил нордон шароблар шаробчилик маҳсулотини асосини ташкил қиласиди. Улар оқ шаробларга қараганда тарихий афзалликларга эга ва юқори биологик ва қимматли озуқа ҳисобланади. Уларда маълум миқдорда витаминалар, камёб микроэлементлар (марганец, бор, кобальт, йод, бром ва бошқалар) иборат бўлиб, организмни тузилишга иштироқ этади ва ҳаётий зарур жараёнларни боришини тартибга солади. Қизил шароб одатда доридармон сифатида, касалларни кучини сақлашда ва мустахкамлашда қўлланилади. Қизил шаробларни рангини пайдо бўлишига қизил моддалар – узум антоцианлари сабаб бўлади. Булар узум пўстларида бўлади. Шунинг учун қизил шаробларни олиш технологияси пўслуғдан экстрактив моддаларни: бўёвчи, фенол моддалар, фенолкислота ва бошқа хушбўй, экстрактив бирикмаларни чиқариш ҳисобланади. Бу мезгада шарбатни бижгитиши, мезгани қиздириш, интенсив равишда аралаштириш, шингилларни углекислота мацерация мақсади ёрдамида амалга оширилади. Фенол моддаларни экстракциялаш учун айниқса $50\text{--}60^{\circ}\text{C}$ -гача иситилган мезгада бўқтириш айниқса самаралидир.


Қизил шароблар тайёрлашда узумни қайта ишлаш тизимларига шарбатни мезгада бижгитиши, мезган қиздириб ($55\text{--}60^{\circ}\text{C}$), сўнгра оқ услубда бижгитиши ва хом шароб билан бўёқ ошловчи моддаларни экстракциялаш қўлланилади.

Мезгани экстракциялаш жараёнида фенол моддаларини миқдори шарбатда тўғри ошади, антоционлар эса – эгри чизик бўйича камаяди. Бу шундан иборатки мезгада бўёвчи моддаларни қайта сорцияси, уларни

оксидланиши ва чўкмага тушиши билан тушинтирилади. Ошловчи моддалар барча бошқа таркибий қисм билан гармонлашади ва унга юмшоқ бархатли таъм беради.

Қизил нордон шароблар тайёрлаш учун яхши узум нави – Каберне – Совиньон ва Саперави. Улардан олинган шароб ранги барқарор бўлади, сақлашда ажойиб ранг, тўлиқ букет ва таъм шаклланади, бу сифатлар куп йиллар давомида сақланади. қимматли узум навлар Мельбек, Морастель, Цимлян қора, Магараҷ қаҳрабоси, Хиндогни, Матраса ҳисобланади.

Қизил нордон шароблар мезгада шаробни бижғитишни классик технологияси бўйича углекислота мацерация ва мезгани иситиш йўли билан тайёрланади. Мезгада шарбатни классик технологияси маркали шаробчиликда қўлланилади. Бу очик ёки ёпиқ сифими 800 дан 2000 далгача бўлган резервуарда сузиб юрувчи ёки юкланган «телпак» (расм) билан тушинтирилади. Резервуар 75% гача тўлдирилади ва бир вақтни ўзида 2 – 3% САЭ ни киритилади.




Расм 3. Шарбатни мезгада бижғитиш

Оддий ҳароратда ($18-20^{\circ}\text{C}$) деярли кейинги қундан қўп микдорда углерод (IV) оқсида ажралиши билан жўшқин бижғиш жараёни бошланади, бунда узлуксиз равишда қаттиқ қисмлар юқорига қўтарилади ва «телпак» - ёппасига зич масса ҳосил бўлади, оксидланишдан огохлантириш учун «телпак»ни юқори қисми даврий равишда суткасида 3 – 4 маротаба махсус аралаштиргич, насос «ўзига» ёки турли хил конструкцияли винификаторларни қўллаш натижасида аралаштирилади.

Иккинчи схема бўйича узумни тузилиши ва термовинификация мақсадини боғлиқлиги холда мезга, мезга қиздиргичларда $55-75^{\circ}\text{C}$ гача қиздирлилади. Оқимда бўктириш учун иситкичдан мезга термомацераторга юборилади, кейин рекуператор орқали қисман совутилади ва стекательга юборилади. Мезгадан оқим шарбати оқиб тушганида мезга исканжалашга берилади, олинган шарбат трубали иссиқлик алмашиниш қурилмаси ёрдамида $15-20^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача совутилади, тиндириш йўли билан тинниқлаштирилади (зарур бўлгандан тиндиришдан олдин шарбатга

пектолитик фермент препарати киритилади) ва оқ услубда 2 – 4% САЭ киритилиши билан бижғишига юборилади.



Расм 4. Мезгадан бүёк ва ошловчи моддаларни хом шаробда дамлаш технологияси (экстракция)

Термовинификацияни қўллаш юқори иқтисодий самара (поточность) техноллогик жараёни тўлиқ механизациялашган ва автоматизациялашган жараёни билан заарли микроорганизмларни инактивациясини, сулфитлаш микдорини камайиши ва юқори сифатли қизил хўраки шароб олишини таъминлайди.

Термовинификация турли типдаги қизил шароблар – пушти рангдан тўқ бўялгангача, нордондан нимширин ва десертгача олиш имконини беради.

Назорат саволлари

1. Ўзбекистонда узумчилик ва виночилик соҳаси қачон мавжуд топган?
2. «Ўзвиносаноат-холдинг» компанияси таркибида қандай ишлаб чиқариш корхоналар фаолият кўрсатмоқда?
3. Қайси узум навларидан оқ нордон шароблар олиш тавсия этилади.
4. Сифат кўрсаткичи бўйича оқ нордон шаробларни классификацияси.
5. Оқ нордон шароблар технологиясида нимага аҳамият берилади ва нима учун.
6. Купажлаб ним нордон шароблар тайёрлаш технологияси
7. Қизил шароблар тайёрлаганда термик ишловини ўзлиги нимада?
8. Ним нордон шаробларни тайёрлашда қўлланиладиган материаллар?
9. Ним нордон, ним ширин шаробларни кўрсаткичларини келтиринг.
10. Мезгага бериладиган ишловлар.
11. Қизил шаробларни рангини сақловчи омиллар.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТ

1. R Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering, Fifth Edition (Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда инновацион технологиялар).

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-амалий машғулот:

1. Анор шарбати олишдаги лаборатория таҳлиллари

1.1. Қуруқ модда миқдорини аниқлаш методлари

Оғирлик усули (қуритиш шкафида қуритиш). Метод маҳсулот намунаси массаси доимий бўлгунча қуритиш ва вазнини қайта ўлчашга асосланган. Намунадан икки порция олиб, синов битта қуритиш шкафида олиб борилади. Атмосфера босими остида қуритиш қуидагича олиб борилади. 10-12 г тозаланган ва қиздирилган кум қуруқ ва тоза бюксага солинади, ичига аралаштириш учун шиша таёқча ўрнатилади, қопқоғини очиб қурутиш шкафига жойлаштирилади ва доимий массагача қуритилади. Бюксалар эксикаторда совутилади ва 0,001 г аниқликда массаси ўлчанади. Сўнгра қумли бюксага 5 г намуна солинади, беркитилади ва ўша аниқликда вазни ўлчанади, шиша таёқча ёрдамида қум билан аралаштирилади, намуна бюксада баробар тақсимланади. Мева қуритилишида қўмдан фойдаланилмайди. Намуна солинган очик бюкса қуритиш шкафига жойлаштирилади ва 4 соат давомида $103\pm2^{\circ}\text{C}$ тумпературада атмосфера босими остида қуритилади. Бюксалар қопқоқ ёрдамида ёпилади, эксикаторда 30 дақиқа давомида совутилади ва вазни ўлчанади.

Биринчи вазн ўлчашдан кейин бюкса яна 1 соат давомида қуритилади, совутилади ва вазни ўлчанади. Бу операция икки кетма-кет вазн ўлчашдаги фарқ $0,002 \text{ г-ни}$ ташкил этгунча давом этади. Паст, $7300-8000 \text{ Па}$ босимда қуритиш 700°C -да фарқ $0,002 \text{ г-ни}$ ташкил этгунча амалга оширилади. Қуруқ модданинг массавий улуши қуидаги формула ёрдамида хисобланади

$$X = [(a_2 - a) / (a_1 - a)] \cdot 100;$$

бунда a – қум ва шиша аралаштиргич солинган бюксанинг массаси; a_1 – қум ва шиша аралаштиргич солинган бюксанинг қуритишгача бўлган массаси; a_2 – қум ва шиша аралаштиргич солинган бюксанинг қуритишдан кейинги массаси.

Икки параллель экспериментнинг натижаси якуний натижа сифатида қабулқилинади. Уларнинг орасидаги фарқ $0,2\%$ -дан ошмаслиги керак (ГОСТ 8756.2 - 82. -М.: Стандарт, 1982. -8 б).

Тезлаштирилган вазн усули (ВЧ приборида вазн ўлчаш). Усул тадқиқ этилаётган маҳсулотни ВЧ приборида инфрақизил нурлар энергияси ёрдамида сувсизлантиришдан иборат. Намликни аниқлашдан олдин ВЧ прибори $150-152^{\circ}\text{C}$ -гача қиздирилади ва унда қоғоз пакетчалар 3 дақиқа давомида қуритилади. Қуритилган пакетчалар эксикаторга 2-3 мин-га жойлаштирилади. Пакетлар ротатор қоғозларидан ($20 \times 14 \text{ см}$) тайёрланади, улар иккига букланади, сўнгра уч томонидан $1,5 \text{ см}$ -дан букилади, натижада тайёр пакетлар $8 \times 11 \text{ см}$ ўлчамга эга бўлади. Пакетга фильтр қоғоздан $11 \times 25 \text{ см}$ ўлчамли учга букилган таглик ўрнатилади. Икки қавати пакетнинг пастки қисмида, биттаси устки қисмида жойлашади. Дастреб қуритилган ва вазни ўлчанган пакетга $0,01 \text{ г}$ аниқликда 5 г миқдорда намуна жойлаштирилади. Намунали пакет ВЧ приборида $150-152^{\circ}\text{C}$ температура

таъсирида 5 мин давомида қуритилади.

Параллель равища аниқлаш учун қуритиш приборига иккита намунали пакет жойлаштирилади. Ҳисоблаш 0,01% аниқликда олиб борилади. Сўнгги натижа икки параллель аниқлашнинг ўрта арифметик қиймати сифатида топилади. Уларнинг орасидаги фарқ 1,5% - дан ошмаслиги керак.

Рефрактометрик усул. Усул рефрактометр шкаласида сувда эрувчан моддаларнинг массовий улушкини 20°C температурада топишга асосланган. Суюқ маҳсулотларни синашда пастки призмага шиша таёқча ёрдамида 2-3 томчи суюқлик томизилади. Агар маҳсулот таркибида қуруқ зарралар мавжуд бўлса, ухолда намуна икки қават букилган дока ёрдамида олинади, дастлабки бир неча томчиси оқизилади, сўнга призмага 2-3 томчи томизилади. Призманинг уст қисми тушурилади, пастки қисмига зич ёпилади ва ҳисоб олиб борилади.

Прибор ҳисобга олишда синов ўтказилаётган температура ҳисобга олиниши керак, чунки прибор, шкала кўрсаткичлари фақат 20°C бўлганда ҳақиқий ҳисобланади. Агар синовлар бошқа температурада ўтказилса, у ҳолда керакли тузатиш киритилади. Бунинг учун Ҳалқаро тузатиш жадвалидан фойдаланилади. Ранги тўқ маҳсулотларни синаганда, уларнинг шарбатини чиқариш қийин бўлгани учун, призмага шарбат тушириш учун қуидаги усул қўлланилади: 0,01 г аниқликда 5-10 г намуна торозида ўлчаб олинади, 4 г - га яқин кварц қуми ва вазни намуна массасига тенг миқдорда дистиrlenган сув қўшилади. Аralашma тез ва мукаммал ишқаланади, унинг бир қисми дока устига туширилади, бир неча томчи сиқилади, улар ташлаб юборилади, кейинги бир неча томчи рефрактометр призмаси устига тўкилади ва ҳисоб олиб борилади. Эрувчан қуруқ моддаларнинг массавий улуси X процентларда $X = 2a$ формула ёрдамида топилади. Бунда 2 аралаштириш даражаси; a – температурага тузатиш киритилган рефрактометр кўрсаткичи.

Иккита параллель эксперимент натижасининг ўрта арифметик қиммати сўнгги натижа сифатида қабул қилинади. Уларнинг орасидаги фарқ 0,2%-дан ошмаслиг керак.

Замонавий рефрактометрик усулда қуруқ мода миқдорини аниқлаш.

Таҳлил ўтказиш. PR-201 (Atago) турдаги рефрактометрда синалаётган суюқликнинг озроқ миқдори линзага ўрнатилади, «Start» кнопкаси босилади ва рефрактометр кўрсаткичи олинади.

Эксперимент натижалари ишлов бериш. Ўлчашда синиш кўрсаткичи шкаласида сон қуруқ мода миқдорини процентларда билдиради. Натижалар ишчи журналга ёзилади.

1.2. Тиндирилган шарбатларнинг лойқалигини аниқлашнинг турбидиметрик усули

Таҳлил ўтказиш. Шиша кюветага 20 см^3 тадқиқ этилаётган суюқлик (маҳсулот пробаси) қуйилади, «НАСН» турдаги турбидиметр-2100Р-га жойлаштирилади ва тўрт ўлчаш ўтказилади.

Эксперимент натижалари ишлов бериш. Прибордаги энг кам натижа асос қилиб олинади.

1.3. Тиндирилган шарбатларнинг рангини аниқлаш

2 кювета олинади, биринчи кюветага 1 мл дистилланган сув қуйилади, иккинчисига 1 мл тадқиқ этилаётган анор шарбати солинади.

Светофотометр дистилланган сувга калибрланади, ва $\lambda = 430$ ҳамда 520 нм бўлганда ўлчаш амалга оширилади. Оптик зичлик 1 мин давомида регистрацияланади.

1.4. Крахмал миқдорини аниқлаш усули

Усул кальций хлориди эритмасини иситишда унда крахмал эришига, икки нордон хромли калийнинг оксидланишига сўнгар титрометрик усулда аниқлашга асосланган. Ўртача намунадан стакан ёки центрифуга пробиркасига $0,2 - 1 \text{ г}$ миқдор олинади, 10 мл 60%-ли этил спирти солинади, аралаштирилади.

Тайёр бўлган аралашма стакандан қоғоз фильтр орқали ўтказилади, центрифуга пробиркалари эса машинага ўрнатиб, $5 - 10 \text{ мин}$ давомида – 2500 айл/мин тезликда центрифугаланади. Чўкма фильтр билан биргаликда ёки центрифуга пробиркаларида чўкма сифими 100 см^3 стаканга олинади, $15-20 \text{ см}^3$ 50%-ли кальций хлориди эритмаси солинади ва $10-20 \text{ мин}$ қйнатилади. Сўнра аралашма хона температурасигача совутилади, 50 см^3 ўлчамли колбага ўтказилади, кальций хлорид миқдори меткагача олиб борилади, аралаштирилади ва фильтрланади.

Пипетка ёрдамида стаканчага $10-25 \text{ см}^3$ фильтрат солинади ва томчилаб $0,1 \text{ н}$, йод эритмаси солинади, натижада эритмадаги крахмал коагуляцияланади. Сўнгра аралашма қоғаз фильтр ёрдамида фильтрланади, фильтр устидаги чўкма икки маротаба (10 см^3 -дан) 60%-ли спирт эритмаси билан ювилади ва дистилланган сув ёрдамида стаканга ўтказилади. Арашма крахмал тўлиқ эригунча йод эса учиб кетгунича қйнатилади (эритма тўлиқ рангизланиши керак). Олинган рангиз эритма ўлчовли 50 м^3 ҳажмли колбага олинади, маълум меткагача дистилланган сув қўшилади, аралаштирилади ва фильтрланади.

10 см^3 фильтрат пипетка ёрдамида 250 см^3 ҳажмли конуссимон колбага олинади, икки қисмдан $0,2 \text{ н}$ иккичромли калий ва олти қисм сульфат кислотасидан иборат, $1,84 \text{ г}/\text{cm}^3$ зичликка эга аралашма зайдун ранги ҳосил бўлгунча томчилаб қўшилади. Ушбу ранг 1 мин давомида ўт-яшил ранга ўтмаслиги керак. Агар эритманинг ранги оч-яшил бўлса, у ҳолда тезда қўшимча аралашманинг қўшимча миқдори қўшилади. Рангловчи эритма 15

мин давомида тиндирилади, совутилади ва дистилланган сув билан аралаштирилади. Унинг микдори унга қўшилган сульфат кислотасига нисбатан йигирма баробар кўп бўлиши керак (умумий ҳажми $100\text{-}150 \text{ см}^3$ –ни ташкил этади. Сўнгра $0,2 \text{ г}$ калий йоди қўшилади, колба тиқин билан беркитилади ва 2 мин тиндирилади.

Ажраб чиққи йод $0,1 \text{ н}$ раствором тиосульфат натрийнинг $0,1 \text{ н}$ эритмаси билан титрланади, жараён сўнгида крахмалнинг 1%-ли эритмасидан бир неча томчи қўшилади.

Тиосульфат натрийнинг титри калий бихромати бўйича назорат тажрибаси ёрдамида аниқланади. 1 см^3 $0,1 \text{ н}$ калий бихромати $6,75 \text{ мг}$ крахмалга мос келади. Крахмалнинг микдори тадқиқ этилаётган маҳсулотда X процент, қуидаги формула ёрдамида топилади

$$X = (C * T * 0,00675 * V_0 * V) / (V_2 * V_1 * m) * 100;$$

бунда C – тадқиқ этилаётган маҳсулотни титрлаш учун сарфланган тиосульфат натрийнинг $0,1 \text{ н}$ эритмаси микдори; T –тиосульфат натрий титри; V_0 – намунадан тайёрланган экстракт микдори; V – йоднинг $0,1 \text{ н}$ эритмаси билан эрувчан крахмалдан тайёрланган экстракт микдори; V_1 – крахмални чўқтириш учун йоднинг $0,1 \text{ н}$ эритмаси ҳажми; m – намуна массаси; V_2 – нордон икки хромли калий билан оксидлаш учун талқиқ этилаётган эритма ҳажми;

Хисоблар $0,1\%$ аниқликда амалга оширилади.

Икки параллель аниқлаш орасидаги фарқ $0,01\%$ дан ошмаслиги керак. Сўнгги натида сифатида икки маротаба аниқлашдан ҳисобланган ўрта арифметик натижа олинади.

Крахмални йодли тестланинг замонавий усули. (техник маълумот «Энзимлар», фирма Ciba-Geigy, Базель). Мевадаги крахмал, даставал пишиб етилмаган ҳосилда, тиндирилмаган этли шарбатларда тездп чўкма беради (крахмаль зарралари). Крахмални идентификациялаш мумкин, агар шарбат, ишлаб чиқариш жараёнида ёки тест ўтказиш учун $90\text{-}100^\circ\text{C}$ -гача иситилса (крахмалнинг клейстерланиши).

Аниқлаш: 10 мл тадқиқ этилаётган шарбатга 1 мл йод эритмаси солинади ва яхшилаб аралаштирилади.

Йод эритмаси. 1 г йод 20 мл этанол билан аралаштирилади, 20 г калий йодиди қўшилади, ҳажми 1000 мл –га етгунча дистилланган сув қўшилади.

Кўк ранг шарбатдаги ўзининг бошланғич шаклида турган парчаланмаган крахмални клейстерланганини қўрсатади, сиёҳранг – крахмал парчаланишининг биринчи фазасини қўрсатади, жигарранг – парчаланиш давом этаётгани ва дестринлар ҳосил бўлишини қўрсатади, қизил – крахмалнинг аксарият қисми дестрингв айланганинин қўрсатади, пушти (оранжевая) – парчаланиш глюкозадан нари кетганини, сариқ – глюкоза босқичи амалга ошганлигини қўрсатади.

1.5. Шарбатларда умумий фенол моддаларини аниқлаш усули

Метод Фолин-Чокальтеу реактивини қўллашга асосланган, $H_3PW_{12}O_{40}$ ва $H_3PMo_{12}O_{40}$ аралашмасидан иборат. У феноллар чуқур окисланганда W_8O_{23} ва Mo_8O_{23} аралашмасигача оксидланганда тикланади. Ҳосил бўлган ҳаворанг ранг максимум 700 нм. У фенол моддалар миқдорига пропорционал.

Фолин-Чокальтеу реактивини тайёрлаш учун 100 г натрий вольфрамати ва 25 г натрий натрий молибдати 700 мл дистилланган сувда эритилади, 50 мл H_3PO_4 ва 100 мл юқори концентрацияли HCl қўшилади, қйнатишгача иситилади, тескари совутгич билан 10 соат давомида қайнатилади. Сўнгра 150 г сульфат нордон литий, бир неча томчи бром қўшилади ва яна совутгичиз 15 мин бромнинг ортиқча қисмини кетказиши учун қайнатилади (бром ўрнига 30%-ли H_2O_2 –ни қўллаш мумкин). Сўнгра реактив совутилади, дистилланган сув қўшиб 1 л –гача олиб борилади ва оғши шлифли бутылларда сакланади.

Узум аралашмасидан олинган таниннинг стандарт эритмаси 0,03 мг/мл концентрацияга эга (3 мг танин 100 мл 10% ҳажм спиртнинг сувдаги эритмаси), pH 3,2. Аниқлаш ФЭК приборида амалга оширилади.

Винонинг Ҳалқаро уюшмасида натижалар нисбий кўрсаткич кўринишида ифодаланади. Бу кўрсаткич қилиз винолар учун оптик зичликни 100 коэффициентга кўпайтириб топилади, оқ винолар учун 20 –га кўпайтирилади. Сейдер ва Датунашвили (1972) томонидан калибрловчи чизиқ қурилган. Аниқланган маълумотни мг/мл –да ифодалаш учун 1, 2, 5, 10, 20, 25 мл таниннинг 100 г стандарт эритмаси ўлчамли колбада аралаштирилади, 1 мл Фолин-Чокальтеу эритмаси ва 10 мл 20%-ли Na_2CO_3 қўшилади ва меткагача дистилланган сув қўшиб етказилади. 30 мин-дан сўнг рангнинг концентрацияси ФЭК ёрдамида тўлқин узунлиги 670 нм –да 10 мм кюветда ўлчанади.

Пикнометр ёрдамида аниқлаш усули. 100 мл-ли ўлчамли колбани (аниқ ишларда – пикнометр 50 ёки 100 мл) тадқиқ этилаётган шарбат билан меткагача термостатик ваннада 20⁰C температурада тўлдирилади (зичликни аниқлашдаги кетма-кетликка қаранг).

Ўлчамли колба (пикнометр)даги маҳсулот ҳайдаш колбасига олинади, уч маротаба оз миқдордаги дистилланган сув билан чайқалади, ўша колбани ўзига қуйилади. Ювиш учун олинган сувнинг умумий миқдори ажратиб олинган шарбат миқдоридан ошмаслиги керак. Сўнгра ҳайдаш колбаси совутгич билан уланади, йиғиши идиши сифатида чайқаб тозаланган пикнометр ўлчаш колбасидан фойдаланилади. Бундан сўнг ҳайдашга ўтилади, пикнометр колбаси 0,9 миқдоригача тўлганда ҳайдаш жараёни тўхтатилади. Пикнометрнинг ўлчаш колбаси яхшилаб чайқатилади, ва термостаттда 20⁰C-да дистилланган сув қўшиб меткасигача кўтарилади.

Сўнгра пикнометр ёрдамида ҳайдалган суюқлиу зичлиги аниқланади (зичликни аниқлаш методларига қаранг). Приёмник сифатида пикнометрдан фойдаланилганда аниқлаш соддалашади, агар пикнометрнинг массаси ва

сувнинг массаси олдиндан маълум бўлса.

Хисоблаш. Ҳайдашнинг зичлиги d_{20}^{20} бўйича ундан, яъни шарбатдаги спирт миқдори 22-жадвал бўйича т% ҳажмда топилади. Агар ҳайдаш зичлиги хона ҳароратида топилган бўлса, d_{20}^{20} -га келтириш учун d_{20}^t -нинг аниқланган қийматларига жадвалдан топилган тузатиш киритилади.

Бўёқ моддалари (антоцианлар)ни аниқлаш методлари. Смола асосидаги синтетик бўёқ моддаларидан фарқли ўлароқ, мевадаги қизил антоцианларни уларнинг кислота ёки ишкор муҳитда рангининг ўзгариши бўйича топиш мумкин: кислотали муҳит - қизил ранг; найтраль муҳит - яшил ранг; ишқорий муҳит – кўк ранг. Қизил смоласимон моддалар кўп миқдорда қизил рангни ҳатто ишқорий муҳитда ҳам ўзида сақлаб қолади.

Турли мева-резавор шарбатлар антоцианларини таққосий таҳлил қилиш учун қоғоз ёки юпқа қатламли хроматографияни қўллаш мумкин.

Антоцианларни қон-томир тизимида аниқлаш учун қоғозда хроматографиялаш усули Кох ва Заяк томонидан ишлаб чиқилган. Мева-резаворлар шарбатидаги турли антоцианларни тадқиқ этишнинг мувофиқ оддий юпқа қатламли хроматография лойиҳаси ҳозирги кунда ишлаб чиқилган ва IFUкитобига киритилган. Бўёқ моддалар амалда қурғошин асетати ва қаймон пермутин алмашгич ёрдамида ажратилади. Метанол хлорид кислотасини ювгандан кейин эритма вакуум остида қуйилтирилади.

Ажратиш юпқа қатламли Merck турдаги тайёр целялюзоза пластиналарга эга хроматография ва қуидаги харакатдаги эритмалар ёрдамида амалга оширилади:

а) совуқ уксус кислотаси – чумоли кислотаси –этанол – сув (10 : 10 : 10 : 70 v/v) ёки

б) совуқ уксус кислотаси – изобутил спирти – дистилланган сув (10 : 5 : 85 v/v).

Бўёқ мода (бетаннин) миграцияланиш баландлигининг ярмида қилил жоғ қолдиради, ўйувчи натрий ишқорининг спиртли эритмаси пуркалганда сариқ ранга бўялади, юқори концентрацияли аммиак пуркалганда антоцианлардан варқли ўлароқ қизил рангини сақлаб қолади. Антоцианлар ишқор ва аммиак мавжуд бўлганда кўк ранг беради.

Таннинни аниқлаш методи. Ошловчи моддаларнинг муаллақ заррачалари ёнади в акул қолдирмайди (муаллақ турган темир моддаларини ошловчи моддалардан фарқи). 5 мл 10%-ли сульфат кислотали намунанинг иситилиши қизил ранг беради (флобафен ёки қизил ошловчи моддалар ҳосил бўлиши). Эфирга ўхшаш ошловчи моддалар, масалан таннин (бочка ёғочидан), эритманинг темир тузининг бир неча томчиси билан (темир хлориди) бирданига кўк-кора ранг беради. Вино кислотаси ва ошловчи моддларни аниқлаш учун «кумун кўзгу» реакциясини қўллаш яхши самара беради. Ошловчи моддаларни малахит кўкати (яшил) ёрдамида аниқлаш методи ҳам мавжуд.

1.6. Кулни аниқлашнинг усули

Кулни аниқлаш катта тажриба талаб этади. Шарбат намунаси дастлаб

куритилиб, 525°C температурада куллантирилади, вазни ўлчанади. Металлнинг кулдаги шакли (окис ёки карбонатлар)га қараб унинг микдори ўзгарида

1.7. Шарбатнинг ароматик моддаларини таҳлил қилиш усули

Хозиргача меваларнинг ароматик моддалар дистиллятлари концентрация ва сифатини ўрганиш учун оддий, кам меҳнат талаб этадиган методлар ишлаб чиқилмаган. Бу дистиллатларни органолептик усулда таҳлил қилиш тавсия этилади. Керак бўлганда аромат эталонини олиш ва давстлабки ҳамда тикланган шарбатни таҳлил қилишда фойдаланиш мумкин. Аналитик усуллар қўлланилганда шарбат зичлиги ва спирт микдорини аниқлаш билан чегараланилади. Бу параметрлар тўғридан-тўғри ўлчанади ёки Ребелейннинг оксидиметрик методи қўлланилади. Аъло ароматик моддалар спирт микдорининг 0-1% ҳажм; яхши- 1-3% ҳажм спирт мавжудлигини кўрсатади. Спирт микдорининг ортиши билан ароматик моддалар сифати ёмонлашади.

Бошқа олимлар ароматик моддалр сифатини чуқурроқ ўрганган бўлиб, спирт билан биргаликда pH, эркин кислоталар, эфир ва карбонил бирикмалар ва улар асосида ароматик сон олишган. Аммо бу кўрсаткич алоҳида ҳолатларда қўлланилади.

1.8. Тест со спиртом для контроля расщепления пектина в соках

Ушбу тест пектин парчаланиши тўғрисида оддийгина тасаввурот беради.

Тадқиқ этилаётган эритманинг 5 мл реатив стаканга жойлаштирилади, ва 10 мл этанол қўшилади (95%-ли 5%-ли концентранган хлорит кислотасли кислотали), каттиқ чақатилади ват езда хранометр қўшилади.

Бир минут давомида пектин пардалари кўринмаслиги керак. Фильтранган шарбатда 24 с давомида спирт қўшилгандан сўнг ҳеч қандай парда кўринмагач, пектин тўла парчаланган бўлади. Агар чўкма ҳосил бўлса, у ҳолда унинг тавсифи бошқа тест ёрдамида аниқланади: шарбат намунасига спиртли тест ўтказишга 30 мин қолганда катта микдорда пектиназа қўшилади. Агар шарбат лойқалигича қолса, бу петин йўқлигини исботлайди

Если появляется осадок, то его характер проверяют другим тестом: к пробе сока за 30 мин до проведения теста со спиртом добавляют довольно большое количество пектиназы. Если при этом сок остается мутным, то это доказывает отсутствие пектина (Ciba-Geigy фирмасининг «Энзимы» техник маълумоти, Базель).

1.9. Кислоталикни аниқлаш методлари

Фаол кислоталик (pH)-ни аниқлаш методи. Метод pH-метр ёрдамида тадқиқ этилаётган эритмага ботирилган электродлар орасидаги потенциаллар фарқини ўлчашга асосланган. Электродлардан бирида доимий ва маълум

потенциал мавжуд бўлиб у иккинчи электрод учун таққослаш электроди. Иккинчи электроднинг потенциали ўлчнаётган pH-га боғлиқ.

Тайёрланган намунадан стаканга электродларни тўлиқ чўктириш учун етарли миқдор қуйилади. Қаттиқ ва жуда қуюқ маҳсулотларни синовларини ўтказиш учун уларнинг консистенцияси дистилланган сув ёрдамида икки баробар суюлтирилади. Қуюқ ва суюқ консистенцияли консерваларда pH-ни маҳсулотнинг суюқ қисмида ўтказишга рухсат берилади. Дастреб приборнинг аниқлиги текширилади. Текшириш учун идишга pH маълум бўлган буфер эритма электродлари тўлиқ чўккунча қўйилади. Приборнинг стрелкаси бунда фойдаланилган буфер суюқликнинг pH-ни кўрсатиши керак. Текширилган прибор идишига тадқиқ этилаётган шарбат қуйилади, унга электродлар учи жойлаштирилади, прибот қўшилади ва pH-метр шкаласи бўйича кўрсаткичи олинади. Якуний натижা сифатида икки параллель ўлчашнинг ўрта арифметик қиймати олинади.

Титрланувчи кислотани аниқлашнинг мотенциометрик методи. Метод тадқиқ этилаётган эритмани pH 8,1 натрий гидроокиси эритмаси NaOH – 0,1 моль/дм³-гача потенциометрик титрлашга асосланган.

250 см³ сигимли конуссимон колбага 25 г вазнга эга намуна иссиқ сув ёрдамида ўтказилади. Сўнгра колбага унинг ҳажмининг ярмигача (80±5)°С-ли сув қуйилади, аралаштирилади, ва 30 мин. давомида ушланади, маълум даврда силкитилади. Совутилгандан сўнг колбадагининг ҳаммаси сиғими 250 см³ колбага ўтказилади ва белгигача сув қуйилади. Пробкани беркитиб, ичидағи яхшилаб аралаштирилади ва фильтр ёки пахта ёрдамида фильтрланади. Агар маҳсулот суюқ бўлса, 0,1 г аниқликда ажратиб олинган 50 г массали намуна сув ёрдамида хона ҳарорати остида 250 см³ ҳажмга эга белгили колбага олинади, белгигача кўтаридали, аралаштирилади ва фильтрланади. Кимёвий стаканга пипетка ёрдамида 25-дан 100 см³-гача фильтрат солинади. Фильтрат титрлаш учун 10-дан 25 см³-гача натрий гидроокиси қўшиладиган миқдорда олинади.

Фильтрат натрий гидроокиси узлуксиз аралаштирилаётган ҳолатда титрланади, аввал pH 6,0-гача жуда тез, сўнгра pH 7,0 -гача секинлашади. Ундан сўнг титрлаш қўйидагича олиб борилади: бир вақтда 4 томчи титрант жалб этилади, сарф миқдори вар Н қиймати белгиланади. Титрлаш 4 томчи натрий гидроокиси қўшиш билан pH 8,1 етганда тугатилади. pH 8,1-га мос келадиган натрий гидроокиси эритмасининг миқдори титрлаш қийматларини интерполяциялаш орқали топилади. Интерполяциялашда фойдаланилган pH-нинг қиймати 8,1 ± 0,2 оралиқда бўлиши керак.

Титрланучи кислоталилик X қўп миқдордаги кислотага ҳисоблаганда процентларда қўйидаги формула ёрдамида ҳисобланади

$$X = (V * C * M) / (a) V_0 / V_1;$$

бунда V -титрлаш учун сарфланган натрий гидроокисини эритмасининг ҳажми; C – титрланган натрий гидроокиси эритмасининг моляр концентрацияси; a – намуна масса; M – олма кислотасига мос моляр масса, г/моль - 67,0; вино кислотасининг моляр массаси - 75,0; лимон кислотасининг моляр массаси - 64,0; уксус кислотасининг моляр массаси - 60,0; ўзовул

кислотасининг моляр массаси - 45,0; сут кислотасининг моляр массаси - 90,1; V_0 – навеска микдори кутарилган ҳажм; V_1 – титрлаш учун олинган фильтрат ҳажми.

Тадқиқотнинг сўнгги натижаси сифатида икки параллель аниқлашнинг ўрта арифметик қиймати олинади. Уларнинг орасидаги хатолик 5%-гача бўлиши рухсат этилади.

1.10. Оксиметилфурфуролни аниқлаш методи (ОМФ)

Аниқлаш методикаси. 2 пробирка олинади, ҳар бирига 2 мл тадқиқ этилаётган олма шарбати намунаси солинади ва 5 мл *n*-толуидина солинади. Биринчи пробиркага 1 мл дистилланган сув қўшилади, иккинчисига 1 мл барбитур кислота солинади.

Биринчи пробирка назорат эритмаси.

Иккинчи пробиркада таҳлил тилаётган эритма.

Эритмалар 1cm^3 ҳажмли кюветларга солинади, ва тез $\lambda = 540 \text{ nm}$ –да фотомктрланади. Уч минут давомида оптик зичлик (A)кўрсаткичи олинади. Оптик зичликнинг максимал кўрсаткичи олинади ва қўйидаги формула ёрдамида оксиметилфурфурол микдори ҳисобланади

$$\text{ОМФ } mg / kg = A * 162;$$

Ушбу методдан ташқари оксиметилфурфурол ГОСТ 29032-91 да келтирилган методика асосида ҳисобланади. Бунда икки методнинг бири қўлланилади:: фотометрик ва юпқа қатламли хроматография.

Назорат саволлари

1. Курук модда микдорини аниқлаш мутодининг моҳиятини тушунтиринг
2. Тиндирилган шарбатнинг лойқалик даражасини аниқловчи турбидиметрик метод моҳиятини тушунтиринг
3. Тиндирилган шарбатнинг рангини аниқлаш методини тушунтиринг
4. Крахмални аниқлаш методини тушунтиринг
5. Анор шарбатидаги умумий фенол моддаларини аниқлаш методини тушунтиринг
6. Кул микдорини аниқлаш методини тушунтиринг
7. Анор шарбати ароматик моддаларини таҳлил қилинг
8. Анор шарбати таркибидаги пектин моддасининг парчаланиш даражасини тестлаш мазмунини тушунтиринг
9. Анор шарбати кислоталилигини аниқланг
10. Оксиметилфурфурол (ОМФ) микдорини аниқлаш усулини тушунтиринг

2-АМАЛИЙ МАШФУЛОТ КОРХОНАЛАРДА ТЕХНОЛОГИК УСКУНАЛАРНИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЮВИШ ВОСИТАЛАРИ (СИП-ювиш)

Ҳозирги кунда ёпиқ ювиш (ускуналарнинг ички қисмида сув ва ювиш воситалари циркуляцияланади) (**СИП-ювиш**) қарийб ҳамма турдаги шарбат ва ичимликлар, сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарида қўлланилади, **СИП-ювиш** – бу барча тизимдаги кенг тарқалган ювиш усули, сутниқайта ишлаш, шарбат ва лимонадлар ишлаб чиқариш, фармацевтика ва косметик саноат корхоналарида кенг кўламда қўлланилади. Ушбу корхоналарда гигина олий даражада бўлиши керак. Илгари ускуналар ювиш учун ечилган, тозалаш қўлда амалга оширилган. Бу ўз навбатида узоқ вақт, кўп меҳнат талаб этган, харажат катта бўлган. СИП системаси ускуналарни ечмасдан юқори даражада ювиш ва дезинфекциялаш учун ишлаб чиқилган. «ВИГОЛ» компанияси бир неча турдаги замонавий ювиш ва дезинфекциялаш воситаларини таклиф этмоқда.

1. СИР ALKALINE – бу ишқорли юувучи концентрат, барча ювиш тизимларда қўллаш мумкин. Ўзининг таркиби туфайли ва компонентлари кўпирмагани туфайли суюқлик қадоқлаш ва иситиш тизимлари учун маҳсус ишлаб чиқилган ҳамда зангламас темирдан ясалган қувурлар тизими ва саноатдаги танклар учун қулланилади. Сутни, мева, резавор ва сабзавотни қайта ишлаш саноатида иситиш аппаратлари (пастеризаторлар, қувурди иссиқлик алмашинииш аппаратлари, сепараторлар)ни ювиш учун қўлланилади., **СИР ALKALINE** дрожжалар қолдигини, замбуруғларни, оқсил қолдиқларини, йиғилган сут тошини кетказади. Тара - 25кг и 250кг.

Техник тавсифи:

- **Ишчи эритма концентрацияси:** 0,5 - 1,0 %
- **Реакция вақти:** 5 - 20 минут
- **температура:** 50 - 85 °C
- **концентрацияни аниқлаш методи:** титрлаш 0,1 N сульфат кислота билан фенолфталеин индикатори иштироқида, титрлаш коэффициенти - 0,14.
 - **совместимость материалов:** нержавеющая сталь, пластик, полиэтилен, керамик плитадан девор қобиғи, потолок, бетон юза, ойна.
 - **алоҳида қўрсатмалар:** контейнерлар оригинал тиқин ёрдамида ёпилади, совуқжойда сақланади, қуёш нури тушиши мумкин эмас. Маҳсулотни қайтиб контейнерга қўйиш мумкин эмас. Рангли металл қўлланилган тизимларда фойдаланиш мумкин эмас.
 - **сақлаш температураси:** +5°C-дан +30°C-гача.

• **2. СИР ACID** – кислотали восита, барча СИП станцияларида ювишда қўллаш учун, чунки компонентлари кўпирмайди: пиво пишириш, сутниқайта ишлаш, вино ишлаб чиқариш саноати, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барча жабҳаларида. Қаттиқ-ёпишқоқ дрожжалар, сут тоши, барча ноорганик чўқмалар СИП ювиш воситаси ёрдамида осонликча ювилади. **СИР ACID** алюминий, зангламас пўлат, пластмасса танкларда қўлланилади. Тара – 25 кг и 250 кг

Техник тавсифи:

- одатдаги эритма концентрацияси: 0,5-0,6%.

- Реакция вақти: 5 - 20 минут

- температура (паст): 40 °C

• концентрацияни аниқлаш методи: титрлаш NaOH фенолфталеин индикатори иштироқида.

• материалларнинг бир-бирига мослиги: зангламас пўлат, пластик, полиэтилен, алюминий, шиша.

• алоҳида кўрсатмалар: контейнерлар оригинал тиқин ёрдамида ёпилади, совуқжойда сақланади, қуёш нури тушиши мумкин эмас. Маҳсулотни қайтиб контейнерга қуиши мумкин эмас. Рангли металл кўлланилган тизимларда фойдаланиш мумкин эмас.

сақлаш температураси; от +5°C до +40°C

• 3. **FARM EXTRA SX** – ишқорий ювиш воситаси ва дезинфектант, Ускуна ва қувурӯтказгичларни фермер хўжаликларда ювиш ва дезинфекциялаш учун қулланилади. Қаттиқ-ёпишқоқ дрожжалар, сут тоши, барча ноорганик чўқмалар СИП ювиш воситаси ёрдамида осонликча ювилади. **CIP ACID** алюминий, зангламас пўлат, пластмасса танкларда қулланилади. Тара – 25 кг и 250 кг

• техник тавсифи:

- ишчи эритма концентрацияси: 0,4 - 1,0 %

- реакция вақти: 10 - 20 минут

- температура (совук): 60 °C (эрита 80 °C-гача иситилиши мумкин)

• концентрацияни аниқлаш усули: фенолфталеин индикатори иштироқида хлорид кислотаси билан титрлаш.

• Материалларни мос келиши: зангламас пўлат, пластик, кафель, бетон, шиша.

• указания кўрсатмалар: канистрлар маҳсус тиқин билан беркитилади, совук, қуёш ёруғи тушмайдиган жойда сақланади. Маҳсулот қайтариб контейнерга қуилемасин. Темир, чўян, рангли металлар, алюминийни ситетада ишлатиш миуиктн эмас.

• сақлаш температураси: от +5°C до +30°C

• 4. **FARM EXTRA SP EC** - кислотали восита, барча СИП станцияларида ювишда қўллаш учун, чунки компонентлари қўпирмайди: пиво пишириш, сутниқайта ишлаш, вино ишлаб чиқариш саноати, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барча жабҳаларида. Қаттиқ-ёпишқоқ дрожжалар, сут тоши, барча ноорганик чўқмалар СИП ювиш воситаси ёрдамида осонликча ювилади. **CIP ACID** алюминий, зангламас пўлат, пластмасса танкларда қулланилади. Тара – 25 кг и 250 кг

Техник тавсифи:

- Ишчи агент концентрацияси: 0,4 - 1,0 %

- Реакция вақти: 10 - 20 минут

- **температура (совук):** 60 °С
- **концентрацияни аниқлаш методи:** фенолфталеин индикатори иштирокида NaOH титрлаш.
- **Материалларнинг мослиги:** зангламас темир, пластик, полиэтилен, алюминий, шиша, кафель.
- **алоҳида кўрсатмалар:** канистрлар махсус тиқин билан герметикланади, совук, қуёш нури тушмайдиган жойда сақланади. Махсулотни канистрага қайтиб қуиши мумкин эмас. Темир ва чўян қўлланилган тизимларда фойдаланиш мумкин эмас.
- **сақлаш температураси:** +5°C дан +40°C-гача.



Назорат саволлари

1. СИП ювиш принципиал қандай тизимларда амалга оширилади?
2. СИП ювиш қурилмаси қайси қисмларни ўз ичига олади?
3. СИП қурилмада қайси ювиш воситаларидан фойдаланилади?
4. Ускуналарни ювиш воситаларини таснифланг.

З-амалий машғулот «ЎСИМЛИК МОЙЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ»

«Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш технологияси» фанининг вазифаси технологик жараёнларни ва уларнинг назарий асосларини, ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологик режимлари, шунингдек маҳсулотнинг сифатини бошқариш асослари, хом ашё чиқинди, оралиқ ва тайёр маҳсулотларнинг таҳлил усулларини чуқур ва ҳар томонлама ўргатишdir.

Ушбу услубий қўлланма «Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш технологияси» фани дастурига мувофиқ тузилган бўлиб, Тошкент кимё-технология институти миқёсида нашрга мўлжалланган.

Қўлланманинг асосий мақсади талабаларнинг лаборатория ишларига мустақил тайёрланишида ва бажаришида ёрдам беришdir. Шунинг учун таҳлилнинг баёни билан бир қаторда бир қаторда пресслаш ва форпресс-экстракция усуллари билан мой олиш ҳамда, ёрдамчи материаллар хисоби, маҳсулот балансига тегишли маълумотлар берилган.

Бундан ташқари хом ашё ва материаллар вақт бирлигига (соат, сутка, йил) нисбатан ҳам ҳисобланади. Хом ашё ва материаллар сарфини ҳисоблаш

саноатнинг маълумотларига ва назарий хисобларга асосланади. Агар бир хил хом ашёдан бир неча хил махсулот ишлаб чиқарилса, у холда хом ашё сарфи ҳар бир ишлаб чиқарилган махсулотга нисбатан хисобланади.

Ишлаб чиқаришдаги қайтмас исрофлар хом ашё ва тайёр махсулотни чиқиши орасидаги фарқдан хисобланади.

Хом ашё, материаллар, исрофлар сарфини хисоблаш натижалари қулай бўлиши учун жадвалда келтирилади. Бу жадвал моддий баланс деб аталади.

Буғ, сув энергия ва хоказоларни сарфи ва хом ашё ва материалларнинг сарф бўладиган микдорига боғлиқ бўлади.

«Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш технологияси» фанидан ишчи ўкув дастурига асосан 4 та амалий машғулот белгиланган.

Услубий қўлланма охирида адабиётлар рўйхати берилган бўлиб, бу адабиётлар синов ва имтиҳонларга тайёрланиш учун талабаларга ёрдам беради.

ПАХТА ЧИГИТИДАН ФОРПРЕССЛАШ-ЭКСТРАКЦИЯЛАШ УСУЛИДА МОЙ ОЛИШНИНГ МОДДИЙ ҲИСОБИ

Бошлангич маълумотлар

1. Чигитнинг мойлилиги - $M_0 = 19,6\%$;
2. Чигитнинг намлиги - $B_0 = 9,5\%$;
3. Тозалашгача бўлган хомашё таркибидаги минерал ва органик ифлос аралашмалар - $C_0 = 0,30\%$;
4. Тозалашгача бўлган хомашёдаги шулха саклами – $L_0 = 40,5\%$
5. Тозаланган хомашёдаги шулха микдори – $L_1 = 43,2\%$
6. Тоза урудаги мағиз микдори $L_1 = 56,8\%$;
7. Тозалашдан олдин пуч уруғлар микдори – $T_0 = 2,25$
8. Чигитдаги мағиз намлиги $B_3 = 8,5\%$;
9. Тозаланган чигитдаги минерал ва органик органик ифлосликлар микдори - $C_1 = 0,28\%$;
10. Хом ашёдаги тозалашдан кейин қолган пуч чигитлар микдори $T_1 = 0,3\%$
11. Чиқинди ва ифлосликларнинг намлиги хомашёнига тенг, яъни – $B_1 = 9,5\%$;
12. Ядронинг шулхага қўшилиб чиқиб кетадиган микдори – $L_2 = 0,80\%$;
13. Ядродаги шулха микдори – $L_2 = 16,0\%$;
14. Чиқиб кетадиган шелуха намлиги – $B_2 = 10,0\%$;
15. Чиқиб кетадиган шелуха мойлилиги – $M_1 = 1,4\%$
16. Шелухага ўтадиган ифлосликлар микдори – $C_4 = 35,0\%$;
17. Пуч уруғлар мойлилиги $M_5 = 2,4\%$;
18. Форпресс кунжараси мойлилиги $M_2 = 13,0\%$;
19. Форпресс кунжараси намлиги $B_4 = 8,1\%$;
20. Шротнинг мойлилиги $M_3 = 1,4\%$;
21. Шротнинг намлиги $B_5 = 10,0\%$.

X ИСОБ

1. Минерал, органик аралашмалар ва пуч урулар йииндиши:

$$C_2 + T_2 = \frac{100[(C_0 + T_0) - (C_1 + T_1)]}{100 - (C_1 + T_1)} = \frac{100[(0,30 + 2,25) - (0,28 + 0,3)]}{100 - (0,28 + 0,3)} = \frac{100[2,55 - 0,58]}{100 - 0,58} = \frac{100 \cdot 1,97}{99,52} = 1,98\%$$

2. Минерал ва органик ифлосликлар:

$$C_2 = \frac{100[(C_0 - C_1) + C_1(C_2 + T_2)]}{100} = \frac{100[(0,30 - 0,28) + 0,28(1,98)]}{100} = \frac{100 \cdot [0,02 + 0,55]}{100} = \frac{100 \cdot 0,57}{100} = 0,57\%$$

3. Пуч уруғлар миқдори:

$$T_2 = (C_2 + T_2) - C_2 = 1,98 - 0,57 = 1,41\%$$

4. Чақишига тушадиган тозаланган уруғлардаги шелуха миқдори:

$$\varLambda_3 = (\varLambda_0 - T_2) = 40,5 - 1,41 = 39,09\%$$

5. Щелухадаги ифлос чиқиндилар миқдори:

$$C_3 = \frac{C_1 \cdot C_4}{100} = \frac{0,28 \cdot 35,0}{100} = \frac{6,3}{100} = 0,098\%$$

6. Йўқотишларни ҳисобга олинмагандаги шелуха чиқиши:

$$\varLambda_4 = \frac{100(\varLambda_3 - T_2) + \varLambda_2(C_2 + T_2)}{100 - (\varLambda_2 + C_3)} = \frac{100(39,09 - 16,0) + 16(1,98)}{100 - (16 + 0,8 + 0,098)} = \frac{100 \cdot 23,09 + 31,68}{100 - 16,898} = \frac{2340,68}{83,102} = 28,166\%$$

7. Урулардаги шелуханинг намлиги:

$$B_8 = \frac{100 \cdot B_0 - \varLambda_1 \cdot B_3}{\varLambda_1} = \frac{100 \cdot 9,5 - 56,8 \cdot 8,5}{43,2} = \frac{950 - 482,8}{43,2} = \frac{467,2}{43,2} = 10,81\%$$

8. Намлик ва йўқотишларни ҳисобга олинганда шелуха чиқиши:

$$\varLambda_5 = \varLambda_4 \frac{100 - B_8}{100 - B_2} = 28,166 \frac{100 - 10,81}{100 - 10,0} = 28,166 \frac{89,19}{90,0} = 27,91\%$$

9. Кунжара чиқиши:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} &= \frac{10000 - 100(M_0 + B_0 + \varLambda_5 + T_2 + C_2) + \varLambda_5 \cdot (M_1 + B_2) + T_2 \cdot (M_5 + B_2) + C_2 \cdot B_1}{100 - (M_2 + B_4)} = \\ &= \frac{10000 - 100 \cdot (19,6 + 9,5 + 27,91 + 1,98) + 27,91 \cdot (1,4 + 10,0) + 1,41(2,4 + 10,0) + 0,57 \cdot 9,5}{100 - (13,0 + 8,1)} = \\ &= \frac{10000 - 5899 + 318,174 + 17,484 + 5,415}{100 - 21,1} = \frac{4442,07}{78,9} = 56,30\% \end{aligned}$$

10. Шротнинг чиқиши:

$$\begin{aligned} III &= \frac{10000 - 100(M_0 + B_0 + \varLambda_5 + T_2 + C_2) + \varLambda_5 \cdot (M_1 + B_2) + T_2 \cdot (M_5 + B_2) + C_2 \cdot B_3}{100 - (M_3 + B_5)} = \\ &= \frac{10000 - 100 \cdot (19,6 + 9,5 + 27,91 + 1,98) + 27,91 \cdot (1,4 + 10,0) + 1,41(2,4 + 10,0) + 0,57 \cdot 8,5}{100 - (1,4 + 10,0)} = \\ &= \frac{10000 - 5899 + 318,174 + 17,484 + 4,845}{100 - 11,4} = \frac{4441,5}{88,6} = 50,13\% \end{aligned}$$

11. Кунжарадаги қолдиқ мой:

$$M_6 = \frac{Ж \cdot M_2}{100} = \frac{56,3 \cdot 13,0}{100} = 7,319\%$$

12. Мойнинг йўқотилиши:

а) шротда;

$$\Pi_1 = \frac{Ш \cdot M_3}{100} = \frac{50,13 \cdot 1,4}{100} = 0,702\%$$

б) шелухада:

$$\Pi_2 = \frac{Л_5 \cdot M_1}{100} = \frac{27,91 \cdot 1,4}{100} = 0,39\%$$

б) пуч уруғларда;

$$\Pi_3 = \frac{T_2 \cdot M_5}{100} = \frac{1,41 \cdot 2,4}{100} = 0,04\%$$

13. Жами йифинди мой:

$$P_1 = M_0 - (\Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3) = 19,6 - (0,702 + 0,39 + 0,04) = 18,468\%$$

9. Форпресс мойи чиқиши:

$$P_2 = M_0 - (M_6 + \Pi_2 + \Pi_3) = 19,6 - (7,319 + 0,39 + 0,04) = 11,851\%$$

14. Экстракция мойининг чиқиши:

$$P_3 = P_1 - P_2 = 18,468 - 11,851 = 6,617\%$$

15. Намликни йўқотилиши:

$$\begin{aligned} \Pi_5 &= B_0 - \frac{Ш \cdot B_5 + Л_5 \cdot B_2 + T_2 \cdot B_2 + C_2 \cdot B_1}{100} = 9,5 - \frac{50,13 \cdot 10,0 + 27,91 \cdot 10,0 + 1,41 \cdot 10,0 + 0,57 \cdot 9,5}{100} = \\ &9,5 - \frac{501,3 + 279,1 + 14,1 + 5,415}{100} = 9,5 - 8,69 = 1,512\% \end{aligned}$$

16. Мой баланси, %да:

№	Номланиши	Белгиси	Чиқиши, %
1	Уруғдаги мой	M ₀	19,600
2	Форпресс мойи	P ₂	11,851
3	Экстракция мойи	P ₃	6,617
4	Мойнинг йўқотилиши:		
	Шротда	P ₁	0,702
	Шелухада	P ₂	0,390
	пуч уруғларда	P ₃	0,040

17. Маҳсулот баланси:

№	Номланиши	Белгиси	Чиқиши, %
1	Форпресс мойи	P ₂	11,851
2	Экстракция мойи	P ₃	6,617
3	Шрот	Ш	50,130
	Кунжара	Ж	56,300
4	Шелуха	Л ₅	27,91
5	Минерал ва органик ифлосликлар	C ₂	0,570
6	Йўқотиладиган намлик	P ₅	1,512
7	Пуч уруғларда	T ₂	1,410
	Жаъми:	-	100

4 - АМАЛИЙ МАШФУЛОТ: ЁҒЛАРНИ ГИДРОГЕНЛАШ Моддий ҳисоблар

Гидрогенлашнинг моддий ҳисоби саломас ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хом ашёлар яъни ёғ, водород ва катализаторнинг ёғли суспензияси миқдорларини аниқлашга асосланган.

Ҳисоботни пахта ёғини бошқа хиллари учун ҳисобланганда қўйидаги ҳисоботлар ўзгармайди.

Хом ашё ва материаллар сарф миқдори 1т гидрогенизацияга берилаётган ёғ миқдори 1т гидрогенизацияга берилаётган ёғ миқдорига нисбатан олиб борилади сўнгра 1т товар саломас учун ҳисобланади.

Ҳисоблаш учун дастлабки маълумотлар

1. Гидрогенлашга берилаётган ёғнинг йод сони. $J_1=110\% J_2$
2. Олинган саломаснинг йод сони. $J_2=70\% J_1$
3. Катализатор сарф меъёри, $d=2 \text{ кг/т}$
4. Сарфланаётган катализаторнинг таркиби, 20% яъни, 80% айланма.
5. Катализатор – мис никель, никелнинг мисга нисбати 3:1, элтувчисиз.
6. Цех қуввати кунига 100т озиқа саломаси ёки 6,25 т/соат

Водород сарфи

1 тонна учацилглициеридни тўйинтириш учун водороднинг назарий сарф миқдори қўйидаги формула билан аниқланади.

$$B=10 (J_1 - J_2)/126,9 = 10 (110-70)/126,9=3,15 \text{ кг/т}$$

Оддий шароитда 1т ёғ учун қуруқ водород сарф миқдори (нм^3) (босим 0,1МПа ва ҳарорат 10^0C) қўйидаги формула билан аниқланади.

$$V_{\text{сух}}=10 (J_1 - J_2)/(126,9-0,0898)=(J_1 - J_2)/1,14=(110-70)/1,14=35,08 \text{ нм}^3/\text{т}$$

бу ерда: 126,9 – йоднинг молекуляр оғирлиги

$$0,0898 – \text{оддий шароитда водороднинг зичлиги кг/нм}^3$$

$$P = 103,3 \text{ КПа}, T_k=293 \text{ К} \text{ газдаги сув буғи босими}$$

$$P_1=2,3 \text{ КПа} \text{ ва водород нис бий намлиги } \phi=0,85 \text{ бўлганда нам водороднинг ҳажми қўйидаги формула билан аниқланади.}$$

$$V_{\text{нам}} = V_{\text{куруқ}} (PT_k) / (P-P_1)\phi = 35,08 (103300 \cdot 293) / (103300 - 2300 \cdot 0,85) \cdot 273 = 38,4 \text{ м}^3/\text{т}$$

Водород билан системани тозалашга сарф бўлган 5%ни ҳисобга олган ҳолда водородни умумий сарф миқдори қўйидагича

$$V_{\text{умумий}} = V_{\text{нам}} \cdot 1,05 = 38,4 \cdot 1,05 = 40,32 \text{ м}^3/\text{т}$$

Катализатор сарфи

Ёғларни гидрогенлаш заводлари тажрибасига асосан катализатор сарфи 20% янги ва 80% айланма катализаторлардан фойдаланилади.

Тажрибаларга асосан катализатор сарф меъёри $d=2 \text{ кг/т}$ ни (никелга нисбатан) ташкил қиласи. Сарфланадиган катализаторни яхши ҳаракатланиши ва дозалаш осон бўлиши учун уни иссиқ рафинацияланган ёғ билан суюлтирилади. Бунда никел концентрацияси ўртача 2% ни ташкил

этади. Катализаторнинг ёғдаги суспензиясининг сарф миқдори: 100 кг/т га тенг булади. Сарфланадиган катализатордаги ёғ миқдори
 $100-2=98\text{кг/т}$

Катализатор чиқиндилари ва йўқотишилар

Катализаторларни йўқотишилар қуидаги қисмлардан иборат: Тайёр маҳсулотдаги никелни қолдиқ миқдори, ёғ кислоталарининг совунлари билан биргаликда 5 мг/кг дан кўп эмас; $P_1=0,005$ кг/т механик фильтрлар юзасини регенерация қилишда (тозалаш, ювиш) $P_2=0,015$ кг/т;

Фильтр матонинг сарф миқдори – 0,15 м²/т дан кўп бўлмаслиги керак. ВНИИЖ маълумотларига кўра ишлатилган фильтр матода никель миқдори 80г/м²бўлади. Фильтр матода никель катализаторни йўқотиш миқдори

$$P_3=0,080 \cdot 0,15=0,012 \text{ кг/т};$$

ҳисобга олинмаган бошқа йўқотишилар

$$P_4=0,008 \text{ кг/т};$$

Гидрогенизация жараёнида катализаторнинг йўқотишилар миқдори

$$P_{\text{умумий}}=P_1+P_2+P_3+P_4=0,005+0,015+0,080+0,008=0,04 \text{ кг/т}$$

Чиқиндилар миқдори жараёнга берилган янги катализатордаги никель массаси билан йўқотилган никель массалари айрмасига тенг.

$$d_y=d_a \cdot 0,20 - P_{\text{ум}}=2 \cdot 0,2 - 0,04=0,36 \text{ кг/т}$$

бу ерда: сарфланадиган катализатордаги янги катализатор миқдори – 20%

Гидролиз натижасида йўқотишилар

Пахта ёғини тўйинтириб озиқа саломаси олишда гидролизга учраган ёғ миқдори, $y=3,2$ кг/т га тенг деб қабул қиласиз

Пахта ёғи гидролизида ҳосил бўлган ёғ кислоталар миқдори глицерид массасининг 95,5% ни ташкил этади.

$$h=y \cdot 95,5/100=3,2 \cdot 95,5/100=3,06 \text{ кг/т}$$

Гидролизда ёғни йўқотиш миқдори

$$P_1=y - h=3,2 - 3,06=0,14 \text{ кг/т}$$

Айланма водородни тозалаш системасидаги чиқинди ва йўқотишилар

Глицеридларни гидролизида ҳосил бўлган эркин ёғ кислоталарнинг ўртача 20% миқдори автоклавдан чиқиб кетаётган водородга илашиб, водород тозалаш системасига ўтиб кетади:

$$h_1=0,2 \text{ кг/т} \quad h=0,2 \cdot 3,06=0,61 \text{ кг/т} \quad \text{ёки} \quad h_2=h_1 \cdot 4,16=2,54 \text{ кг/соат}$$

ҳосил бўлган ёғ кислоталарнинг қолган миқдори олинаётган саломас таркибида эрийди.

$$h_2=h - h_1 \text{ х } 3,06 - 0,61=2,45 \text{ кг/т}$$

ВНИИЖ маълумотларига биноан автоклавдан чиқиб кетаётган 1м³ қуруқ водород ўзи билан ўртача $a=25$ г ёғли моддаларни олиб кетади. Умумий чиқиб кетаётган водород ҳажми $V_{\text{опт}}=900\text{м}^3/\text{г}$ га тенг бўлиб, ўзи билан олиб кетилаётган ёғли моддалар миқдори

$y_a=a \cdot V_{\text{опт}}=25 \cdot 900=22500$ г кейинги ҳисобларда $y_a=22$ кг/соат га тенг деб қабул қиласиз.

Шу жумладан $h_2=3,8$ кг/с – ёғ кислоталар

$\dot{m}_n = 18,2 \text{ кг/с}$ нейтрал ёғ

Гидрогенланадиган 1т ёғдан олиб кетиладиган ёғли моддалар микдори:

$$y_{ud} = 22/4,16 = 5,2 \text{ кг/т}$$

Томчи ажратгич ва айланма водород циклонида 90% ёғли моддалар ажратилиди.

$$O_1 = Y_n \cdot 0,9 = 22 \cdot 0,9 = 19,8 \text{ кг/с} = 3,17 \text{ кг/т}$$

Бу ёғ қизил саломас дейилади ва техник мақсадда ишлатилади.

Сувли скрубберга $5,2 - 3,17 = 2,03 \text{ кг/т}$ ёки

$$Y_4 = 2,03 \cdot 4,16 = 8,44 \text{ кг/соат}$$
 ёғли моддалар ўтади.

Сувли скрубберда конденсалланган ёғли моддаларнинг 40% микдорда ёғ ажратгичга сув билан чиқиб кетади ёки $5,2 \cdot 0,4 = 2,08 \text{ кг/т}$

Ёғ тутгичнинг фойдали иш коэффициентини 50% га teng бўлса, ўртача $O_2 = 2,08 \cdot 0,5 = 1,04 \text{ кг/т}$ сифати паст бўлган техник ёғ тутиб қолинади.

Қолган ёғли йўқотишларга чиқиб кетаётган водород билан йўқотишлар киради.

Умумий бу операцияда йўқотишлар микдори:

$$\Pi_2 = 2,03 - 0,07 = 1,96 \text{ кг/т}$$

Ишлатилган катализатор билан ёғ йўқотиш, тажрибаларга асосланиб:

$$\Pi_3 = 0,39 \text{ кг/т}$$
 га teng булади.

Саломасни фильтрлашда ёғ йўқотишлар микдори фильтр мато массасининг 50%ни ташкил этади. Мато сарфи – $0,15 \text{ м}^2/\text{т}$

$$\Pi_4 = 0,15 \cdot 0,9 \cdot 0,5 = 0,067 \text{ кг/т}$$

бу ерда: 0,9 – фильтр мато массаси, $\text{кг}/\text{м}^2$

Бошқа ҳисобга олинмаган ёғли йўқотишлар

$$\Pi_5 = 0,023 \text{ кг/т}$$

Гидрогенизация жараёндаги умумий ёғли йўқотишлар микдори:

$$\Pi_{1-5} = 2,08 + 1,96 + 0,39 + 0,067 + 0,023 = 4,52 \text{ кг/т}$$

Гидрогенлаш жараёнидаги умумий ёғ йўқотишлар томчи ажратгичда йиғилган $O_1 = 3,17 \text{ кг/т}$ қизил саломас ҳамда ёғийғичда йиғилган техник ёғ $O_2 = 0,07 \text{ кг/т}$ ҳисобига ҳосил бўлади.

Умумий чиқиндилар микдори:

$$O = O_1 + O_2 = 3,17 + 1,04 = 4,21 \text{ кг/т}$$

Пахта ёғидан озиқа саломаси ишлаб чиқаришдаги умумий чиқинди ва йўқотишлар микдори

$$I = O + \Pi_{1-5} = 4,21 + 4,52 = 8,73 \text{ кг/т}$$

Саломас чиқиши:

$$A_p = 1000 + d - I = 1000 + 2,99 - 8,73 = 994,26 \text{ кг/т}$$

бу ерда: d – бириккан водород массаси

($d = 2,99 \text{ кг/т}$)

1 тонна озиқа саломас ишлаб чиқариш учун пахта ёғи сарф микдори

$$B = 1000 \cdot 1000 / A_p = 1000 \cdot 1000 / 994,26 = 1005,7 \text{ кг/т}$$

Пахта мойини гидрогенлаш баланси

Кўрсатгичлар	Миқдори, кг/т		Кўрсатгичлар	Миқдори, кг/т	
	Гидро-генланан-ётган ёғ	Олина-ётган саломас		Гидро-генланан-ётган ёғ	Олина-ётган саломас
Берилаётган ёғ (мой)	1000,0	1005,7	Саломас	994,26	1000
Шу жумладан: Автоклавга бериладиган ёғ	902,0	903,15	Чиқинди ва қайтмас йўқотишлар	8,73	8,73
Катализатордаги ёғ	98	98	Шу жумладан чиқинди, йўқотишлар	4,21 4,52	4,21 4,52
Бириккан водород	2,99	2,99			
ЖАМИ	1002,99	1004,14	ЖАМИ	1002,99	1004,14

ТОПШИРИҚЛАР

- Хисоблаш учун дастлабки маълумотлар
- Гидрогенлашга берилаётган ёғнинг йод сони. $J_1=127\% J_2$
- Олинган саломаснинг йод сони. $J_2=70\% J_1$
- Катализатор сарф меъёри, $d=1,5$ кг/т
- Сарфланаётган катализаторнинг таркиби, 100%
- Катализатор –никел, элтувчили.
- Цех қуввати кунига 50т озиқа саломаси

5-амалий машғулот **СПИРТНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ**

Саваль синови - сульфат кислотаси билан синаш

Ишдан мақсад:	Тайёр махсулот-спиртни сифат кўрсаткичларини аниқлаш
Керакли асбоблар:	250 мл ли конуссимон колба, пробиркалар, спиртовка, сув хаммоли
Реактивлар:	Сульфат кислота к.т., калий перманганат эритмаси

Тоза ректификатланган спиртни сульфат кислота (конц.) (солишишима зичлиги 1,835) билан аралаштирилганда, аралашмани қайнатиб, сўнгра совутилганда, рангизлигича қолаверади.

Агар таркибида органик аралашмалари бор спирт сульфат кислотасига қўшилса, хосил булган аралашманинг ранги бир оз (оч сариқдан қуюқ тўқ қизилгача) бўялади. Спирт таркибида қўшимчалар қанча кўп бўлса, аралашма шунча қуюқ бўлади.

Спиртнинг тозалигини аниқлаш синовлари спирт ичидаги аралашманинг миқдорини ва сифатини аниқламайди, факат уларнинг

борлигини тасдиқлайди холос, яъни спиртнинг ифлосланганлик даражасини кўрсатади.

Аниқлаш усули қўйидагича: синалувчи спиртни 10 мл.ни 70 мл.ли оғзи тор колбага қуйилади ва зудлик билан 3-4 бўлакка бўлиб, 10 мл конц. сульфат кислота қуйилади ва колбани чайқатиб турилади. Қиздириш давомида колба олов устида доимо айлантириб турилади, чунки яхши аралashiши ва колба бир текис қизитилиши лозим. Бунда алана қиздирилаётган суюқликдан баланд кўтарилимаслиги керак. Қиздириш муддати суюқлик юзасига пуфаклар чиқиши кузатилгандан кейин, одатда 30-40 секунд давом этади. Сўнгра суюқлик тиндирилади ва совиган суюқликнинг ранги оқ фон ердамида аниқланади.

Агар аралашманинг ранги спирт рангига ўхшаб тиник, рангиз бўлса, унда синов натижаси ижобий деб баҳоланади.

Ланга синови – оксидланиш синови.

Калий перманганат эритмаси билан оксидланиш синовини ўтказиш спиртда аралашма борлигини билиш имконини беради, бу аралашмалар осон оксидланади, бироқ бу уларнинг микдорини аниқлашга ердам бермайди.

Оксидланиш синови ўтказилаетганда, спиртга қуеш нурлари таъсир қилмаслиги керак. Хажми 20 мл.ли пробирка синалувчи спирт билан чайқалади, чайқандини пробирка ичидаги қолдирилади, чайнди устига 10 мл спирт қўйиб, 10 дақиқага сувга чўқтирилади (сувнинг харорати 20°C ва сув хаммолига қўйилган). Пробирка сув хаммолига қўйилганда, хаммом суви пробиркадаги спиртдан юқорироқ бўлиши шарт. 10 дақиқа ўтгач, пробиркага 0,2 мл 0,1 н калий перманганат эритмаси қўйилади, сўнгра аралашмани аралаштириб, қайта сув хаммолига қўйилади, хаммом харорати – 20°C. Бир оздан сунг аралашманинг қизил-пушти ранги аста-секин сарғиши пушти ранга айланади. Калий перманганат қўйиш пайтидан бошлаб то типовий эритмада сариқ ранг пайдо бўлгунча ўтган муддат берилган спиртнинг оксидланиш синовининг ўтиш муддати хисобланади.

Кислота микдорини аниқлаш

Спирт таркибида асосан сирка кислота ва бошқа учувчан кислоталар ва органик моддалар бўлади.

Спиртнинг кислоталигини хисоблашга сирка кислотага солиширилади. Кислоталикни аниқлаш титрланган ўювчи натрий эритмаси билан титрлаб, кислоталар нейтралланишига асосланган. Бунда индикатор сифатида фенолфталеин ишлатилади. Спиртдаги эркин холатдаги карбон кислота қайнатиш йўли билан йўқотилади.

Аниқлаш йўли

500 мл ли конус шаклидаги колбага (сокқа шаклидаги совитувчи мосламаси бор) пипетка билан 100 мл синалувчи спирт қуйилади ва 100 мл сув қўшилади, сўнгра 15 дақиқа қайнатилади ва хона хароратигача

совитилади, бунинг учун совутгичнинг юқори қисмини натрон охак солинган трубка билан беркитилади, шунда спиртнинг ичига хаводан CO_2 кирмайди.

Шундан сўнг совитгич олинади, 10 томчи фенолфталеин эритмаси кўшилади ва пушти ранг пайдо бўлгунча 0,05 н NaOH эритмаси билан титрланади, титрлашнинг охирида аралашма 1-2 дакика чайкатилса хам, бу ранг йўқолмайди.

1л сувсиз спиртнинг (мг-да) сирка кислотага хисоблаш орқали кислота миқдорини аниқлаш ифодаси

$$K = \frac{Y * 3 * 10 * 100}{C} = \frac{3000 * Y}{C}$$

Бу ерда Y – 100 мл – синаувчи спиртни титрлаш учун кетган 0,05н NaOH эритмаси;

3 – 1 мл 0,5н NaOH;

10 – 1 л спиртни хисоблаш коэффициенти;

100 – сувсиз спиртга хисоблаш коэффициенти;

C – синаувчи спирт кучи, %.

Назорат саволлари.

1. Ланга синовии нимани аниқлайди?
2. Кимёвий тоза сульфат кислотаси спиртнинг қайси сифат кўрсаткичини аниқлайди?
3. Ҳалқ хўжалиги учун ишлаб чиқариладиган спирт турларини айтиб Беринг?
4. Калий перманганат рангини йўқотишини давомийлиги нимага боғлик?

6- амалий машғулот: ШАРОБЛАРНИ ОРГАНОЛЕПТИК СИНАШ (ДЕГУСТАЦИЯ)

Ишдан мақсад:	Шаробни татиб кўриб сифатини аниқлашни билиш
Керакли асбоблар:	Дегустация бокаллари
Реактивлар:	Турли хил шароблар

Дегустация асослари. Шароб таъмли озиқ-овқат бўлиб, уни органолептик баҳолаши кимёвий текширишлар натижасида олинган маълумотларга аҳамиятли қўшимчадир. Бизнинг сезги аъзоларимиз томонидан аниқланадиган нозик идрок этиш ўрнини кимёвий тахлил боса олмайди. Масалан, ҳидлаш натижасида бир литрдаги хаво таркибидаги аралашмада 1,10 дан то 1,10 мг миқдоридаги ароматик моддалар сезилади, худди шундай анализ билан аниқлаш мумкин бўлмаган моддалар таъм органлари орқали сезилади. Барча сезиш органларининг аниқлашидан

олинган таъссуротлар ўз мураккаблигига кўра такрорлаб бўлмас анализ ва синтез натижалариридир.

Махсулотларни сезиш органлари ёрдамида текшириш органолептик анализ дейилади. Қисқача эса асосан таъмини аниқлашга қаратилган бўлганлиги учун дегустация деб аталади. Дегустация моҳияти винони сезги аъзоларимиз, асосан, мазасини татиб қўриш. ҳидлаш ва қўриш орқали синаш билан сезиш (хис этиш) дан иборат.

ТАЪМ. Таъм аъзолари винони органолептик синашда асосий аҳамият касб этади. Таъмни сезиш органлари асосан тилда хар хил сурғичлар холида жойлашган бўлиб, уларга таъм сезиш илдизчалари туташади. Тилнинг орқа учдан бир қисмида 9-11 гача бокалсимон сурғичлар жойлашиб, уларга аччиқ моддаларни жуда яхши сезувчи бўлади. Замбуруғсимон сурғичлар тилнинг барча майдонида тартибсиз холда жойлашган бўлиб, тилни қирғоқларида ва турида тўпланади. Ипсимон сурғичлар эса тилнинг барча майдонида бир текисда жойлашган. Таъм сезишнинг мураккаблигига қарамасдан, асосан, сезишларга ширин, аччиқ кислоталик (нордонлик) ҳамда шўр таъмларни киритиш керак. Бундай таъмларни баробар сезиш таъм билишнинг хилма-хиллигига олиб келади. Коллоид эритмалар кўпинча таъмсиз бўлади. Шириллик таъмини хосил қиласиган моддалар: карбон сувлар, гликоллар, кўп атомли спиртлар, сахаринлар ва хоказо.

Аччиқлик таъмини барча алколоидлар, айрим глюкозалар, эфирлар ноорганик тузлар хосил қиласиди. Нордон таъмли тилдаги сўргичларга ион водородларнинг таъсири остида пайдо бўлади. Нур таъмни йод иони, бром иони, ош тузи хосил қиласиди. Тилнинг уни шўр ва ширилликни, атрофи шўр ва нордонликни, тил асоси аччиқ таъмни яхши сезади. Шунинг учун винони дегустация қилишда мазасини сўрилаётган намунани тил учидан бошлаб юқори томон секин аста таътиб қўриш керак бўлади.

Айрим моддаларнинг мазасини анча вақтгача оғизда қоладиган (масалан, сахарин) хинин ва бошқаларнинг таъсири-бошқаларида-дастлабки таъмдан кескин фарқ қиласиган янги таъм пайдо бўлишида (масалан, дастлаб аччиқ таъмлигини) билан характерланадиган марганец, кейинчалик ширин таъм) бериши мумкин. Винонинг таъмини қўришда оғизда қоладиган таъмга кўра ёт таъмларни (моғор, водород сульфидли, пўкакли, сичқон ҳид ва бошқаларни) аниқлаш мумкин ва осон.

ҲИДЛАШ. Ҳидлаш органлари бурун бўшлиғи ҳидли моддалар заррачаларининг хаво билан бирга нафас олинишида диффузияланади шунинг ҳисобига ҳидни қабул қиласиди. Ҳидли моддалар заррачаларининг диффузияланиши тезлиги хар хил ва у ҳидли моддаларнинг табиатига боғлик. Ҳидли моддалар заррачаларининг ажралиб чиқиш энергияси бевосита хароратга боғлик.

Айрим ҳидли моддалар хаводан жуда оз бўлганда ҳам ҳиди сезилади. Масалан, агар эфирнинг тўпланиши 1,10 бўлганда ҳам ҳиди сезилмаса, кўмирин тўпланиши эса 1,10 мг/дм да, ванилин -5,10 мг/дм да, йодоформ хатто 2,720 мг/дм да сезилади. Кучли ҳидлар доим кучсиз

ҳидларни босиб кетади. Ҳидлаш нервларининг қўшимча таъсиrlаниши холларида кучсиз ҳидлар умуман сезилмайди, кучли ҳидлар эса кучсизланади. Шундан қайд этиш керакки, айrim ароматик моддалар турланишига қўра ўз ҳид хусусиятини тез ўзгартиради.

Ҳид билан ароматик моддаларнинг табиати ўртасидаги боғлиқлик халигача аниқланмаган. Ҳид сезиш жуда турли-туман, мураккаб ва қийин классификацияланади. Ҳидни яхши аниқ пайқаш учун тез ва қисқа нафас билан такрор ҳидлаш керак, чунки секин нафас олганда, хаво асосан пастки бурун йўли орқали ўтиб, натижада ҳидли моддалар бурунни шилимшик парда сиртига диффузияланиши қийинлашади.

Намунани ютганда таъм сезиш ҳид сезиш билан қўшилиб, шу захоти бурун бўшлиғига ютиладиган ҳидли заррачаларни буғланиши нихоятда кучаяди. Ҳам ҳидлаб, ҳам ютингдан пайдо бўладиган сезиш намунани умумий майнинлик давраси ҳакида бир фикр юритишга ёрдам беради.

Кўриш. Виноларни органолептик характерлашда унинг ранги ва тиниқлик даражаси ёт қўшилмаларни, қовушқоқлиги ва бошқа аломатларини аниқлаш, шампан виноларида эса вижиллаб туриши ва қўпик хосил бўлишини баҳолаш мухим аҳамиятга эга. Кўриш орқали виноларнинг айrim касалликларини, иллатларини, камчиликларини аниқлаш мумкин бўлади.

Виноларни органолептик синашда таъм билиш, ҳидлаш ва қўз билан кўришдан ташқари, шунингдек, виноларнинг оғизга текканида, унинг айrim белгилари (қаттиқлиги, майнинлиги, шилимшиқлиги, сезувчанлиги ва бошқа) хатто вино солинган шишанинг оғзи очилгандаги товуши, карбонат кислота билан тўйинтирилган винодаги карбонат кислота ажралиб чиқиши жараёнидаги вижиллаш ҳам аҳамиятга эга.

Виноларнинг дегустацион характеристикаси. Дегустация дегустаторнинг сезиш аъзолари ёрдамида аниқланган сезишлар асосланган ва шунинг учун текширишнинг субъектив усули бўлиб, битта вино намунасига бир нечта малакали дегустаторлар хар хил фикрлашларига олиб келади. Сезиш аъзолари жуда кучли ва дегустацион хотираси яхши бўлган дегустатор винони анча тўғри баҳолайди. Аммо, ана шу хотира ва сезишлар етарли даражада ривожланиши, дегустацион мактаби ўтилган бўлса, сезиш органларини систематик ривожлантириш, дегустацион савиясини ва дегустацион малакасини ошириб борилса, яхши дегустатор бўлиши мумкин.

Шу билан боғлик холда, винони дегустацион тасвирлашда қўлланиладиган кўрсаткичларга, терминларга боғлик, уларни тўғри танлаб, унификациялаш ҳамда баҳолаш системаси мухим аҳамиятга эга.

Бундай холда дегустатор мутахассислари тайёрлаш вазифаси осонлашади. Дегустатор у ёки бу категориядаги виноларни баҳолашда винокор тилида «идеал» (энг аъло баҳоланадиган, олий нав) ҳисобланадиган винони қўз олдига келтириши шарт. Бундан ташкари, дегустацияда синаладиган винони тугри баҳолаш учун мўлжалланган виноларни олиш керак. Бунинг устига дегустатор виночиликда булардан ташкари у ёки бу категория учун вино «идеал» (олий нав) деб аталган бўлиши керак.

Вино дегустациядан ўтиши давомида унинг ташқи кўриниши, ҳиди ва таъми органолептик текширилиб, булар асосида винони умумий ўзаро мослиги ва унинг типга мувофиқлиги ҳақида фикр юритилади.

Ташқи кўриниши. Винонинг ташқи кўринишидаги тиниқлик даражаси, чўқмаларининг бор йўқлиги ва ҳусусияти, бўёқ тўқлиги ва ниҳоят вижиллаш ва кўпириш хоссаларини аниқлашади.

Тиниқлиги. Тўғри тайёрланган вино биллур тиниқ бўлиши керак. Винони оз бўлсада, лойқалиги унинг хали тайёр эмаслигидан дарак беради. Лойқанинг ҳусусиятига қараб (маълум тажрибага эга дегустатор) унинг келиб чиқиши ҳақида фикр юритиши мумкин. Масалан, ёш виноларга хос бўлган оқсил лойқаланишини шиша идишда узоқ вақт сақланган эски винолардаги чиқиндиларни, вино тошининг чўкиши билан боғлиқ лойқаланишларни масалан, бактериялар таъсирида хосил бўлган лойқаликларни бир-биридан ажратиш осон.

Винонинг тиниқлигини нур оқимида ёруғ хонада аниқлаш керак (кун ёруғлигига, электр лампаси ёки шам ёруғлигига). Тиниқлик даражасини таърифлаш учун қуидаги терминлардан фойдаланади; биллур тиниқлик, ялтироқ тиниқлик ёки жилвали тиниқлик, жуда тиниқ, етарли даражада тиниқ, бир оз тиниқ, кўкимтир, хира, лойиқасимон, лойика, жуда лойика.

Шишадаги винони етарли даражада тиниқ эмаслиги ҳамма вақт унинг сифатсиз эканлигидан дарак беравермайди, бироқ истеъмолчилар технологлардан жуда тиниқ, биллур тиниқ бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришларини талаб этади.

Чўқмалар. Синалаётган вино намунасида чўқмалар борлиги аниқланганда, уларнинг табиатини белгилаш керак, буни тажрибали дегустатор, чўқманинг ташқи кўринишига қараб тўғри айтиб беради. Бунда иккиланиш кўрсатилганда микроскопда кўрилади. Чўқмаларнинг ташқи кўриниши таърифланиши учун қуидаги терминлар қўлланилади: енгил, оғир, кристаллик, аморф, чангсимон, пага-пага, шилимшиқ, творогсимон, чузилувчан.

Ранги. Янги тайёрланган столовий оқ виноларнинг ранги сарғиш ёки яшилроқ, сақланганда, етилганда, оксидланиш натижасида ва моддалар бочкаларнинг тахтасидан винога ўтиши натижасида ранги анча қуюқ ва тўқ бўлиб боради, эски оқ виноларда ранги чиройли тилласимон бўлади. Ёш қизил винолар қуюқ пушти рангда, кўпинча гунафша тусли бўлиб, сақлаш ва етилиш натижасида анор ёки тўқ қизил ранг бўлиб ва ёқут рангини у ёки бу тўқлигига бўлиб характерланади; эски (қари) қизил винолар жигар ранг ёки пиёз пўстлоғи рангидан бўлади. Пушти ёш винолар сақлаш натижасида бадан рангидан оч сариқ рангга киради. Ширин оқ винолар хар ҳил кўпинча чойни хилма-хилдаги қуюқлиқдаги рангни эслатади.

Синалаётган винони намунасининг ранг тури, унинг у ёки бошқа тип винога таллуқлиги ҳақида, тайёрлаш технологияси ҳусусиятлари ва сақлаш шароитлари, таркиби ва хоссалари (масалан, экстрактивлиги, кислоталилиги, етишганлиги ҳақидаги) айрим холатда эса винонинг яхши ёки касаллиги ҳақида фикр юритиш учун мезбон бўлиб хизмат қиласи.

Виноларнинг ранг хусусияти, унинг тўқлиги ифодаланган иборалар хилма-хил бўлиб, у винонинг нафақат рангини хилма хиллиги, балки дегустаторнинг ўзига хос кўриш хусусиятлари билан ҳам тушунтирилади. Синалаётган виноларнинг хар бир дегустатор берадиган дегустацион характеристикасини таққослаш учун ифодаларни ҳамда рангини ифодалаш системасини, рангларни ва унинг тусларини аниқлашга дегустаторга кенг имконият берив, унификациялаштириш керак.

Вино рангини дегустацион характеристикаси энг аввал умум қабул қилинган терминлар билан аниқланадиган асосий рангини ифодалаш керак. Асосий рангларнинг туслари олд кўшимча ёки баъзан кушалок сўзлар билан кўрсатилади: «сариқ, оқ сариқ, тўқ сариқ» каби ифодалар синалаётган намунанинг асосий рангини билдиради. Кейинчалик, асосий ранг интенсивлиги, масалан, «тўқ қизил», «анор ранг», «оч сариқ» ранг каби ранглар қайд этилади. Зарур холларда кўшимча ранг қайд этилади, масалан, оч сариқ, тусли тўқ қизил ранг, кофе тусли қизил ранг, жигар ранг. Винонинг рангини бундай тасвирлаш уни берилган дегустацион қоғозга кўра осон аниқлашга ёрдам беради.

Вижиллаш ва кўпириш. Бокалга миқдоридан кўп карбонат ангидриди бўлган вино қуйилганда, газ оралаб чиқиши ва кўпик хосил бўлиши кузатилади. Хозирги вақтгача вижиллаш ва кўпириш сифати асосан органолептик баҳоланади, гарчи вижиллаш ва кўпириш хоссаларини аниқлаш усуллари ишлаб чиқилган ва шампан заводи лабораторияларида қўлланилмоқда. Вижиллаш ва кўпик вижиллайдиган виноларнинг сифатини муҳим кўрсаткичи ва шунинг учун бундай виноларни дегустация килишда уларни баҳолаш керак. Вижиллашни органолептик баҳолашда газ ажралиб чиқиш давомийлиги, унинг тезлиги, баъзан эса ажралиб чиқаётган пуфакчаларнинг катта-кичиклиги қайд этилади, бунда, масалан, қуйидаги ифодалар қўлланиллади: «вижиллаш узоқ муддатли», «вижиллаш бир оз муддатли», «чиройли вижиллаш».

Кўпириш хоссалари, деганда кўпикнинг барқарорлиги, унинг тузилиши ва янгиланиши, баъзан эса ранги ҳам қайд этилади. Кўпиришни характерлаш учун: «барқарор», «чиdamli эмас», «майда дисперсли», «майда зич дисперсли», «мурт» ифодалари ишлатилади. Газ ажралиб чиқиши ва кўпик хосил бўлиши тинч виноларда, шакар қолдиқлари бижғиганда ёки ширин виноларда ачитиш пайтида кузатиш мумкин. Баъзан карбонат кислота ажралиб чиқиши винонинг касалланиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай холларда дегустация вақтида кузатилган газ ажралиб чиқиши технологик жараённинг бузилганлигини аниқлашга имкон беради.

Ҳидлаш. Ҳидлаш винонинг хушбуй ҳидини, винонинг этилиш давомида хосил бўлган ҳидлар гулдастасидир ва вино учун 1т ҳидларни аниқлаш имкониятини беради. Винонинг ҳиди билан ҳидлар гулдастасининг фарқини пайқаш қийин бўлади. Винокорликда ҳидларни пайқашда икки хил тушунча бор:

Аромат деганда, винога узумдан ўтган моддалар ва бижғиши жараёнида хосил бўлган ҳидлар тўпламини тушуниш керак.

БУКЕТ деганда (гулдаста) винони етилиш давомида хосил бўлган ҳидлар гулдастасини тушуниш керак. Винонинг хушбуй ҳидига нисбатан бекарор ва сақланганда оксидланиш-қайтарилиш реакцияси ҳисобига кучсизланиб, йўқолиб кетиши мумкинлиги ўрнига етилиш гулдастаси пайдо бўлади.

Винонинг хушбуй ҳиди ва гулдаста ҳидини тасвирлаш учун хар хил ибораларга куч дуч келинади. Дастреб қуийдаги «нозик», «қўйпол», «уйғун», «кучли», «ўткир», «қуланса», «оддий» ибораларини қўллаб, аромат ёки букетнинг умумий тузилишини баҳолаш керак. Кейинчалик винонинг ҳиди, ҳусусияти, масалан аромат учун: «мева ҳидли», «гул ҳидли», «асал ҳидли», «навли ҳид» қайд этилади.

Нихоят, бошқа ҳидли моддаларнинг, масалан, гуллар (атир гул, бинафша) хар хил ўтлар, мевалар (олма, нок ва х.к.) смородина, қулупнай ва кимёвий бирикмалар (альдегид, эфир, амигцалин кумарин)ларнинг ҳиди билан таққослаб, ҳиднинг тафсилоти қайд этилади. Дегустаторнинг аниқлаш ҳусусияти тез сусаяди, ва кучсиз ҳидлар билан босилади, шу сабабли, дегустация ҳиди кучсиз винолардан бошлаб, ҳиди кучли винолар билан тугатиш керак.

Касал винолар текширилганда, нормал виноларга хос бўлмаган ёт ҳидларни аниқлаш осон. Масалан, винонинг касалликлари (сирка, сут, пропион бижғишилари)ни ҳидидан, касал бошланаётганидаёқ пайқаш мумкин. Винодаги ёт ҳидлар унга ҳидли ёт моддалар (моғор, керосин, тутун, водород сульфиди)нинг тушишидан ҳам пайдо бўлиши мумкин. Дегустатор томонидан белгиланган ёт ҳидлар қайд этилади ва винонинг дегустацион характеристикасига қўшимчадир.

Таъм. Виноларни дегустацион тасвирлашда таъми мухим аҳамиятга эга. Винонинг таъмига қараб унинг «уйғунлик» даражасини қуийдаги терминлар билан ифода қилиш мумкин: «уйғун», «етарли даражада уйғун», «уйғунлиги етарли даражада эмас», «уйғун эмас». «Уйғунли» категорияларидаги винолар таркибидағи моддаларни бир-бирига мос ва нисбатлиги билан характерлигидир ва уларни татиб кўрганда биттаси ҳам алоҳида таъм хисларини пайдо қилмайди. Виноларнинг таъмини баҳолашда ва аниқлашда унинг спиртлиги, шириналиги, нордонлиги ва тахирлиги аниқланади.

Уйғун тузилган виноларда спиртлилик ажратилмайди ва кўпинча экстрактивлик (шакар)га яшириниб туради. Спиртлиликни тасвирлашда: «енгил», «кучсиз», «кам спиртли», «ярим спиртли» ёки «оғир» (спирти юқори), «кучсиз» спирт микдори юқори бўлган иборалар қулланилади. Вино таъмидаги спиртнинг ажралиб туриши, винонинг уйғунсизлигидан далолат беради ва баҳо белгиланади.

Шириналлик қуийдаги иборалар: «нордон» (шакари бўлмаган), «ним нордон» (ўртача шакар микдоридаги), «ширин» (шакар микдори кўпроқ) ва ликёр (шакар микдори жуда юқори) сўзлари билан таърифланади. Баъзи категориялардаги винолар, масалан, шампан шароблари учун маҳсус шириналлик шкаласи қулланилади. Винони татиб кўришда унинг таъмига кислоталилиги кучли даражада таъсир қиласи. Кислотаси етарли бўлмаган вино уйғунлиги қониқарсиз бўлади ва бундай винолар «чучук» винолар

дейилади. Юқори кислоталик ва шунингдек винонинг миқдоридаги моддалар билан уйғун бўлмаган холда вино «нордон» (кескин нордон) деб аталади. Хом узумлардан тайёрланган винолар «яшил кислоталик» дейилади ва нордон таъмли бўлади. Винода учувчан кислота кўп бўлса, вино «кучли кислотага эга» бўлади. Карбонат кислота «санчиқ кислотали» деб аталади.

Винода ошловчи моддалар кўп бўлса, «таксирок», «таксир», «қимизак», «ёқимли қимизак», «ёқимсиз тахир» ва «кўпол» иборалар қўлланилади.

Вино «экстравктивлиги» винодаги экстракт миқдори сабаб бўлади ва «пўк», «суюқ», «кам экстрактивлик» (винодаги экстрактив моддалар камайса), «майнин», «юмшоқ винолар, глицерин ва камедилар билан бой ва «тўлиқ», экстрактив (вино таркибида экстрактив моддалар кўп бўлганда) иборалар ишлатилади. Винони дегустация қилишда қайд этилган аломатлардан ташқари яна бошқа таъмларни, масалан, аччиқлини кўрсатиш керак.

Нихоят, винонинг таъмига қараб унинг камчилиги, шунингдек, касаллиги тасдиқланиши мумкин. Виноларнинг органолептик анализида аниқланган ташқи кўриниши унинг ҳиди ва мазаси, винонинг умумий тузилишини уйғунлигини баҳолашга ёрдам беради. Яхши тайёрланган винонинг ранги; ҳид гулдастаси ва мазаси мос бўлади ва бундай вино юқори баҳоланади. Винонинг умумий таъссуротини ифодалаш учун: «нозик», «яхши тузилган», «уйғун», «бетараф», «оддий», «садда», «пўк», «сўлғин», «ғўр», «пишган», «қари», «уйғун бўлмаган» иборалар қўлланилади. Дегустацияда касал винолар аниқланса, унинг номи ва касалликнинг ривожланиш даражаси кўрсатилади.

Балли баҳолаш. Виноларни органолептик баҳолаш 10 балли система билан баҳоланади. Винодаги асосий бешта элемент: тиниқлиги, ранги, гулдастаси, таъми ва умумий тузилиши баҳоланади /ёки типига мувофиқлиги, шампан винолари учун эса ўйноқи ва қўпириш хоссалари/. Кайд этилган элементларнинг хар қайсиси қўйидагича баҳоланади.

Тиниқлиги. Тоза, ярақлаган винолар учун 0,5 балл, ярақлаган, аммо тоза виноларнинг тиниқлиги учун 0,3 балл билан баҳоланади. Энг паст баҳо винонинг хар хил даражада лойқаланганлигини билдиради.

Ранги. Типи (нави) ва ранги мос винолар учун 0,5 балл, янада нормал рангли (аммо четга чиқиши билан) шароблар учун 0,3 балл қўрсатилади.

Ҳидлар гулдастаси. Нозик, жуда хуштаъм, типи ёшига мувофиқ гулдаста винолар учун 3,0 балл, ёт ҳидлари булмаган, ҳам ривожланмаган, оддий гулдаста учун 1,8 балл қўйилади.

Таъм. Хуштаъм, типи ва ёши мувофиқ винолар учун 5,0 балл, оддий таъмли, типига, кам тўғри келадиган, аммо ёт мазаси булмаган виноларга 3,0 балл берилади.

Умумий тузилиши (типиклиги). Яхши, гармоник тузилган ва типига бутунлай мос винолар учун 1,0 балл. Шампан винолари яхши жимиirlайдиган, қўпирадиган винолар учун. Типи кучсиз ифодаланган ва оддий тузилган /аммо камчиликсиз/ вино учун, шампан виноси учун эса яхши вижиллайдиган,

аммо карбонат ангидридини пўфакчаклари доначаларининг йириклиги, қўриниши бекарор бўлганлиги учун 0,6 балл берилади.

Баллар йифиндиси синалаётган вино намунасининг умумий дегустацион балини қўрсатади. Хеч кандай камчиликсиз, дегустаторнинг идеалига жавоб берадиган винога 10 балл бериш мумкин. Юкори сифатли узоқ турган винолар 9 балл атрофида баҳоланади. Яхши сифатли узоқ турган ёки юкори сифатли ёш винолар 8 балл атрофида баҳоланади. 7 балл атрофидаги баҳо узоқ турган ёки ёш виноларнинг яхши сифати учун берилади. Узоқ турган, аммо камчиликлари бўлмаган, шунингдек таркиб сифати қониқарли ёш винолар 6 балл баҳо олади. Энг паст баҳо /6 баллдан пости/ винонинг паст навлигини ёки касаллигини қўрсатади.

Очиқ дегустацияларда дегустация қилинаётган вино намунасининг келиб чиқиши ва тахлил маълумотлари маълум бўлса, дегустаторнинг берадиган баҳолари муқаррардир. Бунда органолептик тахлил, уни ўтқазиш шароитари ва техникасининг тўғрилигини қайд этиш керак.

Дегустация ўтқазиш техникаси

Виноларни органолептик тахлили маҳсус хоналарда (дегустацион хонада) ёруғ ва хар хил ҳидлар бўлмаган хавоси тоза хонада ўтқазилади. Хонанинг ҳарорати $15-16^{\circ}\text{C}$ атрофида бўлиши керак.

Дегустация ўтқазишда виноларнинг таркибига кўра бирин-кетин тахлил қилиниши алоҳида аҳамиятга эга. Нордон винолар ширин винолардан олдин: ёш винолар етилган; енгил винолар оғирлардан, оқ винолар қизиллардан, ҳиди паст винолар ҳиди кучли винолардан олдин дегустацияга берилади. Шундай килиб, дегустация енгил, ёш, оқ винолардан бошланиб, ароматли ликер винолари билан тугатилади. Шампан ва ўйноки винолар алоҳида дегустациядан ўтқазилади. Энг нордон /брют/ винодан бошланиб ширин маркали виноси билан тугатилади.

Дегустацияга берилган винонинг сони 12-15 дан ошмаслиги керак. Хар бир текширишдан сўнг оғизни сув билан яхшилаб чайиш керак ва бир бурда оқ чучук нон ейиш керак.

Дегустацияга бериладиган винолар ҳарорати, типига (турига) боғлиқ. Ўйноки винолар $10-12^{\circ}\text{C}$, оқ хўраки винолар $12-14^{\circ}\text{C}$, қизил хўраки ва десерт винолар $14-16^{\circ}\text{C}$ дегустацияга узатилади.

Органолептик изланишлар учун алоҳида дегустацион идишлар қўлланилади, бу идишлар тиник, нафис шишадан ясалган бўлиб, устида гулсиз, рангиз бўлиши шарт. Дегустацион идишларнинг шакли ҳар хил бўлади: асосан лола шаклида, тухум шаклида бўлади. Кўрилаётган вино эҳтиёткорлик билан кўпиклаштирмай (учувчан моддаларни тўсатдан йўқотмаслик учун) дегустацион идишнинг хажмини $1/3$ кисмига тўлдиради, аввало нур окимида винонинг тиниқлиги ва ранги тасдиқланади, кейин унинг ҳиди ифода килинади, бунинг учун идишдаги винони хиёл чайқатиб, ҳидининг таралишини зўрайтириб, ҳидлаб кўрилади (қиска-қиска нафас олиб) сўнгра винони таъмини синаш учун бир қултимини оғизга солиб,

тил учидан бошлаб тил чегараларига, сўнг хаво тортиш билан бошни қўтариб вино секин ютиб юборилади. Шу усулда винонинг таъми тўлиқроқ англаради. Дегустация пайтида винони узоқ ҳидлаш ва оғизда ортиқча сақлаш тавсия килинмайди.

Ҳамма тассуротларни дегустатор махсус дегустацион варақга ёзади. Винони дегустация қилиш, эрталаб, енгил нахордан сўнг ўтказилади. Ёғлик, аччиқ ва кучли овқат ёйиш маън этилади. Дегустация давомида ҳидсиз, нейтрал ҳидли таомларни (пишлок, енгил мева, узум, олма...ва хакозолар) истеъмол қилиш мумкин.

Дегустация варағи №_____

Дегустастатор Ф.И.Ш._____

№	Текширилаётган шаробнинг номи (нави, типи, хужалиги, хосил йили)	Тиник-лиги	Ранги	Букети	Мазаси	Типиклиги ёки мусс	Умумий бали	Намуна-нинг тавсифи
		0,1-0,5	0,1-0,5	1,0-5,0	1,0-5,0	0,1-1,0	10,0	

Сана _____

Дегустатор имзоси _____

Кўрсаткич	Кўрсаткичлар тавсифи	Балларда баҳоланиши
Тиниклиги	Кристалл тиник	0,5
	Тиник	0,4
	Товланмайдиган тиник	0,3
	Бегона моддалар мавжуд	0,2
	хира	0,1
Ранги	Шаробнинг типи ва ёшига мос	0,5
	Нормал холатдан озгина чекинувчан	0,4
	Нормал холатдан сезиларли даражада чекинувчан	0,3
	Шаробнинг типи ва ёшига мос келмайди	0,2
	Ранги жуда ёмон	0,1
Букети	Шаробнинг типи ва ёшига мос жуда яхши майин ривожланган	3,0
	Шаробнинг типи ва ёшига мос яхши майин ривожланган	2,5
	Шаробнинг типи ва ёшига мос, лекин унчалик майин ривожланмаган	2,0
	Шаробнинг типи ва ёшига мос эмас	1,5
	Шаробнинг букетида бегона тонлар мавжуд	0,6

Мазаси	Майин, гармоничный, шаробнинг типи ва ёшига мос	5,0
	Гармоничный	4,0
	Гармоничный, лекин типига кам мос келади	3,0
	Ординар	2,0
	Бегона тонлар мавжуд	1,0
Типиклиги	Шаробнинг типига тулиқ мос келади	1,0
	Шаробнинг типига бироз тулиқ келмайди	0,7
	Шаробнинг типига унчалик тўғри келмайди	0,4
	Умуман типиклиги йўқ	0,1
Умумий баҳолаш	Шароб жуда юқори сифатга эга	10,0
	Деярли юқори сифатга эга	9,0
	Зўр шароб	8,0
	Яхши шароб	7,0
	Ўрта сифатли шароб	6,0
	Шаробнинг хар таснифида камчилиги мавжуд	5,0

Назорат саволлари.

1. Маҳсулотни синаб баҳолашдаги қайси кўрсаткичлар эътиборга олинади?
 2. Синаб баҳолашни ўтказиш тартиб қоидалари.
 3. Шароблар классификацияси.
 4. Татиб маҳсулотни баҳолашдаги баллар тақсимоти.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТ

1. R Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering, Fifth Edition (Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда инновацион технологиялар).

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

CASE № 1

КИСЛОТАЛИГИ РОСТЛАНАДИГАН ВА ЧҮКМА ҲОСИЛ БЎЛИШИ ОЛДИ ОЛИНАДИГАН АНОР ШАРБАТИ ВА КОНЦЕНТРАТИ ОЛИШНИНГ КОРПОРАТИВ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Кейс учун маълумотлар: Маълумки, одам овқатланишида мева шарбатлари, жумладан, анор шарбати алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда анор меваси асосан, махсус заводларда шарбат ва концентрат ҳолатида ишлаб чиқарилмоқда. Мамлакатимиз дунё бозоридаги анор шарбатига бўлган юқори талабдан фойдаланиб, валюта келтирадиган муҳим бир имконият пайдо бўлганлиги заруриятга айланди. Анор шарбати ишлаб чиқариш қуидаги технологик жараёнлар кетма-кетлигига амалга оширилади. Анор меваси ювилади, инспекцияланади, анор донаси пўстлоқ ва юпқа пардадан ажратилади, прессланади, ферментлар ёрдамида тиндирилади, елимланади ва фильтранади. Юқорида қайд этилган маълумотлар асосида анорни қайта ишлаш жараёнларининг тадқиқот мақсади - жараёнларни тўғри ташкил этиш ва интенсивлаштириш ҳамда уларнинг мақбул шароитларини аниқлаш ва рационал технологик линияни ташкил этиш этиб белгиланди. Натижада стандарт регламенти параметрларига амал қилган ҳолда анор шарбати олишда сифат кўрсаткичларини оширишга ва сарфларни камайтиришга эришилган. Анор мезгасининг бирламчи ферментлаш параметрлари аниқланган; анор шарбати ферментлаш параметрлари ўрнатилган; анионал машинувчи смолага органик кислоталарнинг ва таниннинг адсорбцияланиш мақбул параметрлари аниқланган; шарбатни сақлаш жараёнида ранг ва хиалик кўрсаткичлари барқарорлиги таъминланган; анионитни десорбциялаш жараёни натижасида ажратиб олинган лимон кислота ва танин ҳисобига қўшимча иқтисодий самара олинган.

Технологиянинг янгилиги анор шарбати кислоталигини ростлаш ва танинни йўқотиш ҳамда мавжуд аппаратларда ўрнатилган режимда жараёнларни қурилмавий шакллантириш ҳисобланади. Анорни қайта ишлаш бир нечта технологик жараёнлар тиндиришни таъминлаш учун шарбат ва концентрат сифатига таъсир қилувчи ферментлаш жараёнига тайёрлаш асосий ва лимитланган омилларни ўз ичига олади. Анорнинг бир нечта навлари фермент фаоллигигабизнинг мисолимизда пектиназа ва амилазага салбий таъсир қилувчи кўп органик кислоталар мавжуд. Ярим тайёр маҳсулотни иссиқлик билан ишлов бериш шарбат муҳим компонентлари натив структурасининг бузилишига олиб келади. Бу кўрсаткичлар ранг – антоцианлар, шарбат барқарорлиги – ошловчи моддалар, витаминалар ва қандлардир. Шундай кўпкомпонентли муҳитларда ферментлар каталитик ҳолатини тадқиқ қилиш ва модел системасини яратиш ўсимлик хом ашёсини фермент билан ишлов беришда паст самарадорлигининг сабабларини ҳамда ферментлаш жараёнлари самарадорлигини оширишининг мумкин бўлган йўлларини изоҳлаб беради.

Инновацион технология қуидаги янгиликларни қамраб олади:

- анор шарбати титрланган ва фаол кислоталилигини ионалмашиниш йўли билан ростлаш орқали шарбатни ферментлаш ва кислоталилигини меъёрлаштириш, танинни ионалмашиниш усулида бартараф этиш;

- узоқ сақлаш давомида шарбат ва концентрат ранги барқарорлигини таъминлашга тўсиқ бўлувчи компонентларни бартараф этувчи адсорбция жараёнини анор шарбати олиш технологиясига киритиши;

- технологияга анионалмашиниш адсорбция жараёнини киритиши ҳисобига анор шарбати хирагик кўрсаткичини камайтиришга эришиш;

- органик кислоталар ва танинни меъёрлаштириш, ферментлаш жараёнини мақбул шакллантириш орқали сифатли анор шарбати олиш технологияси ва уларнинг ҳисоб меидикаси.

- назарий режада эришилган натижаларнинг амалиётда қўлланилиши бўйича ранги, кислоталилиги ва таъми бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган анор шарбати олиш имконини берадиган технологик схема.

Анорни қайта ишлаш технологик схемаси «Supremeservis» МЧЖ да амалга ошириш учун ишлаб чиқилган ҳамда ҳозирги кунда «GREENWORLD» ва «Агромир» корхоналарида ишлаб чиқаришга қўллаш жараёнлари олиб борилмоқда.

Қайта ишлаш жараёнининг обьекти сифатида анор мевасининг келиб чиқиши, тавсифи ва физик-кимёвий хоссалари ўрганилган.

Анор шарбати қуруқ моддаси рефрактометрик усулда аниқланади. Анор шарбатининг умумий титрланган кислоталилиги $0,1 \text{ моль}/\text{дм}^3$ концентрацияли NaOH билан аниқланди ва шарбат pH Mettler Toledo маркали pH-метрда аниқланди. Шарбатдаги танин миқдори 1%-ли FeCl_3 эритмаси ёрдамида сифат таҳлили орқали аниқланади.

Пектин миқдори этил спирти билан крахмал эса йодлаш орқали аниқланади.

Анор шарбати хирагик кўрсаткичи турбидиметр – 2100 Р маркали приборда аниқланади. Шарбат ранги спектрофотометрик усулда $\lambda = 430$ ва 520 нм тўлқин узунлигига ўлчанади.

Лимон кислота ва таниннинг кимёвий тавсифи тадқиқ этилган, анор шарбати олиш технологиясида лимон кислота ва таниннинг адсорбцияланиши бўйича экспериментал ижобий натижаларга эришилган.

Анор мевасининг кўп навлари нордон мевалар синфиға киради. Ўзбекистонда етишириладиган анорнинг кислота миқдори 1,0-2,9% гача, асосан, органик кислоталарнинг 95-97%-и лимон кислотасидан иборат.


Бошқа мевалардан фарқли ўлароқ, анор таркибида кўп миқдорда ошловчи модда - танин, шарбати таркибида 0,1-0,2%, пўстлоғи ҳамда ички юпқа пардаларида 15-30% гача мавжуд. Амалдаги технологияда бирламчи хом шарбат олиш жараёнида анор пўстлоғи ва ички юпқа пардасидан ошловчи моддаларнинг шарбатга ўтишини бартараф этадиган технология мавжуд эмас. Бу эса шарбат ва концентрат ишлаб чиқаришда қатор муаммоларни юзага келтиради. Биринчидан, танин шарбатга тахир таъммаза беради. Иккинчидан, узоқ муддат сақлаш жараёнида шарбат ёки концентрат таркибидаги танин ва унинг ҳосилалари ўзаро полимерланиб,

юқори молекуляр органик бирикмалар ҳосил қилиб шарбат хиралик күрсаткичини ошишига ҳамда бунинг натижасида антоцианларни түсіб құяды, шарбат ранги жигарранг тусга кириб қолади. Бундан ташқари, таннин кислоталилық күрсаткичини меъёрдан ортиқ қилиб ҳис қилишга олиб келади.

Ишлаб чиқариш жараёнидаги кузатувлар шарбатни икki ойдан күпроқ сақлаш давомида хиралик күрсаткичи танниннинг полимерланиши ҳисобига ошиб кетишини күрсатди. Бу жараённинг моҳияти шундан иборатки, таннин мономери босқичма-босқич полимерланиши натижасида дастлабки ҳолатидан 20-30 марта катталашиб хираликни ҳосил қилиши билан изохланади. Бу жараённинг давом этиши натижасида чўкма пайдо бўлиб боради. Дунё миқёсида ишлаб чиқарилаётган барча шарбат ва концентратларда юқорида қайд этилган қатор муаммолар мавжуд.

Анор шарбати ва концентрати ранг ва хиралик күрсаткичига танниннинг салбий таъсирини экспреиментал-тажриба натижасида текширдик ва аниқладик. Икки ойдан ортиқ сақланган шарбатдан намуна олиниб, фильтрлаш усулида суюқ шарбат қисми ҳамда чўкма қисми ажратиб олинди. Чўкма қуритилиб, бир хил массали ҳолатгача майдаланди. Сўнгра кукун дистилланган сувда эритилди (юмшоқ сув ишлатиш мумкин). Таннинга сифат таҳлил реакцияси ўтказилди. Таҳлил моҳияти шундан иборатки, таннин таркибли эритмага (анор шарбати) темир хлориднинг($FeCl_3$)1%-ли эритмасидан 3-4 томчи томизилса, шарбат ранги очяшилдан тўқ-яшил чегарасида рангга бўялади. Ранг интенсивлигига қараб таннин микдорини аниқлаш жадвали ишлаб чиқилган.

Анор шарбати ва концентрати ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилган линияси



1-приёмный стол гранат; 2-инспекционный транспортер; 3-элеватор мойки; 4-машина для разделения зерен фирмы «Bertuzzi»; 5-транспортер удаления кожуры; 6-насос; 7-ленточный пресс фирмы «Flottweg»; 8-транспортер удаления семян; 9-накопительная буферная ёмкость сырого сока; 10-накопительная ёмкость сока; БС_{17} -буферная ёмкость ультрафильтра 17 для сока; БД_{17} -буферная ёмкость ультрафильтра 17 для дистиллята; 11-сепаратор «Nagema» для очистки сока; 12-пластиначатый теплообменник; 13- анионообменный реактор; 14-сепаратор для удаления анионообменной смолы; 15-ферментационно-оклеивательные танки; 16- сепаратор для удаления осаждённых компонентов; 17-ультрафильт-трационная установка «Unipectin AG»; 18-трехкорпусная вакуум-выпарная установка фирмы «Chema»; 19-накопительная буферная ёмкость сока; 20- ёмкость для готового концентрата; 21-рассольный охладитель концентрата; 22-ёмкость накопления охлажденного концентрата; 23-вакуумный насос; 24-асептический резервуар.

Кейснинг вазифаси: бу кейс стади усулида кўзланган мақсад кислоталиги ростланадиган ва чўкма ҳосил бўлиши олди олинадиган анор шарбати ва концентрати олишнинг корпоратив инновацион технологиясини ўрганиш

1. Анор шарбати олишда қайси компонентлар ферментлаб парчаланади?
2. Анор шарбатида крахмалнинг мавжуд эмаслиги қандай аниқланади?
3. Анор шарбатида қолган крахмал ва пектин қайси муаммони юзага келтириб чиқаради?
4. Асосий технологик схема қайси чет эл фирмасига тегишли?
5. Ультрафильтр нима вазифани бажармоқда?
6. Анорни қайта ишлаб қайси маҳсулот олинади?
7. Анор шарбатининг қайси параметрлари унинг сифатини белгилайди?
8. Анор шарбатида қолган танин қайси муаммони юзага келтириб чиқаради?

CASE №2
ТЕХНОЛОГИК ЖИҲОЗЛАРНИ ЦИРКУЛЯЦИОН ЮВИШ СИСТЕМАЛАРИ

Кейс 2

Маҳсулот билан контактда бўладиган жиҳозларни ювиш билан боғлиқ жараёнлар, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг муҳим масалаларидан хисобланади. Консервалangan озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ювиш ускуналари ва воситаларидан фойдаланиш, оптимал варианларни танлаш вазифалари

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:



VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчининг маъруза ва амалий машғулотга тайёрланиб келиши ва ўтилган материалларни мустақил ўзлаштиришлари учун кафедра ўқитувчилари томонидан маъруза матнлари ишлаб чиқилган, ҳар бир тингловчига ушбу материаллардан фойдаланиш тавсия этилади.

Тингловчиларга маърузада берилган материалларни мустаҳкамлаш учун ушбу соҳага оид чет эл журналларида чоп этилган мақолалар, ҳалқаро конференция материаллари тақдим этилади.

Тингловчиларнинг фан модулини мустақил тарзда қандай ўзлаштирганликлари баҳолашларда ўз аксини топади.

Фан модулининг маъруза ва амалий машғулотлари тингловчининг мунтазам равишда мустақил ишлашини талаб этади.

Мустақил таълим мавзулари:

1. Анор шарбати таркибидаги органик кислота миқдорини ион алмашиниш усулида ростлаш.
2. Анор шарбати таркибидаги органик кислота миқдорини адсорбциялаш усулида ростлаш.
3. Анор шарбати таркибидаги танинн ҳақида, уни парчалаш усули, парчалаш натижасида танинндан ҳосил бўлган компонентлар ҳақида.
4. СИР ювиш қурилмасининг схемаси, ишлаш принципи, режимлари, афзаллиги.
5. Навли ун ишлаб чиқаришда етакчи тажрибага эга давлатлардаги ишлаб чиқариш ҳолатини Республикадаги ҳолат билан таққослаш.
6. Навли ун тортишда хом ашё ва тайёр маҳсулотнинг сифатини таҳли қилувчи замонавий усуллар.
7. Ўсимлик мойларини ноанъанавий эритувчилар ёрдамида экстракциялаш.
8. Ёғларни гидрогенлашда ишлатилган катализаторларни регенерациялаш.
9. Глицеринни сифат кўрсаткичларин яхшилаш бўйича ишмий-тадқиқот натижаларин таҳлил қилиш.
10. Узумни бирламчи қайта ишлаш ва виношунослик технологиясининг асослари.
11. Шарбатни бижғитиши усуллари ва унда инновацион технологиялар.
12. Винони етилтириш, барқарорлаштириш ва сифатини ошириш учун кўлланиладиган замонавий технологиялар.
13. Этил спирти ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом ашё ва материалларнинг таркибий кўрсатгичлари.
14. Крахмални гидролизлаш жараёнлари ва унда фан ва инновацион технологияларнинг роли ва аҳамияти.

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилида таърифи	Definitionin English
Инновация	Инновация, нововведение - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.	Innovation is defined simply as a "new idea, device, or method" However, innovation is often also viewed as the application of better solutions that meet new requirements, unarticulated needs, or existing market needs. This is accomplished through more effective products, <u>processes</u> , <u>services</u> , <u>technologies</u> , or business models that are readily available to <u>markets</u> , <u>governments</u> and <u>society</u> . The term "innovation" can be defined as something original and more effective and, as a consequence, new, that "breaks into" the market or society.
Кислоталилик	Кислотность (лат. <i>aciditas</i>) – характеристика активности ионов водорода в растворах и жидкостях.	Acidity (Latin aciditate.) - Description of the activity of hydrogen ions in solution and liquids.
Концентрат	Вид продукции, в которой содержание полезного компонента выше, чем в исходном сырье.	Type of product, in which the useful component content is higher than in the feed.
Пресслаш	Прессовáние (от лат. <i>presso</i> - давлю, жму) - процесс обработки материалов давлением , производимый с целью увеличения плотности, изменения формы, разделения фаз материала, для изменения механических или иных его свойств.	Pressing (from the Latin presso - Crush, shake) - materials processing pressure produced in order to increase the density, changing the shape, phase separation material for changing the mechanical or other properties.
Инспекция	Отбор сырья, негодного для переработки	The selection of raw materials unfit for recycling
Шарбатни ферментлаш	Биохимический процесс, при котором расщепляются крахмал и пектин на мономеры	The biochemical process in which starch and pectin are split into monomers
Шарбатни шаффоффлаш	Осветление сока – многостадийный процесс, включающий ферментацию биополимеров, оклейку седиментацию, декантацию, фильтрование (2-3 вида процесса фильтрации)	Clarification of juice - a multi-step process involving the fermentation of biopolymers, pasting sedimentation, decantation, filtration (2-3 kind of filtering process)
Седиментация	седиментация (англ. <i>sedimentation</i>) - (от лат. <i>sedimentum</i> - оседание) - оседание частиц дисперсной фазы (твердых крупинок, капелек жидкости, пузырьков газа) в жидкой или газообразной дисперсионной	sedimentation (Engl sedimentation.) - (lat sediments - settling) - settling of the dispersed phase (solid grains, liquid droplets, gas bubbles) in the liquid or gaseous dispersion medium in a gravitational field or a

	среде в гравитационном поле или в поле центробежных сил.	centrifugal force field.
Фильтлаш	Фильтрование (от лат. <i>Filtrum-войлок</i>) - процесс разделения неоднородных (<u>дисперсных</u>) систем при помощи пористых перегородок, пропускающих дисперсионную среду и задерживающих дисперсную твёрдую фазу.	Filtration (from the Latin <i>Filtrum-felt</i>) - the process of separating non-uniform (disperse) systems using porous walls overlooking the dispersion medium and dispersed solid phase delay.
Адсорбция	Процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем жидкости или твердого тела - адсорбентом (активированным углем и др.), используемый в химической технике для разделения и очистки веществ.	The process of absorption of gases, vapors, substances from the gas mixture or solution surface layer of liquid or solid - adsorbent (. Activated carbon, etc.) used in the chemical art for the separation and purification of substances.
Танин	Танин - аморфный светло-желтый порошок, со слабым своеобразным запахом, вяжущего вкуса, растворимый в воде, спирте и глицерине. В воде образует коллоидные растворы, имеющие кислую реакцию и обладающие сильным дубильным действием.	Tannin - light yellow amorphous powder, with a weak peculiar smell, astringent taste, soluble in water, alcohol and glycerine. In water, it forms colloidal solutions having acidic and have a strong effect tanning.
Анион алмашиниши смоласи	Ионообменные смолы – синтетические органические <u>иониты</u> - высокомолекулярные синтетические соединения с трехмерной гелевой и макропористой структурой, которые содержат функциональные группы кислотной или основной природы, способные к реакциям ионного обмена.	Ion exchange resins - synthetic organic resins - synthetic high molecular compound with three-dimensional gel and macroporous structure, functional groups which contain acid or basic nature, are capable of ion exchange reactions.
Шарбат ранги	Антоцианы изменяют цвет в водных растворах в зависимости от величины pH. При pH 1 они имеют красный цвет, при pH 4,5-5,0 – бесцветные.	Anthocyanins changes color in aqueous solution depending on the pH. At pH 1, they have a red color at pH 4.5-5.0 -bestsvetnye.
Хирадик кўрсаткичи	Величина рассеяния света на взвешенных частицах в соке определяет его мутность	The amount of light scattering by particles suspended in the juice determines the turbidity
Регенерация	В нашем случае восстановление эпоксиамидной смолы и утилизация танина	In this case, recovery and recycling of epoxy resin tannin
Буглатиш	Выпаривание - концентрирование (сгущение) растворов, суспензий и эмульсий (чаще твердых веществ в воде) при кипении. В процессе выпаривания парообразование (кипение) происходит в объеме	Evaporation - concentration (thickening) of solutions, suspensions and emulsions (more solids in water) at reflux. During evaporation of vaporization (boiling) occurs in a volume of liquid to be

	выпариваемой жидкости за счет подвода тепловой энергии.	evaporated by heat energy
Пектиназа	Ферментный препарат, содержащий комплекс пектолитических ферментов, эндо- и екзополи-галактуроназу, способствует разрушению оболочек растительных клеток. Препарат применяется в пищевой, сокоморской промышленности при производстве и концентрировании соков и в виноделии.	Pectinase enzyme preparation containing a complex of proteolytic enzymes, endo- and ekzopoligalakturonazu, contributes to the destruction of plant cell membranes. The drug is used in the food, sokomorsovoy industry in the production and concentration of juice and wine
Амилаза	Амилáза (др.-греч. ἀμυλον - крахмал - фермент, гликозилгидролаза, расщепляющий крахмал до олигосахаридов, относится к ферментам пищеварения.	Amylase (ancient Greek ἀμυλον -. Starch - an enzyme, glycoside hydrolase that breaks down starch to oligosaccharide refers to enzymes of digestion
Антоциан	Антоцианы (от греч. ἄνθος - цветок и греч. κυανός - синий, лазоревый) - окрашенные растительные гликозиды , содержащие в качестве агликона антоцианидины - замещенные 2- фенилхромены , относящиеся к флавоноидам	Anthocyanins (from the Greek ἄνθος -. Flower and Greek κυανός -. Blue, azure) - colored vegetable glycosides, containing as aglycone anthocyanidins - substituted 2-fenilhromeny related to flavonoids
Ошловчи модда	Дубильные вещества — группа разнообразных и сложных по составу растворимых в воде органических веществ ароматического ряда, содержащих гидроксильные радикалы фенольного характера. Дубильные вещества широко распространены в растительном царстве, обладают характерным вяжущим вкусом	a group of diverse and complex composition soluble aromatic organic compounds containing phenolic hydroxyl radicals character. Tannins are widely distributed in the plant kingdom, have a characteristic astringent taste
Пигмент	Красящее вещество в организме, придающее окраску кожуре, тканям.	The coloring agent in the body, imparting stain peel tissue

Лекция 2

Термин	Ўзбек тилида таърифи	Definitionin English
СИП (CIP-cleaning-in-place)	Ускуналарни ечмай ювиш (дезинфекция, стерилизация ..)	cleaning-in-place
Гигиена	Гигиéна (греч. hygieinós, здоровый) - раздел медицины , изучающий влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни	Health (Greek hygieinós, healthy.) - Medicine that studies the impact of living and working conditions on human health and to develop measures (sanitary regulations) aimed at preventing diseases, ensuring optimum living conditions, the promotion of health and the prolongation of life
CIP alkaline	щелочной моющий концентрат	alkaline cleaning concentrate
CIP acid	кислотное средство	кислотали восита
Aspiration	Ҳаво ёрдамида дон таркибидаги енгил аралашмаларни ажратувчи курилма	A process using air remove fine impurities from wheat
Breath rolls	Рифлли жуваларда ёрмалаш	Fluted rolls designed to open up grains and release the endosperm
Conditioning	Намланган дон массасида намликни бир текис тарқалиш жараёни	The process of bringing wheat to the appropriate moisture content for milling
Extraction rate	Буғдой донидан тортилган юқори навли ун	The amount of white flour extracted from the wheat, expressed as a percentage of the wheat entering the first break rolls
Flour dressing	Хар хил навли унларни элаш	Sieving of the various flour stocks
Grist	Ун тортиш учун хар хил сифатли донлардан майдалаш партиясини тузиш	The blend of wheats to produce a given flour
Hectoliter weight	Донларнинг ҳажмий оғирлигини ўлчаш (натура оғирлиги).	A measurement of wheat density, expressed kilograms per hectoliter
Low-grade	Сифат паст навли ун (асосан маҳсус новвой унлар)	Flour of poor colour and poor functionality (in bread making terms)
Over tails	Название, данное материалов (запасы), которые слишком велики, чтобы пройти через заданного размера сита	Name given to materials (stocks) which are too large to pass through a given sieve size
Reduction rolls	Навли ун тортишда қўлланилатиган ғадир-будур юзали жувалар	Smooth surfaced rolls designed to reduce the size of semolina particles to flour
Semolina	Эндоспермдан ташкил топган йирик ёрмалар	Coarse particles of endosperm
Screens	Белгиланган ўлчамдаги сита юзаси	Sieve meshes of a given size
Screenings	Саралаш	Impurities removed from wheat as

		received at the mill
Screen room	Тегирмоннинг дон тозалаш бўлими	Part of the milling process designed to clean grain
Silo	Донни ёки унни сақлаш учун махсус бункер ёки силослар	A building for grain or flour storage
Stocks	Хом ашё	Mill feeds to the different machines used in the mill
Straight run	76-78% ли кўп ва бир навли ун тортиш	Flour with approximately 76-78% extraction rate obtained by blending individual machine flours
Patent flour	Юқори сифатли навли ун (кулдорлиги паст)	A flour produced from just top-quality mill streams with a very good colour (low ash content)
Мойли уруғ	Мой ишлаб чиқаришда қўлланиладиган уруғлар	a seed or crop (as flaxseed) grown mainly for oil
Форпресс	Мой бирламчи сиқиб олиш	an oilseed press is a machine that lies at the center of vegetable oil extraction.
Экспеллер	Мойли уруғдаги мойни максимал даражада сиқиб олиш	a mechanical method for extracting oil from raw materials. The raw materials are squeezed under high pressure in a single step
Экстракция	Қаттиқ зарра таркибидаги суюқлик ёки бирор моддани бирор эритувчи ёрдамида ажратиб олиш	The processing of vegetable oil in commercial applications is commonly done by chemical extraction, using solvent extracts, which produces higher yields and is quicker and less expensive.
Қовуриш	намлиги юқори бўлган массани иссиқлик таъсирида маълум намликка қуритиш	Oilseeds are cooked or tempered to denature proteins, release oil from the cells and inactivate enzymes.
Дистилляция	юқори температура ва вакуум остида сукликни дастлаб буғлатиш ва сўнг конденсатлаш жараёни	a process of separating the component substances from a liquid mixture by selective evaporation and condensation . Distillation may result in essentially complete separation (nearly pure components), or it may be a partial separation that increases the concentration of selected components of the mixture
Тостер	Қовуриш қозонига ўхшаш қурилма бўлиб, шрот таркибидаги эритувчини учирини учун хизмат қиласди	The material obtained from the extractor has tendency to retain the solvent, and this solvent has to be recovered. The basic principle involved Toaster is direct and indirect heating to remove all the residual solvent from the material
Экстрактор	Экстракциялаш жараёнини олиб боришга мўлжалланган қурилма	The main equipment in a solvent extraction plant. The machine is designed to give sufficient time for penetration and percolation of solvent

		into the raw material.
Рафинация	ўсимлик мойларини аралашмалардан тозалаш	the process of purification of the oil
Гидратация	сув таъсир эттириб мой таркибидаги фосфолипидларни чўқтириб ажратиб олиш.	hydrating the gums and removing the hydrated gums from the oil before storing the oil can prevent the formation of a gum deposit
Центрифугалаш	суспензия ва эмульсияларни марказдан қочма куч ёрдамида ажратиш. Асосий иш қисми – ўз ўқи атрофида тез айланадиган барабан (ротор)дан иборат бўлган центрифугаларда амалга оширилади	a process which involves the application of the centripetal force for the sedimentation of heterogeneous mixtures with a centrifuge
Оқловчи тупроқ	ранг берувчи моддалардан тозалаш учун қўлланиладиган тупроқ-адсорбент	a chemical substance that removes colour , whitens and disinfects , often by oxidation
Дезодорациялаш	мойларни турли хил таъм ва ҳид берувчи моддалардан буғлатиш усули билан тозалаш	To mask or neutralize the odor of or in
Дистилляцияли рафинация	юқори температурада ва вакуум остида эркин ёғ кислоталарини йўқотиш	In physical refining, the fatty acids are removed by a steam distillation (stripping) process similar to deodorisation
Соапсток	нейтраллаш жараёнида ҳосил бўлган ва турли хил ҳамроҳ моддаларни ўзига бириктириб олиб чўкмага тушган совун, мой, сув ва бошқа моддалар аралашмаси	A concentrated solution of salts of fatty acids obtained in the refining of edible oils
Гидрогенлаш	суюқ мойга катализатор ёрдамида водород бириктириб қаттиқ ёғ олиш жараёни.	to treat with hydrogen – is a chemical reaction between molecular hydrogen (H_2) and another compound or element, usually in the presence of a catalyst such as nickel , palladium or platinum . Hydrogenation of unsaturated fats produces saturated fats .
Селективлик	тўйинмаган ёғ кислоталарини танлаб тўйиниши	defines the relative rate of hydrogenation of the more unsaturated fatty acids when compared with that of the less saturated acids
Промоторлаш	катализатор таркибига специфик таъсир кўрсатувчи бирор-бир бегона моддани жуда оз миқдорда киритиш ва унинг активлигини ошириш	substance that is added to a catalyst in small amounts in order to improve its properties such as activity, selectivity or stability
Переэтерификация	ёғ таркибидаги триглицеридларда ацил гурухларининг қайтадан тақсимланиши	Interestesterification is carried out by blending the desired oils and then rearranging the fatty acids over the glycerol backbone with, for instance,

		the help of catalysts or lipase enzymes
Маргарин	“марварид” деган маънони англатади. Сариёғ ўрнини босиш учун яратилган совутилган сувдаги-мой (С-М) ва майдаги сув (М-С) эмульсиялари аралашмаси	an imitation butter spread used for spreading, baking, and cooking
Эмульсия	бир суюқликнинг майда томчилари (дисперс фаза) бошқа суюқлик (дисперсион муҳит)да тарқалиши натижасида ҳосил бўлган турли жинсли системалар	a mixture of two or more liquids that are normally immiscible (unmixable or unblendable)
Майонез	М-С русумли эмульсия бўлиб, озиқа маҳсулотидир ва таркибига ўсимлик мойи, қуруқ сут, тухум кукуни, шакар, туз ва бошқа озиқа ва таъм берувчи кўшимчалар киради	a thick, creamy dressing often used as a condiment . ^[1] It is a stable emulsion of oil , egg yolk , and either vinegar or lemon juice , ^[2] with many options for embellishment with other herbs and spices
Гидролиз	ёғнинг сув таъсирида парчаланиш жараёни, бунда глицерин ва ёғ кислоталари ҳосил бўлади.	hydrolysing esters - splitting them into carboxylic acids (or their salts) and alcohols by the action of water, dilute acid or dilute alkali
Глицерин	Уч атомли спирт бўлиб, ёғларни парчалаш натижасида олинади	a simple polyol (sugar alcohol) compound. Glycerol has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature. The glycerol backbone is central to all lipids known as triglycerides .

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ **МАҲСУС АДАБИЁТЛАР**

1. Paul Singh, Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering *Fourth Edition / Food Science and Technology International Series.* 2009. 864 pages
2. Q.O.Dodayev. Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent. Noshir. 2009. - 387 b.
3. Чориев А.Ж. Додаев К.О. Консервалаш корхоналари жиҳозлари. Тошкент. Ўзбекистон НМИУ -2011. – 200 б.
4. Q.O.Dodayev, A.J.Choriyev. Oziq-ovqat ishlab chiqarish va konservalash kimyosi. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2010. – 166 b.
5. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Ibragimov A. Go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarining jihozlari. Toshkent. Sharq. 2007. -192 b.
6. Icmoilov T.A. Sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarini jihozlari. Toshkent. "Yangi nashr". 2012. -256 b.
7. Q.O.Dodayev. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalashdagi texnologik hisoblar. Toshkent. Fan. 2003. – 144 b.
8. Q.O.Dodayev. I.Mamatov. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2006. -208 b.
9. Ў.Р.Кўчкоров. Чорвачилик маҳсулотларининг давлат стандартларига мослигини аниқлаш асослари. Тошкент. Чўлпон. 2003. -240 б.
10. Куриярова С.М. Овқатланиш гигиенаси. Тошкент, «Янги аср авлоди», 2012. -380 б.
11. Т.Х. Икромов., Ў.Р. Кўчкоров. «Чорва, парранда ва балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси». Т: «Шарқ» 2001. -180 б.
12. Q.Dodayev, H.Nurmuhamedov, A.Choriyev. Quritish texnikasi va texnologiyasi. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2010. -160 b.
13. O'R. Qo'chqorov, T.X. Ikromov. Go'sht va cut mahsulotlari texnolodiyasi. –Toshkent: "Cho'lpon". 2003. -240 b.
14. Choriyev A.J., Q.O.Dodayev, Icmoilov T.A., D.T.Qoraboyev. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini konservalash va saqlash texnologiyasi. Toshkent. "Davr", 2012. -382 b.
15. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Ibragimov A.G. Xomashyoga dastlabki va issiqlik ishlovi berish texnologiyasi. Toshkent. "Davr nashriyoti". 2012. -156 b.
16. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Ibragimov A.G. Konserva ishlab chiqarishda sterilizatsiya va pasterizatsiya jarayonlari. Toshkent. "Davr nashriyoti". 2012. -150 b.
17. Ahrarov U.B., Vakil M.M. «Taom tayyorlash texnologiyasi» Toshkent: «Sharq nashriyoti», 2004., 382 b.
18. Ahrarov U.B., Ahrarov Sh.U. «Taom tayyorlash texnologiyasi»

Toshkent: «Sharq nashriyoti», 2008., 367 b.

19. Fatxullayev A., Musayev X. Go'sht biokimyosi. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2010. – 151 b.

20. Dodayev Q.O., Choriyev A.J., Gulyamova Z.J., Mamatov Sh.M. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini konservalash va spirtli mahsulotlar ishlab chiqarish mashina va jihozlari. O'quv qo'llanma. Toshkent: «Noshir» nashriyoti. 2013. -368 b.

21. Чориев А.Ж., Додаев К.О. Консерва ишлаб чиқаришда техник-кимёвий назорат. Т.: ТКТИ нашриёти. 2013, 123 б.

22. Исимолов Т.А. Сут ва сут маҳсулотлари технология ва техникаси. Т.: ТКТИ нашриёти. 2013, 300 б.

23. Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra. The lipid handbook - Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. -791 p.

24. Qodirov Y., Ravshanov D. Ruzibayev A. O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. -T.: "Cho'lpon". 2014. -320 b

25. Forster Harper. Physical refining. // Amer. Oil. Chem. Soc. – 1983. v. 60 – № 2. – P. 265...271.

26. Bhattacharyya D.K., Chakraborty A.R., Sengupta R. Enzimatic deacidification of vegetable oils. //Pett. wiss. technol. 1995. №1. p. 27-30.

27. Patent USA, 5532163, Process refining of fats and oils. Tokashi J.L., Jagi D.R. (JP).//Journal amer. oil.chem.soc. -1988. –v.65. -№4.-p.512.

28. Ильясов А.Т. Совершенствование технологии переработки хлопковых семян и рафинации масла. диссерт. на соиск. уч. ст. докт. техн. наук. Ташкент, 1996, - с. 350.

29. Ураков Р.М. Технология получения качественного хлопкового масла и шрота. Диссерт. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. Ташкент, 1997.

30. А.с. 1652331, МКИ C11 1/10. Способ рафинации масел и жиров. /Арутюнян Н.С., Казарян Р.В., Корнена Е.П. и др. –Опубл. Б.И. –1991, №20.

31. Тагиева Т.Г., Григорьева В.Н., Тарасова Л.И. Принципы составления жировых основ спредов // Масложировая пром-ть. – М., 2007.- №1. -С.6-9.

32. Стеценко А.В., Тагиева Т.Г., Тарасова Л.И., Лисицын А.Н. О растительно-жировых спредах // Масложировая пром-ть.–М.,2006.-№1.-С.29-30.

33. Belkacemi K, Hamoudi S. Low trans and saturated vegetable oil hydrogenation over nanostructured Pd/silica catalysts: process parameters and mass-transfer features effects. // Ind. and Eng. Chem. Res. 2009. -№3. -P.1081-1089

34. Chen Lingxia, Zhao Lin, Liu Shou-Chang. Zhengzhou gong cheng xueyuan xuebao // J. Zhengzhou Inst. Technol. 2004. -№4. -P. 24-27

35. Патент РФ №2260037. Способ получения саломасов жидкофазным гидрированием растительных масел в присутствии палладиевого катализатора / Украинцев В.Б. и др. // Опубл.10,09,2005

36. Кадиров Ю., Ахунжанова У.Т. О гидрировании рапсового масла и его смеси с хлопковым на медно-никелевом катализаторе // Узб.хим.журн. – Ташкент, 1989. №3. -С.51-54
37. Ronald S. Jackson. Wine Science, Fourth Edition: Principles and Applications (Food Science and Technology) 4th Edition Academic Press; 4 edition USA. (July 7, 2014). 978 pages.
38. Jancis Robinson. Wines and Spirits; Understanding Style and Quality Wine & Spirit Education Trust. London, 2011. 278 pages.
39. O.A. Абдуллаев, А.Х. Тошкентбоев. Ўзбекситонда саноат узумчилиги ва виночилик. – Тошкент: „Мериюс“ нашриёти. Ўқув қўлланма. – 2009. – 156 б.
40. С.Х. Абдуразақова, Г.У. Рустамбекова. Шароб биокимёси. – Тошкент: „Ўзбекситон ёзувчилар уюшмаси, Адабиёт жамғармаси“ нашриёти. Дарслик. – 2005 й. – 255 б.
41. Vasiev M, Dodaev Q, Isabaev I, Sapaeva Z, Gulyamova Z “Oziq-ovqat tehnologiyasi asoslari”Toshkent – 2012 y Voris nashriyoti. - 400 b.
42. «Umumiy oziq-ovqat texnologiyasi» fanidan ma’ruzalar matni. Toshkent-2013. TKTI OOMT kafedrasi.
43. «Umumiy oziq-ovqat texnologiyasi» fanidan elektron o‘quv uslubiy majmua. Toshkent-2013. TKTI OOMT kafedrasi.
44. T.X.Ikromov, O’.R.Qo‘chqorov. Chorva, parranda va baliq mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. –T.: Sharq, 2001. -285 b.
45. Икромов Т.Х., Кўчқоров Ў.Р. Чорва, парранда ва балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси. –Т.: «Шарқ», 2001.

INTERNET RESURSLARI

- 10.Htt//www.tan.com.ua
- 11.htt//www.cimbria.com
- 12.www.all.biz
- 13.www. twirpx.com
- 14.http://slavoliya.ua
15. http://www.oil.jasko.ru/r2.html
- 16.www.ovine.ru/cognac/technology.
- 17.www. Foodprom. ru
- 18.www.crowniron.com