

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ
ХУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА КАДАСТР”
ЙЎНАЛИШИ**

**“ГЕОИНФОРМАТИКА ВА ФАЗОВИЙ ТАҲЛИЛ”
модули бўйича
ЎҚУВ –УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент – 2016

Геодезия, картография ва кадастр

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2016 йил 6 апрелидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчи: ТАҚИ, катта ўқитувчи, Авезбаев О.С.

Тақризчи: Ying Hu Ph.D, professor of Civil Engineering. Choongqing University

*Ўқув -услубий Тошкент архитектура қурилиши институти Кенгашининг
2016 йил _____ даги __-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.*

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	13
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	46
V. КЕЙСЛАР БАНКИ.....	98
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	102
VII. ГЛОССАРИЙ.....	103
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	106

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Ишчи дастур олий ва ўрта маҳсус таълим муассасалари педагог кадрларнинг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва кўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қиласди.

Ишчи дастур мазмунида хориж таълим тажрибаси, ривожланган давлатларда таълим тизими ва унинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.

Фазовий маълумотларни йиғиш, уларга ишлов бериш, тасвирлаш, тарқатиш, атроф муҳит обьектларини рўйхатга олиш, натижани таҳлил қилиш, моделлаштириш, башоратлаш ва бошқариш билан боғлиқ илмий ва амалий географик масалаларни ечишда самарали фойдаланиш учун жой ҳақидаги маълумотлар ва билимларни бирлаштиришни таъминлайдиган ГАТ дастурларидан фойдалниш ва уларни амалда қўллаш малакавий кўникмаларини шакллантириш; Ишчи дастурнинг мазмуни тингловчиларни “Геоинформатика ва фазовий таҳлил” модулидаги назарий методологик муаммолар, чет эл тажрибаси ва унинг мазмуни, тузилиши, ўзига хос хусусиятлари, илғор ғоялар ва маҳсус фанлар доирасидаги билимлар ҳамда долзарб масалаларни ечишнинг замонавий усуслари билан таништиришдан иборат.

Ушбу ишчи дастурда Географик маълумотларни аниқ белгилаш. География ва геометрия. Географик маълумотлар билан ишлаш. Маълумотларга нисбатан сўровлар. Фазовий муносабатлар таҳлили. ГАТ ёрдамида муаммолар ечимини топиш усуслари ва муаммолари баён этилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Геоинформатика ва фазовий таҳлил **модулининг мақсад ва вазифалари:**

Фазовий маълумотларни йиғиш, уларга ишлов бериш, тасвирлаш, тарқатиш, атроф муҳит обьектларини рўйхатга олиш, натижани таҳлил қилиш, моделлаштириш, башоратлаш ва бошқариш билан боғлиқ илмий ва амалий географик масалаларни ечишда самарали фойдаланиш учун жой ҳақидаги маълумотлар ва билимларни бирлаштиришни таъминлайдиган ГАТ дастурларидан фойдалниш ва уларни амалда қўллаш малакавий кўникмаларини шакллантириш;

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Геоинформатика ва фазовий таҳлил” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- жойлашган ўрин компонентларини идентификация қилиш;
- географик маълумотларнинг икки асосий тури: вектор ва растр;
- геомаълумотлар базалари;
- метамаълумотлар таърифи ва фойдаланилиши;
- атрибутив сўров;
- буфер ва ундан фойдаланиш;
- географик муаммолар ечимини топишдаги географик изланишларнинг барча қадамлари хақида **билимларга** эга бўлиши;

Тингловчи:

- картада географик ва тўғрибурчакли координаталар билан ишлаш;
- координаталар асосида жойлашган ўринни аниқлаш;
- картага растрли маълумотларни қўшиш;
- ArcCatalogда маълумотларни топиш;
- ArcMarqda ArcCatalogдан маълумотларни қўшиш **кўнималарини** эгаллаши;

Тингловчи:

- асосий сўровни яратиш учун Атрибут бўйича танлаш (Select By Attributes) сўровидан фойдаланиш;
- обьектларни уларнинг турли хил турдаги фазовий муносабатлари асосида танлаш учун Жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location)дан фойдаланиш;
- кесиб ўтиш (Intersect) ва Буфер асбобларидан тўғри фойдаланиш;
- буфер асбоби ёрдамида нуқтали обьектлар учун буфер зонасини яратиш **малакаларини** эгаллаши;

Тингловчи:

- географик тадқиқотни олиб бориш учун барча керакли маълумотларни **ийғиш компетенцияларни** эгаллаши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Геоинформатика ва фазовий таҳлил” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий хужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Геоинформатика ва фазовий таҳлил” модули мазмуни ўқув режадаги “Геоахборот тизимлари” ўқув модули билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг географик ахборотлар тизимлари билан ишлаш бўйича касбий педагогик тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар геоахборот тизимларини ўрганиш, асосий ГАТ дастурларини амалда қўллаш ва улар ёрдамида турли ҳил таҳлилларни бажаришга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат						Мустақил таълим	
		Хаммаси	Аудитория ўқув юкламаси				Кўчма машғулот		
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	Кўчма машғулот			
1.	Географик маълумотларни аниқ белгилаш.	4	4	2	2				
2.	География ва геометрия. Географик маълумотлар билан ишлаш.	8	6	2	2	2	2		
3.	Маълумотларга нисбатан сўровлар.	4	4	2	2				
4.	Фазовий муносабатлар таҳлили.	8	6	2	4			2	
5.	ГАТ ёрдамида муаммолар ечимини топиш.	6	6	2	4				
	Жами:	30	26	10	14	2	4		

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Географик маълумотларни аниқ белгилаш.

Жойлашган ўрин компонентларини идентификация қилиш. Қандай қилиб координаталар тизими жойлашган ўринни аниқлайди? Декарт координаталар тизими принципларини идентификация қилиш. Кенглик-узоқлик тизимлари принципларини идентификация қилиш. Картографик проксия нима? Барча проекциялар фазовий характеристикаларга бузилишлар киритади.

2-мавзу: География ва геометрия, географик маълумотлар билан ишлаш.

Географик маълумотларнинг икки асосий тури: вектор ва растр. Уларнинг хар бири географик объектларини қандай акс эттириши. Уларда реал хаёт координаталари қай тарзда сақланишини англаш. Фазовий объектлар синфлари тушунчаси. Геомаълумотлар базалари. Фазовий объектлар синфлари ва қатламлар қай тарзда бир-бири билан келиша олади. Географик маълумотларни олиш усуllibарини аниқлаш. Географик маълумотларни яратишдан мақсадни тушуниш. Географик маълумотлар манбаларини аниқлаш. ArcCatalog ёрдамида географик маълумотларни кўриш ва ўрганиш. Метамаълумотлар таърифи ва фойдаланилиши. Метамаълумотлар имкониятлари.

3-мавзу: Маълумотларга нисбатан сўровлар.

Атрибутив сўров. Сўровнома компонентлари. Жойлашган ўрни бўйича сўровнома яратиш. Жойлашган ўрни бўйича сўровнома ёрдамида ўрганиб чиқиш мумкин бўлган фазовий муносабатларнинг тўртта тури. Жойлашган ўрни бўйича сўровни бажариш.

4-мавзу: Фазовий муносабатлар таҳлили.

Фазовий объектлар муносабатларини таҳлил қиласиз. Устма-уст қўйиш нима? Устма-уст қўйиш Бирлаштириш (Union) билан биргаликда. Устма-уст қўйиш Кесишиш (Intersect) билан биргаликда. Устма-уст қўйишдан нега фойдаланилади? Буфер нима? Буфердан нега фойдаланилади?

5-мавзу: ГАТ ёрдамида муаммолар ечимини топиш.

Географик тадқиқотлар жараёнининг бешта босқичини қўриб чиқиш ва тушуниш. Географик муаммолар ечимини топишдаги географик изланишларнинг барча қадамлари.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ**1-амалий машғулот: Жойлашган ўринни қидириб топиш учун координаталардан фойдаланиш. Картада ўлчашларни олиб бориш.**

ArcMap даги холат қаторидан жойлашган ўрин координаталарини ўқиши. Картада географик ва тўғрибурчакли координаталар билан ишлаш. Координаталар асосида жойлашган ўринни аниқлаш. Объектлар майдонини ўлчаш. Объектлар ўртасидаги масофани ўлчаш. Кarta хужжатида ишчи фрейм маълумотини ўзгартириш. Ўлчаш натижалари фойдаланилаётган картографик проекцияларга боғлиқлигини тушуниб етиш.

**2-амалий машғулот: Векторли ва растрли маълумотларни қоғозда чизиш.
ArcMarда векторли ва растрли маълумотлардан фойдаланиш.**

Географик объектларни акс эттириш учун векторли ҳамда растрли усувларни солиширишни ўрганиш. Картага растрли маълумотларни қўшиш. Сурат бўлмаган растрни акс эттириш. Растр қийматларини аниқлаш. Вектор ва растр маълумотларини визуал таққослаш.

3-амалий машғулот: Метамаълумотлардан фойдаланиш.

ArcCatalogда маълумотларни топиш. Маълумотларни ArcCatalogда ўрганиб чиқиш. ArcMarга ArcCatalogдан маълумотларни қўшиш. Ўз маълумотларингиз тўғрисида ахборотларни олиш учун метамаълумотларидан фойдаланиш.

4-амалий машғулот: ArcMarда сўровни яратиш. ArcMarда жойлашишига қараб сўровни бажариш.

Асосий сўровни яратиш учун Атрибут бўйича танлаш (Select By Attributes) сўровидан фойдаланиш. Танловни тозалаш учун Атрибут бўйича танлаш (Select By Attributes) сўровидан фойдаланиш. Сўровни яратиш учун Жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location)дан фойдаланиш. Объектларни уларнинг турли хил турдаги фазовий муносабатлари асосида танлаш учун Жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location)дан фойдаланиш.

5-амалий машғулот: Атрибут маълумотлари ва жойлашиши асосида маълумотлар сўрови.

Танлов натижаларини яхшилаш ва сўров ифодаларини яратиш учун Атрибут бўйича танлаш (Select By Attributes) сўровидан фойдаланиш. Объектларни уларнинг турли хил турдаги фазовий муносабатлари асосида танлаш учун Жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location)дан фойдаланиш.

6-амалий машғулот: Кесиб ўтиш (Intersect) асбобидан фазовий объектларни уста-уст қўйиш учун фойдаланиш. Буфер (Buffer) асбобидан фойдаланиш.

Қатламлар учун тиниқликни ўрнатиш. ArcToolbox ойнасини очиш. Кесиб ўтиш (Intersect) асбоби ёрдамида устма-уст қўйишни бажариш. Буфер асбоби ёрдамида нуқтали объектлар учун буфер зонасини яратиш. Буфер асбоби ёрдамида чизиқли объектлар учун буфер зонасини яратиш.

7-амалий машғулот: Устма-уст қўйиш ва Буфер асбоблари ёрдамида маълумотлар таҳлилини олиб бориш.

Ноёб жониворлар ва ўсимликлар учун қўшимча майдон бўлиши учун ҳимояланадиган ҳудудлар атрофида буфер заносини яратиш. Парклар ва ўрмон ҳудудларини бирлаштиришни улар ўртасидан "яшил йўлаклар" хосил қилиш орқали аҳамияти катта эканлигини кўрсатиш. Хар тарафлама шахарлар ва ишлаб чиқариш ташкилотлари билан ўралган "оролча бўлиб қолган" паркларни аниқлаш.

8-амалий машғулот: Географик тадқиқотни олиб бориш учун барча керакли маълумотларни йиғиши.

Жой мактаб ёшидаги аҳоли сони кўп бўлган туманда бўлиши керак. Жой тураг жой қурилиши зонасида бўлиши керак. Иложи бўлса 12 йиллик-мактабларга (АҚШда 12 йиллик мактаблар бор) яқин бўлсин. Иложи бўлса бир акрдан кам бўлмаган ер майдонларида бўлиши лозим. Географик маълумотларни ArcMarда акс эттириш ва ўрганиш. Географик саволларга жавоб топиш мақсадида Таҳлил (Analysis tools) асбобларидан фойдаланиш ва сўровларни амалга ошириш. Таҳлил натижаларини акс эттирувчи карталар яратиш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қўйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқишини ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сұхбатлари (кўрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хulosалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (войиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Топшириқ турлари	Баллар тақсимоти	Максимал балл
1	Мавзулар бўйича кейслар	1,5 балл	2,5
2	Мустақил иш топшириклари	1,0 балл	

П. МОДУЛНИ ҮҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

Хулосалаш» (Резюме, Veer) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда тингловчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни тарқатади;



ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлар билан тўлдирилади ва мавзу якунланади.

ArcMarдаги таҳлил жараёнида қўлланиладиган асбоблар					
Кесиб ўтиш (Intersect) асбоби		Буфер (Buffer) асбоби		Таҳлил (Analysis tools) асбоби	
афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги
Хулоса:					

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология тингловчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш қўнималарини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, мустақил топшириқ беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- тингловчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир тингловчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- тингловчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯхий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили тингловчи касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Фикр: “Янги ресторон қўрилиш учун жой танланганда қандай маълумотлар асосида фазовий таҳлил амалга оширилади?”

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Ассесмент” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўнималарини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали тингловчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўнималар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент”лардан маъруза машғулотларида тингловчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўкув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.



Тест

1. ArcGISнинг қайси иловаси ёрдамида метамаълумотларни кўриб чиқиш мумкин?
- A. ArcMap
 - B. ArcCatalog
 - C. ArcScene



Қиёсий таҳлил

- Буфер асбоби қандай вазифани бажаради?



Тушунча таҳлили

- Файлли геомаълумотлар базаси қандай хусусиятларга эга



Амалий кўникма

- Нуқтали объект атрофида қандай қилиб буфер зonasи яратилади?

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзуу: Географик маълумотларни аниқ белгилаш.

Режа:

- Жойлашган ўрин компонентларини идентификация қилиш
- Қандай қилиб координаталар тизими жой ўрнини аниклайди?
- Декарт координаталар тизими принципларини идентификациялаш
- Кенглик-узоклик тизимлари принципларини идентификация қилиш
- Картографик прокция нима?
- Барча проекциялар фазовий характеристикаларга бузилишлар киритади

Таянч иборалар: Геоцентрик. Инерциал. Топоцентрик. Орбитал. Позицион. Экватор. Радионавигация. Эксцентриситет. Декарт. Лазер кузатувлари. Перигей. Апогей. Аномалия. Эллиптик¹.

Жойлашган ўрин нима дегани?

- Ким билади? 

¹ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Жой ўрни элементлари

- Жой ўрнини билиш

деганда:


- Саноқ боши
- Йўналиш
- Ўлчам бирликлари



- Бу локацион тизим эмас

- Ер устидаги белгилар қийматлари тушунилади


Локацион тизим: Индексли тўр



- Жой ўрни харф-сон жуфтлиги орқали аниқланади (A1, B2 ва х.к.)
- Аниқ эмас (жой ўрнининг ноёб идентификаторлари йўқ)

² K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Локацион тизим: декарт координаталари



Чикаго координаталари:

7, 13 ёки

7.1, 13.5 ёки

7.18, 13.57 ва х.к.


(қанча керак бўлса, шунча аник)

- X, Y ўқлари тўғри бурчак остида текистликда кесишади
- Бир хилдаги масофа ўлчам бирликлари (метрлар, футлар)
- Саноқ боши (0,0) хохлаган жойда бўлиши мумкин

3


Ердаги фазовий боғлашлар учун чизиқлар

- Экватор
 - кутб нукталаридан тенг узоклашиб борадиган табиий чизик
- Бошланғич меридиан
 - Гринвичдан шимолдан жанубга қараб ўтадиган чизик
- Параллеллар
 - Экваторга параллел равища шарқдан ғарбга қараб ўтадиган чизиқлар
- Меридианлар
 - Шимолдан жанубга қараб ўтадиган, кутбларда туташадиган чизиқлар



³ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Локацион тизим: Кенглик-узоқлик



Гиза координаталари, Египет:

31°шк.у. 30°ш.к. ёки

31°13' шк.у. 30°3' ш.к. ёки


31°13'8" шк.у. 30°3'9" ш.к. ва х.к.

- Сферадаги айлана ёйлари
- Бурчак үлчам бирликлари (хамма узунликлар хар хил)
- Узоқлик: жой ўрнидан ўтувчи меридиан
- Кенглик: жой ўрнидан ўтувчи параллель

4

Бурчак үлчамлари

- Бурчак: Тўлиқ айланага нисбатан қисми




90° = айлананинг $\frac{1}{4}$ қисми

45° = айлананинг $\frac{1}{8}$ қисми

⁴ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Кенглик ва узокликини ўлчаймиз



5

Кенглик ва узокликини ёзиб оламиз

Градуслар минутлар ва секундлар билан
биргаликда (DMS)


$17^{\circ} 27' 7''$ ғ.у. $14^{\circ} 41' 13''$ ш.к.
ёки

$-17^{\circ} 27' 7''$ $14^{\circ} 41' 13''$

Ўнталик градуслар (DD)

-17.4519 14.6836

Дакар,
Сенегал



Мапуту,
Мозамбик


$32^{\circ} 34' 26''$ ш.к.у. $25^{\circ} 57' 43''$ ж.к.

$32^{\circ} 34' 26''$ $-25^{\circ} 57' 43''$

32.5672 -25.9619


⁵ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Ер юзасини проекциялар ёрдамида текистликка күчирамиз



- Картографик проекциялар жой ўрнини ер юзасидан текистликка «күчириб үтказади»
- Картографик проекция – бу жой ўрнини күчириш учун қоидалар түплами
- Турли хилдаги картографик проекциялар мавжуд

6



⁶ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Картографик проекциялар ва фактларнинг бузилиши

- Барча проекциялар бир ёки бир нечта фазовий хусусиятларни бузади (шакл, майдон, масофа, йўналиш)



Бузулишларсиз



майдон



Шакл



Йўналиш ва
масофа

- Проекциялар турли усуллар билан фактлар бузулишини келтириб чиқаради:
 - Баъзилари битта хусусиятни бошқа хусусиятлар ҳисобига сақлаб қолади;
 - Баъзилари барча хусусиятларни бузади.
- Бу фақатгина катта майдонли карталарга тааллуқли

Назорат саволлари

- Нима учун координаталар тизимлари керак?
- Декарт координаталар тизими элементларини санаб ўтинг?
- Кентлик-узоқлик тизимлари элементларини санаб ўтинг?
- Картографик проекция нима дегани?
- Картографик проекциялар фазовий хусусиятлар ва муносабатларга қандай таъсир қиласи?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2:

2006. - 360 с.: ил

3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

2-мавзу: География ва геометрия, географик маълумотлар билан ишлаш.

Режа:


- Географик маълумотларнинг икки асосий тури: вектор ва растр
- Уларнинг хар бири географик объектларини қандай акс эттиришини тушуниш
- Уларда реал хаёт координаталари қай тарзда сакланишини англаш
- Фазовий объектлар синфлари тушунчаси. Геомаълумотлар базалари
- Фазовий объектлар синфлари ва қатламлар қай тарзда бир-бири билан келиша олади?
- Географик маълумотларни олиш усулларини аниqlаш
- Географик маълумотларни яратишдан мақсадни тушуниш
- Географик маълумотлар манбаларини аниqlаш
- ArcCatalog ёрдамида географик маълумотларни кўриш ва ўрганиш
- Метамаълумотлар таърифи, фойдаланилиши ва унинг имкониятлари

Таянч иборалар: Қуёш батареяси. Космик аппарат. Бинокуляр. Геоцентризм. Луноход. Генератор. Аномалия. Радиоинтерферометр.


Вектор маълумотлари: шаклга асосланган тур

- География шакллар билан акс этган
 - Нуқталар, чизиқлар, полигонлар
- Дискрет объектлар учун тўғри келади
 - Инсон томонидан яратилган объектлар
 - (административ чегаралар, йўллар, бинолар)
 - Табиий объектлар (ўрмонлар, дарёлар, кўллар)

7



Ер майдонидаги ёритгич устунлар ва симлар



Исландиядаги вулқонлар ва дарёлар

K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.
K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

⁷ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Реал объектлар билан векторли шакллар үртасидаги боғлиқлик


- Нұқта: x,y координаталари жуфти

 **62053, 22848** **{62053,22848}**

- Чизик: x,y координаталари жуфтлари серияси

 **62053, 22845** **62056, 22844** **62061, 22846**
{62053,22845; 62056,22844;
62061,22846}



- Полигон: бошланғич нұқтада тугайдыган чизик

 **62054, 22841** **62059, 22842**
62055, 22839 **62060, 22839**
{62054,22841; 62059,22842;
62060,22839; 62055,22839;
62054,22841}

⁸ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Растрли маълумотлар: ячейкалардан иборат кўриниши

- География ячейкалар билан акс этган
- Узлуксиз ходисалар учун мос келади
 - Баландликлар, температура, ёғингарчилик микдори
 - Аэрофотосуратлар
 - Ўсимликлар, тупрок турлари



Растр маълумотларининг тузулиши

- Ер юзаси бўлакчаларини акс эттирувчи квадрат ячейкалар матрицаси
 - Хар бир ячейка – бу шундай квадратча остидаги майдоннинг қисми
- Хар бир ячейка ўзида рақам сақлайди (қиймат)
- Рақамлар микдорлар, қийматлар ёки кодлар бўлаши мумкин




Баландликлар қиймати

28	17	15	25	7
22	1	6	3	3
44	7	35	28	40
9	26	13	18	48
29	29	12	27	33

⁹ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Растрли юзаларнинг жой билан боғлиқлиги

- Битта x,y координатаси жуфтлиги керак
 - Растр бурчагини белгилайди
 - Хар бир ячейка – бу белгиланган майдон бўлажи (масалан 10м x 10м)
 - Қолган координаталар ячейкаларнинг холати ва ўлчамларидан келиб чиқиб ҳисобланади




10

Рельефнинг икки хил кўриниши

- Вектор: баландликлар изочизиклар сифатида кўрсатилган
 - Хар бир чизикда битта баландлик қиймати сақланади
- Растр: баландликлар ячейкаларда кўрсатилган
 - Хар бир ячейкада битта баландлик қиймати сақланади



Рельеф вектор сифатида



Рельеф растр сифатида

11

¹⁰ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.


¹¹ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Вектор ва растрни таққослаш

- Қайсиdir бири яхшироқ деб бўлмайди
 - Хар қайси ўзига яраша ишлатилади
 - Кўпчилик холатда иккиси хам тўғри келади
- Векторли ва растрли моделлар биргаликда ишлашади
 - Векторли ва растрли қатламлар битта карта ичида жойлашиши мумкин
 - Векторли маълумотларни растрлига конвертация қилиш учун асбоблар мавжуд ва худди шундай тескариси учун хам.

Геомаълумотлар базаси нима дегани?

- Бу компьютердаги маҳсус географик маълумотлар тўплами
- Геомаълумотлар базаси форматида сақланади
 - Кўплаб географик маълумотлар форматлари-дан бири
- Географик ҳудуд, мавзу ёки лойиҳа асосида тузилади
- Таркибида маҳсус маълумотлар турлари, векторли, растрли маълумотлар ва жадваллар бўлиши мумкин
- Фазовий обьектлар ва атрибуларнинг ўзаро муносабатини моделлаштириш учун кенгайтирилган имкониятлар



K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Фазовий объектлар синфи ва қатламлар



13


Географик маълумотларни қаердан олиш мумкин?

- CD ёки DVD дисклардан
 - Тижорат ёки нотижорат манбаларидан
 - ESRI Data & Maps
- Интернет орқали
 - Жамоат, тижорат ташкилотларидан, университетлардан ёки Geography Network
 - ГАТ учун тайёрланган бўлиши шарт эмас
- Ўз ташкилотингиздаги компьютер тармоғидан
- Ўзингиз яратишингиз мумкин

¹³ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Географияни географик маълумотларга киритиш

- География – бу маълумот деб фараз қилиш




- Координаталар ва атрибутларни олиш

- Ердаги, фазодаги кузатишлар ёки GPS маълумотлари

- ГАТда маълумотлар тўпламиини қуриш

OBJECTID	Shape *	NAME	LENGTH KM
1	Polyline	Nice Blue River	77.48



14

Географик маълумотлар манбаалари

- Қоғоз карталар (оцифровка ёки сканер қилинган)
- Аэро- ва космик суратлар
 - Экран бўйича векторизация қилинаётганда хам фойдали
- Дала кундаликлари
- х,у координатлари ёки манзиллар киритилган жадваллар
- Тайёр географик маълумотлар
 - Геоишлов бериш (географик маълумотларга ишлов бериш)
 - Мухаррирлаш
- Хоҳлаган нарса, қачонки жойлашган ўриндан географик маълумотлар сифатида фойдалана олсак

¹⁴ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Сизнинг географик маълумотлариниз – бу боғ

- Тўғри маълумотларни олиш учун озгина қийналиш керак (ва баъзан омад хам керак)
- Хатто тўғри маълумотлар учун хам «культивацияланиш» керак бўлади
- Маълумотлар баъзаси «ёввойи» бўлиб ўсиши мумкин
 - Уларни суғориш ва парвалишлаш керак
- Сабрли ва тиришқоқ бўлинг
 - Яхши таҳлил бўлиши учун яхши маълумотлар керак
- Боғбон сиз ёки сиздан бошқа бирор бўлиши мумкин



15

ArcCatalog: ArcGIS маълумотларини бошқариш


- Географик маълумотларни дискда тартибга солади
 - Файлларни бошқариш: кўчириш, ўрнатиш, ўчириш, қайта номлаш
 - Файллар яратиш: папкалар, геомаълумотлар базалари, фазовий объектлар синфлари, жадваллар
- Маълумотларни кўздан кечириш
- Сақлаш, мухаррирлаш, кўриш ва метамаълумотларни қидириш
- ArcCatalog – ArcMap дан фарқ қиласидиган илова



¹⁵ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Метамаълумотлари нима дегани?

- Бу сизнинг географик маълумотларингиз фойдаланувчисига йўриқнома
 - Ахборот: таърифли, фазовий боғланишлар, атрибулар ва ишлов беришлар тарихи ҳакида
 - Сифатли маълумотларда яхши метамаълумотлар бўлади
- Метамаълумотлар миқдори?
 - ArcCatalog шаблонлари тўлиқ ва минимал стандартларни белгилайди
 - Баъзилари автоматик тарзда яратилади
 - Қолганларини иложи борича яхшилаш керак



16

Нимага метамаълумотлар бунчалик ахамиятли?

- Метамаълумотлар сабабли маълумотлар ишончга сазовор бўлади
 - Илмий ишлардаги изохлар сингари
- Метамаълумотлар билан маълумотлар бошқа одамларга тарқатила оладиган бўлади
- Метамаълумотлар керакли маълумотларни қидиришга ёрдамлашади
- Метамаълумотлар ГАТ стандартларини оширади

¹⁶ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Назорат саволлари

- Қандай учта геометрик шакллар векторли маълумотларда фойдаланилади?
- Қандай қилиб шу шакллар координаталарда белгиланади?
- Растр маълумотлар тўплами нима?
- Қандай географик объектлар ва ходисаларни ветор маълумотлари орқали акс эттирган яхшироқ?
- Растр маълумотлари орқаличи?
- Геомаълумотлар базаси нима?
- Фазовий объектлар синфининг қатламлардан фарқи нимада?
- Географик маълумотларни олишнинг тўртта усулини айтинг?
- Географияни географик маълумотларга айлантиришнинг учта усулини айтинг?
- Географик маълумотлар манбааларини санаб ўтинг?
- ArcCatalog нинг тўртта асосий функцияларини айтинг?
- Метамаълумотлари бу?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

З-мавзу: Маълумотларга нисбатан сўровлар.


Режа:

- Атрибутив сўров
- Сўровнома компонентлари
- Жойлашган ўрни бўйича сўровнома яратиш
- Жойлашган ўрни бўйича сўровнома ёрдамида ўрганиб чиқиш мумкин бўлган фазовий муносабатларнинг тўртта тури
- Жойлашган ўрни бўйича сўровни бажариш

Таянч иборалар: Геопотенциал. Интеграллаши. Дефференциал. Галаёнланиши. Проекция.

17


Таҳлил: Катта тасвир

Маълумотларга сўровлар	
Фазовий муносабатлар таҳлили	
ГАТ ёрдамида масалалар ечимини топиш	

¹⁷ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Дастлабки кўриб чиқиш: Фазовий объектлар тўғрисидаги ахборотларга эга бўлиш

- Картага ўтинг → объектга босинг → ахборотга эга бўлинг




18

¹⁸ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Дастлабки кўриб чиқиш: Фазовий объектлар тўғрисидаги ахборотларга эга бўлиш

- Картага ўтинг → объектга босинг → ахборотта эга бўлинг




19


Икки турдаги сўров

- Фазовий объектларни уларнинг атрибутлари ёрдамида танлаш


Флорида штатининг қайси шаҳарлари округ пойтахтлари?



- Фазовий объектларни уларнинг жойлашган ўрни орқали танлаш




Чизикка яқин нуқталар



Полигон ичидағи нуқталар



Полигон билан кесишидиган чизиклар




Чегарадош полигонлар

¹⁹ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Атрибутив сўров анатомияси

- Сўров: Қайси паркларда теннис кортлари мавжуд?
- Сўровнинг тузулиши:



- Тил: SQL (Structured Query Language)
 - Маълумотлар базасига бўлган сўровлар учун стандарт компьютер тили

Мисоллар: “Тури” = ‘Фишт’


“Ахоли_сони” > 50000

20

Жойлашган ўрни бўйича сўровлар анатомияси


- Аниқлаш керак: Қайси шаҳарлар дарёга 2 км яқинликда жойлашган?
- Мавжуд қатламлар: Cities (шаҳарлар) ва Rivers (дарёлар)
- Фазовий муносабатлар: чизиқлар яқинидаги нуқтала
- Сўровнинг маъноси:

“Мен дарёлар Rivers қатлами обьектларига 2 км яқинликда жойлашган шаҳарлар Cities қатламидаги фазовий обьектларни танлашни хоҳлайман”




Жойлашган ўрни бўйича объектларни танлаш


Қайси мактаблар темир йўлга 50 кмгача бўлган масофада жойлашган?



Қайси окружлар чегаралари дарёлар билан кесишигандан?



Қайси экохудудлар таркибига кўллар тўлалигича кирган?



Қайси давлатлар Сауди Аравистони билан умумий чегардош?



Назорат саволлари

- Нимага маълумотларга бўлган сўровлар ГАТда муҳим аҳамиятга эга?
- Идентификация асбоби ва атрибутили сўров ўртасида қандай фарқ бор?
- Атрибутили сўровнинг учта компоненти нималар?
- Атрибутив сўровнинг жойлашган ўрни бўйича танлашдан фарқи?
- Жойлашган ўрни бўйича танлаш ёрдамида қандай фазовий муносабатлар турларини ўрганиб чиқиши мумкин?

Фойдаланилган адабиётлар:

С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 йил.

2. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015

3. Э.Ю. Сафаров, X.A. Абдураҳимов, Р.К. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.

4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.

5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.

6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, X.А.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 йил.

7. I. Masser. GIS Worlds: Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005.

4-мавзу: Фазовий муносабатлар таҳлили.

Режа:

- Фазовий объектлар муносабатларини таҳлил қиласиз
- Устма-уст қўйиш нима?
- Устма-уст қўйиш Бирлаштириш (Union) билан биргаликда
- Устма-уст қўйиш Кесишиш (Intersect) билан биргаликда
- Устма-уст қўйишдан нега фойдаланилади?
- Буфер нима?
- Буфердан нега фойдаланилади?

Таянч иборалар: Динамик. Синхронизация. Ватар вектори. Референц – эллипсоид. Радиал. Фиксировка.

Фазовий объектлар муносабатларини таҳлил қиласиз

- Қайси ер участкалари сув босиши зонасига түғри келади?



- ◆ Сув босиши зонасига кисман кирган участкаларни топади
- ◆ Янги танловни яратади




- ◆ Сув босиши зонасига кирган участкаларнинг кисмларини топади
- ◆ Янги фазовий объектлар синфини яратади

21

Устма-уст қўйиш нима?

- Бир қатламнинг фазовий объектлари ва атрибутларини бошқа бир қатлам фазовий объектлари ва атрибутлари билан комбинация қиласиди
- Янги фазовий объектлар синфида янги объектларни яратади



²¹ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Устма-уст қўйиш Бирлаштириш (Union) билан биргаликда

- Қайси вилоятлар совуқ ва қуруқ?




- Янги фазовий объектлар синфини яратади
- Чиқувчи маълумотларга барча киравчи фазовий объектларни киритади

22

Устма-уст қўйиш Кесишиш (Intersect) билан биргаликда

- Қайси вилоятлар совуқ ва қуруқ?



- Янги фазовий объектлар синфини яратади
- Чиқувчи маълумотларга фақатгина устма-уст тушиш ҳудудларини киритади

²² K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Устма-уст қўйишдан нега фойдаланилади?

- Бир нечта шароитлар мавжуд бўлган худудларни аниқлашда




- Худудда ниманингдир миқдорини аниқлашда



23

Устма-уст қўйиш асбоблари

- Кесишиш (Intersect) ва Бирлаштириш (Union)
- ArcToolbox да жойлашган
 - Мантиқий асбоблар тўплами
- ГАТ вазифаларини автоматлаштиради



Таҳлил
асбоблари
тўплами


Устма-уст қўйиш
асбоблари гурухи

Кесишиш,
фазовий
боғланиш ва
бирлаштириш
асбоблари

²³ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Буфер нима?

- Фазовий объектлардан белгиланган масофада зоналар яратади
- Янги фазовий объектлар синфида янги фазовий объект яратади



Мактаблар буфер қилинишдан олдин




Реклама шитларини осиш ман қилинган 200-метрлик буфер зонаси


24

Буфер зонасининг икки тури

Объектлар атрофидаги алоҳида буфер зоналари



Ягона фазовий объект-буферга ёпиширилган



Буфер зонаси бинолар атрофига 1000-м ва темир йўл атрофига 500-м


²⁴ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Буфердан нега фойдаланилади?

- Фазовий объектдан белгиланган масофада нималар жойлашганлигини аниқлаш учун



**Милиция таянч
пунктидан 3 кмлик
буфер зонасида
жойлашган кўчалар**



**Ариқларга 100 м
яқинлиқдаги ўрмон
участкалари**



**Кутубхоналардан 1 км
масофадаги ердан
фойдаланишлар**

Назорат саволлари

- Нега ГАТда устма-уст қўйиш ишлатилади?
- Бирлаштириш ва Кесишиш асбобларининг фарки нимада?
- Буфер қандай вазифларни бажаради?
- Фазовий объектларнинг қандай турларини буферизация қилиш мумкин?

Фойдаланилган адабиётлар

- С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 йил.
- K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015
- Э.Ю. Сафаров, X.А. Абдурахимов, Р.К. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.

4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.
5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, Ҳ.А.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 йил.
7. I. Masser. GIS Worlds: Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005.


5-мавзу: ГАТ ёрдамида муаммолар ечимини топиш.

Режа:

- Географик тадқиқотлар жараёнининг бешта босқичини қўриб чиқиш ва тушуниш
- Географик муаммолар ечимини топишдаги географик изланишларнинг барча қадамлари


Таянч иборалар: *Обсерватория. Фотографик астрометрия. Затвор. Хронограф. CCD камералр.*

Барча кирувчиларни тўплаймиз



Географик муаммолар ечимини топиш

- Географик тадқиқот жараёни



25

Географик муаммолар ечимини топиш

- Янги ёшлар марказини жойлаштириш учун потенциал жойлар қаерда?




²⁵ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Топшириқ

- ГАТ ёрдамида географик муаммолар ечимини топиш ва географик маълумотлардан фойдаланган ҳолда географик тадқиқот жараёнини амалга ошириш
- Уильсон шаҳрида янги ёшлар марказини жойлаштириш учун потенциал жоёларни топиш
- Топилган жойларни картада акс эттириш

26

Топшириқ учун таҳлил жараёни



²⁶ K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.

Назорат саволлари

- Топширикни бажариш натижасида нима ҳосил бўлди(қандай географик ахборотга эга бўлдик)?
- Шу билимлардан қандай фойдаланиш мумкин?
- Қандай янги географик саволлар пайдо бўлди?
- Географик тадқиқот жараёнигининг бешта босқичи қандай?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 йил.
2. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015
3. Э.Ю. Сафаров, X.А. Абдурахимов, Р.К. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.
4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.
5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, X.А.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 йил.
7. I. Masser. GIS Worlds: Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-амалий машғулот: Жойлашган ўринни қидириб топиш учун координаталардан фойдаланиш. Картада ўлчашларни олиб бориши.

Ишдан мақсад: - ArcMap нинг холатлар қаторидаги жой ўрни координаталарини ўқиши;

- картада географик координаталардан тўғрибурчакли координаталарга ўтиши ва унинг акси.

- Жойлашган ўринни координаталар бўйича қидириб топиш.

Масаланинг қўйилиши: ArcMapни ишга тушуриш ва карта хужжатини очиш
бажариш вақти: 30 минут

Ушбу топшириқда сиз баъзи буюк картографлар - картографиянинг ривожланишида катта ўринга эга бўлган проекцияларни ишлаб чиқишиган инсонларнинг туғулган жойларини аниқлаш учун декарт (тўғри бурчакли) ва географик координаталардан фойдаланасиз.

Бундан ташқари Идентификациялаш асбоби сизга фақатгина харфлар ёки рақамларнига эмас, балки суратларни кўрсата олишлигини кўрасиз.

Топшириқ якунида қуйидаги қўникмаларга эга бўласиз:

- ArcMap нинг холатлар қаторидаги жой ўрни координаталарини ўқиши;

- картада географик координаталардан тўғрибурчакли координаталарга ўтиши ва унинг акси.

- Жойлашган ўринни координаталар бўйича қидириб топиш.

1-босқич. ArcMapни ишга тушуриш ва карта хужжатини очиш

- ArcMapни ёқинг.


- ArcMapда мавжуд карта билан иш бошлишни танланг ва \Talaba\Ma`lumotlar\Topshiriq01 папкасига ўтинг.

- **Coordinates.mxd** ни очинг.

- агар зарур бўлса ArcMap ойнасини тўлиқ экран кўринишида катталаштиринг.

- агарда карта тўлиқ кўринмаётган бўлса у холда Тўлиқ экстент тугмасини босинг.

Сиз параллеллар ва меридиан чизиқларига эга дунё картасини кўриб турибсиз. Яшил нукталар билан баъзи бир машхур картографлар туғилган шахарлар белгиланган.



Карта тасвирланган хозирги холатидаги миқъёсда шахарлар ёзувлари кўринмайди. Келаси босқичларда жойлашган ўрни сизга номаълум бўлган шахарларни топишингиз керак бўлади. Шахарларни қидиришнинг кўплаб усууллари мавжуд:

- Шахар символининг устига сичқонча кўрсатгичини олиб келиш - карта эслатмалари (Map Tips) ёқилган бўлса, шахар номини кўришингиз мумкин.
- Идентификациялаш (Identify) асбобидан фойдаланиш
- Топиш (Find) асбобидан фойдаланиш
- Катталаштириш асбоби ёрдамида шахарларга яқинлашиш - 1:50 000 000 миқъёсда ёки ундан каттароқда шахарлар ёзувлари кўринади;
- Хар битта шахар учун олдиндан яратилган закладкалардан фойдаланиш.

2-босқич. Шахар координаталарини аниқлаш

- Асбоблар панели (Tools)да Элементларни танлаш (Select Elements) асбобига босинг.

- Картани акс эттириш маёдонидаги хохлаган жойга сичқонча кўрсатгичини олиб боринг ва ArcMap ойнасининг пастки ўнг бурчагида кўринаётган координаталарга ахамият беринг.

Сиз сичқонча кўрсаткичи турган жойнинг кенглик ва узоқлик кўринишидаги координаталарини кўрасиз. ArcMap жойлашган ўринни хохлаган координаталар тизимида кўрсатиши мумкин.

Жойлашган ўринни декарт координаталарида акс эттирилганда метрлар, футлар, километрлар, миллар ёки кўплаб бошқа ўлчам бирликларидан фойдаланилиши мумкин.

- Канаданинг Монреаль (Montreal, Canada) шахрини топинг.
- Асбоблар панелида Катталаштириш (Zoom In) асбобига босинг.
- картанинг Монреал худудини таҳминан 1:5 000 000 миқъёсгача катталаштиринг.

Савол 1. Монреал шахрининг градус, минут ва секунддаги таҳминий кенглик ва узоқлиги қандай?


Эслатма: Сизнинг жавобингиз бизнинг жавоб билан бир-икки минут оралиғида фарқ қилиши мүмкін.

Савол 2. Қайси машхур картограф Монреал шахрида туғилған?

Идентификациялаш (Identify) ойнасидаги сұнгги майдон номи Picture ва унинг қиймати <Raster> әканлигига эътибор қаратынг. ArcMap расмларни объектларнинг атрибутлари сифатида хам сақтай олади.

- Координаталар (Location) қаторида Градуслар Минутлар Секундлар (Degrees Minutes Seconds) танланғанлығыга ишонч хосил қилинг.

- Идентификациялаш (Identify) ойнасидаги Picture қаторининг охиридаги тұгмачага босинг, Артур Робинсон (Arthur Robinson) расмини күриш учун.



- Растрларни күриш ва Идентификациялаш ойналарини ёпинг.

- Картани түлиқ экстент холатига келтириңг.

3-босқич. Бошқа шаҳар координаталарини ўрнатиш

- Белгиянинг Рупельмонде (Rupelmonde) шаҳрини топинг.

- таҳминан 1:5 000 000 миқъёсигача катталаشتариңг.

Савол 3. Рупельмонде шаҳрининг кенглик ва узоқлигининг таҳминий қиймати қандай?

Савол 4. Рупельмонде шаҳрида қайси машхур картограф туғилған?

4-босқич. Координаталар кўринишини ўзгартириш

2-босқичда ArcMap жойлашган ўринни кенглик-узоқлик қийматларида ёки декарт координаталарида акс эттира олиши тўғрисида айтилғанди. Энди сиз шуни ўз кўзингиз билан кўрасиз.


- Идентификациялаш ойнасини ёпинг.

- Элементлар жамланган жадвалда Дунё (Мир) фрейм маълумотлари устига сичқончанинг ўнг тугмасини босинг ва Хусусиятлар (Properties)ни танланг.

- Фрейм маълумотлари хусусиятлари (Data Frame Properties) муроҷот ойнасида Умумий(General) закладкасига босинг.

Муроҷот ойнасининг ўртасида ўлчам бирликлари градуслар, минутлар ва секундларда кўрсатилганлигига эътибор беринг.

- пастга тушиб борувчи Акс этиш (Display) рўйхатидан Километрлар (Kilometers)ни танланг.



- ОК ни босинг.

Савол 5. Рупельмонде шахрининг километрлардаги тахминий координаталари қандай?

Иккита қийматнинг хар бири координата тизимининг бошланғич координаталари (0,0 координатали нуқта)дан бўлган масофани англатади. Бу холатда бошланғич координата бўлиб нолинчи меридиан ва экваторнинг кесишган жойи ҳисобланади.

Савол 6. Рупельмонденинг жойлашган ўрни ҳақида шу икки қиймат нимани айтиши мумкин?

5-босқич. Координаталар бўйича шахарларни қидириш

- Картани тўлиқ экстент холатига келтиринг.

Савол 7. Қайси шахар тахминан қўйидаги координаталарда жойлашган (километрларда): 3243 6172?

Юқоридаги саволга жавоб бера олиш учун координаталарни градуслар, минутлар ва секундларда акс эттириш холатига қайтаришингиз керак. Агар қандай қилиб холатни ўзгартириш эсингиздан чиқсан бўлса, 4-босқичга қайting.

Савол 8. 30°E 31°N кенглик ва узоқлик қийматларига эга шахарда қайси картограф туғилган?

6-босқич. Шахарларни координаталар бўйича оддий усулда қидириш


- agar зарур бўлса Идентификациялаш ойнасини ёпинг ва картани тўлиқ экстент холатига келтиринг.

- Асбоблар панелида **XY нуқталариға ўтиш (Go To XY)** асбобига босинг.

XY нуқталариға ўтиш (Go To XY) асбоби сизга координаталар жуфтлигини киритиш (декарт ёки кенглик-узоқлик) ва уларнинг жойлашган ўрнига яқинлашиш

имконини беради. Сиз шунингдек жойлашган ўринни белгилашингиз, у ерда географик нуқта ўрнатишингиз ёки уни ёзиб қолдиришингиз мумкин.

- Узоқлик (Long)майдонига **7 20E** (7 ва 20 орасида пробел билан) киритинг.
- Кенглик (Lat) майдонига **47 45N** (47 ва 45 орасида пробел билан) киритинг.



7 20E қиймати $7^{\circ}20'0''$ ш.к.у. сифатида тушунилади. 47 45N қиймати эса $47^{\circ}45'0''$ ш.к деб тушунилади.

- Ёритиш (Flash) тугмачасини босинг.

картани акс эттириш майдонидаги жойлашган ўрин ёритилади.

- Га яқинлаштириш тугмасини босинг.

Савол 9. Сиз киритган координаталарда қайси шахар жойлашган?

Савол 10. Қайси машхур картограф бу ерда туғилган?

- растрларни кўриш ва Идентификациялаш ойналарини ва ХУ нуқталарига ўтиш (Go To XY) мулоқот ойнасини ёпинг.

- Дунё фрейм маълумотлари тўғрисидаги "минус" белгисига босинг.

7-босқич. Ўз шахрингиз координатасини қидириш


Энди сиз машхур картограф бўлмасангизда ўз шахрингиз координатасини аниқлайсиз.

- Сиз қайердансиз (Откуда вк)? фрейм маълумотларини активация қилинг.
- Фрейм маълумоти тўғрисидаги "плюс" белгисига босинг.

Кўпчилик қатламларда кул ранг галочкалар турибди ва шу қатламлар картада акс эттирилмаган. Кул ранг белгилар шуни англатадики, қатламлар фақатгина белгиланган миқъёс диапозонларидағина кўриниши мумкин: миқъёсни катталаштириш ёки кичиклаштиришиз билан белгиланган диапозон чегарасидан ўтилишида кўриниш ёқилади ёки ўчирилади. Миқъёс диапозони сизга карта миқъёси катталаштирилганда маълумотларни янада яхшироқ кўриб чиқиш ва унинг тескари миқъёс кичрайтирилганда дисплейдаги тасвирларнинг бетартиб бўлиб кетмаслигига ўрдам бўради.

Эслатма: хар бир қатлам учун шахсий миқъёс диапозонлари, шунингдек хар бир қатлам ёзувлари учун хам кўриниш диапозонлари ўрнатилиши мумкин.

- Картани тўлиқ экстент холатига келтиринг.



- Ушбу фрейм маълумотларининг координаталари кўринишини ўнлик градусларга ўзгартиринг. (Ўнлик градуслар шунчаки кенглик ва узоқлик қийматларининг бошқа усулдаги ёзилиши эканлигини ёдда тутинг.)


Карта бўйлаб сичқончани юргизганингизда координаталар кенглик ва узоқлик градусларининг яхлит миқдорга силтилгандағина ўзгаришига ахамият қаратинг. Янада каттароқ аниқликка эга бўлиш учун ўнлик белгилар миқдорини кўпайтиришингиз лозим.

- Асбоблар (Tools) менюсидан Опциялар (Options)ни танланг.

Опциялар (Options) мулоқот ойнаси ёрдамида ArcMarда кўплаб хатти-харакатлар ва интерфейс созламаларини ўрнатишингиз мумкин.

- Опциялар (Options) мулоқот ойнасида Маълумотлар кўриниши (Data View) закладкасига босинг.

Мулоқот ойнасининг пастки қисмидаги ўнлик белигиларни 0 дан 2 га ўзгартиринг.



- ОК тугмасини босинг.

- Картада ўзингиз туғилган шахар ёки давлатга яқинлашинг.

Яқинлашганингиз сабабли картада миқъёсга боғлиқ бўлган кўплаб қатламлар пайдо бўлади.

- Картада ўз шахрингизни топинг ва унга 1:1 000 000 миқъёс ёки ундан хам каттароққача яқинлашинг. Агар сизнинг шахрингиз картада кўринмаса унда унга энг яқин қўшни шахарга яқинлашинг.

Геодезия, картография ва кадастр

- Асбоблар панелидаги Элементларни танлаш тұгмасига босинг.
- Сичқонча күрсатгичини шахрингиз устида услаб туринг.
- Қўйидаги ахборотларни вараққа ёзиб олинг:
- Сизнинг исми шарифингиз;
- Шахрингизнинг номи;
- Шахрингизнинг ўнлик градуслардаги координаталари;
- Давлат ва регион номи.
- Варақни ўқитувчига беринг, кейинги машғулотларда керак бўлади.
- топшириқ якунига етди.

1-амалий машғулот савол ва жавоблари:

Савол 1. Монреал шахрининг градус, минут ва секунддаги тахминий кенглик ва узоқлиги қандай?

Жавоб: **73°35'8" W 45°30'21" N**

Савол 2. Қайси машхур картограф Монреал шахрида туғилган?

Жавоб: **Arthur Robinson (Артур Робинсон)**

Савол 3. Рупельмонде шахрининг кенглик ва узоқлигининг тахминий қиймати қандай?

Жавоб: **4°17'12"E 51°8'36"N**

Савол 4. Рупельмонде шахрида қайси машхур картограф туғилган?

Жавоб: **Gerardus Mercator (Герард Меркатор)**

Савол 5. Рупельмонде шахрининг километрлардаги тахминий координаталари қандай?

Жавоб: **350 5,438**

Савол 6. Рупельмонденинг жойлашган ўрни ҳақида шу икки қиймат нимани айтиши мумкин?

Жавоб: **Нолинчи меридиандан 350 километр ғарброкда ва экватордан 5438 километр шимолрокда.**

Савол 7. Қайси шахар тахминан қўйидаги координаталарда жойлашган (километрларда): 3243 6172?

Жавоб: **Galich, Russia (Галич, Россия)**

Савол 8. 30°E 31°N кенглик ва узоқлик қийматларига эга шахарда қайси картограф туғилган?

Жавоб: **Ptolemy (Птолемей)**

Савол 9. Сиз киритган координаталарда қайси шахар жойлашган?

Жавоб: **Mulhouse, France (Мюлуз, Франция)**

Савол 10. Қайси машхур картограф бу ерда туғилган?

Жавоб: **Johann Lambert (Иоганин Ламберт).**

Назорат саволлари:

1. Монреал шахрининг градус, минут ва секунддаги тахминий кенглик ва узоқлиги қандай?
2. Қайси машхур картограф Монреал шахрида туғилган?

3. Рупельмонде шахрининг кенглик ва узоқлигининг тахминий қиймати қандай?
4. Қайси шахар тахминан қуидаги координаталарда жойлашган (километрларда): 3243 6172?
5. 30°E 31°N кенглик ва узоқлик қийматларига эга шахарда қайси картограф туғилган?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 йил.
2. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015
3. Э.Ю. Сафаров, X.A. Абдурахимов, Р.К. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.
4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.
5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, X.A.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 йил.
7. I. Masser. GIS Worlds: Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005

**2-амалий машғулот: Векторли ва растрли маълумотларни қофозда чизиш.
ArcMarда векторли ва растрли маълумотлардан фойдаланиш.**

Ишдан мақсад: Векторли ва растрли маълумотларни қофозда чизиш.

Масаланинг қўйилиши: Бу топшириқда сиз режалаштирилаётган шаҳар парки учун объектларни чизиб чиқиши.

Топшириқ 2A: Векторли ва растрли маълумотларни қофозда чизиш.
Бажариш вақти: 30 минут

Бу топшириқда сиз режалаштирилаётган шаҳар парки учун объектларни чизиб чиқасиз. Объектларни икки марта чизасиз: аввал векторли усулдан фойдаланиб, сўнгра растрли усул ёрдамида. Бу топшириқда компьютердан фойдаланилмайди.

Топшириқ якунида қуидаги малака ва қўнималарга эга бўласиз:

- географик объектларни акс эттириш учун векторли ва растрли усулларни таққослаш.


1-босқич. Векторли усулдан фойдаланган ҳолда объектларни чизиш

Қуидаги варакда x ва у ўқларига ва "Парк-Вектор" сарлавхали миллиметровка мавжуд. Режалаштирилаётган паркда футбол майдони, сузиш учун

Геодезия, картография ва кадастр

бассейн, велесопед йўлаги, қум майдончаси, пикник учун столлар ва дарахтлар бўлади.

Қуйидаги варакда сиз юқорида санаб ўтилган объектларни х ва у координаталардан фойдаланган холда чизасиз. Ундан сўнг сиз уларни ёзиб чиқасиз ва геометриясига таъриф берасиз.



Геодезия, картография ва кадастр

- Қуидаги рўйхатда келтирилган барча объектларни чизиб чиқинг. Объектни чизиб олиш учун белгиланган координаталарга нұқталар қўйиб чиқинг (полигонли ва чизиқли объектлар учун шундай нұқталар чўққилар деб аталади) ва чўққиларни тўғри чизиқ билан туташтириб чиқинг.

- Объектни чизиб бўлганингиздан кейин унинг нималиги картада ёзиб чиқинг.

- Рўйхатдаги хар бир объект ёнидаги ячейкаларни уларнинг геометрияси билан тўлдиринг. Эслатма: Ёдда тулинг {x,y} координаталари жуфтлигига х қиймати биринчи ва у қиймати иккинчи бўлиб келади.

Объект номи	Координаталар	Геометрия тури
Дараҳт	{22,20}	_____
Футбол майдони	{2,2;12,2;12,19;2,19;2,2}	_____
Пикник учун стол	{18,4}	_____
Велесопед йўлаги	{12,12;19,12;19,10;26,10;26,14; 30,14;30,7}	_____
Сузиш бассейни	{29,17;37,17;37,21;29,21;29,17}	_____
Дараҳт	{4,21}	_____
Пикник учун стол	{23,20}	_____
Кум майдони	{30,4;33,4;33,5;36,5;36,7;30,7;30,4}	_____
Пикник учун стол	{28,12}	_____

2-босқич. Растили усулдан фойдаланган холда объектларни чизиш

Энди сиз бошқа картани яратасиз. Бу сафар паркни ўзаро боғланган ячейкалар юзаси қўринишида тасаввур қилинг. Хар бир ячейка шу жойда жойлашган объект турини кўрсатувчи рақамга эга.

Бу мисолда ячейка қиймати ходисалар ёки катталиклар ўлчашлари (масалан, баландликлар қийматлари)га эга эмас. Хар бир ячейка объектни тасвирлаш учун маҳсус кодга эга. Масалан "1" сони футбол майдонини англатади.

Миллиметровкадаги объектлар жойлашган жойлардаги ячейкалар кул рангда қолган ячейкалар эса бўшлигини сезишингиз мумкин. Растрда бўш ячейкалар бўлиши мумкинми? Ҳа. Хеч қандай маълумотга эга бўлмаган ячейкалар маҳсус қийматлар "No Data"га эга бўлиши мумкин. Бу топшириқда хар бир оқ квадрат "No Data" ячейкасидир.

Шунингдек паркдаги географик объектлар қаторлар ва устунлар холатига қараб аниқланади, х ва у координаталари асосида эмас.

Парк-рест

Геодезия, картография ва кадастр

- Кул ранг квадратларни қуида келтирилган рўйхатдаги қийматлар билан тўлдириб чиқинг (футбол майдони тўлдирилиб бўлинган).

Номи	Қиймати
Футбол майдони	1
Дараҳтлар	2
Пикник учун столлар	3
Кум майдони	4
Сузиш бассейни	5
Велесопед йўлаги	6

Савол 1. Сизнингча паркни моделлаштириш учун қайси усул яхшироқ векторлими ёки растрли? Нимага?

Хулоса


Бу топшириқда сиз растрли юзалар ва векторли объектлар билан ишлаш тажрибасига эга бўлдингиз.

Топшириқ 2А саволлари жавоблари

Савол 1. Сизнингча паркни моделлаштириш учун қайси усул яхшироқ векторлими ёки растрли? Нимага?

Жавоб: Яхшироқ усул бўлиб векторли усул ҳисобланади, чунки у обьект шаклини янам аникроқ акс эттириш имконини беради. Растрли усул хар бир обьектни ячейка ўлчамигача қўполлаштиворади (бу муаммо ячейка ўлчами кичрайтирилган холларда унчалик билинмайди).

Топшириқ жавоблари



Парк-рестр

Назорат саволлари:

1. Сизнингча паркни моделлаштириш учун қайси усул яхшироқ векторлими ёки растрли? Нимага?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 йил.
2. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015
3. Э.Ю. Сафаров, X.А. Абдураҳимов, Р.Қ. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.
4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.
5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, X.А.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 йил.
7. I. Masser. GIS Worlds: Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005

З-амалий машғулот: Метамаълумотлардан фойдаланиш.

Ишдан мақсад: Жанубий Америка ва Амазонка бассейни карталари билан ишлаш.

Масаланинг қўйилиши: Сиз картага янги қатлам қўшасиз, мавжуд қатлам ўрнига янада мосроқ келадиган қатламни қўясимиз ва агарда вақт қолса бошқа қатлам атрибуларини хам ўрганиб чиқасиз.

Бажариш вақти: 30 минут


Ушбу машғулотда сиз Жанубий Америка ва Амазонка бассейни карталари билан ишлайсиз. Сиз картага янги қатлам қўшасиз, мавжуд қатлам ўрнига янада мосроқ келадиган қатламни қўясимиз ва агарда вақт қолса бошқа қатлам атрибуларини хам ўрганиб чиқасиз.

Ушбу машғулот яқунида сиз қуидаги малака ва қўникмаларга эга бўласиз:

- Arc Catalog дан маълумотларни топиш;
- Arc Catalog да маълумотларни кўриб чиқиш;
- Arc Map дан Arc Catalog га маълумотларни қўшиш;
- Ўзингизнинг маълумотларингизни олиш учун метамаълумотларни қўллаш.

1-босқич. Arc Catalog ни ишга тушариш

- Ишчи столда Arc Catalog белгисига икки марта босинг (ёки Пуск (Start) ни босиб, Барча программалар (All Programs) – ArcGIS – ArcCatalogга босинг)
- Каталоглар дараҳтидан /Talaba/Ma'lumotlar каталогига ўтинг ва уни очинг
- Topshiriq06 папкасини босинг
- Деталлар (Details) тутгасини босинг агарда у хали босилмаган бўлса



Мундарижа (Contents) закладкасида сиз Amazon номли карта хужжати учун белгини кўрасиз

2-босқич. Arc Catalog хужжатини очиш

- Мундарижа (Contents) закладкасидаги Amazon карта хужжатига икки марта босинг. Бу Arc Map ни ишга тушуришнинг ва сақлаб қўйилган карта хужжатини очишнинг альтернатив усули ҳисобланади.
- Карта хужжати очилганда ўз картангиз тасвирини қўйидаги сурат билан таққосланг. Агар тасвир бир-биридан фарқ қиласа, у ҳолда Arc Map ойнасини катталаштиришинг ва Ғарбий Америка ойнасидан фойдаланинг.




Сиз Гарбий Американинг барча асосий шаҳарлар номи билан кўрсатилган картасини кўрмоқдасиз.

Эътиборингизни Амазонканинг қатламларининг жойлашувига қаратинг. 1:25 000 000 масштабга яқинлашаганингизда объектлар қатлами тасвирлана бошлади.

Оқ ҳудуд океан билан тўлдирилганда карта яхшироқ кўринишга эга бўлади. Фазовий объектларнинг классини қидириш учун океани тасвирлай оладиган Arc Catalog га кайтасиз.

3-босқич. Фазовий объектлар классларининг график намуналарини кўриш

- Arc Catalog га қайтиб киринг
- Каталоглар дараҳтида **Ma'lumotlar** папкасини очинг.
- Мундарижа (Contents)даги фазовий объектлар билан танишинг.




Номларнинг ҳеч қайсиси ҳудудлар хақидаги маълумот олиш имконини бермайди. Лекин номлар тўғрисидаги маълумотни билаш учун маълумотларни ўхшашлигига аҳамият бериш зарур.

- **Намуналар (Thumbnails)** тутмасига босинг.

Энди (Contents) мундарижасида ҳар бир класснинг кичик тасвирини кўрмоқдасиз.

- Намуналарнинг рўйхатини кўриб чиқинг, океан бўйича маълумотларга ўхшаши бормикан



Агар кўриб чиқилган маълумотлар ичida ўхшаш маълумотлар бўлмаса у ҳолда метеомаълумотларга мурожаат қилишингиз мумкин.

4-босқич. Метеомаълумотларни Arc Map га қўллаш учун фойдаланиш

- (Metadata) тутмасини босинг.
- South America геобазасини каталогда очинг.

- Фазовий маълумотларда объектларини тасвирилаш учун Admin тугмасини босинг.
- Метамаълумотларда кўк рангли Description тугмачаси мавжудлигига ишонч ҳосил қилинг.
-



- Яшил рангли Abstract, Purpose ва Supplementary Information гача пастга айлантирамиз.

Abstract мавзуси маълумотларни кўрсатиб беради, Purpose мавзуси сизга уларни нимага қўллашда фойдаланилишини айтади. Supplementary Information таркибида қолган барча фойдали ахборотлар бўлиши мумкин.

- Турли хил фазовий объектлар синфлари учун метамаълумотларни Purpose мавзусида океан кўринишида акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин деб айтилганини топмагунингизгача кўриб чиқинг. Эслатма: океан объектлари нуқтали ёки чизиқли фазовий объектлари синфлари сифатида акс эттирилиши эҳтимоли жудаям кам.

Савол 1. Сизга керакли бўлган фазовий объектлари синфининг номи нима?

-
- Каталог дарахтида шу фазовий объектлар синфига босинг.
 - ArcCatalogдан уни олиб ArcMapнинг элементлар жамланган жадвалига кўчириб ўтказинг.

Фазовий объектлар синфи ArcMap га янги қатлам сифатида қўшилади, худди агар қўшиш тугмаси (Add Data) фойдаланганингиздагидек.

- ArcCatalog каталогни кичирайтиринг



Янги қатлам тасодифий танланган ранг билан тасвирланади- балки кўк ёки бошқа рангда.

“World30” номи (30 градусли интервалли кенглик ва узоқликни тасвирловчи чизиққа тегишли) бошқача сирли равишда жаранглайди. Кейинги босқичда қатлам қайта номланади. Ушбу карта учун чизик узоқлиги ва кенглиги зарур эмас, шунинг учун қатлам бошқача белгиланади.


5- босқич. Янги ArcMap қатламни белгиланиши ва номланиши

- World30 қатлами номини Океанларга ўзgartиринг.

Сиз South_America геомаълумотлар базасидаги World30 фазовий объектлар синфлари номини ўзgartирмадингиз. Сиз фақатгина ушбу карта хужжатидаги қатламнинг номинигина ўзgartирдингиз.

Барча ўзgartиришлар –ушбу карта хужжатидаги қатлам номи.

- Элементлар жамланган жадвалда Океанлар қатламининг устига босинг.
- Символ танлаш (Symbol Selector) ойнасида Blue контурсиз символига босинг (биринчи қатор, ўртадаги символ) ва OK ни босинг.



Узоқлик ва кенглик чизиқлари бошқа тасвирланмаяпты.



Сиз биринчи топшириқни бажардингиз- океан қатлами қўрсаткичларини қўшиш.

6-босқич. Жанубий Америка маълумотларини ўрганиш

- Амазонка бассейнлари закладкасини очинг.

Амазонка бассейnidаги миқъёсга боғлиқ бўлган Шахарлар қатлами кўринадиган бўлади.

- Шу қатлам учун ёзувларни ёқинг. Эслатма: қатлам номига сиичқончанинг ўнг тугмасини босинг ва очилган контекстли менюдан керакли пунктни танланг.



- Дельта Амазонка закладкасини очинг.

Ушбу миқъёсда (такхинан 1:5 000 000 дан 1:7 000 000 гача) дельтадаги ороллар тамвирлари анча қўпол бўлиб туюлади – хақиқий ороллардан кўра кўпроқ оддий геометрик шаклларга ўхшайди.

- Амазонка тизими дельтасидаги иккита дарё номларини текшириш (Amazon ва Xingu) учун карта эслатмалари (Map Tips) дан фойдаланинг.
- Гуапоре Дарёси закладкасидан фойдаланинг.
- Guapore Riverни идентификациялаш учун карта эслатмаларидан фойдаланинг.
- Давлатлар қатлами ёзувларини ёқинг.

7-босқич. Дарёлар ва Давлатлар қатламларининг метамаълумотларини солишириш

- Элементлар жамланган жадвалда Дарёлар қатлами устига сичқончанинг ўнг тутмачасини босинг ва Маълумотлар (Data) пунктига ўтинг ва Метамаълумотларни кўриш (View Metadata)га босинг.

ArcMar ойнасидан юқорироқдаги янги ойнада қатлам метамаълумотлари пайдо бўлади. Сиз метамаълумотларни ArcMarда ёки ArcCatalogда кўриб чиқишингиз мумкин, лекин фақатгина ArcCatalogда уларга ўзгартиришлар киритишингиз мумкин.

- Метамаълумотлар ойнасида кўк рангли Description закладкаси ёниб турганига ишонч хосил қилинг.
- Пастга яшил Supplementary Information мавзусигача тушуринг.
- Метамаълумотлари ойнасини ёпинг.
- Шахарлар қатлами метамаълумотларини кўриш учун худди шундай амални бажаринг.


2-савол: Бу қатламни кўриш учун қандай миқъёс тўғри келади?

- Метамаълумотлар ойнасини ёпинг

8-босқич Мамлакатлар учун фазовий объектларни энг аниқ классини қидириш ва уни ArcMap қўшиш.

Страны қатламини бошқа энг аниқ қатлам фазовий объект класс жорий қатлам билан алмаштиринг. Лекин қандай фазовий объект класс жорий қатлам ссылка қилинганини билиш керак. Қатлам номини хабар бериш керак эмас. Чунки океан қатлами World 30 фазовий объектлар классида барпо қилинган.

- Страны қатлами учун свойства қатлами диалоговой ойнасини очинг.
Эслатма: қатламдаги ўнг кнопкани босинг ва свойства танланг.
- Свойства қатлами диалогов ойнасида источник закладкасини босинг.
- Диққатни қаратинг: Страны қатлами фазовий объектлар классида South_America геомаълумотлар базасида Countries_gen номи билан ташкил қилинган.




- Бекор қилишни босинг свойства қатлами диалогов ойнасидаги
- Arc catalog приложениясини активлаштиринг
- South_America гео маълумотлар базасидаги бошқа класс фазовий объект топинг
- У мамлакатлар чегарасини тасвирлаш мумкин, лекин давлат чегарасини эмас.
- У 1:15000000 тасвирланиши мумкин.

3-савол: бу шартни қониқтирувчи фазовий объектлар класси қандай номланади?

Каталог тарқатмаси фазовий объектларни ушубу классда босинг.

- Arc Map мундарижа жадвалига олиб келинг, страны қатламининг устига қўйинг. Янги қатлам тасодифан танланган битта рангда тасвирланди.



- Arc Catalog ойнасини минимизация қилинг.

3-амалий машғулот учун саволлар ва жавоблар:

1-савол: сизга керакли фазовий объект нима дейилади?

Жавоб: World 30

2-савол. Бу қатламни кўриш учун қайси масштаб кўпроқ тўғри келади?

Жавоб: 1:50000000

3-савол. Бу шартларни қониқтирадиган фазовий объектлар синфлари қандай номланади?

Жавоб: Countries_dti.

Назорат саволлари:

2. Сизга керакли фазовий объект нима дейилади?
3. Бу қатламни кўриш учун қайси масштаб кўпроқ тўғри келади?
4. Бу шартларни қониқтирадиган фазовий объектлар синфлари қандай номланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.
2. С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 й.
3. З. Э.Ю. Сафаров, Х.А. Абдурахимов, Р.Қ. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.
4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.

5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. 6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, Ҳ.А.Абдураҳимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 й.
7. I. Masser GIS Worlds:Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005.

4-амалий машғулот: ArcMarда сўровни яратиш. ArcMarда жойлашишига қараб сўровни бажариш. ArcMarда жойлашишига қараб сўровни бажариш.

Ишдан мақсад: ArcMarда жойлашишига қараб сўровни бажариш.

Бажариладиган вақт: 30 минут

Масаланинг қўйилиши: Сиз объектларни уларни қийматига биноан қандай танлашни билиб олдингиз. Агарда сиз объектларни уларни жойлашишга биноан танлашни ҳақласангизчи? Унда сизга маълум масофагача бўлган барча ер участкалари, округ ичидаги барча савдо марказлари ёки барча касалхоналарни топиш керак бўлади. Атрибут сўрови каби, сиз барча объектларни бир мартада танлаш учун жойлашиши бўйича сўровдан фойдаланишингиз мумкин.

Ушбу машқда сиз Флориданинг барча паркларни қидириш учун жойлашиши бўйича сўровни яратамиз. Кейин сиз иккинчи сўровни яратиш орқали танланган парклар қайси экорегионда жойлашганлигини аниқлашингиз мумкин.

Сиз ушбу машқни бажариб қуидагиларни билиб оласиз:

- Сўровни яратиш учун жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location) дан фойдаланиш;

- Объектларни уларнинг турли турларига асосан фазовий жойлашишни танлаш учун жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location) дан фойдаланиш.

1 – босқич: Картанинг хужжатларини очиш

- Зарурият бўлса Arc Map ни ишга туширинг.
- Агарда олдинги машқдан кейин Florida_Query.mxd картанинг хужжатлари очиқ қолмаган бўлса, уни /Talaba/Ma'lumotlar/Topshiriq04 каталогини очинг.

- Агарда карта хужжатларини очишда ўзгаришларни сақлаш ҳақидаги диалог ҳосил бўлса Нет (No) ни босинг. Сизнинг рўпарангизда Флориданинг округлари ва шаҳарлари картаси намоён бўлди.


2 – босқич: Маълумотлар Фреймини активлаштириш

Ушбу картанинг хужжатлари иккита маълумотлардан фрейми иборат. Олдинги машқларда сиз аҳоли пунктлари маълумотлар фреймидан фойдаланган эдингиз. Ушбу машқда сиз табиат маълумотлар фреймидан фойдаланасиз.

○ Мундарижалар жадвалидан аҳоли пунктлари маълумотлар фреймини айлантиринг

○ Табиат маълумотлар фреймини ўчиринг (айлантиринг)

○ Ўнг тугмача билан табиатни босинг ва активлаштиришни (Activate) танланг. Картада Флориданинг экорегионлари намоён бўлди.



беради.

○ Танлаш (Selection) менюсидан жойлашиши бўйича танлаш (Select By Location) ни жойлашиши бўйича танлаш. (Select By Location) мулокот ойнаси пайдо бўлади. У қуйидаги компонентлардан иборат.

- Жойлашиши бўйича сўров ёзуви
- Танлаш усулларини рўйхати
- Қатламлар рўйхати
- Фазовий жойлашиш турлари рўйхати
- Қатламлар рўйхати
- Масофалар ва бирликлар қийматини киритиш жойи
- Жойлашиш бўйича сўров тугмаси

○ Танлаш усули сифатида “объектларни танлаш” (Select Features from) жараёнини танланг

○ Қатламни танлаш учун Флорида штати парклар рўпарасига белги қўйинг.

○ Кўйинги рўйхатда Флориданинг миллий тасвирий санъат қатламлари рўйхатини танлаганингизга икрор бўлинг.


- Метр (Meters) ўлчов бирлигини мили (miles) билан ўзгартиринг
- Масофа қийматини ажратинг ва **1,5** ни теринг.

Сизнинг сўровингиз тахминан қуйидагича ифодаланади: “Мен Флориданинг миллий тасвирий санъат майдони объектларидан маълум масофада жойлашган паркларни танлашни хоҳлайман” мен Флориданинг 1,5 милга teng миллий тасвирий съят майдонлари объектлари учун буферидан фойдаланаман.

○ Флорида штатининг парклари ва миллий тасвирий санъат майдонлари қатламини уланг.

З – босқич: Жойлашиш бўйича сўровни яратиш

Фараз қиласиз, сиз миллий тасвирий санъат майдонлари бўйлаб сайр қилишни ва йўл – йўлакай яқинда жойлашган паркларга киришни режалаштиряпсиз. Сиз аввал қайси парклар миллий тасвирий санъат майдоларида 1,5 мил оралиғида жойлашганлигини аниқлаб оласиз. Кейин сиз бу парклар қайси экорегионга тегишлигини аниқлаймиз. Бу маълумотлар сизга, қайси экорегионларни кесиб ўтганизда, қандай рельеф, иқлим, ўсимлик ва хайвонлар йўлда сизни кутаётганлигини билишга ёрдам



4 – босқич: жойлашиши ва натижаларни ўрганиш бўйича сўровни қўллаш

- Мулоқот ойнаси тагидаги қўллаш (Apply) ни босинг

- Карта кўрингунча мулоқот ойнасининг силжитинг.

Сиз майдон бўйлаб кўплаб паркларни ёқилганини кўрасиз.

- Танлаш (Selection) менюсидан батафсил кўриш учун танланган объектга яқинлашиш (Zoom to Selected Features) ни танланг.

- Флорида штати парклари қатлами атрибутлари жадвалини очинг.

1 – савол Қанча парк танланди?

- Танланган (Selected) ни босинг.

Фақат танланган ва ёритилган парклар тасвириланади

- Ўнг тугма ёрдамида SITE_NAME ни босинг ва паркларни алфавит тартибида тасвирилаш учун ўсиши бўйича ажратиш (Sort Ascending) ни танланг.

- Атрибут жадвалини ёпинг.

5 – босқич: жойлашиш бўйича янги сўровни ясаш


Энди сиз тасвирий санъат майдонидан 1,5 мил оралиғидаги паркларни танлангандан кейин, улар қайси экорегионда жойлашганлигини аниқлашини ҳоҳлайсиз.

- Жойлашиши бўйича (Select By Location) мулоқот ойнасидан Флорида штати паркларидан байроқчаларни олиб ташлаймиз ва Флориданинг экорегионларини танлайсиз.

Геодезия, картография ва кадастр

- Фазовий жойлашиши турларини танлаш учун “объектларни кесиб ўтади” (Intersect) ни танланг
 - Қатламларнинг иккинчи рўйхатидан Флорида штатлари паркларини танланг
 - Танланган объектлардан фойдаланиш (Use selected features) яқинида байроқча белгиланганлигига иқрор бўлинг.
 - Буфурни қўллаш (Apply a Buffer) яқинади байроқча белгиланганмаганигича иқрор бўлинг.

Сизнинг жойлашиш бўйича сўровингиз расмда кўрсатилган каби кўринишга эга бўлиши керак. У қуидагича изохланади; “Мен Флорида экорегионлари ичидан Флорида штати парклари кесиб ўтадиган объектларни танлашни хоҳлайман”.



- Жойлашиши бўйича сўровни қўллаш учун ОК ни босинг ва мулокот ойнасини ёпинг.
 - Картада танланган экорегионлар ёритилади.
 - Флорида экорегионлари қатлами атрибуллар жадвалини очинг ва 9 та экорегионни танланганини кўрасиз.
 - Танланган (selected) ни босинг.
 - DESCRIPT майдонини топинг
 - Агарда ҳоҳласангиз, алфабит тартибида DESCRIPT майдонини ажратинг

Ажратиб олинган режалар таркибига тоғ қоялари ва тоғёнбағри, ўрмонлар, ботқоқликлар, текислик ва тепаликлар киради.

Энди сиз танланган экологик регионлар рўйхати билан танишгандан кейин картага қайтасиз ва расмларни тасвирлаш учун гиперсилка (Hyperlik) дан фойдаланаисиз.

- Атрибут жадвалини ёпинг.

- Инструментлар (Tools) панелида Гиперсилка (Hyperlik)  ни босинг, кейин картада танланган регионлардан биттасини босинг. Алоғида ойнада берилган экологик регион ҳақида тассаввур берувчи тасвир ҳосил бўлади.

- Ихтиёрий танланган регионни босинг.

Хуласа. Ушбу машқда сиз жойлашиши бўйича иккита сўров яратдингиз. Биринчисида сиз парклар тасвирий санъат майдони яқинида, иккинчисида ажратилган парклар жойлашган экорегионларни танладингиз. Ҳар бир изоҳни қўллангандан кейин карта ва атрибутлар жадвалини ўрганиш асосида натижаларни текширдингиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

4. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013

5. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил

6. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

5-амалий машғулот: Атрибут маълумотлари ва жойлашиши асосида маълумотлар сўрови.

Ишдан мақсад: Атрибут маълумотлари ва жойлашиши асосида маълумотлар сўровини ўтказиш.

Масаланинг қўйилиши: Джо Флоридага кўчиб ўтмоқчи. У аҳолиси бир миллиондан кам бўлган округда яшамоқчи, бу ерда қишлоқ аҳолиси шаҳарникига қараганда кўп ва кўплаб одамлар тахминан унинг ёшида (35-45 йил оралиғида). У яшамоқчи бўлган шаҳар университетдан унча узоқда жойлашмаган бўлиши керак (у маъданий, спорт тадбирлари ва мавжуд узлуксиз таълим дастурлари учун муҳимдир).

Ушбу машғулотда округларнинг демографик маълумотлар, ҳамда шаҳарлар ва университетлар маълумотлари билан ишлайсиз. Сиз атрибутли сўровлар

сериясини барпо қиласиз ва Джони мезонларини қаноатлантирувчи Флоридадаги жойларни излаш учун жойлашиш бўйича сўровлар атрибутлар сериясини барпо қиласиз.

Ушбу машқларни бажариб, қуидагиларни биласиз:

▪ Танлаш натижаларини яхшилаш ва сўровлар микдорини барпо қилиш учун (Select By Attributes) атрибути бўйича Выбрать сўровидан фойдаланилади.

▪ Объектларни фазовий нисбатларининг турли типлари асосида уларни танлаш учун (Select By Location) жойлашиши бўйича Выбратьдан фойдаланилади.

1-босқич. Карталар хужжатларини очиш

Агар зарур бўлса, *ArcMap*ни юкланг.

\Student\DESK1\Exercise09 каталогида Florida_Relocation.mxd ни очинг.

Агар карталар хужжатини очиш пайтида ўзгартеришни сақлаш тўғрисидаги диолог пайдо бўлса, Нет (No) кнопкасини босинг. Сиз Флорида округларининг картасини кўрасиз.

2-босқич. Аҳолиси бир миллиондан кам бўлган округларни излаш

Сизнинг биринчи вазифангиз округларни аҳоли сонига қараб танлашдан иборат. Округлар қатламидаги атрибутлар жадвалини очасиз ва сўровни барпо этишдан олдин уни майдонини тадқиқ қилишингиз лозим.

Флорида округлари Демография қатламидан атрибутлар жадвалини очинг.

Жадвални буранг ва уни майдонда кўринг.

Майдонда аҳоли сони, ёши ва ирқий таркиб тўғрисидаги маълумотларни кўрасиз. Сизни биринчи сўровингиз TOTAL_POP майдонига асосланган бўлади.

Атрибутли жадвални ёпинг.

Выборка (Selection) менюсида (Select By Attributes) атрибути бўйича Выбратьни танланг.


Слой (Layer) рўйхатида Флорида округлари Демографиясини танланг.

(Method) рўйхатида (Create a new selection) янги танловни Создатьни ўрнатинг.

“TOTAL_POP” тугмачасини босинг, сўнгра (Get Unique Values) Получить қийматни босинг.

1-савол: Аҳоли сони қийматлари диапазони қандай?

Кейинги сўровни барпо қилинг: “TOTAL_POP” <1000000. Ифода областидаги қийматни бевосита печать қилинг.



Сўровни қўлланг.

Картани кўриш учун диалогли ойнани кўчирамиз. Сизни сўровингиз Флоридадаги учта аҳоли округларини йўқотди.

- Флорида округлари Демография қатлами атрибутлар жадвалини очинг.
- 2-савол. Қайси учта округ рўйхатдан чиқарилган.
- 3-савол: Ҳозирги вақтда Флоридада нечта округ танланган?

- Атрибутлар жадвалини ёпинг.

3-босқич. 35-44 ёшли кўп сонли аҳолиси бўлган округларни излаш

Кўп аҳолиси бор округлардан қутилдингиз, энди сиз аҳолини ёшига асосланган бошқа сўров ёрдамида танлашни ўрганасиз.

□ (Select By Attributes) атрибути бўйича танлаш мулоқот ойнасидаги **Тозалаш (Clear)** ни ифода областини тозалаш учун босасиз.


□ (from current selection) жорий танловдан Метод (Method)ни выбратьга алмаштиринг.

□ “AGE_35_44” ни топингунга қадар атрибутли майдондаги рўйхатни пастга буранг.

□ (Get Unique Values) қийматни Получить ни босинг ва қийматлар диапазонини кўриш учун рўйхатни айлантиринг.

□ “AGE_35_44”>100000. Сўровни барпо қилинг. Маслаҳат. Ифодалаш областида қийматларни печать қилинг. Ноллар сони бешта эканлигига ишонч ҳосил қилинг.

OK тугмачани босинг.



□ Танланган округларни кўриш учун Выборка (Selection) менюсида танланган объектларда (Zoom To Features) Приблизить таналанади.

□ Флорида округи Демография қатламида атрибутли жадвални очинг.

□ Выбранный (Selected) тугмачани босинг.

4-савол. Қайси округлар танланди?

- Атрибутли жадвал ёпилади.

4-босқич. Танланган округларда шаҳарларни излаш


Энди танланган округлар чегарасида қайси шаҳарлар жойлашганини ҳамда уларни рўйхати билан танишишни ҳоҳлайсиз.

□ Флорида шаҳарлар қатламини ёқинг.

□ (Select By Location) жойлашиши бўйича Выбор диалогли ойнани очинг.

□ Қийидаги сўровни яратинг. “Флорида шаҳарлар қатламда объектларни танлашни ҳоҳлайман, у Флорида округлари Демография қатламичегарасида тўлиқ жойлашган. Танланган объектларни қўлланг”.

Сизнинг диалогли ойна қийидаги расмдаги кўринишда бўлиши лозим.




- Приминить (Apply)ни босинг ва диалогли ойнани ён томонга кўчиринг.
Энди танланган округлар ичидаги жойлашган, шаҳарлар танланди.
- Флорида шаҳари учун атрибутли жадвални очинг ва Выбранные (Selected) ни босинг.
- POP_98 майдонини ажратинг ва шаҳарлар рўйхати билан танишинг.
5-савол. 1998 йилги аҳоли аълумотларига биноан танланган шаҳарлар учун (энг кичик ва энг катта миқдорда) диапазони қандай?

- Атрибутлар жадвалини ёпинг.

5-босқич. Коллеж ва университетлар яқинидаги шаҳарларни излаш

Энди, сизда танланган округлардаги шаҳарларнинг тўла рўйхати бор, сиз колледж ёки университет яқинига жойлашган шаҳарларгача чегараламоқчисиз.

- Коллеж ва университет қатламини ёқинг.
- (Select By Location) жойлашиши бўйича Выбор диалогли ойнада “Флорида шаҳарлари қатламидан ҳозирги вақтда танланган объектлардан объектларни танлашни ҳоҳлайман, улар Коллеж ва университет қатлам объектлари чегарасидаги масофада жойлашган. 10 миль буферини кўлланг”.



- OK тугмачасини босинг.
- Флорида шаҳарлари қатламида атрибутли жадвални очинг. 6-савол. Қанча шаҳарлар танланди?

Выбранные (Selected) ни босинг, ўнг тугмача билан POP_98 майдонидаги сўз бошини босинг ва Статистика (Statistics)ни танланг.

Пайдо бўлган ойнани чап қисмида сиз танланган шаҳарлар учун аҳоли статистика рўйхатини кўрасиз. Ўнг томонда қисматларни тақсимланишини кўрасиз: унча катта бўлмаган аҳолиси бўлган бешта шаҳарни (9013дан кўп киши); битта шаҳар – ўртacha яшовчилар сони билан (284170дан кўп окиши) ва битта – кўп бўлган (559 327дан кўп киши).

Флорида шаҳарлари қатлами учун Статистика выборки (Selection Statistics) ойнасини ёпинг.

CONTY майдонида атрибутлар жадвалини топинг.

7-савол. Қанча округларда, колледж ёки университетдан 10 мильли чегарада шаҳарлар жойлашган.

Агар NAME майдони яна кўриш зарур бўлса, жадвалини буранг.

Чапдан биринчи танланган ёзувдан унча катта бўлмаган кул рангли тўғрибурчакни босинг.

Выбранные объекты Города Флориды						
	NAME	POP_RANGE_	POP_90	POP_98	COUNTY	FIPS
▶	ATLANTIC BEACH	10,000 - 49,999	11636	12960	DUVAL COUNTY	12031
▶	JACKSONVILLE BEACH	10,000 - 49,999	17839	20643	DUVAL COUNTY	12031
▶	JACKSONVILLE	500,000 - 999,999	635230	693630	DUVAL COUNTY	12031
▶	MELTLAND	0 - 9,999	9110	9013	ORANGE COUNTY	12095
▶	WINTER PARK	10,000 - 49,999	22242	23377	ORANGE COUNTY	12095
▶	TEMPLE TERRACE	10,000 - 49,999	16444	17713	HILLSBOROUGH COUNT	12057
▶	TAMPA	250,000 - 499,999	280015	289156	HILLSBOROUGH COUNT	12057

Запись: [Назад] [Назад] [Назад] [Назад] [Назад] Показать: Все Выбранные записи (7 из 391 Выбранные) [Вперед] [Вперед] [Вперед] [Вперед]

Ёзув сариқ ранг билан ёритилади, ва у билан картада сариқ ранг билан ёритилиб бирлаштирилади.

- Картага кўз югуртириб, ҳар бир танланган шаҳарни жойлашган ўрнини кўриш учун ҳар бир танланган ёзувни биттадан кул рангли тўғрибурчакни босинг. Бу айнан Джо ўзининг янги яшаш жойини излашни бошлаётган шаҳарлардир.
- атрибулар жадвалини ёпинг.
- Карта хужжатларидағи ўзгаришларни сақламасдан ArcMarни ёпинг.

Хулоса

Бу машқда сиз кесиштириш бўйича Джо критериясига мувофиқ шаҳарларни излаш учун серия сўровларни бажардингиз. Олдин сиз аҳоли сони ва ёши асосида округларни излаш учун – атрибулар бўйича сўровларни қўлладингиз. Сўнгра сиз танланган округларда жойлашган ва коллеж ва университетлар яқинида жойлашган шаҳарларни излаш учун жойлашиш бўйича сўровларни қўлладингиз. Буларни барчасини бажариб, географик масалаларни ечиш учун атрибулар бўйича сўровларни ҳамда жошлаштириш бўйича биргаликда қўллаш мумкинлигини ўргандингиз.

5-амалий машғулот саволларига жавоблар

1-савол: Аҳоли сон қийматининг диапазони қандай?

Жавоб: 7,021 – 2,253,362

2-савол: Қайси учта округлар чиқариб ташланди?

Жавоб: Broward, Miami-Dade, ва Palm Beach

3-савол: Ҳозирги вақтда Флоридада қанча округлар танланди?

Жавоб: 64

4-савол: Қайси округлар танланди?

Жавоб: Duval, Hillsborough, Orange ва Pinellas

5-савол: 1998 йилги аҳоли маълумотларга биноан танланган шаҳарлар учун (энг кичик ва энг катта миқдор) аҳоли диапазони қандай?

Жавоб: 816 – 693,630

6-савол: Қанча шаҳар танланди:

Жавоб: Етти

7-савол: Коллеж ва университетдан 10 миль узоқликда жойлашган шаҳарлар қанча округларда жойлашган?

Жавоб: Танланган шаҳарлар учта округларда жошлашган (Duval, Orange ва Hillsborough).

Фойдаланилган адабиётлар:

7. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013

8. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил

9. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

6-амалий машғулот: Кесиб ўтиш (Intersect) асбобидан фазовий объектларни устма-уст қўйиш учун фойдаланиш. Буфер (Buffer) асбобидан фойдаланиш.

Ишдан мақсад: Кесиб ўтиш (Intersect) асбобидан фазовий объектларни устма-уст қўйиш учун фойдаланиш. Буфер (Buffer) асбобидан фойдаланиш.

Бажариш вақти: 30 дақиқа.

Масаланинг қўйилиши: Бошқа объектларни фазовий муносабатига қараб, уларни жойлашиши бўйича танлов асосида фазовий объектларни танлашни сизлар биласизлар. Турли қатламларда фазовий объектларни муносабатларини солиштириш усули-бунлхда уларни устма-уст қилиб қўяди (бир қатламни устига иккинчисини жойлаштиради.) Буни ARC MAR да ёки визуал қилиш мумкин, шунчаки қатламни ёқиб ва ўчириб ёки бир қатламни шафофф қилиб (яъни қатламдан бошқа қатлам кўринадиган қилиш йўли билан)

Анализ-бирлаштириш (Union) ва кесиш (Intersect) асбоблари ёрдамида уларни устма-уст қўйиш йўли билан турли қатламлардаги объектларнинг ўзаро муносабатларини солиштириш усули тўғрисида гапирамиз.

Бу машқда ўқитувчи раҳбарлигида ArcToolbox анализ қилиш асбобини ва пересечь (кесиб ўтиш) асбобини қўллаш билан ер участкалари объектларини сув босган зоналари қатламига устма-уст қўйишни ўрганасизлар.

Бу билан янги чиқаётган фазовий объектлар синфида сув босган отрибутурларни ер участкалари атрибутурларига ўтиришини (жойлашишини) кўрасизлар.

Машқни бажариш билан сиз қўйидагиларни қандай бажаришни ўрганасиз:

- Қатламни шафофф қилиб ўрнатиш
- ArcToolbox деразасини очиш

- Кесиб ўтиш (Intersect) асбоби ёрдамида устма-уст қўйишни бажариш.

1-босқич. ARCMAP ишга тушириш ва хужжатлар картасини очиш.

- ARCMAP ни ишга тушириш.

- Student Deski Exercise 10 папкасидан Corvallis flood.mkd. Хужжатини очинг.

Сиз Корваллис (Corvallis) шаҳрини ер участкалари картасини кўрасиз.

- Сув бостирилган зона қатламини қўшинг сув босган зонани ер участкасига тўшалишини кўрамиз, лекин қайси бир участкага тўшалишини аниқ айтиб бўлмайди. Ер участкалари ҳам кўриниши учун сув босган зоналарни шафоғ қилишингиз керак.

2-босқич. Сув босган зоналар учун шафоффликни ўрнатиш

- Керак бўлса интерфейсга эфект (Effects) асбоблар панелини жойлаштирамиз.

Эслатма: Bug (View) менюсига асбоблар Панелида (ToolBars) ни уланг ва эфектларни (Effects) белгиланг.

- Эфектлар (Effects) асбоблар панелида қатламлар рўйхатини сув босган Зона ўрнатилганлигига ишонч ҳосил қиласиз.



- Шафоффликка созлаш (Adgust Transparency) асбобини босинг ва 35% шафоффликка ўрнатинг. Энди бу қатlam остида нима борлигини қўриш мумкин.

Сиз сув босган (100 йиллик бўлсин, 500 йиллик бўлсин) зонага қайси ер участкалари тушганлигини билмоқчисиз дейлик, бунинг учун ер участкалари қатламини ва сув босган қатламларини кесишиш (чорраха) (Intersect) асбоби билан устма-уст тўшаймиз.

Савол1: Кесишиш асбобини қўллагандан сўнг қайси фазовий объектлар янги фазовий объектлар синфида бўлиб қолади?

3-босқич. Ер участкалари атрибуллари ва сув босган зонани ўрганиш.

Устма-уст қўйишдан олдин сиз ҳар-бир қатlamга таъаллуқли атрибулларни ўрганиб чиқинг.

- Ер участкаси қатлами қалинлиги атрибулларини топинг.

Account майдонида ҳар бир ер участкасининг ажойиб номери борлигига аҳамият беринг. Колган (прочие) атрибуллар ер участкасининг манзилини (қаерда жойлашганлигини), баҳоси ва ўлчамларини баён қиласи.

- Атрибутив таблицани ёпинг.

- Сув босган қатlam атрибуллар жадвалини очинг.

Аҳамият беринг, ҳар бир полигонни IDентifikatori ва аниқлаш (DEF) 100 ёки 500 бор. Кесиб бажаришда сув босган зона фазовий объектларининг атрибуллари уни қоплаётган ер участкаларининг объектлари атрибуллари билан бирлашади.

- Атрибутив таблицани топинг.

4-босқич. ArcToolbox ва кесишиш (пересечение) (Intersect) асбобини қўллашни очинг.

- Кўрсаткич (показать)/ ArcToolbox деразани очинг (Show/ Hide ArcToolbox Window)  . ArcToolbox узилган ёки ArcMap деразасига иловасига ёки ArcCatalog га қотирилга бўлиши мумкин.

- ArcToolbox деразасини ўзига қулай қилиб силжитинг. Асбоблар алфавит тартибида жойлаштирилганига аҳамият беринг.

- Анализ (Analysis Tools) асбоблар тўпламини ёпинг.

Анализ асбоблар тўпламида бир нечта асбоблар гурухи мавжуд.

- Наложение (устма-уст) (Overlay) асбоблар гурухини ёпинг.

Бу ерда нечта устма-уст асбоблар мавжуд. Ер участкаларини ва сув босган зонани устма-уст қўйиш учун сизга кесишиш (пересечение, (Intersect) асбоб керак бўлади.

- Кесишиш (пересечение, (Intersect) асбобини очиш учун бу асбобда икки марта босинг (щёлкните)

- Асбобни мулоқот деразаси чапда справка (маълумот) панели эса ўнгда очилади.

Изоҳ: Агар панелда справка (маълумот) кўринмаса пастдаги поксуват справка (Showhelp) кнопкасини босинг.


Справка панели расмида кўринади, асбобни қўллаш натижасида чиқиш маълумотлари икки қатламга умумий бўлган жойга (областга) тушади.

Энди мулоқат (диалог) деразасини тўлдириб, асбобни ишга туширилади.

- Выходные объекты (кириш объектлари-InputFeatures) пастидаги стрелкани босинг ва Ер участкалари рўйхатидан танланг.

- Бу рўйхатдан сув босган зоналарни танланг.

- Выходной чиқиш объектлари (Output Feature Class) учун фазовий объектлар класини номини **Parcels Flood** га ўзгариринг.



- Асбобларни ишга тушириш ва янги қатлам ҳосил қилиш учун ОК босинг.

Жараённи бориши тўғрисидаги хабар берувчи дераза пайдо бўлади.

- Жараён тугагандан сўнг хабардор бўлсак деразани ёпинг.

Изоҳ: Асбоб ўз ишини тугатгандан сўнг хабарлар деразаси ўзи ёпилишини хохласангиз, жараён мувофақиятли яқинлашишида мулокат деразасини ёпиш операциясини белгиланг.

Картага **Pacels-flood** (сув босган участка) янги қатлами қўшилади. Аҳамият берсангиз унда сув босган зонадаги фазовий объектлар тушган. 100 йиллик ва 500 йиллик сув босган зоналар ер участкалари чегарасида пайдо бўлганлигига аҳамият беринг.

5-босқич. Натижаларни ва ёзувларни ўрганиш.

- **Paruls flood** қатламига атрибутив жадвалини очинг.

Жадвалга сув босган зона атрибувлари қўшилганлигига аҳамият беринг. Сув босган зона атрибувлар асосида фазовий объектларини ёзиб чиқинг.

- Атрибутив жадвални ёпинг.

- Керак бўлса, интерфейе асбоблар панелига Надписи(Labeling) ни киритинг.


Эслатма: Buу (View) маъносида асбоблар панелидаги (Toolbars) ни босинг ва (Labeling) ни белгиланг.

Надписи (Labeling) асбоблар панелида менеджер (Label Manager)  кнопкасини босинг.

- Чап панелни классы надписей (Label classec) **Pacels flood** олдига белги қўйинг.

- Уни ажратиш учун Parcels flood пастида по умолчанию (Default) классига босинг.

Ўнгдаги поле (Label Field) рўйхатида хошия сифатида FLD DEF ёзувларини танланг. Мулокот деразаси (ойнаси) сизни мониторингизда пастдаги расмдагидек бўлади.



- OK ни босинг.

Барча фазовий объектларини янги қатлами сув босган зона тарифлари билан ёзилган бўлади. Натижани сақлаб қўйинг.

- Карта хужжатларини /Stydent/ DESKI/ Extreese 10 папкада My-flood mxд ном билан сақлаб қўйинг.

- АгеМарни очик қолдиринг.

Хулоса. Бу машқда сиз ўқитувчи раҳбарлигига ер участкаси қатламини ва сув босган қатламни визуал ўрганиб чиқамиз ва шу билан бирга бу қатламларни устмавуст тушган жойларини аникладик. Сўнгра бу икки қатламни устма-уст қўйиш йўли билан комбинацияладик. Устма-уст қўйиш учун пересечение (Interset)-кесиб ўтиш асбобидан фойдаландингиз. Натижада янги класс фазовий объектлари ҳосил бўлди, бунга фақат сув босган зона таъаллуқли участкалар тушди. Янги қатламни атрибутив жадвални ўрганиб, сиз кўрдингизни хар бир участка обьектига сув босган зона атрибулари ёзилди. Барча фазовий обьектлар сув босган зона атрибулари менеджер ёрдамида ёзиб чиқилди.

Топшириқ 6А саволларига жавоблар.

Савол1: Пересечение (кесиб ўтиш) асбобига қўллагандан сўнг янги фазовий обьектлар классида қайси фазовий обьектлар қолади?

Жавоб: Устма-уст қўйилаётган қатламларда фақат фазовий обьектлар ва фазовий обьектларни қисмлари қолади.

Топшириқ 6Б. Буфер (Buffer) асбобини ишлатиш (ўқитувчи ёрдамида)

бажариш вақти 30 минут.

Бундан олдини дарсда жойлашишига қараб танлашни қўлладингиз, бир биридан маълум бир масофада жойлашган фазовий обьектларни танлаш учун. Натижада танланган обьектлар тўплами ҳосия қилинди.

Агарда сиз фазовий обьектлар атрофида зона чизишни хохласангиз ва бу зона ичига нималар тўшганини кўрмоқчи бўлсангизчи?

Мисол учун ноёб қушлар инини атрофида зона барпо этишингиз мумкин, бу инларни бузиш ёки қушларни безовта қилиб олдига бориш мукин эмас. Ёки турли фазолардаги сув тошқинлари бўлган дарё учун зона барпо этиш мумкин. ёки савдо марказлари ҳизмат қиласиган зона қилиш мукин.

Бундай зоналарни **Буфер (Buffer)** асбобида барпо этиш мумкин. бу асбоб ёрдамида берилган масофада барча ёки танланган фазовий обьектлар атрофида ясаш мукин. Натижада янги обьектлардан иборат бўлган янги классдаги фазовий обьектлар ҳосил бўлди.

Бу машқда сиз ўқитувчисиз раҳбарлигига мунициал қурилмалар ва темир йўл атрофида санитар буфер зонасини барпо этасизлар Буфер зонани барпо этишдан олдин буферланаётган қатламларни атрибутив жадвалини ўрганиб чиқиш керак.

Бу машқни бажариб, сиз қуидагиларни ўрганасиз:

- Нуқтали обьектлар учун Буфер асбоби ёрдамида буфер зона барпо этишни.
- Чизикли обьектлар учун Буфер асбоби ёрдамида буфер зона барпо этишни.

1-босқич. Карта хужжатини очиш.

- Керак бўлса, ArcMap ни ишга туширинг.

• /Talaba/Ma'lumotlar/Topshiriq06 пакасидан **corvallis_security.mxd** хужжатини очинг. Муниципал бинолар, темир йўллар ва асосий автомагистраллари бўлган Корваллис шахрини картаси очилади. Миллий хавфсизликка алоқадор бўлган муниципал бинолар ва темир йўлларни ҳимоялаш учун уларни атрофида санитар (буфер) зонасини барпо этасизлар.

- Муниципал бинолар қатлами учун атрибутив жадвални очинг.

Кўриниб турибдики ҳар бир бинони номи бор, адрес ва бинони ишлатиш бўйича маъсуллар хизмати мавжуд. Биноларни буферлашда фазовий объектларни янги класси барпо этилади, уларга янги атрибутив майдон қўшилади.

- Атрибут таблицаси ёпинг.

2-босқич. Бино атрофида буфер зона барпо этиш учун Буфер асбобидан фойдаланиш.

• Керак бўлса ArcToolbox ойнасини очинг. Показать (Скрыть окно ArcToolbox. (show Hide ArcToolbox))  кнопкасини босиб, ArcToolbox деразасини ўзингизга қулай қилиб ўрнатинг.

- Керак бўлса Анализ (Analysis Tools) асбоблари тўпламини ёпинг.
- Близость (Proximity) асбоблар гурӯхини ёйинг.

Сиз муниципал бинолар атрофида хавфсизлик заносини барпо этиш учун Буфер (Buffer) асбобидан фойдаланасиз.

- Буфер (Buffer) асбобини очиш учун, бу асбобда икки марта босинг.

Асбобни мулқот деразаси гап томонда очилади. Бу асбобни маълумотлар панели ўнг томонда очилади.


Маълумотлар панели пайдо бўлиши учун Показать сировку (маълумотни кўрсатинг) (Show Help) кнопкани босишингиз мукин.

Суратда буфер полигонларидан мисол келтирилган. Кейинчалик мулқот деразасини тўлдириб асбобларни ишга туширасиз.

• Выходные (чиқиш) объектлари (Input Class) тагида стрелкани босиб, рўйхатдан муниципал бинони танланг.

• Выходной (чиқиш) класслар объектлар майдонида (output feature class) класс номини Muni_buf 1000 га ўзгартиринг.

• Керак бўлса расстояние (масофалар-Distance) ни опцинда кўрсатинг. Единица длини (узунлик ўлчови – Linear unit) ва футлар сўнгра 1000 қийматини киритинг.



- Буфер қатламини барпо этиш учун ва асбобларни ишга тушириш учун ОК ни босинг.

Жараённи бориши тўғрисида ахборат берувчи мулоқот деразаси пайдо бўлади.

- Агарда иш охирида дераза автоматик равишда ёпилмас, уни ёпинг.

Изоҳ. Ахборотлар деразаси иш бажаришда ўзи ёпилишини хохласангиз, асбоб ишни яқунлагандан сўнг, бу мулоқот деразасини ёнувчи опцинни белгиланг.

Буфер қайлами автоматик равишда картага киритилади (қўшилади) ва сиз бирга муниципал бинолар атрофида 1000 футли буфер зонасини.

3-босқич. Биноларни буфер зона қатламларини ўрганиш.

Энди сиз янги қатламга боғлиқ бўлган атрибуслари ўрганасиз.

- **Muni_buf 1000** қатлами учун атрибутив жадвални очинг.

1-босқичдаги атрибусларни кўрасиз (бинолар номи, адрес ва агентликлар), қўшимча янги BUFF_DIST атрибути сиз берган буфер (1000 фут) масофа таркибида.

- Атрибутив жадвални ёпинг.

Бундан кейин темир йўл атрофида буфер зона барпо этамиз.


4-босқич. Темир йўлни буферлаш учун Буфер асбобидан фойдаланиш.

- Расстояние (масофалар (Distance)) опцинча 500 фут қийматини киритинг.

Темир йўл участкасини ҳар бир фазовий обьекти атрофида алоҳида буфер барпо этмаслик учун, уларни орасида устма-уст ёпилишни кўриб буфер зоналарни битта фазовий обьектларга қўшиб юборасиз.

- Тип слияния (қўшилиш (Dissolve)(Туге) рўйхатидан All (все-бари) ни танланг.

-



- ОКни босинг асбобларни ишга тушириш ва янги синф фазовий обьектларни барпо этиш учун.

Rails_buf 500 янги қатлам картага қўшилади (киритилади). Сиз, Темир йўл атрофида ягона 500 – футли буфер зонани кўрасиз.

5-босқич. Темир йўлларни буфер қатламини ўрганиш.

- Rails_buf 500 қатлами учун атрибутив жадвал очинг.

Уни ичига сиз буфер полигонини акс эттирувчи фақат битта ёзув кўрасиз.

- Атрибутив жадвални ёпинг.

Энди сиз ўз ўзгартиришларингизни сақлаб қўйинг.

• /Talaba/Ma'lumotlar/Topshiriq06 пакасида **MY_security.mxd** номи билан карта хужжатини сақлаб қўйинг.

- ArcMap очик ҳолда қолдиринг.

Хуноса. Бу машқда сиз ўқитувчингиз раҳбарлигида муниципал бинолар ва темир йўл атрофида буфер зонани барпо этдингиз. Бунинг учун сиз Чехишлов асбоби Буфер (Buffer) дан фойдаландингиз. Буфер зона полигонларини ўз ичига олган ҳолда ҳар сафар янги синф фазовий объектлари барпо этилди. Энди сиз бошқа объектларни қатламларини бу буферларга ёки “санитар” зоналарга тушишини билиш учун буфер зона қатламларини бошқа зоналга устма-уст қўйишингиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

7-амалий машғулот: Устма-уст қўйиш ва Буфер асбоблари ёрдамида маълумотлар таҳлилини олиб бориш.

Ишдан мақсад: Устма-уст қўйиш ва Буфер асбоблари ёрдамида маълумотлар таҳлилини олиб бориш.

Бажариш вақти: 45 минут.

Масаланинг қўйилиши: Кўплаб муҳим ҳимояланадиган табиий худудлар, қўриқхона ва миллий боғлар браконьерлик, ноқоуний ёғоч тайёрлаш, йўл бўйига ахлат ташлаш ҳамда аҳоли худудларини кенгайтириш.

▪ қўриқланадиган худуд атрофида буфер худудини барпо этиш, яъни камёб турдаги хайвон ва усимликлар учун қўшимча жой бўлсин.

▪ Парк ва ўрмон худудларида аҳамиятли равишда бирлаштиришни амалга ошириш лозим, улар орасида “кўк коридор” барпо этилади.

▪ Барча томонлари шаҳарлар ва саноат корхоналари билан ўралган “орол” паркларини аниқлаш

Ушбу машқда сиз паркларни, ўрмонларни, дарё ва Пенсильвани штатининг шаҳар худудини ўрганасиз. Ўрмон, парклар ва дарёлар атрофида бўйлаб буфер зонани барпо этасиз, сўнгра уларни бир-бирига боғлаб янги классдаги муҳим қўриқланадиган табиий худудларнинг фазовий обьектларини яратасиз. Кўшимча қадамда шаҳар худуди ва муҳим қўриқланадиган табиий обьектлар худудларини боғлаб, шаҳарлар ўсиши таъсири остида қўриқланадиган худуд қаерда жойлашганлигини аниқлайсиз.

Ушбу машқни бажариб, сиз қуидаги малака ва кўникмаларга эга бўласиз:

- Парк ва ўрмон худудларини буферизациялаш учун Буфер (Buffer) инструментини қўллашни
- Дарёларни буферизациялаш учун Буфер (Buffer) инструментини қўллашни
- Буфер қатламларини комбинирлаш учун бирлаштириш (Объединение) инструментини қўллашни
- Муҳим қўриқланадиган ва шаҳар худудларини қопланиш жойини топиш учун Кесиштириш (Пересечение) инструментини қўллашни


1-босқич. Карталар хужжатини очиш

- Агар зарур бўлса ArcMarни очинг.
- /Talaba/Ma`lumotlar/Topshiriq06 папкасидан **Penn_Parlands.mxd** хужжатини очинг. Пенсильвани (Pennsylvania) штатининг шарқий қисмининг картасини кўрасиз. Штатнинг шимолий-шарқий қисмида жойлашган округни ўрганасиз.
 - Ўнг кнопкани **Изучаемая область** қатлами устида босинг ва командани танланг. (Zoom To Layer) қатламига яқинлаштиринг.
 - Парки и леса қатламини ёкинг.

Штатни шимолий-шарқий қисмида жойлашган миллий парк ва ўрмонларни кўрасиз. Бу фазовий обьектлар атрофида қўриқланадиган худуд барпо этиш учун уларни буферлаш керак.

2-босқич. Парк ва ўрмонларни буферизация қилиш учун инструментларни қўллаш

- Агар зарур бўлса, ArcToolbox (Show/Hide ArcToolbox) кнопкасини босиб, ArcToolbox ойнасини очинг. ArcToolbox ойнасини ўзингиз қулай ҳолатда силжитинг.
- Агар зарур бўлса, (Analysis Tools) Анализ инструментлар набоини ёйинг.
- Буфер (Buffer) инструментини очиш учун уни икки марта босинг
- Входные объекты (Input Features) қаторидаги стрелкани пастга босинг ва рўйхатдаги **Парки ва леса** қатлам танланади.
- (Output Feature Class) чиқиши клааси учун **Park_Buf1да** номни ўзгартиринг.
- Растояние (Distance) опциисида, агар керак бўлса узунлик ўлчов бирлигини (Linear unit) ва милни қўйинг, сўнгра 1 қийматни киритинг.



Инструментни юклаш ва буфер қатламини барпо этиш учун ОК тугмачасини босинг. Диалогли ойнада жарённи бажариш кетма-кетлиги түғрисидаги маълумот пайдо бўлади.


Агар ойна автоматик равишда ёпилмаса, унда уни ўзингиз ёпинг.

Изоҳ: Инструмент ишни якунлаши билан бажариш кетма-кетлиги түғрисидаги маълумот билан ойна ўзи ёпилишини ҳоҳласангиз, мувофакиятли якунлашда бу диалогли ойна ёпиш ойнасини тасдиқланг.

Parks_Buf1 буфер қатлами автоматик равишда картага қўшилади.

Маълумот жадвалига **Праки и леса** юқорида **Park_Buf1** қатламини жойлаштиринг.

Парк атрофида кенглиги 1 мил бўлган буфер зонани кўрасиз. Бу буфер зоналар қўриқланувчи худуд бўлиб хизмат қилиши мумкин. Сўнгра дарёлар атрофида санитар зоналар барпо этиш учун буфер зоналар барпо этасиз



З-босқич. Ўрганилаётган худудларда жойлашган дарёларни кесиш

Крупные реки қатламини ёқинг.

Дарёларни ўрганилаётган худуд чегарасидан ташқарига чиқишини кўрасиз. Бу худуд чегарасидан ташқаридаги маълумотлар сизни қизиқтирмайди, шунинг

учун уларни ўчиринг. Бунинг учун Вырезание (Clip) инструментидан фойдаланасиз ва дарё объектларини буферлашдан олдин ўрганилаётган худуд чегараси бўйлаб уларни кесинг.

Изоҳ: Гарчи сизга маъруза дарсларида Вырезание инструменти тўғрисида маълумот берилмаган, у жуда оддий ва уни ушбу машқни бажариш чоғида ўрганиб оласиз.

□ ArcToolboxдаги (*Analysis Tools*) инструментлар наборида Извлечение (*Extract*) гурух инструментларни очинг.

□ Вырезание (Clip) инструментини икки марта босинг.

Справка панелининг ўнг томонида Вырезание (Clip) инструментини ишлашини кўрсатувчи расмни кўрасиз.

□ Диалогли ойнани пастки қисмидаги (Tool Help) Справка инструменти кнопкасини босинг. ArcGIS Desktop саҳифасида Вырезание (Clip) инструментига бағишланган маълумотлар системаси очилади.

□ Бу саҳифани юқори қисмидаги “Более подробно о том, как работает инструмент Вырезание (Анализ)” ссылкасини босинг

1-савол. Дарёларни кесиш учун қайси қатламдан фойдаланасиз.

2-Савол. Қайси типдаги фазовий объектлар (нуқта, чизик ёки полигонлар) фазовий объектларнинг кесувчи классларини ўз ичига олади.


□ Вырезание инструментидан фойдаланиш мисолларини кўринг васўнгра ArcGIS Desktop даги маълумотлар ойнасини ёпинг.

Энди дарёларни кесиш билан шуғулланасиз.

□ (*Input Features*) Входные объекты стрелкасини босинг ва Крупные реки катламини танланг.

□ (*Clip Features*) Вырезающие объекты рўйхатида **Изучаемая область** ни танланг.


□ *Maj_Riv_Clip*да (*Output Features Class*) фазовий объектларнинг Чиқиш класс номларини ўзгартиринг.



□ Инструментни ёқиш ва кесилган қатламни барпо этиш учун ОК тутмачасини босинг. Янги қатлам автоматик равишда картага қўшилади.

Геодезия, картография ва кадастр


- Содержание жадвалида ўнг кнопка билан Крупные реки қатламини босинг ва Удалить командасидан фойдаланиб штатдаги барча дарёларни ўчириб ташланг.
Ўрганилаётган худуд чегараси бўйлаб Дарёларнинг янги қатлами кесилади.
- Дарёларнинг шартли белгиларини кўк рангга ўзгартиринг.



Энди сиз дарёларни буферлашга тайёrsиз.

4-босқич. Дарёларни буферлаш учун Буфер (Bufer) инструментини қўлланилиши


- Буфер (Bufer) инструментини очиш учун уни икки марта босинг.
 - (Input Features) Входные объекты қаторидаги стрелкани пастга босинг ва **Maj_Riv_Clip** рўйхатини танланг.
 - (Output Feature Class) объектларда Выходной класс окошкасида **Maj_Riv_Clip_Buf** да класс номини ўзгартиринг.
 - 0,5 мил масофани ўрнатинг.
 - Тип слияния (Dissolve Type) окошкасида ALL (все)ни танланг.
- З-савол. ALL (все) установкаси буфер зоналарни барпо этишга қандай таъсир килади?



- Инструментни юклаш ва буфер қатлам барпо этиш учун ОК тугмачасини босинг.

Буферли қатлам картага қўшилади. Дарё атрофида кеглиги милга тенг бўлган буферни кўрасиз.

- Буфер қатлам яхши кўриниши учун Maj_Riv_Clipни ўчиринг



5-босқич. Парк ва дарёлар буфер зоналарни устма-уст қўйиш.


Демак, парк ва дарёлар атрофида буфер зоналарни барпо қилдингиз, у қўриқланадиган худудлар бўлиб хизмат қиласи. Сўнгра қўриқланадиган

Геодезия, картография ва кадастр

худудларни янги классдаги фазовий объектларини барпо этиш учун бу буферли қатламларни комбинирлаштириш керак бўлади.




- Анализ (Analysis Tools) инструментлар наборида Наложение (Overlay) инструментлар гурӯҳини очинг.
 - Объединение (Union) инструментини икки марта босинг.
 - (Input Features) Входные объекты қаторидаги стрелкани пастга босинг ва Parks_Buf1 ни танланг. Бу биринчи кириш қатлами бўлади.
 - (Input Features) Входные объекты қаторидаги стрелкани пастга яна бир марта босинг ва Maj_Riv_Clip_Bufни танланг. Бу иккинчи кириш қатлами бўлади.
 - (Output Feature Class) объектларининг Выходной класс окошкасида **Buffer_Union** да класс номини алмаштиринг.



- OK тугмачасини босинг.

Парк ва дарёлар атрофида қўриқланадиган худудни ифодаловчи янги қатлам картага қўшилади. Бу худудларда камёб турларни қўшимча яшаш жойи пайдо бўлади, шу билан бирга улар парклар орасида “кўк коридор” бўлиб хизмат қиласди.



Кўриқланадиган худудда янги қатламни қайта номланг.

Агар сиз кўриқланадиган табиий ва шаҳар худудларини таққосламоқчи бўлсангиз, яъни шаҳар қурилмаларини қандай табиий худудлар ўрагани аниқламоқчи бўлчангиз, унда қўшимча қатламни бажаринг. Агар керак бўлмаса, 7 қадамга ўтинг.

6-босқич. Мухим кўриқланадиган ҳамда шаҳар худудларини устма-уст қўйиш (ҳоҳиш бўйича)

Сўнгра сиз муҳим кўриқланадиган табиий ва шаҳар худудларини таҳлил қиласиз, шаҳар қурилмаларини қандай табиий худудлар ўраганини аниқлайсиз. Бунинг учун сиз Пересечение (Intersect) инструментини қўллайсиз.

Городские территории қатламини ёқинг.


Городские территории қатлами яхши кўриниши учун уни **Охраняемые территории қатламидаги жадвални юқори қисмига олиб қўйинг.**

Наложение (Overlay) инструментлар гурӯҳидаги Пересечение (Intersect) инструментини икки марта босинг.

Входные объекты (Input Features) қаторидаги стрелкани пастга босинг ва **Охраняемые территорииини танланг. Бу биринчи кириш қатлами бўлади.**

Входные объекты (Input Features) қаторидаги стрелкани яна бир марта пастга босинг ва **Охраняемые территорииини танланг. Бу иккинчи кириш қатлами бўлади.**

Выходной класс объектов (Output Feature Class) окошкасида класс номини **PA_Urban_Intersect га алмаштиринг.**



- ОК тугмачасини босинг.
Картада янги қатлам пайдо бўлади.
- Куйидаги тўрттадан ташқари барча қатламларни ўчиринг.
■ PA_Urban_Intersect
■ Изучаемая область
■ Округа Пенсильвани
■ Штаты

Пересечение (intersect) қатламида қўриқланадиган буфер зоналар ва шаҳар қурилмалари худудларини устма-уст тушишини кўрасиз. Бу низоли худудлардир. Айнан уларни биринчи навбатда қўриқлаш керак ва камёб усимликларни топталишига йўл қўймаслик ҳам камёб турдаги хайвонлар қўрқмаслиги ва руҳий зарбага учрамаслиги учун уларни кўк коридорга айлантириш лозим

7-босқич. Натижаларни сақлаш

- Карта хужжатларини **My_Parklands.mxd**. номи остида ўзингизнинг \Student\ DESK1\Exercise10 папкангизга сақланг.
- ArcMap*ни ёпинг.

Холоса. Бу машқда сиз прак ва дарёлар учун буферли зоналарни барпо қилдингиз. Ҳар сафар фазовий объектларнинг янги класслари барпо этилди. Объединение (Union) билан қўриқланадиган худудларни ифодаловчи фазовий объектларни битта классда буферли зоналарини комбинарладингиз. Ва ниҳоят, қўриқланадиган ва ривожланадиган низоли худудлар, қўриқланадиган табиий худудлар ва шаҳар туманларини устма-уси қўйиш учун охирги қўшимча қадамда Пересечение (intersect) инструментини қўлладингиз.

7-амалий машғулот саволларига жавоблар

1-савол. Дарёларни кесиши учун қайси қатламдан фойдаланасиз?

Жавоб: Ўрганилаётган майдон

2-савол. Қайси типдаги фазовий объектлар (нуқта, чизиқ ёки полигонлар) фазовий объектларнинг кесувчи классани ўз ичига олиши лозим?

Жавоб: Полигонлар

3-савол. ALL (все) Установкаси буфер зоналарни барпо этишга қандай таъсир қиласди?

Жавоб: All слиянияси тури барча буферли полигонларни битта фазовий объектга йиғади ва барча буфер зоналари усма-уст тушишларини ўчиради.

Назорат саволлври:

1. Дарёларни кесиш учун қайси қатламдан фойдаланасиз
2. Қайси типдаги фазовий объектлар (нүкта, чизик ёки полигонлар) фазовий объектларнинг кесувчи классани ўз ичига олиши лозим?
3. ALL (все) Установкаси буфер зоналарни барпо этишга қандай таъсир қиласи?.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

1-Кейс

Социал-иқтисодий карталарни тузишда манбалар тўлиқ ва мукаммал бўлиши керак. Фойдаланиладиган материаллар маълум бир маъмурий ҳудудга тегишли бўлиши зарур. Агар, маълумотлар туманлар бўйича олинса, керакли маълумотлар туман миқёсида бўлиши керак, агар туманга тегишли етарли маълумот бўлмаса бу материалларни тўлиқ, деб бўлмайди, натижада улар карта тузиш ишларини қийинлаштиради.

Ўзбекистонда текстил саноати картасида пахтадан тайёрланган текстил маҳсулотлари билан ипакдан тайёрланган маҳсулотларни m^2 кўрсатгичда эмас, балки уларни нарх кўрсатгич сўм ҳисобида кўрсатилиши керак. Лекин бу ҳам тўлиқ мазмун бермаслиги мумкин.

Асосий манба бўлиб аҳолини рўйхатга олиш манбалари ҳисобланади (1959, 1969 ва 1989 йилги аҳолини рўйхатга олиш материиллари), улар орқали олинадиган манбалар (туғилиш, ўлим, табиий ўсиш, аҳоли миграцияси ва бошқалар) асосий манбалар ҳисобланади. Шу кўрсаткичлар кўпроқ қишлоқ аҳолисии билан боғлиқ бўлган карталар тузишда асосий манба ҳисобланади. Лекин аҳоли бўйича йиллик статистик маълумотларда жинси, ёши, ишга яроқли аҳоли сони ва уни иш билан таъминланганлиги тўғрисидаги тўлиқ маълумоти олиш қийинроқ бўлиши мумкин. Нима учун маълумотлар фақат бир ҳудудга тегишли бўлиши лозим? Карта тўлиқ мазмунга эга бўлиш учун миқдор кўрсаткичлар тасвирланиши шартми? Аҳолини руйхатга олиш манбалари эски бўлганда ҳам улардан фойдаланиб карталар тузиш мумкинми?

2-Кейс

Географик асос картанинг асосий мазмун бўлмасада, уни карта тузишда аҳамияти катта. Лекин баъзи бир чет элларда чоп этилган атласлар мавзули карталарида географик асосга етарлича эътибор берилмаганлиги сабабли, картадан етарли даражада берилмаслиги натижасида географик асос элементлари билан картадаги мавзу орасидаги ўзаро боғлиқликни ва географик тарқалиш қонуниятларини аниқлаш анча мураккаб. Шу билан бирга республикамизда чоп этилган ўкув атласларидағи баъзи бир социал-иқтисодий карталарда географик асос элементлари жуда мукаммал ифодаланган натижада картанинг ўқиши даражаси қийинлашган. Масалан, 8-синф учун нашр этилган “Ўзбекистон иқтисоди ва социал географияси” атласдаги “Чорвачилик” картаси (масштаб 1:4000000). Географик асос картанинг асоси бўла оладими? Картанинг мазмунни географик асос элементларига боғлиқми?

3-Кейс

Социал-иқтисодий картографияда иккита асосий йўл билан карталаштириш ишлари олиб борилади: экспедиция (дала маълумотлари асосида) ва камерал шароитда (хонада).

Н.Н. Баранский йирик масштабли карталар яратишида экспедицион усулдан фойдаланишини иқтисодий картографиянинг муҳим вазифалари қаторига қўшган эди, унинг фикрича, бу усул орқали картографиянинг социал-иқтисодий соҳаси ҳақиқий географик йўналиш олиши ва формал-статистик усулдан ажратилиши мумкин эди. Лекин экспедицион усул карталарни тузишга бағишлиланган усуллардан бири бўлишига қарамасдан, социал-иқтисодий карталаштиришга бағишлиланган ўкув адабиётларида ҳозиргача талаб даражасида ривожланмаган. Экспедицион йўл билан карталар тузилаётганда жуда кўп вақт кетади, бу эса картанинг актуаллиги масаласига анча таъсир этади.

Социал-иқтисодий карталаштиришда вақтни тежаш мақсадида энг янги маълумотлар ишга жалб қилинади, иқтисодий жиҳатдан кам ҳаражатли карталаштириш усуллари танлади, ишга кўпроқ аэрокосмик материаллар ва ГАТ тизими жалб қилинади. Социал-иқтисодий картографияда карталаштиришнинг асосий йўллари қандай? Экспедицион усулдан фойдаланиш иқтисодий картографиянинг асоси бўла оладими?

4-Кейс

Жаҳоннинг иқтисодий карталарини тузиш учун хорижий давлатлар карталарида “кеシリган” проекциялардан кўпроқ фойдаланилади. Бундай компоновкани қулай, деб бўлмайди, чунки у ер юзасини бўлади, глобал ва континентлароро мавжуд социал-иқтисодий алоқаларни тўғри тушунишни таъминламайди. Бундан ташқари, кун сайин иқтисодий ва сиёсий аҳамиятга эга бўлиб борётган жаҳон океанини тўлиқ кўрсатмайди.

Географик картографиянинг илмий-маълумотномали карталаштирилиши нуқтаи назаридан қаралганда, турли проекцияли компоновкалар объектларнинг географик ўхшашлигини бузади.

Хорижий социал-иқтисодий карталаштиришда географик тур кўпинча картада тасвирланмайди. Бу эса социал-иқтисодий обьектларнинг географик фазо ва бошқа обьектлар билан боғлиқлигини тўлиқ ифодаламайди. Жаҳон иқтисодий карталарини тузиш учун проекциялардан фойданиш мақсадга мувофиқ бўладими? Географик картографиянинг илмий маълумотномали карталаштирилиши турли проекцияли компоновкаси обьектларининг географик ўхшашлигини бўзмайдими? Географик тур карталарда нима учун тасвирланмайди?

5-Кейс

Тасвирлаш усулларини танлашга рўйхатли-статистик манбаларнинг деталлашганлиги, географик аниқлик даражаси ва хусусиятлари катта таъсир

этади. Шу билан бир қаторда, картада бир-бирига ўхшаш белгиларни географик хусусиятлари турли бўлган воеа ва ҳодисаларга қўллаш мумкин эмас. Бундай вақтда 2 та ёки ундан ортиқ карталар тузилиши зарур бўлади. Шкаалар босқичларини танлашда турли алгоритмлардан фойдаланилади. Бу йўл жуда қийин, лекин чукур математик таҳлилни таъминлайди.

Ҳодисаларнинг деталлашганлиги ва мураккаб сифат кўрсаткичлиги билан карталарнинг мақсади орасида тескари боғлиқлик мавжуд. Сифат кўрсаткич ва ҳодисаларнинг географик тарқалиши орасидаги муаммо социал-иқтисодий картографияда жуда қийин ечилади, бунга рўйхат-статистик маълумотларнинг ҳодисаларни фазовий тарқалишини белгиламаслигидир.

Агар сифат кўрсаткичлар оддий ёки комплекс хусусиятга эга бўлса, уларни картада кўрсатишда унчалик қийинчилик туғилмайди, лекин бундай кўрсаткичлар билан бирор бир мураккаб боғлиқлик, тизимли алоқалар ифодаланиши керак бўлганда – масала қийин ечилади. Тасвирлаш усулларини танлашга қандай манбалар зарур? Сифат кўрсаткич ва ҳодисаларнинг географик тарқалиши орасидаги муаммо нималардан иборат? Бирор бир мураккаб боғлиқлик, тизимли алоқалар ифодаланиши нима учун қийин кечади?

6-Кейс

Социал-иқтисодий картографияда карталарни жиҳозлаш социал-иқтисодий ҳодисаларнинг ўзига хос географик хусусиятларидан келиб чиқган ҳолда олиб борилади. Вақт ва маконда ҳодисалар динамикасини тасвирлашда катта муаммо туғилади, масалан, иқтисодий аълоқаларни, юк ташиш таркибини, уларнинг ҳажмини ва ҳ.к. Микдор кўрсаткичларга оддий шкаалали белгиларни ишлатишни талаб этади.

Картанинг легендаси тўлиқ, мазмунга ва жиҳозлаш белгиларига тўғри келиши, тушунарли, қисқа, маълум бир тизим асосида қурилиши, ихчам бўлиши керак (Салищев, 1987). Социал-иқтисодий карталарда элементардан тортиб то энг мураккаб - типологик легендаларгача ишлатилади. Агар легендада объектлар классификацияси тасвирланаётган бўлса (аҳолининг миллий таркиби ва зичлиги) легенда жадвал кўринишда қурилади, бу эса объектлар орасидаги боғлиқликни таъминлайди. Лекин кўпчилик ҳолларда карталаштирилаётган ҳодисалар классификацияси параллел ёки кетма-кет тарзда легендада келтирилади. Кетма-кетлик йўли ишлатилганда объектларни қандай тартибда жойлаштириш масаласини ечиш керак.

Матн танлашда тасвирланаётган ҳодисаларнинг географик хусусиятларини, уларнинг ривожланишини, баъзан деталлашганлик даражасини эътиборга олиш керак. Карталарни жиҳозлаш социал-иқтисодий ҳодисаларнинг ўзига хос қандай хусусиятларидан келиб чиқади? Жиҳозлаш белгиларига нималар, қандай маълумотлар тўғри келиши керак? Матн танлашда тасвирланаётган ҳодисаларнинг қандай хусусиятларига эътибор бериш зарур?

7-Кейс

ГАТ технологиялари кенг маънода кўп сонли ахборот компонентлари билан боғлик. Ахборотларни тўплаш, сақлаш, уларни таҳлил қилиш ва улардан самарали фойдаланиш учун замонавий ГАТ дастурий таъминотларини қўллаган ҳолдагина керакли натижаларга эришиш мумкин бўлади. Шундай дастурий таъминотлардан бири сифатида ESRI компаниясининг ArcGIS дастурини мисол келтирса бўлади. ArcGIS дастурида географик ахборотларни учта турдаги геомаълумотлар базаларида сақлаш, таҳrir қилиш ва бошқариш мумкин.

ArcGIS дастурининг афзалликлари	
--	--

ArcGIS дастуридаги геомаълумотлар базалари турлари:	
--	--

Шахсий ва файлли геомаълумотлар базаларининг хусусиятлари:	
---	--

ArcSDE геомаълумотлар базаси ва унинг хусусиятлари:	
--	--

Кейс бир неча гурухларга булиниб, хар бир тингловчининг фикрини хисобга олган ҳолда ассесмент килинади. Жавоблар оғзаки ва езма куринишида булиши мумкин.

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил иш жараёнида тингловчилар модулга доир адабиётлар, услубий қўлланмалар билан танишадилар. Ўқитувчи томонидан берилган мавзу бўйича топшириқни мустақил бажарадилар. Уларни мустақил иш сифатида расмийлаштириб тармоқ марказига топширадилар. Бундан ташқари, маъруза машғулотлари материаллари ҳамда қўшимча адабиётлар бўйича тайёрланиб рейтинг балларини тўплайдилар.

Мустақил таълим мавзулари:

1. Векторли ва ратсрли моделлар.
2. ГАТнинг рақамли модели.
3. Ахборотларни рақамли кўринишга келтириш. Ўлчамли ахборотлар.
4. Атрибутили ахборотлар.
5. ГАТнинг илмий-техникавий ва иқтисодий афзалликлари.
6. ГАТ лойихалари яратиш усуллари ва тамойиллари.
7. Координаталар тизимлари ва уларнинг ахамияти.
8. Геовизуализация ва унинг ГАТдаги ўрни.
9. Мураккаб 3 ўлчамли (3D) обьектлар билан ишлайдиган замонавий ГАТ дастурлари.
10. Республика миқёсида ГАТ тузиш ва юритиш.
11. Космик суратлар билан ишлаш принциплари.
12. Лойиха мониторингини олиб бориш.
13. Лойихаларни экспорт ва импорт қилиш.

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шархи	Инглиз тилидаги шархи
Қатlam Layer	Қатламлар рўйхатга олинган ёки географик боғланган бўлиб хисобланади, яъни дастур ушбу қатламларнинг фазодаги жойлашлан ўрнини билади ва карта яратишда уларни бехато устма-уст ўрната олади.	Layers are registered or georeferenced, meaning the program knows their location in physical space and can thus overlay them correctly to make a map.
Фазовий объектлар Features	Қатlam таркибидаги алоҳида обьект: нуқта, чизик ёки полигон шаклида бўлиши мумкин. Маълумотларни таҳлил қилиш ва қайта ишлашда алоҳида фазовий обьектлардан фойдаланилиши мумкин (масалан, бирлаштиришда, янги қатlam сифатида сақлашда).	The individual objects in a layer, either points, lines, or polygons as described above. Individual features can be selected to use in data analysis and processing (e.g., combining, saving as a new layer).
Фрейм маълумотлари Data Frame	Бир ёки бир нечта қатламдан иборат картага эга монитордаги ойна. Маълумотлар кўринишида битта фрейм маълумотлари кўрсатилиши мумкин. Бир нечта фрейм маълумотлари компановка кўринишида кўрсатилиши мумкин. Фрейм маълумотларидаги барча қатламлар бир турдаги проекция ва датумлардан иборат бўлиши керак.	A window on the monitor that consists of a map, made up of one or more layers. One frame can be shown at a time in a data view. Multiple frames can be shown at once in a layout view. All the layers in a data frame will need to use the same projection and datum.
Элемент ёки аннотация Element or Annotation:	Фрейм маълумотларига кўшилган белги, сарлавҳа ёки шу тарзда кўшилган графика (масалан, хар бир функция учун белги). Алоҳида элементлар танланиши ва силжитилиши, йўқотилиши, ўзгартирилиши ва х.к. қилиниши мумкин.	A label, title, or other such graphic added to the data frame (e.g., the labels to each feature). Individual elements can be selected and moved, deleted, resized, etc.
Маълумотлар кўриниши Data View:	Ўз картангизни яратадиган ёки маълумотларни таҳлил қилаётганингиздаги кўриниши. Агарда сизнинг лойихангиз бир нечта карталарни талаб қилса, у холда сиз бир нечта фрейм маълумотларига эга бўлишингиз мумкин, лекин маълумотлар кўринишида фақат битта фрейм маълумотлари кўриниши мумкин (яъни активация қилингани).	The view where you build your map and analyze data. If your project requires several maps, you can have multiple data frames, but only one visible ("active") at a time in the data view.

Компановка кўриниши Layout View:	График файл сифатида экспорт қилиш учун ёки нашрга беришда карта яхшироқ кўриниши учун ўз карта элементларингизни яхшироқ тартибга сола олиш мумкин бўлган кўриниш. Сиз легенда, шимол белгиси, микъёс, сарлавҳа ва х.к. сингари элементлар билан бир каторда компановка кўринишида бир нечта фрейм маълумотларини хам акс эттиришингиз мумкин.	A view where you can better organize your map elements to look nice for printed output or for exporting as a graphic file. You can display multiple data frames in the layout view, along with other elements such as a legend, north arrow, scale, title, etc.
Элементлар жамланган жадвал Table of Contents:	Бу картадан чапда жойлашган легенда. Қатламлар рўйхати шу жойда очилади ва картанинг ташқи кўринишини қатламларни ёки ўчириш ва уларнинг шартли белгиларини ўзгартириш орқали ўзгартириш имконини беради. "Манба" вкладкаси ушбу қатламларнинг қайси қаттиқ дискда, серверда, компакт-дискда жойлашганлигини кўрсатади.	This is the legend that appears to the left of the map. Lists the layers open in that view and allows you to alter the look of the map by turning themes on and off and by changing their appearance. The "display" tab shows the layers that are available for display on your map. The "source" tab indicates where these layers are located on your hard drive, on a remote server, on a CD, etc.
Қатламни ёкиш/ўчириш Layer On/Off	Агарда қатлам номидан чапдаги байроқча текширилган бўлса, унда қатлам ёкилган ва фрейм маълумотларида акс этаётган бўлади (агарда акси бўлса ўчирилган бўлади).	If the box to the left of the layer's name is checked, the layer is turned on and displays in the data frame (i.e., on the map).
Карта хужжати Map Document	ArcMap да яратилган ишчи фазо картасини намойиш қилувчи файл. Дастурга конкрет карта учун қайси қатламлар ишлатилиши ва уларнинг қандай символларга эга эканлигини айтувчи закладка файллари тури. Файл номидан кейин .mxd файл форматига эга.	A file representing a map workspace created in ArcMap. Sort of a bookmark file, which tells the programs which layers are being used for the particular map and how they're being symbolized. Has .mxd file name extension.
Атрибут Attribute	(маълумотлар модели) ГАТда географик объект тўғрисида фазовий бўлмаган ахборот, одатда жадвалда сакланади ва фазовий объектга ноёб идентификаторлар ёрдамида боғланади. (маълумотлар модели) Растрлар маъмотлар тўпламида растр ячейкасининг хар бир ноёб қийматига боғлиқ ахборот.	[data models] Nonspatial information about a geographic feature in a GIS, usually stored in a table and linked to the feature by a unique identifier. [data models] In raster datasets, information associated with each unique value of a raster cell.

	<p>(графика (картанинг акс этиши)) ўзига хос хусусиятларнинг картада қандай акс этиши ва белгиланишини аниқладиган ахборот. (ESRI дастурий таъминоти)</p> <p>ГАТда географик объектлар тўғрисида фазовий ахборот, одатда жадвалда сакланади ва фазовий объектга ноёб идентификаторлар ёрдамида боғланади.</p>	<p>[graphics (map display)] Information that specifies how features are displayed and labeled on a map.</p> <p>[ESRI software] In MOLE, a spatial information about a geographic feature in a GIS, usually stored in a table and linked to the feature by a unique identifier.</p>
Атрибут маълумотлар Attribute data	Ўзига хос хусусиятларнинг географик характеристикаларини таърифловчи текстли ва жадвалли маълумотлар.	Tabular or textual data describing the geographic characteristics of features.
Гаусс-Крюгер проекцияси Gauss-Krüger projection	<p>Дунёни 6 градуслик стандарт зоналарга ажратиш учун Меркаторнинг қўндаланг проекциясидан фойдаланиладиган координаталар тизими проекцияси.</p> <p>Кўпинча Европа ва Осиёда фойдаланилади. Гаусс Крюгер координаталар тизими Меркатор координаталар тизимининг қўндаланг прекциясига ўхшаш. Гаусс Крюгер проекцияси немес математиги ва олимни Карл Фридрих Гаусс ва герман геодезисти ва математиги Иоганн Генрих Луи Крюгер шарафига аталган.</p>	<p>A projected coordinate system that uses the transverse Mercator projection to divide the world into standard zones 6 degrees wide. Used mainly in Europe and Asia, the Gauss-Krüger coordinate system is similar to the universal transverse Mercator coordinate system. The Gauss-Krüger projection is named for the German mathematician and scientist Karl Friedrich Gauss and the German geodesist and mathematician Johann Heinrich Louis Krüger.</p>
Генерализация Generalization	<p>1. [карта дизайн] миқъёс ва ўлчамларни ўзгартириш учун абстракция, қисқартириш ва имкониятларни соддалаштириш.</p> <p>2. (маълумотларни муҳаррирлаш) Чизиқда чизиқнинг мавжуд шаклини йўқотмаган ҳолда нуқталар микдорини камайтириш жараёни.</p> <p>3. (маълумотларни муҳаррирлаш) растр форматида ячейкаларни кенгайиши ва қайта дискретизациялаш жараёни.</p>	<p>1. [map design] The abstraction, reduction, and simplification of features for change of scale or resolution.</p> <p>2. [data editing] The process of reducing the number of points in a line without losing the line's essential shape.</p> <p>3. [data editing] The process of enlarging and resampling cells in a raster format.</p>
Геокодлаш Geocoding	Кўчалар манзилларини картада фазовий объектлар сифатида акс эттира олиши мумкин бўлган фазовий маълумотларга конвертация қилиш учун ГАТ операциялари.	A GIS operation for converting street addresses into spatial data that can be displayed as features on a map.

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. K. T. Chang., Introduction to Geographic Information Systems 8th Edition. Mc Graw-Hill International Edition. USA 2015.
2. С.Авезбаев, О.С.Авезбаев. Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Ўқув қўлланма, Тошкент 2015 й.
3. Э.Ю. Сафаров, X.А. Абдурахимов, Р.Қ. Ойматов. Геоинформацион картография. Т, 2012.
4. С.С.Сайдқосимов. Геоахборот тизимлари технологияси. Т.: “Иқтисод молия”, 2011.
5. M. Zeiler. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press, 2010.
6. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, X.А.Абдурахимов. Геоахборот тизими ва технологиялари. Ўқув қўлланма, Тошкент 2008 й.
7. I.Masser GIS Worlds:Creating Spatial Data Infrastructures, ESRI Press, 2005.

Интернет ресурслари:

1. <http://www.esri.com/software/arcgis>
2. <http://gis-lab.info>
3. <http://www.geospatialworld.net>
4. <http://www.gisig.it/best-gis/Guides/main.htm>
5. <http://qgis.org>
6. <http://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper.php>
7. <https://doc.arcgis.com/>.