

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА  
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ  
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ  
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ  
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ,  
ҚИДИРУВ ВА РАЗВЕДКАСИ  
йўналиши**

**“ГЕОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАРНИ  
ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА ГИС-  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”  
модули бўйича**

**ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

**Тошкент – 2016**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ  
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ  
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ  
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ  
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ, ҚИДИРУВ ВА  
РАЗВЕДКАСИ  
йўналиши**

**“ГЕОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА ГИС-  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”**

**модули бўйича**

**ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

**Тузувчи: ТДТУ, доц. А.А.Абдурахмонов**

**ТОШКЕНТ -2016**

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2016 йил 6 апрелидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

**Тузувчи:** ТДТУ, доц. А.А.Абдурахмонов

**Тақризчи:** Польша Warsaw University of technology, PhD  
Prof.Falski Marian

Ўқув -услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 2016 йил \_\_\_\_\_даги \_\_\_\_-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.

## **МУНДАРИЖА**

<u>I. Ишчи дастур</u> .....	5
<u>II. Модулни ўқитищда фойдаланиладиган интрефаол таълим методлари</u> .....	13
<u>III. Назарий материаллар</u> .....	18
<u>IV. Амалий машғулот материаллари</u> .....	44
<u>V. Кейслар банки</u> .....	55
<u>VI. Мустақил таълим мавзулари</u> .....	57
<u>VII. Глоссарий</u> .....	59
<u>VIII. Адабиётлар рўйхати</u> .....	73

## I. ИШЧИ ДАСТУР

### Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди.

Модул бўйича тайёрланган дастурда геологияда математик услублар ва компьютер технологиялардан фойдаланишининг методологик ва амалий масалаларини ўрганиш, геологик вазифаларни компьютер технологияларида ечишнинг амалий йўллари, унинг имкониятлари ва устунликларини очиб берилган.

### Модулнинг мақсади ва вазифалари

Модулнинг майсад ва вазифаси: Геологияда математик услублар ва компьютер технологиялардан фойдаланишининг методологик ва амалий масалаларини ўрганиш геологик вазифаларни компьютер технологияларида ечишнинг амалий йўлларини унинг имкониятлари ва устунликлари =аъида билим, къонима ва малакаларни шакллантириш.

### Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўнижмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

**“Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:**

#### Тингловчи:

- Ўзбекистон минерал хомашё базаси;
- изланишлар натижаларини таҳлил қилишда замонавий ёндошувлар;
- геология қидирав ишлари босқичларида изланишларни лойиҳалаш босқичлари;
- геологик изланишлар натижаларининг таҳлил қилиш усуллари;
- геологик структуравий хариталаш усуллари;
- минералогик ва геокимёвий изланишлардаги услублар;
- маъданли майдонларни металлогеник таҳлил қилиш усуллари;
- минераллашув жадаллигини баҳолашнинг илмий асослари;

- намуналаш услубларини ва ҳажмлари;
- магматик жараёнларини ва маъданлашувининг назарий асослари;
- қидириш усулларини ва уларни қўллаш шароитлари бўйича **билимларни эгаллаши**;

**Тингловчи:**

- дала ишларининг турлари бўйича натижаларни тизимлаштириш;
- илмий тадқиқот натижаларини компьютер маҳсус дастурлари тизимларида умумлаштириш;
- фойдали қазилмалар генезисини аниқлаш;
- фойдали қазилма конларининг генетик ва саноат турларини таснифлаш;
- фойдали қазилма конларини қидириш ва разведка қилиш;
- энг муҳим минераллар ва тоғ жинсининг асосий турларини аниқлаш;
- магматик конларнинг турлари ва ҳосил бўлиш шароитларини таҳлил қилиш;
- маъданлар таркибидаги минераллар орқали фойдали қазилма конининг генетик турларини аниқлаш бўйича **қўникма ва малакаларни эгаллаши**;

**Тингловчи:**

- изланишлар натижаларини таҳлил қилишга замонавий ёндашиш;
  - геология қидирув ишлари босқичларида изланишларни лойиҳалаш;
  - геологик изланишлар натижаларининг таҳлил қилиш;
  - геологик-структуравий хариталаш;
  - минералогик ва геокимёвий изланишлардаги услубларни аниқлаш;
  - магматик жараёнлар ва уларнинг маъданлашувини назарий асосларини ишлаб чиқиш;
  - дала ишларининг турлари бўйича натижаларни тизимлаштириш **компетенцияларига** эга бўлиши керак.
  -

**Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар**

“Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС технологиялари” модули маъзуза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

### **Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги**

**“Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари”** модули ўқув режадаги куйидаги фанлар билан боғлиқ: “Конларни башоратлаш ва қидиришнинг дистанцион усуллари”, “Конларнинг ноанъанавий турлари”, “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС технологиялари”

### **Модулнинг олий таълимдаги ўрни**

Ўзбекистон Республикасида геологик жараёнларни қўллаб ишлайдиган қўпгина корхоналар мажуд бўлиб, булар қаторига Ўзбекистон республикаси давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, Навоий кон-металлургия комбинати ва бошқалар. Бу корхоналарда геология соҳасидаги замонавий технологиялардан фойдаланилади. Шу сабабдан олий таълим ўқитувчиларининг малакасини оширишда “Конларни башоратлаш ва қидиришнинг дистанцион усуллари”, “Конларнинг ноанъанавий турлари”, “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС технологиялари” фанлари алоҳида аҳамиятга эга.

## Модул бўйича соатлар тақсимоти

	Модул мавзулари	Тингловчининг ўкув юкламаси, соат					
		Хаммаси	Аудитория ўкув юкламаси			Жумладан	Мустақил таълим
			Жами	Назарий	Амалий машнулот		
1.	“Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари” фанининг мақсади ва вазифалари	4	4	4			
2.	Маълумотлар базаси ва уларни компьютер технологиялари ёрдамида яратиш	4	4	4			
3	Micromine, GeoSoft, Surpac, дастурларида геологик моделларни яратишнинг асосий турлари	4	2	2			2
4	Micromine, GeoSoft, Surpac, дастурларида геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш	4	4	4			
5	Micromine дастурига маълумотлар базасини яратиш ва этalon формага маълумотларни киритиш	2	2		2		
6	Юзаларнинг ракамли моделларини яратиш	2	2		2		
7	Блокли моделлаштириш ва фойдали қазилманинг микдорини таҳлил қилиш	2	2		2		
8	Блокли моделда микдорлар интерполяцияси	2	2		2		
	Жами:	24	22	14	8		2

## **НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ**

### **1-мавзу: “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари” фанининг мақсади ва вазифалари**

Геология соҳасида география ахборот технологиялари ва тизимлари. Глобалпозитсионлитизим. Масофадан туриб маълумот тўплаш тизими. География ахборот тизимлари. География ахборотни таҳлил килиш йўли. Ахборот тизимларининг махсус тури. Фазовий ва худудий ахборотларни таҳлил килиш усули. Маълумотларни сақлаш ва тарқатиш усули.

Рақамли ахборотни бир хил тарзда сақлаш. Рақамли ахборотни бир хил тарзда қайта ишлаш. Рақамли маълумотларни яратиш. Интернетда керакли маълумотларни излаш ва тарқатиш. Рақамли ахборотни тасвирга айлантириш. Қайта ишлаш тезлигини ва самарадорлигини ошириш.

Муаммони география ахборот тизимда ечиладиган ҳолда аниқлаш. Махсус дастурдан ва компьютердан фойдаланиш. Рақамли маълумотни яратиш ёки топиб олиш. Маълумотлар базасини барпо этиш. География ахборотни таҳлил қилиш. Натижаларни таърифлаш ва уларни кўрсатиб бериш.

### **2-мавзу: Маълумотлар базаси ва уларни компьютер технологиялари ёрдамида яратиш**

Маълумотлар базаси ва уларни барпо этиш. Рақамли картография. Информатиканинг усул ва воситалари. Компьютер графикаси. Дистанцион аэрокосмик воситалар. Глобал спутникли (йўлдошли) навигация тизимларини ривожланиши. Замонавий географик информация тизимларини яратиш.

Хилма-хил тематик харита, маълумотномалар тўплами ва атласларни яратиш ва уларга ишлов бериш усуллари. Информацияни киритиш ва чиқаришни таъминловчи замонавий автоматлаштирилган воситалардан фойдаланишнинг мақсади.

### **3-мавзу: Micromine, GeoSoft, Surpac, дастурларида геологик моделларни яратишнинг асосий турлари**

Геологияда моделлаштиришнинг турлари. Геология соҳасида моделлашнинг афзалликлари. Математик моделларнинг турлари. Тизимнинг бўлажак ҳолати ёки ўзгаришини прогнозлаш. Геология қидирув ишлари натижасида олинган натижаларни моделлаш усуллари.

Статистик ва динамик. Дискрет ва узлуксиз. Детерминацияли, стохастик ва ноаниқ, чизиқли ва ночизиқли, турғун ва нотурғун моделлаш турлари.

Обектнинг математик модели математик кўрсаткичлар ва улар

орасидаги муносабатлар. Моделларга қўйилган талабларнинг хилмадиллиги ва мураккаблиги.

#### **4-мавзу: Micromine, GeoSoft, Surgas, дастурларида геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш**

Уч ўлчовли моделлар ҳақида умумий маълумотлар. Геологияда уч ўлчовли моделларнинг турлари.

Объектлар геометриясини конструкциялаш. Объектлар текстурасини (таркибий қисмларининг жойлашган тартибини) моделлаштириш.

ГИС масалаларини ечиш учун моделлаш жараёнлари ва ўлчамининг турларини танлаш.

### **АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ**

#### **1-амалий машғулот:**

##### **Micromine дастурига маълумотлар базасини яратиш ва этalon формага маълумотларни киритиш**

Micromine дастурида намуна олинган нуқталарнинг координаталари, бурғилаш қудуклари, канава ва тоғ лаҳимлари (шахта, шурф) дан олинган маълумотлар, рақамли топографик планшетлар, аэрокосмик тасвирлаш ишлари натижалари асосида маълумотлар базасини яратиш. Этalon формага маълумотларни киритиш, таҳлил қилиш ва мавжуд хатоликларни бартараф этиш.

#### **2-амалий машғулот:**

##### **Юзаларнинг рақамли моделларини яратиш**

Математик функциялар орқали ҳисобланадиган юзаларнинг рақамли моделлари, тўрдан фарқли равишда 3D координатларга эга бўлган нуқталар оралиғида триангуляциялаш йўли билан ҳосил қилинган рақамли моделларни ишлаб чиқиши.

#### **3-амалий машғулот:**

##### **Блокли моделлаштириш ва фойдали қазилманинг миқдорини таҳлил қилиш**

Micromine дастурида миқдорларни интерполяцияси жараёнини блокли моделини тузиш. Блокли моделлаштириш ва фойдали қазилманинг миқдорини таҳлил қилиш, элементар блокни ўлчамларини ва каркасли моделда блокларни танлаш.

Бургулаш тўрининг зичлиги, миқдорларнинг ўзгарувчанлиги, ҳисобларнинг аниқлиги ва моделнинг ўлчамлари аниқлаш.

#### **4-амалий машғулот:**

#### **Блокли моделда миқдорлар интерполяцияси**

Блокли моделда миқдорлар интерполяцияси ҳамда ҳар хил усуллар ёрдамида миқдорларни интерполяциялаш. Ҳар хил усуллар билан (масалан, Кригинг, тескари масофалар усули – IDW ёки ҳар хил даражадаги тескари масофалар усуллари) олинган умумий холатни солишириш

Блокни моделдаги миқдорларни скважинадаги миқдорлар билан солишириш. Блокли модел бўйича статистик параметрларни декластирланган намуналарни (ўртача, гистограммалар, тақсимот графиклари) билан солишириш. Интерпретацион контурлар туширилган кесимлар ва планларни кўриб чиқиш.

#### **Таълимни ташкил этиш шакллари**

Таълимни ташкил этиш шакллари аниқ ўқув материали мазмуни устида ишлаётганда ўқитувчини тингловчилар билан ўзаро ҳаракатини тартиблаштиришни, йўлга қўйишни, тизимга келтиришни назарда тутади.

Модулни ўқитиш жараёнида қуйидаги таълимнинг ташкил этиш шаклларидан фойдаланилади:

- маъруза;
- амалий машғулот;
- мустақил таълим.

Ўқув ишини ташкил этиш усулига қўра:

- жамоавий;
- гурӯхли (кичик гурӯхларда, жуфтликда);
- якка тартибда.

**Жамоавий ишлаш** – Бунда ўқитувчи гурӯхларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиб, ўқув мақсадига эришиш учун ўзи белгилайдиган дидактик ва тарбиявий вазифаларга эришиш учун хилма-хил методлардан фойдаланади.

**Гурӯхларда ишлаш** – бу ўқув топширигини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик гурӯхларда ишлашда (2 тадан – 8 тагача иштирокчи) фаол роль ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Ўқитиш методига қўра гурӯхни кичик гурӯхларга, жуфтликларга ва гурӯхларора шаклга бўлиш мумкин. *Бир турдаги гурӯхли иш* ўқув гурӯхлари учун бир турдаги топшириқ бажаришни назарда тутади. *Табақалашган гурӯхли иш* гурӯхларда турли топширикларни бажаришни назарда тутади.

**Якка тартибдаги шаклда** - ҳар бир таълим олувчига алоҳида-алоҳида мустақил вазифалар берилади, вазифанинг бажарилиши назорат қилинади.

### **БАҲОЛАШ МЕЗОНИ**

	<b>Баҳолаш мезони</b>	<b>Балл</b>	<b>Максимал балл</b>
	Кейс Мустақил иш	1.5 балл 1.0 балл	2.5

## **II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ**

**Ўқитишининг интерактив услублари** дейилганда биринчи навбатда талабанинг ўқув жараёнини фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган инновацион педагогик услублар мажмуи ва техник воситалар тизими тушунилади. Интерактив услубдаги машғулотда талаба берилаётган маълумотларни тинглаши, ўқиши, қўриши, ёзиб бориши, мавзу бўйича саволлар бериши, ўз фикрини эркин баён этиши, амалий топширикларни бажариши ва ўзининг ҳаётий тажрибаси билан боғлаб, мавзу бўйича назарий билим ва амалий қўнималар ҳосил қилиши лозим.

Кўйида “**Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари**” модулини ўқитишида қўлланиладиган интерактив услубларини айримлари тўғрисида маълумотлар келтирамиз:

### **“АҚЛИЙ ҲУЖУМ” методи**

#### *Aқлий ҳужум методининг асосий қоидалари:*

- илгари сурилган фикр ива ғояларни танқид остига олинмайди ва баҳоланмайди;
- таклиф қилинаётган фикр ва ғоялар қанчалик фантастик ва антиқа бўлса ҳам, уни баҳолашдан ўзингизни тийинг;
- танқид килманг! Ҳамма билдирилган фикрлар бир хилда бебаҳодир;
- фикр билдирилаётганда гапни бўлманг;
- мақсад-фикр ва ғоялар сонини қўпайтириш;
- қанча кўп ғоя ва фикр билдирилса, шунчалик яхши. Янги, бебаҳо фикр ва ғоянинг туғилиш эҳтимоли пайдо бўлади;
- агар фикрлар қайтарилса, рад этманг;
- фикрлар ҳужумини ўтказиш вақтига қатъий риоя қилинг;
- берилган саволларга қисқача жавоб беринг.

- ГИС технологияларининг умумий тавсифини айтинг.
2. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли.
  3. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари.
  4. ГИС нинг дастурий санаб беринг.
  5. Дастурий ГИС - пакетларнинг вазифалари нимадан иборат.
  6. ГИС доирасида дастурий пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичларини айтинг.
  7. ГИС-дастурий пакетларининг қандай имкониятлари мавжуд.



### ВЕНН» ДИАГРАММА методи



«Венн» диаграмма методи - 2 ёки 3 объектни, тушунчани, ғояни, ходисани таққослаш фаолиятини ташкил этиш жараёнида ишлатилади. У талабаларда таққослаш, таҳлил қилиш, гурухлаш малакаларини шакллантиради.



### 1-босқич

Талабалар ушбу диаграммани тузиш қоидалари билан таништирилади



### 2-босқич

Якка, жуфтликда ёки гурух ичида диаграмма асосида таққослаш фаолияти ташкил этилади



### 3-босқич

Үхшаш ва фарқли хусусиятлар диаграммага ёки жадвалга туширилади.



### 4-босқич

Фаолият натижалари таҳлил қилинади ва баҳоланади.

## «Венн» диаграмма методининг мавзуга қўлланилиши:

Тингловчиларни 4-та кичик гурухга ажратилади. Уларга Кузатиш усуллари:

1) Бевосита (контактли)

2) Билвосита (воситали)

3) Дистанцион (контактсиз) ўлчовларни “Венн” диаграммаси асосида таққослаш ва умумий жиҳатларини аниқлаш топширилади.

Шахснинг индивидуал хусусиятларини аниқловчи методикаларни талаба тўлиқ англаб этиши учун


1-гурух – Бевосита ва билвосита ўлчовларнинг ўрганадиган хусусиятларини аниқлаш ва умумий жиҳатларини кўрсатиш.

2-гурух – Дистанцион ва билвосита ўлчовларнинг ўрганадиган хусусиятларини аниқлаш ва умумий жиҳатларини кўрсатиш.


3-гурух – Дистанцион ва бевосита ўлчовларнинг ўрганадиган хусусиятларини аниқлаш ва умумий жиҳатларини кўрсатиш.

4-гурух – Дистанцион, бевосита, билвосита ўлчовларнинг ўзиа хос хусусиятларини аниқлаш ва умумий жиҳатларини кўрсатиш.


### 1-гурух бланкаси




### 2-гурух бланкаси



### 3-гурух бланкаси



### 4-гурух бланкаси



**Б-Б-Б методи**  
**Биламан /Билишни хоҳлайман/ Билиб олдим” методи - янги**

ўтиладиган мавзу бўйича таълим олувчиларнинг бирламчи билимларини аниқлаш ёки ўтилган мавзуни қай даражада ўзлаштирганини аниқлаш учун ишлатилади. Методни амалга ошириш учун синф доскасига янги ўтиладиган мавзу бўйича асосий тушунча ва иборалар ёзилади, таълим олувчилар берилган вазифани ўзларига белгилайди. Юқорида берилган тушунча ибораларни билиш мақсадида қўйидаги чизма чизилади:

Биламан	Билимайман	Билишни хоҳлайман

Ушбу методда таълим олувчилар таълим берувчи томонидан берилган вазифани якка тартибда ёки жутлиқда жадвални тулдиради. Яъни тахминан биз нимани биламиз устунида рўйхат тузиш фикрларни тоифалар бўйича гурӯхлаш. Билишни хоҳлайман устуни учун саволлар олиш ва саволларни ўйлаб белгилар қўйиш. Биз нимани билдик устунига асосий фикрларни ёзиш.

**Б-Б-Б методи**

Мавзуу саволлари	Биламан	Билишни истайман	Билиб олдим
Маълумотлар базаси ва уларни компьютер технологиялари ёрдамида яратиш			
Micromine, GeoSoft, Surgas, дастурларида геологик моделларни яратишнинг асосий турлари			
Micromine дастурларида геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш			
GeoSoft геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш			
Surgas геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш			

## II. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

### **1-мавзу: “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС технологиялари” модулининг мақсади ва вазифалари**

**Режа:**

1. Кириш. Модулнинг мақсади ва вазифалари.
2. ГИС технологияларининг умумий тавсифи.
3. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли.
4. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари.

**Таянч иборалар:**

*Геология, ГИС технологиялар, география ахборот тизимлари, маълумотлар базаси, рақамли ахборот, объект.*

#### **1.1 Кириш. Модулнинг мақсади ва вазифалари**

Мамлакатимиз иқтисодиётининг илдам ривожланиб бораётган соҳаларининг турли хомашё маҳсулотларига, жумладан фойдали қазилмаларга бўлган эҳтиёжи тобора ошиб бораётган ҳозирги шароитда Республика минерал хомашё базасини мустаҳкамлаш зарурати муҳим ҳисобланади.

Ушбу йўналишда ҳозирги кунда баъзи муаммолар ва уларни ҳал этиш йўлида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар сўнги йилларда матбуотда эълон қилинган ҳукumatнинг бир қатор қарорларида ўз аксини топган.

Ушбу муҳим хужжатларда минерал ҳомашё базанинг ҳолати, уни ривожлантиришдаги долзарб вазифалар ва уларни ечишнинг устувор йўллари аниқ белгилаб берилган. Энг муҳим ўзгаришлардан бири “чукур илмий таҳлил” асосида геологик маълумотларнинг аниқлиги ва ишончлилигини ошириш ва геология қидирув ишлаб чиқариш ишларида замонавий технологиялар ва геология ва кончилик йўналишларида илғор замонавий дастурлардан кенг фойдаланган ҳолда мавжуд муаммоларни ҳал қилиш вазифалари қўйилган.

Ушбу долзарб вазифаларни ечиш йўлида башоратлаш ва қидириш усусларини изчиллик билан геология фани, техникаси ва турдош илм йўналишлари бўйича мавжуд замонавий тажриба ва янгиликларга таянган ҳолда такомиллаштира бориш лозим.

Ҳозирги кунда Республика из геология ва кончилик саноати вакиллари томонидан MICROME, ARCGIS, MAPINFO PROFESSIONAL, GLOBAL MAPPER, SURPAC каби кўплаб замонавий дастурларидан самарали фойдаланиб келинмоқда.

Ҳозирги кунда компьютер универсал меҳнат қуролига айланган. Бу қурол меҳнат самарадорлигини оширувчи воситадир. Геологик масалаларни замонавий компьютер технологиялари ёрдамида ечиш

ишларини тезлаштиради, кўп ўлчамли солиширишлар имкониятини беради. Ушбу маъruzалар ана шу масалаларни ёритади.

Модул бўйича тайёрланган маъruzаларда геологияда математик услублар ва компьютер технологиялардан фойдаланишнинг методологик ва амалий масалаларни ўрганиш, геологик вазифаларни компьютер технологияларида эчишнинг амалий йўллари, унинг имкониятлари ва устунликларини очиб берилган.

Геология соҳасида география ахборот технологиялари ва тизимларини ўрганишда қатор муҳим саволлар юзага келади. Булардан энг биринчиси география ахборот нима? География ахборотни эр юзасидаги жойлар тўғрисидаги ахборот деб тушуниш керак. Ушбу ахборот қаерда? ва нима? бор деган саволларга жавоб беради. Ва бу ахборот жуда батафсил бўлиб у мутахассисларни шаҳар ичидаги ҳамма бор бинолар жойлашиши тўғрисидаги маълумот билан таъминлаши мумкин. Бошқа томондан улар жуда ҳам умумлаштирилган бўлиб, факат умумий маълумот билан таъминлайди, айтайлик, Ўзбекистонда аҳолини худудий жойлашувининг билдирадиган умумий кўрсаткичи ўртача аҳоли зичлигидир. Юқорида кўрсатилган мисолларда турли хил география ахборотнинг ечимлиги тўғрисида гап кетмоқда ва бу кўрсаткич асосийлардан бири. География ахборот бошқача ҳам таърифланади ва у вақт мобайнида ўзгариш суръатини ва айrim ҳолатдаги ҳодиса ва объектларни харитага тушуриш имкониятларини билдиради. Жой тўғрисида маълумотлар кўплиги туфайли география ахборот жуда юқори ҳажмли бўлиб, бир неча террабайтларга баробар бўлиши мумкин<sup>1</sup>.

Компьютер технологиялар ривожланган сари география ахборот унда сақланиб келмоқда ва бу рақамли география ахборот қандай хусусиятларга эга? Бошқа ахборотдан фарқ қиласидими, йўқми? География ахборотни рақамли тарзга айлантириб ва уни саклаб, идора қилсак маълумотлар янги рақамли қиёфасига эга бўлади. Улар бошқа ахборот каби замонавий технологиялар ёрдамида қайта ишланади ва таҳлил қилинади. Компьютер ҳарфларни, сўзларни, рақамларни, тасвирларни, хариталарни сақлаб туради ва уларни Интернет орқали тарқатади. Компьютер хотирасида турлича маълумотлар сакланади ва улар рақамли кўринишда бўлиб, компьютер уларни кўшиши ва айриши, кўпайтириши ва бўлиши мумкин.

---

<sup>1</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-4-20.

Харфлар бўлса, компьютер улардан матн тузиб, уни таҳрир қилиб беради, матнни электрон почта орқали қабул қиласди ёки юборади. Компьютер тасвирларни яратиши ва турли хил жадвалларни тузиб бериши мумкин.

## 1.2 ГИС технологияларининг умумий тавсифи

Бошқа муҳим савол география ахборот технологиялари нима? География ахборотни тўплайдиган ва у билан ишлайдиган технологиялардир. Ишлатиладиган воситаларга кўра уларни асосий З та гурухга ажратиш мумкин:

**1. Глобалпозиционлитизим** (Global Positioning System GPS). Ер атрофида айланиб турган сўнъий йўлдошлардан иборат бўлган тизимдан юқори аниқликдаги сигналларни тарқатиб туради. Улар маҳсус қабул қилувчи воситалар ёрдамида ерда қабул қилинади ва жойнинг координаталарини ўлчашга ёрдам беради<sup>2</sup>.

**2. Масофадан туриб маълумот тўплаш тизими.** Ер атрофида айланиб турган сунъий йўлдошлардан атмосфера ва ер юзаси тўғрисида маълумотлар тўпланади. Бундай йўлдошлар хилма хил ва уларда ўрнатилган асбоблар нурнинг турли спектрларини қайд этиб кўп фойдали маълумот олиш имкониятга эга. Ерга ушбу сигналлар етиб боргач улар рақамли кўринишга келтирилиб сақланади ва турли ташкилотларга тарқатилади<sup>2</sup>.

**3. География ахборот тизимлари** (Geographic information system GIS). Географик ахборотни киритиш, сақлаш, қайта ишлаш, чиқариш ва тарқатиш учун мўлжалланган маҳсус ахборот тизими. Маҳсус дастурлаш тури деб ҳисобланади. География ахборот тизимларида компьютер ва бошқа техникавий воситалар, маълумотлар, фойдаланувчи бир бирига боғлиқ ушбу тизим маълумотларидан турли хил масалаларни ечишда, қарорлар қабул қилишда ва турли ислоҳотларни амалга оширишда ёрдам беради. География ахборот тизимлари ахборот тизимларининг маҳсус тури ва бошқа ахборот тизимлар каби маълумотлар базасида сақланиб турган ахборотни кўшиш, айриш, топиб бериш, таҳлил қилиш ишларини бажаради. Лекин улардан фарқ қиласдиган томони у ер юзасида нима ва қаерда бор деган маълумотни идора қиласди. Фақат География ахборот тизимлари харита ва ер тўғрисидаги тасвирлар билан ишлай олади<sup>2</sup>.

Демак география ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари:

1. География ахборотни таҳлил қилиш йўли.
2. Ахборот тизимларининг маҳсус тури.
3. Фазовий ва ҳудудий ахборотларни таҳлил қилиш усули.
4. Маълумотларни саклаш ва тарқатиш усули.

<sup>2</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. Стр. 20-25.

5. География ахборот эса:

- харита ва жой тўғрисидаги маълумотлар тўплами
- улар орасидаги алоқалардан иборат

Компьютер технологиялар ўзлаштирилгач картография ва геология фанларида ҳамда амалиётида катта қулайлик яратилди ва бундай ўзлаштиришнинг ижобий томони янги имкониятларни очишдадир. Улар қуидагилар:

1. Рақамли ахборотни бир хил тарзда сақлаш.
2. Рақамли ахборотни бир хил тарзда кайта ишлаш.
3. Рақамли маълумотларни яратиш.
4. Интернетда керакли маълумотларни излаш ва тарқатиш.
5. Рақамли ахборотни тасвирга айлантириш.
6. Кайта ишлаш тезлигини ва самарадорлигини ошириш.

### **1.3 География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари**

Компьютердан фойдаланиш афзаллиги уларда маълумотларни сақлаш, топиб олиш, улар билан ишлаш, юбориш, қабул қилиш, экранда кўрсатиш осонроқ ва тезроқдир<sup>3</sup>.

География ахборот тизимларни таърифлайдиган бўлсак бунда албатта иккита томонига эътибор берамиз:

1. Компьютер тизимини, яъни компьютер, турли техникавий воситалар, маълумотлар, дастур ва улар билан ишлайдиган мутахассислар ташкил этади. Бошқа соҳаларда ишлатиладиган компьютерлардан фойдаланилади. Фарқи шундаки география ахборот тизимида харита ва чизмалардан олинган маълумотларни компьютер ҳотирасига киритиш учун маҳсус сканер, дигитайзер ва чиқариш учун маҳсус принтер, плоттерлардан фойдаланишга тўғри келади<sup>3</sup>.

2. География ахборотни бошқа ахборотдан фарқ қиласидиган томони шундаки у бирорта координата тизимига боғлиқ ҳолда сақланади ва қайта ишланади. Шунга қараб харитадан, аэросуратдан олинган маълумот албатта координата тизими билан биргаликда компьютерга киритилади ва сақланади. География ахборот тизими шундай кўшимча воситаларга эга бўладики, улар ёрдамида география ахборотни экранга чиқариб беради, ўзгартиради, майдонни хисоблаб беради, битта проекция ва координата тизимидан бошқасига ўтказади, турли хил ўлчовларни бажариб беради, жой хариталарини бирлаштириб кўрсатади ва бундай функциялар фақат География ахборот тизимида мавжуд .

Ундан ташқари анча мураккаброқ ишларни ҳам бажариш имкониятлари бор, яъни қаерда ва нима борлигини излаб беради ва шу асосда жойнинг идора

---

<sup>3</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-20-25.

қилишда маслаҳат берувчи бўлади ва жойнинг бирорта мақсад учун қулайлигини баҳолаб беради.

Махсус дастурлаш тури ҳиосбланади ва География ахборот тизимнинг ҳудудий таҳлил қилиш функциялари дастурнинг муҳим қисмини ташкил этади.

Бундай қиммат баҳо технологиялар ва маълумотлар кимга ва нима учун керак? деган савол ҳам пайдо бўлиши мумкин Ҳудудий жараён ва ҳодисаларни ўрганадиган фанларда “қаерда ва нима бор?” савол оддий бўлиб қолган. Бундан ташкари газ, телефон, электр, сув тармоқлари, кабелли телевидения билан ишлайдиган ташкилотларга ҳам ушбу маълумот керак. Шундай ташкилотларда кўп мижозларга ҳизмат кўрсатиш учун турли ахборотдан фойдаланилади, яъни ҳамма бор техникавий воситалар, қувурлар, инфратизимнинг бошқа элементлари, тизимлар катталиги ва узунлиги тўғрисида тўлиқ ва янги маълумотларга муҳтож бўлиб, шу маълумотлар асосида улар ишни бошқариш ва такомиллаштириш йўлларини топишга ҳаракат қилинмоқда. Ушбу маълумотлар бошқаларга ҳам керак бўлиб қолиши мумкин, масалан, телефон тизими қаердан ўтганлигини ўрганиб, сув билан таъминлаш тармоқларини қазиш ишларини унумли ва безарар олиб бориш мумкин<sup>4</sup>.

Транспорт ташкилотлари йўл ҳолатини, светофор ва йўл ҳаракати белгиларни назорат қилишда, кўнгилсиз автомобил ҳодисаларини олдини олишда шундай маълумотларга таянгани мақсадга мувофиқдир. Энг қулай ва қисқа йўлни, транзит жойларни аниқлашда география ахборот тизимининг ўрни бекиёсдир. Геопозицион тизимлар ва география ахборот тизимлари ривожланган сари улардан фойдаланиш йўллари кўпайиб бормоқда.

Қишлоқ хўжалигига география ахборот тизимларидан фойдаланиш мисоллари ҳам жуда кўп ва даладаги ишларни идора қилишда ва режалаштиришда, ўғит ва култиватсия ишларини олиб бориша уларнинг қулайлиги яхши маълум. Шундай усуслар аниқ қишлоқ хўжалик технологияси деб номланади. Бу рўйхатни давом эттириш мумкин ва кейинги бобларда улардан айримларни батафсил кўриб чиқамиз<sup>4</sup>.

Демак, география ахборот тизим билан ишлашда кўйидаги жараёнларни бажариш лозим<sup>4</sup>:

1. Муаммони география ахборот тизимда эчиладиган ҳолда аниқлаш,
2. Махсус дастурдан ва компьютердан фойдаланиш,
3. Рақамли маълумотни яратиш ёки топиб олиш,
4. Маълумотлар базасини барпо этиш,
5. География ахборотни таҳлил қилиш,
6. Натижаларни таърифлаш ва уларни кўрсатиб бериш.

<sup>4</sup>Bhuian Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. Стр. 25-40.

Тайёр бўлган география ахборот тизимлардаги имкониятлардан фойдаланиш қатори уларни кенгайтиришни, янгиларини қўшиш ва текширишни ҳам назарда тутмоқ лозимдир. Шу соҳага ўз фаолиятини бағишилаган мутахассис География ахборот фанини ва қабул қилинган ёки изланиб турган назарияларни ва ғояларни батафсил ва чуқур ўрганиш керак. География ахборот асосида турли изланишларнинг хуқуқий асосларини, иқтсодиётини ва ахборот ҳимоясини ҳам ўрганиш фойдалидир<sup>5</sup>.

### **Назорат саволлари:**

1. ГИС технологияларининг умумий тавсифи?
2. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли?
3. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари?
4. ГИС нинг дастурий воситалари?
5. Дастурий ГИС - пакетларнинг вазифалари?
6. ГИС доирасида дастурий пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичлари?
7. ГИС-дастурий пакетларининг имкониятлари?
8. ГИС-дастурий пакетларининг асосий хусусиятлари?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

---

<sup>5</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. Стр. 25-40

## **2-мавзу: Маълумотлар базаси ва уларни компьютер технологиялари ёрдамида яратиш**

**Режа:**

1. Маълумотлар ва информаялар ҳақида умумий тушунчалар.
2. Кузатиш усуллари.
3. Дистанцион кузатиш усуллари.

### **Таянч иборалар:**

Информация, маълумот, дастур, аерокосмик, хомашё, объект, мониторинг, ахборот, хабар, белги, информтика, спутник, картография.

Соҳа мутахассисларининг таъкидлашича асос, далил, аломат, белги, ахборот, хабар, факт кабилар инфомациянинг ташкил этувчилиари. Маълумотлар автоматлаштирилган геоинформацион тизим (ГИС) таркибида ва ундан ташқарида мавжуд бўлиши мумкин.

### **2.1 Маълумотлар ва информаялар ҳақида умумий тушунчалар**

ГИС таркибида муҳитидаги маълумотлар деганда ўлчаш ва кузатиш натижалари тушунилади. Уларнинг учта ташкил этувчиси мавжуд: объектни тасвирловчи, таърифловчи ёки изоҳловчи атрибулари (белгилари), предметнинг фазовий ўрнини белгиловчи географик маълумотлар; вақт ва замонни билдирувчи ахборотлар.

Шундай қилиб, маълумотлар - бу инфомацияни шакллантирувчи ва уни келтириб чиқарувчи “хомашё” бўлади. Улар инфомациянинг атрибулари (ташкил этувчили) ҳисобланиб, факт, далил ва тушунчаларни акс эттиради. Бошқача айтганда маълумотлар бу инсон иштирокидаги автоматик воситалар ёрдамида ишлаб чиқариш учун ярайдиган (қўл келадиган) тарзга келтирилган инфомация .

**Информация** –амалий маълумотлар ва улар орасидаги муносабатлар тўғрисидаги билимлар мажмуи<sup>6</sup>.

Информатика –инсоният, жамиятнинг маданий, сиёсий, ижтимоий, илмий ва ишлаб чиқариш фаолиятида топиш, танлаш, сақлаш, узатиш, ўзгартириш ва қўллаш қонуниятларини ўрганувчи фан. У инсон томонидан ишлаб чиқаришда ва ижтимоий ҳаётда фойдаланиладиган ресурс турларидан бири ҳисобланади

**Информация** уч хил бўлади: қўшимча (ёрдамчи), визуал (кўзга кўринадиган) ва априор (назарий, тажрибада синалган)<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#). DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-50-60

Бирламчи информация бевосита ўлчаш, тасвирга олиш ва кузатиши натижасида олинади. Масалан, ҳавонинг ҳарорати, босими, намлиги, ифлосланганлиги тўғрисида олинган маълумотлар бирламчи информация бўлади. Қайта математик ишлаб чиқилган информация (сув баланси, иссиқлик баланси) иккиламчи ҳисобланади.

Информация геологик ёки картографик усуllibарда аниқ бир худуд, жой, ландшафтга тиркалган (боғланган) бўлиши керак. Информация тўпланиш усулига қараб назарий ва тажрибавий, назорат ёки ўлчаш жойига қараб, жойида ўлчанган ёки ҳисоблаб топилган, қўлланилган техник воситага қараб - асбоб воситасида ўлчанган, кўриб кузатилган, тавсифи бўйича, миқдорга ва сифатга тегишли бўлади.

## 2.2 Кузатиш усуllibари

Кузатиш усуllibарини қуидагича фарқлаш қабул қилинган<sup>7</sup>:

1) Бевосита (контактли), яъни, бу ҳолатда тадқиқотчи бевосита кузатув ва ўлчаш ишларини олиб боради.

2) Билвосита (воситали) - масалан, маҳсус датчиклар ёрдамида физик маълумотларни олиш.

3) Дистанцион (контактсиз) - аэро, космик фото-тасвирлар, позитсион ўлчовлар.

## 2.3 Дистанцион кузатиш усуllibари

Космосуратларнинг хоссалари: Космосуратлар коинотда учайдган космик аппаратлар орқали олинадиган хужжатdir. Бу аппаратлар ер юзининг хар хил ландшафт шароитларини ифодалаб беради.

Космосуратларнинг хозирги вақитда қўйдаги хоссаларини: объективлик, обзорлиги, интеграцияланиши, генерализацияланиши, истиқболлик, дескретлилик ва ўзгарувчанликни киритиш мумкин<sup>7</sup>.

**Объективлик** – объект тасвирларининг геометрик жихатдан турлилигини исботловчи космосурат хоссасидир.

Бу хоссалар фотосуратларнинг кўриниш қобилятига юқори даражада ўхшашлигига фотосурат спектралларининг тўғри танланганлигига, фотоплёнкаларнинг сезирлигига, атмосферанинг оптик хоссасига, суратларни масштабига ва режмига харакатдаги космик кемаларни күёшга нисбатан айланиш шароитига боғлиқ .

**Объективлик** – биринчидан космосуратлардаги табиий объект ва геологик жараён тасвирларнинг тўғрилигини текшириш иккинчидан келажакда буларни таққослаш учун геологик маълумотлар ҳажимлари ва хиллари билан тўлиқ таъминлашдир.

<sup>7</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#). DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-60-75

**Обзорность – (оидинлик)** – бир хил табиий шароитда ва системада суратга тушириш имконияти бўлган катта майдонларнинг тасвирини бир вақитнинг ўзида анализ қилишни таъминловчи космосуратларнинг асосий хоссасидир. Космосуратларнинг обзорлиги тасвирларнинг масштабига тасвир майдонига, кадрларнинг катта-кичкликлигига инсоннинг кўра билиш қобилятига боғлиқ. Баланд орбитадан 2000-60000-100000 км дан съёмка қилинганда суратга олиш объектлари – ер юзасининг кўринган ҳамма қисмини ўз ичига олади. Ўрта орбитада 600-2000км да ўтказилган тасвирнинг кенглик полосаси минг квадрат километрга етади. Обзорликнинг катталлашишига катта структура элементларини (разломлар, глобал ва регионал структуралар ва уларнинг фазодаги ўзаро муносабатларининг, хар хил ва бир хил геологик объектларини ўрганишга ёрдам беради. Кенг обзорлилик фотосуратларнинг хар хил қисимларининг хар хил масштабда эканлигини кўрсатади<sup>8</sup>.

**Интеграция** – (бир шаклга келтириш) тасвир баландлигининг ошиши билан ҳар хил иккинчи даражали элементларни бирлаштирувчи ва ягона системага келтирувчи фотосуратларнинг хоссасидир.

Интеграция паст баландликда ўтказилганда тасвирларда аникланиши мумкин бўлмаган объектларнинг геологик структурасини мустақил табиий объектлар ўртасидаги ўзаро алоқаларини ойдинлаштириш ва бошқа геологик жараёнларни ўрганади. Интеграция даражаси тасвир масштабига, фотосуратларнинг хал қила билиш даражасига боғлиқ.

Кичик – кичик объектларни бир бутун қилиб интеграция қилинган жойлардаги элементларнинг хал қилиш қобиляти ошади. Натижада уларда нур ва соялар янгидан тақсимланади., объектларнинг оптик майдонлари ўзгаради.

Натижада катта геологик структураларни (пликатив ва дизюнктив) литологик ва петрографик тоғ жинси бирлашмаларини (ассоциаларини) тахлил (дишифрировка) қилиш сифатини оширади. Тажрибалар кичик, ўрта ва йирик масштабли космик суратлар шу масштабли геологик ва бошқа хариталарга нисбатан кўпроқ маълумотлар беришини кўрсатади<sup>8</sup>.

**Генерализацияланиши** – объект тасвирларини асосий мазмунини ифодаловчи космик суратларнинг ўзига хос хоссаларидир.

Объектларнинг генерализацияланишига тасвирнинг проекция хоссалари масштаб, атмосфера – оптик шароитлари таъсир қиласиди.

Ҳар хил геологик объект ва ландшафт элементлари маълум катталикка ва равшанлика эга.

---

<sup>8</sup>Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-80-90

Космик сурат масштабининг кичиклашиши ва парвоздаги кема баландлигининг ошиши билан катта – катта геологик объектлар яхши кўриниб, кичиклари кўринмаса, сурат масштабини катталаштириш керак.

Генерализацияланиш билан бир вақитда ҳар хил объект тасвиirlари орасидаяққол кўринган фарқлар кўпаяди.

**Истиқболлилик** – нурлар тасвирида сувли қатlam ва бўшоқ жинс қатламлари тагидаги геологик элементларни ифодаловчи космосуратлар хоссаларидир. Тажрибалар космик суратларнинг масштаби ва ҳал қилиш қобиляти қанчалик кичик бўлса, спектрал ва геометрик генерализацияси шунча юқори бўлади. Натижада чуқурликдаги структуралар яхши тахлил қилинади.

**Дискретлилик** – табиий объектларни тахлил (дешифриравка) қилишни таъминловчи космосуратларнинг муҳим хоссасидир<sup>9</sup>.

Объектларни бир – бири билан таққослаш вақтинча, спектрал ва фазовий дискретлилик имконияти билан аниқланади. Вақтинча дискретлилик вақти – вақти билан ўтказиладиган тақорий съёмкалар вазифасига киради. Бунда ўрганиш воситаси асосини теливизион системалар ташкил қиласи. Спектраль дискретлилик эса объектларни аниқлашга асосланган. Юқори дискретлилиқда ёмон ифодаланувчи маълумотлар олинади. Кичик дискретлилиқда эса уларнинг аниқлиги камаяди ва спектрал белгиларбўйича аниқлаш имкони жуда пасаяди. Фазовий дискретлилик жойлардаги элементлар миқдорини аниқлашга ёрдам беради. Дискретлилик хоссалари (фотография, теливизион, сканер) тасвир системасининг жуда кичик геологик объектларни суратга олиш қобиляти билан аниқланади. Космосуратларнинг ҳал қилиш қобиляти қўйдагича ифодаланади: фотоаппаратлар учун 10-250м сканер системалар учун 80-27000м, теливизион оптик системалар учун 80-35000м атрофида бўлади<sup>9</sup>.

**Ўзгаруучанлик** – ўрганиладиган объектларнинг характер ва ўзгариш даражасини тасвировчи космик суратларнинг хоссасидир. Бу вазифалар объектларнинг кичик зона спектрида кўп зўонали тасвиirlарни ўрганиш натижасида ҳал қилинади. Шу йўл билан объектларнинг физик хусусиятлари аниқланади. Бир хил тасвир системасида ҳар хил вақтда туширилган космик суратлар комплекси объектларнинг эрозин, денудацин, гравитацион сел кўчиш, ер қимирилаш, механик ва антропоген жараёнлар ўзгаришини тасвиirlайди. Бу суратларда ландшафтларнинг ўзгарувчанлиги элементларни, хаво массаларининг харакатини, қор ва муз қопламларининг динамикаси, вулканлар фаолиятини, атмосфера ва океанларнинг ифлосланиши, ёнгин ва сув тошқинларини, буронларни аниқлаш мумкин<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#). DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-100-200

Ўзгарувчанликни ўрганиш ҳозирги замон геологик жараёнларни ва уларнинг йўналиши аниқлашга ёрдам беради.

Ер усти усулларига: геологик хариталаш, геокимёвий, геофизик, минералогик қидириш усулларига бўлинади<sup>10</sup>.

Ўрганилиши режалаштирилаётган майдонлардаги фойдали қазилмалар чегаралари ва аномалияларини тарқалиш қонуниятларига қараб қидириш усуллари қўйдаги усулларга бўлинади; геологик хариталаш, минералогик, кимёвий, геофизик, дистацион қидириш усулларига бўлинади.

Информациянинг кенг қамровлиги, аниқлиги ва ишончлилиги ниҳоятда муҳим.

Баъзи бир ҳолларда бирламчи маълумотлар зиддиятли, ортиқча бўлади ва шу сабабли нотўғри хулоса чиқаришга олиб келади. Ҳосил бўлган зиддиятларни ечиш ва тушунтириш мураккаб ва кўп ҳолларда ечими йўқ муаммо бўлиб қолади<sup>10</sup>.

Замонавий компьютер технологияларни баъзи бир муаммоларни эчимини топиш имконини яратди. Унутмаслик керакки, бу шунчаки бир восита. Информациядан малакасизлик ёки билимсизлик туфайли фойдаланиш жиддий, баъзида тузатиб бўмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин. География фани ва унинг алоҳида тармоқларининг асосий вазифаси мавжуд тўпланган информацияни тушуниб этиб, турли масалаларни ечимини топишда фойдаланишdir.

Хилма-хил тематик харита, маълумотномалар тўплами ва атласларни яратиш учун информацияни тўплаш, уларга бериш, таснифлаш зарур. Бунинг учун замонавий информацион тизимларни ташкил этувчи барча компьютерлар, информацияни киритиш ва чиқаришни таъминловчи замонавий автоматлаштирилган воситалардан фойдаланиш мақсадгага муофиқ бўлади.

Рақамли картография, информатиканинг усул ва воситаларини, компьютер графикаси, дистанцион аэрокосмик воситалар, глобал спутникли (йўлдошли) навигация тизимларини ривожланиши замонавий географик информация тизимларини яратиш имконини беради.

<sup>10</sup> Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 under [CC BY 3.0 license](#) DOI: 10.5772/1944 Edited Volume. стр-100-200

**Назорат саволлари:**

1. ГИС технологияларининг умумий тавсифи?
2. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли?
3. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари?
4. ГИС нинг дастурий воситалари?
5. Дастурий ГИС - пакетларнинг вазифалари?
6. ГИС доирасида дастурий пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичлари?
7. ГИС-дастурий пакетларининг имкониятлари?
8. ГИС-дастурий пакетларининг асосий хусусиятлари?

**Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

### **З-мавзу: Micromine, GeoSoft, Surpac дастурларида геологик моделларни яратишнинг асосий турлари**

**Режа:**

1. Геологияда модельлаштиришнинг турлари.
2. Геология соҳасида модельлашнинг афзаликлари.
3. Математик модельларнинг турлари.

#### **Таянч иборалар:**

Модел, ГИС маълумотлар базаси, математик модельлар, векторли модельлар, фазовий модельлар, картографик модельлаштириш, харита, маълумот, дастур, объект, спектал таҳлиллар, ахборот, ҳабар, белги, спутник, проекция, модул.

#### **3.1 Геологияда модельлаштиришнинг турлари**

“Модел” атамасидан геоинформатикада ҳар хил йўсинларда фойдаланилади. Геотизимларнинг мавжуд объектлари уларнинг рақамли ва графикавий маълумотларни таҳлил қилиш ва файлларнинг форматлари модельлар билан боғлиқ масалалар ҳисобланади<sup>1</sup>.

Модел маълум бир тилда (табиий, математик, алгоритмик) ёзилган муайян бир объект ёки воқеа ҳақидаги гипотеза ёки фараз тўғрисидаги инсонда шаклланган билимлар мажмуидир. Бу билимлар ҳеч қачон мутлоқ бўлмаслиги ва фаразлар баъзи бир ҳолатларни инобатга олмай қолиши сабаби борлиқдаги модел тузимини тахминан ифодалаш мумкин бўлади. Ана шу сабаблар бартараф этилса, модел шунчалик ўхшаш ва қўйилган мақсадга мувофиқ бўлади.

Қўйидаги мақсадларда модельлаш ишлари амалга оширилади<sup>1</sup>:

- тизимнинг бўлажак ҳолати ёки ўзгаришини прогнозлаш;
- идеал устида тадқиқот олиб бориб, олинган натижаларни модельлаш
- тизимиға қўллашни талқин этиш;
- мутахассисларни ўқитиш ва машқ қилдириш.

Жамият ривожида модельлар алоҳида ўрин тутади. Кези келганда ҳар қандай илмий техник ҳисоблар (устуворлик, мустаҳкамлик, ишончлилик, хавфсизлик, аниқлик ҳисоблари) муайян модельлашнинг мавжуд турлари ҳисобланади.

Модельлашни ташкил этиш схемаси келтирлган. Узлуксиз чизиқлар билан ажратилган контурдаги унсурлар ёки дастурий таъминотни ташкил этувчилари ёки информатикани ўрганиш обектлари ҳисобланади<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Richard H. Grossong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 40-70

### **3.2 Математик моделларнинг турлари**

Моделлашнинг қуидаги афзалликлари тан олинган:

-тежамкорлик (мавжуд тизим ресурсларидан оқилона фойдаланиш);

-гипотетик, яъни амалда ҳали татбиқ этилмаган обьектларни моделлаш имкониятлари мавжудлиги;

-жойида тикланмаган хавфли режимда ишлайдиган обектларни ифодалаш;

-вақт ўлчамини ўзгартириш имконяти борлиги;

-умумий қонуниятларни аниқлаш туфайли прогноз қилиш дара-жасининг катталиги;

Тузилган моделдан амалда фойдаланиш учун у олдин маълум бир мезонлар асосида синовдан ўтказилади<sup>2</sup>.

Математикада моделлар қуидагича таснифланади;

-статистик ва динамик;

-дискрет ва узлуксиз;

-детерминатсияли, стохастик ва ноаниқ;

-чизиқли ва ночизиқли;

-турғун ва нотурғун;

Статистик моделлар ўтиш жараёнлари тез сўнувчи тизимларга мос бўлса, динамик моделлар мураккаб математик формуулаларда ифодаланади. Дискрет тизимлар чекли тўпламлар ҳолатида бўлиши мумкун ва улар дискрет вақт мобайнида ўзгариб боради<sup>2</sup>.

Узлуксиз тизимлар траекториясига дефференцинал тенгламаларда ўз ифодасини топади.

Детерминациялашган тизимларнинг якуний маҳсули маълумотларни тизимга киритилиш ҳолати билан белгиланади.

Сифати унчалик яҳши аниқланмаган тизимлар учун ноаниқ тўпламлар назарияси усулларидан фойдаланилади.

ГИС ни ишлаб чиқиш учун маълумотлар моделини танлаш муамосини ечишга тўғри келади<sup>3</sup>.

Моделлашнинг асосий турларидан бири математик моделлар (ММ) дир. Обектнинг математик модели математик кўрсаткичлар ва улар орасидаги муносабатларнинг мажмуйи болиб, обектнинг хосса ва хусусиятларини ўзига ўхшаш даражада ифодалайди.

<sup>2</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 70-75

Моделларга қўйилган талабларнинг хилма-хиллиги ва мураккаблиги уларни қониқтириш учун келиширилган ҳолда моделни танлаш орқали амалга оширилади. Бу ҳолат қўлланиладиган моделлар турини кўпайтириб, адаптив моделлашни ривожлантиришга олиб келади. Масалан, функционал ва структуравий моделлар<sup>3</sup>.

Лойиҳалаш жараёнларида объектни ишлатиш қонуниятларини ифодаловчи моделлардан фойдаланилади ва бундай моделлар функционал моделлар дейилади.

### **3.3 Геология соҳасида моделлашнинг афзаликлари**

Намунавий функционал модел информацияни ўзгартириш жараёнини ифодаловчи тенгламалар тизими ҳисобланади.

Объектнинг геометрик шакли, ўлчами ва унсурларнинг фазовий жойлашишини ифодаловчи моделлар структуравий моделлар дейилади ва улар графиклар, матритсалар, рўйхатлар шаклида келтирилади<sup>3</sup>.

Моделлар қуидагича тақдим этилади: инвариантли, алгоритмик, аналитик ва графиковий<sup>3</sup>.

Ана тик ва алгоритмик шаклдаги моделларда топилган эчими-нинг скини усуллари тенгламаларга ёки уларнинг алгоритмларига оид бўлади. Алгоритмик моделлар ичida имитатсион моделлар асосий ўрин тутади. Улар информатсион жараёнларини имитация қилишда энг қулай восита ҳисобланади. Моделларга, одатда, адекватлилик, универсаллилик ва самарадорлик талаблари қўйилади.

Модел маълум бир маъқул аниқлик билан обектнинг мавжуд хоссаларини акслантиrolса адекват бўлади. Объект ва моделнинг кўрсаткичларининг ўхшашлик даражаси унинг аниқлигини баҳолайди<sup>2</sup>.

Моделнинг универсаллиги унинг таркибига киритилган информациянинг ташқи ва ички параметирлари сони билан баҳоланади. Моделнинг самарадорлиги эса уни амалга ошириш учун сарф бўладиган ҳисоблаш ресурслари ва эҲМ хотираси ҳажми билан аниқланади<sup>3</sup>.

Объектни моделлаштириш учун аввал уни унсурларининг модели қабул қилинади. Бу жараён умуман олганда, форматлаш маган жараён.

Шунинг учун ҳам унсурларни моделлаштириш мутахассислар томонидан экспериментал тадқиқотлар ва воситалар ёрдамида амалга оширилади.

Унсурларнинг функционал моделларини тузиш усуллари назарий ва экспериментал (тажрибавий) га бўлинади.

<sup>3</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 90-120

Кўпинча операциялар эвристик тавсифга эга бўлганлигига қарамай, хилма-хил объекларнинг моделларини яратишнинг умумий тартиб ва қоидалари мавжуд. Шунга биноан моделлаш усуллари кўйидаги босқичларни назарда тутади<sup>4</sup>

1. Объектнинг моделида аксланадиган хоссаларини танлаш, яъни бўлажак моделнинг универсаллик даражасига бўлган талаблар белгилаб олинади.

2. Моделланадиган объектнинг хоссалари тўғрисидаги априор информациялар тўпланади.

3. Моделнинг умумий кўринишдаги математик тенгламаси аниқланади.

4. Модел параметрларининг сон қийматлари ҳисобланади.

5. Қабул қилинган моделнинг аниқлиги ва адекватлик чегараси баҳоланади<sup>2</sup>.

6. Моделлар библиотекасидан фойдаланиш учун қабул қилинган шаклда модел тақдим этилади.

ГИС масалаларини эчиш учун моделлаш жараёнлари ва ўлчамининг турларини танлаш қабул қилинган тартибда амалга оширилади.

ГИСнинг асосий функцияларидан бири моделлаштиришdir. Назарий тадқиқот усуллари айнан моделлаштиришга асосланган<sup>4</sup>.

Геологияда моделлаштиришнинг қўйидаги турлари мавжуд:

-картографияга тегишли бўлмаган моделлар. Улар учун маълумотларни фазовий таянтирилиши муҳим эмас;

-объектлар ёки воқеликнинг фазовий ҳолатидан фойдаланилдиган моделлар.

Биринчи гурӯҳ моделларга статистик ҳисботлар, фазовий маълумотлар таҳлили (вариацион қаторнинг статистик кўрсаткичларини ҳисоблаш). Дисперсион ва дискриминант таҳлил ва бошқалар киради.

Геологик ўлчаш натижаларини корреляцион ва спектал таҳлиллари моделлаш жараёнида кенг қўланилмоқда.

Мураккаб тизимларни ифодалаш учун имитацион моделлаш усулларидан фойдаланиш яхши натижа бермоқда. Бунда биринчи босқичда геоинформацион тизимнинг маълум ҳолатлари имитацияланади. Мазкур моделлардан ҳам глобал даражада, ҳам регионал мақсадда фойдаланилса бўлади.

<sup>4</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 120-150

Масалан, имитацион модел сув ҳавзасининг трофик даражаси ўзгаргандаги унга бўлган критик энг катта юкламани аниқлашда қўл келади<sup>4</sup>. Бундай моделлар учун объектнинг фазовий тавсифлари асос қилиб олинади. Лекин бу маълумотларни координаталар системаси ва проекцияга таянтириш шарт эмас. Баъзи бир масалалар борки гидроэлектростанция қурилиши туфайли сув босган зоналарнинг моделини яратишда қўлланилади, унда модел жойга фазовий таянтирилган ва унинг рельефи инобатга олиниши муҳим бўлиб қолади<sup>5</sup>

ГИС моделларининг блоки таркибига муаммони йўналтирилган дастурлар тўпланиши ҳам мумкин.

Кўпинча амалий масалаларни ечиш учун маълум бўлган усуллар ва моделлар танлаб олинади. Улар билан ишлашда фойдаланувчи томонидан иловалар яратилади. Мавжуд дастурлар “Инвентаризация таҳлил-бошқариш” масалаларини ечиш имкониятини беради. Лекин, масалалар ва уларга мос келадиган моделлар кўлами шу даражада каттаки, бирорта ГИС ҳам уларнинг барчасини қамраб ололмайди. Шу сабаб замонавий ГИС ларда “бошқа дастурий муҳитга” ўтиш операцияси кўзда тутулган бўлиб, ҳисоблаш ишлари битгандан кейин бирламчи дастурга қайтилади. Математик картографик моделлар моделлашнинг маҳсус синфини ташкил қиласи<sup>5</sup>.

Хариталарнинг тематик мазмунини тузиш ва таҳлил қилиш учун хариталарни тузиш фойдаланиш тизимида математик ва картографик моделлар мажмуи моделлашнинг маҳсус синфига киритилган.

Маълумки, картографик моделлаштириш орқали ГИС да маълумотлар таҳлили қат-қатсимон тарзда олиб борилади Умуман олганда, маълумотлар таҳлили ГИС моделларидан бири ҳисобланиб, ГИС технологияларнинг ўзагини ташкил этади .

Моделлаш туфайли ГИС да автоматлашган тизимларда кўпгина аналитик операциялар бажарилади. Жумладан:

- маълумотларни форматдан форматга ўтказиш, векторли шаклдан растрли шаклга ўтказиш;
- проекцияларни трансформациялаш ва бошқа координаталар системаига ўтказиш учун ҳисоблар бажариш;
- ҳисоблаш геометрияси усулларини қўллаш;
- устма-уст келтириш;
- аналитик ва графоаналитик моделлар яратиш;

<sup>5</sup> Richard H. Grossong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 150-160

Ушбу аналитик операцияларни бажариш туфайли геоинформацион тизимларнинг муҳим вазифаси ҳисобланган ижро учун қарорлар қабул қилиш, прогнозлаш ва режалаштириш ишлари амалга оширилади<sup>5</sup>.

Геоинформацион тизимларда жойни рақамли моделлаштириш ва унинг рельефини таҳлил этиш кўзда тутилган. Бундай вазифа IDRISI геоинформацион тизимларда мавжуд<sup>6</sup>.

Умуман олганда, ГИС да фазовий маълумотларни ташкил этиш моделларига эътибор ошиб бормоқда. Геоинформатика деганда геотизимларнинг рақамли информацион моделларини тузиш ва тадқиқ этиш тушунилади.

Геоинформацион усуллар эса тадқиқот предмети воситаси сифатида қаралаётган моделлар, маълумот моделлари ва муайян объект моделларини ишлаб чиқиши назарда тутади. Муайян фазовий объектларнинг хоссалари ва улар тўғрисидаги маълумотларни ўзида мужассам этган фазовий информацион моделларнинг таснифини қуидаги иерархик тузилма (структуря) кўринишида тақдим этиш мақсадга мувофиқ бўлади<sup>6</sup>:

- воқеаликни ифодаловчи концептуал моделлар;
- фазовий объектлар моделлари;
- фазовий маълумотлар моделлари;
- маълумотлар базасини бошқариш тизимишни модели;
- геофазовий моделлар.

Воқеликнинг хилма-хил хоссаларига асосланган ва уни интерпретация ва таҳлили учун зарур бўлган фазовий информацияни тақдим этишининг З та концептуал моделли иерархик таснифнинг энг юқори босқичини белгилаб беради<sup>2</sup>:

Фазовий информаяларнинг концептуал моделлари.

- объектнинг ориентацияланган модели;
- чизиқлар ва тугун нуқталар ёки тўр кўринишидаги моделлар;
- географик майдон кўринишидаги моделлар.

Бу моделлар геотизимларни тадқиқ этиш ва географик информацияни визуаллаштиришда қўлланиладиган географик моделлар билан яхши чиқишиди. Объектнинг - ориентацияланган модели воқеаликни моделлаш учун жуда мос келади ва ҳодисани индивидуаллигини кўрсатади.

<sup>6</sup> Richard H. Grossong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 150-160

Объектнинг шакли ва ўлчамлари уларнинг тематик интерпретацияси ва қабул қилинган масштаб билан белгиланади.

Объектларнинг чегаралари уларни семантик тавсифларининг алмашувини белгилайди, аммо ўрнини аниқлашда муаммо пайдо бўлиши мумкин<sup>6</sup>.

Тўр шаклидаги моделлар транспорт сув оқимларини тақдим этиш ва ўрганиш ҳамда уларни оптималлаштиришда қўл келади. Модел фазовий объектлар ва жараёнларни геометрик ўзаро боғланган тўрлар шаклида кўрсатади ва уларнинг таҳлили учун топологик алоқалар янада аниқроқ тасвирланиши талаб этилади.

Географик майдонлар модели мавжуд ва узлуксиз географик тақсимотларни тадқиқ этиш ва кўрсатиш учун қўлланилади. Дарҳақиқат, баъзи бир географик маълумотлар узлуксиз ўзгариб боради (ер юзасининг баландлиги, ҳавонинг босими, харорати). Бундай моделлар яхлит туташ тарзда тарқалган объектлар ва ҳодисаларни тақдим этиш имкониятини беради. Лекин, улар олинган ўлчовларнинг дискреплиги ва семантик кўрсаткичларини интерполяциялаш усулини танлашга боғлиқ бўлади<sup>6</sup>.

Ўзгарувчанликнинг узлуксизлигини кўрсатиш учун ҳар хил усуллардан фойдаланилади<sup>6</sup>.

Масалан:

- алоҳида нуқталарда ўлчанган параметрларни интерполяциялаш;
- профил чизиқлари ва изочизиқларни чизиш;
- тўр шаклидаги рақамли моделларни қуриш.

Хулоса қилиб айтганда, фазовий информаяцияларнинг концептуал моделларини танлаш объектининг таснифи билан боғлиқ. Масалан, транспорт масаласи билан боғлиқ табиий ресурсларни ифодалашда ҳар хил моделларга мурожат қилинади.

### **Назорат саволлари:**

1. ГИС технологияларининг умумий тавсифи?
2. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли?
3. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари?
4. ГИС нинг дастурний воситалари?
5. Дастурний ГИС - пакетларнинг вазифалари?
6. ГИС доирасида дастурний пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичлари?
7. ГИС-дастурний пакетларининг имкониятлари?
8. ГИС-дастурний пакетларининг асосий хусусиятлари?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

---

<sup>6</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 150-160

## **4-мавзу: Micromine, GeoSoft, Surpac дастурларида геологик уч ўлчовли (3D) моделлар яратиш (4-соат)**

### **Режа:**

- 4.1. Уч ўлчовли моделлар ҳақида умумий маълумотлар.
- 4.2. Геологияда уч ўлчовли моделлар имкониятлари.
- 4.3. Геологияда уч ўлчовли моделларнинг турлари.
- 4.4. Фазовий объектларнинг моделлари.

### **Таянч иборалар:**

Модел, ГИС маълумотлар базаси, математик моделлар, векторли моделлар, фазовий моделлар, картографик моделлаштириш, харита, маълумот, дастур, объект, спектал таҳлиллар, ахборот, ҳабар, белги, спутник, проексия, модул.

### **4.1 Уч ўлчовли моделлар ҳақида умумий маълумотлар**

Геоинформацион тизимларнинг кўрилган моделларида, асосан икки ўлчамли маълумотлар қўлланилди. Маълумотларга қараганда баъзи бир ГИС лар 2,5 ўлчамли фазода фаолият юритади Бунда Z белгиси рельефнинг рақамли модели орқали нуқтага (X, Y) атрибитив (аниқ бир белги) сифатида таянтирилган ҳолда учинчи ўлчам сифатида қўлланилган<sup>7</sup>.

Ҳозирги кунда интеграциялашган мавжуд информацион муҳит учун тўлиқ уч ўлчовли маълумотларга ўтиш амалга оширилмоқда. Ҳатто вақт параметрларини ҳисобга олган ҳолда кўп ўлчовли операцияларни бажариш ҳам мумкин бўлиб қолди. Атроф борликни ўзидай қилиб тасвирлашга бўлган зарурат уч ўлчовли моделлашга ўтишни тақозо этмоқда.

Сиртларнинг ҳажмий-фазовий моделини яратишда иккита бир-бирига принцип жиҳатдан ўхашаш бўлмаган ёндашув мавжуд.

Рельефнинг қиймати берилган нуқталар орасида растрланмаган учбурчаклар тармоғи асосида (TIN-моделлар) сиртнинг ҳажмли тасвири яратилади. Бу асосан геодезик триангуляция тармоғини эслатади. Ана шу принципликка асосан 3D Аналист дастури яратилган TIN учбурчакларнинг ростланмаган (тартибга келтирилмаган) тармоғи<sup>7</sup>.

Модел яратилиши керак бўлган топографик сиртнинг ўлчами тўғри бурчакли гридлар тўрларга бўлиниб, тўрнинг ҳар бир кўзи-ячейкаларга баландлик қиймати берилади. Бу қиймат интерполяциялашнинг бирор-бир усулидан фойдаланган ҳолда аниқланади. Ана шу принципиаллик асосида дастурлар ишлаб чиқилган.

<sup>7</sup> Richard H. Grossong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 180-205

Дастурлар билан ишлаганда визуаллаш - ЭХМ просессори экраныда тасвирни кўриш ва назорат қилиш учун дастурлардан фойдаланиш кўзда тутилган.

Кўриниб турибдики, кўпгина ГИСлар учун 3D моделлар мослашмаган. Шу сабабли Ер сирти ва унда жойлашган уч ўлчовли объектлар моделлари алоҳида шакллантирилиши мақсадга мувофиқ<sup>8</sup>.

Хариталар тузиш учун қўлланиладиган талайгина математик картографик моделлаш усуллари ишлаб чиқилган. Аммо кенг тарқалган ГИС пакетларнинг кўпчилигига мураккаб географик масалаларнинг фазовий-аналитик воситалари тўплами этарлича эмас. Фақат уларнинг баъзи бирларига маҳсус қўшимча модуллар киритилган бўлиб, улар асосий ГИС пакетлардан алоҳида қўлланилади.

3D хариталар уч ўлчовли моделлашнинг яққол намунаси. Бундай хариталар ГИС натижаларини фазовий-ҳажмий шаклда тақдим этишда жуда самарали ҳисобланади. Хаританинг сифати биринчи навбатда рельефнинг рақамли моделининг сийраксизланиш даражасига боғлик, чунки уч ўлчовли моделлашни амалга ошириш учун эр релефи сиртнинг ва ундаги объектларнинг моделлари яратилади. Фақат моделлашни бу тартибда бажаришда иккита муҳим масаланинг эчимини топиш керак бўлади<sup>8</sup>:

1. Объектлар геометриясини конструкциялаш;
2. Объектлар текстурасини (таркибий қисмларининг жойлашган тартибини) моделлаштириш<sup>8</sup>.

Жой моделининг геометриясини эр сирти рақамли модели тузилган координаталар системаси белгилаб беради. Маҳаллий тўғри бурчакли координаталар системасини танлаш жой ва ундаги обектлар моделиларини (тасвирларини) устма-уст келтириш (мослаштириш)ни осонлаштиради. Жой обьектлари устма-уст жойлаштирилган эр сирти моделини космик ва аэрофотосуратлардан тайёрланган ортофото- тасвир асосида яратиш мумкин. Бунинг учун рельефнинг рақамли модели тузилган сиртга ортофототасвир “кайдирилиши” керак. Бу жараён рельефни рақамли моделини жойнинг ортофототасвири билан текстуралаш дейилади<sup>8</sup>.

Аэро ва космик суратларни маҳаллий координаталар системасига ўтказиш рельефни рақамли модели ва жой электрон харитаси негизида уларни ортофототрансформатсиялаш жараёнида амалга оширилади.

<sup>8</sup>Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 201-205

Шунингдек, суратдаги белгили нуқталарнинг (позицион зондлаш) ўлчовларини қўллаб, аниқланган координаталаридан ҳам фойдаланиш мумкин.

Бундай уч ўлчовли моделлар қуйидаги имкониятларга эга<sup>8</sup>:

-Худуднинг фотореалистник тасвирини яратиш ва модел бўйлаб виртуал ҳаракатланиши (виртуал қўйилган информация яратиш).

-Шаҳар ландшафти маълумотларини таҳлил қилиш ва моделлаш имкониятини баҳолаш, бинолар ва бошқа объектларнинг моделларига ўзгаришилар киритиш, уч ўлчовли маълумотларни жалб қилиш орқали тематик харита қатламлари билан хилма-хил комбинатсияларни амалга ошириш.

Истиқболли уч ўлчовли топологик ГИС маълумотлар ва моделларни тақдим этиш усулларини тадқиқ этиш ҳамда уларни лойихалашнинг автоматик тизимлари лойихалари билан мослаш<sup>9</sup>.

Шаҳар фотореалистик моделининг ташкил этувчилидан бири жой обектларининг 3D моделларини геометрик объектлари тўғрисидаги информациялар 2D моделли хариталар, аэро ва фотограмметрик суратлар ҳамда жойлардаги ўлчашлар натижалари бўйича шакллантирилади. Шаҳарларнинг 3D моделини яратишда фотореалистик текстуралардан фойдаланиш самарали омил ҳисобланади. Уларни қўллашнинг қуйидаги иккита афзаллиги бор:

1.3.D моделларда қўлланиладиган фотореалистик текстуралаш атроф муҳитни мавжуд борлиқقا ўхшаш бўлган тасвирини яратисли имконини беради.<sup>9</sup>.

2. Текстуралаш геометрик моделда мавжуд бўлмаган информациини ўзида мужассамлаб, тасвирланаётган сиртларнинг деталлари ва яратилган материаллари ҳақидаги маълумотларни бера олади<sup>9</sup>.

Кўрилган усул нафақат реконструкция қилинган сирт, балки ҳай бир сирти мавжуд бўлган обьект билан аниқ амаллар (ўзгариши, таҳрир қилиш, ўчириш, атрибутив информацияни тиркаб қўйиш) бажаришни таъминлайди<sup>2</sup>.

#### **4.2 Фазовий объектларнинг моделлари**

Таҳлил натижаларини яхши ўйланган интерпретациялаш (талқин этиш) учун зарур бўлган географик информацияни тўплаш ва аниқлашда фазовий объектлар моделлари мавжуд объектларни ифодалаш учун асосий абстракция (фикран тасавурда) деб тушунилади.

Борлиқдаги объектларининг моделларини қуриш (рақамлар воситасида ифодалаш) бу мавжуд географик ҳар хилликни дискрет объектлар түпламига айлантириш (дискрептизациялаш) ҳисобланади.

Дискрептизациялаш усуллари ва фазовий маълумотларни ифодалаш хариталарда объектларни фазовий локализациясини тасвирлаш учун қабул қилинган.

Фазовий объектларни рақамлар воситасида ифодалаш қуйидаги-ларни ўз ичига олади <sup>9</sup>:

- объектнинг номланиши (идентификациялаш);
- объектнинг жойини кўрсатиш ва таърифлаш (локализация);
- хоссаларининг миқдор кўрсаткичи ва сифат кўрсаткичларини белгилаб чиқиши;
- объектнинг атрофдаги бошқа объектлар билан фазовий жойлашишини баҳолаш.

ГИС да мавжуд борлиқдаги объект турларини рақамлар воситасида ифодалаш бу фазодаги объект ва жараёнларнинг жойлашишини идентификациялашнинг формал конструксиялари бўлиб, уларга мос келадиганларини аниқлашни танлайди, яъни маълумотлар базасида ифодаланадиган объект бу информацион моделлаш учун унсурларни танлашда ҳодисалар қаторидаги энг охирги унсури бўлади. Демак, маълумотлар базасидаги объект мавжуд ёки унинг бирор-бир қисмини рақамлардаги ифодасидир. Асосий формал моделлар фазовий каби тушунчаларга асосланган: нуқта, чизиқ, полигон, ҳажмли шакл, ячейка (тўр кўзи).

Юқорида қайд этилган моделлаш усуллари тақрибий ҳисобланади, чунки уларда мавжуд ҳолат ва ўзгаришлар ўзининг аниқ ифодасини топмайди. Шунга қарамасдан, тузилган модел фазовий объектлар билан худди рақамли информациялар түплами каби ишлашни давом эттириш имкониятини беради.

#### **4.3 Фазовий маълумотлар моделлари**

Ҳар қандай ГИС нинг маълумотлар базаси фазовий маълумотлар модели деб номланувчи лазовий маълумотларнинг рақамлар ифодасидан иборат. Шундай моделлар мавжуд объектларни рақамлар тарзидағи формаллашган ифодасининг мантиқий қоидаларини акслантиради <sup>10</sup>.

Анъана бўйича фазовий маълумотларнинг таянч моделларини алоҳида ажратилади:

<sup>9</sup>Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 205-210

- векторли моделлар. Улар топологик векторли ва нотопологик векторли моделларга бўлинади;
- растрли моделлар;
- регуляр - ячейкали моделлар (растрли моделларга ўхшаш моделлар);
- квадратомик моделлар.

Маълумотлар базасини бошқариш тизимлари моделлари. Фазовий объектларнинг формат моделларини маълумотлар базасининг таркибий тузилишини ва уни компьютерда бошқаришнинг дастурий моделини белгилаб беради, қабул қилинган қоидаларга биноан ГИС файлда маълумотлар базасини бошқаришнинг мавжуд компьютерлаштирилган тизимлари асосида қурилади<sup>10</sup>.

Иофазалар моделлари ҳар бир тузилаётган ГИС ёки харита учун асос ҳисобланади ва ердаги объектлар ва жараёнларнинг ўзаро алоқаси, ўзаро ҳаракати ва фазовий жойлашишини тушунтриш. Таҳлил қилиш ва ифодалаш учун қўлланилади ГИСнинг асосий мақсади бўлмиш фазовий таҳлил ва фазовой моделлаш ҳар хил усулларда амалга оширилиши мумкин<sup>11</sup>.

Одатда, ГИСни қўллаш натижасининг маҳсули бўлмиш харита геотизими니 моделлаштириш ва тасвиrlаш воситаси ҳисобланади. Бирорқ карталардаги қатламлар билан компьютерда интерактив ишланганда харитада яққол мавжуд болмаган янги информация яратилисби мумкин.

ГИС маълумотлар базасида тақдим этилган маълумотлаи и жамлаб, математик қонуниятлар ёрдамида худуддаги баъзи бир жараёнлари моделлашни бажариш имкониятини беради. Гиперфазовий моделлаштириш усуллари кўп параметрли таснифлаш, абстракт юзалари тасвиrlаш, маълумотлари интерполяция ва экстрополяциялаш, жараёнларни экспериментал, прогноз ва ечимлар қабул қилиш моделларини яратиш ишларини ўзида мужассам этган. Замонавий компьютер технологиялари интерполяцияни ноанаънавий усулларда тақдим этишдан фойдаланган ҳолда (виртуал ва мультимедияли кўринишларда) динамик моделларини тузиш имкониятини беради. Уларнинг объектлари, ҳодисалар, белгилари ўртасидаги боғлиқлик ҳар хил воситалар билан ифодаланган (матн, мавзуу, графика ёки видео кетма-кетликлар) ўхшаш алоқа турларини бирлаштиришга шароит яратади.

---

<sup>10</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 230-25

Шундай қилиб, уч ўлчовли моделлаш жараёнининг таҳлилидан маълум бўлдики, сифатли ва ишончли маълумотларни 3D моделлаш учун тўплаш, қайта ишлаш ва қўллашнинг техник жи ҳатлари ҳам узок вақтлар муаммоли масала бўлиб қолаверади 3D-моделлаш учун зарур бўлган аппаратуралар ишлаб чиқилган ва улар кун сайин такомиллашмоқда. Ҳал қилиниши керак бўлган асосий долзарб масала бу хилма-хил маълумотлар, 3D-моделлари тузишнинг автоматлаштирилган технологияларини ишлаб чиқишидир<sup>11</sup>.

### **Назорат саволлари:**

1. ГИС технологияларининг умумий тавсифи?
2. Геология соҳасида ГИС технологияларининг роли?
3. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари?
4. ГИС нинг дастурий воситалари?
5. Дастурий ГИС - пакетларнинг вазифалари?
6. ГИС доирасида дастурий пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичлари?
  
7. ГИС-дастурий пакетларининг имкониятлари?
8. ГИС-дастурий пакетларининг асосий хусусиятлари?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

---

<sup>11</sup> Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4. стр. 310-33

## IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ


### 1-амалий машғулот: Micromine дастурига маълумотлар базасини яратиш ва эталон формага маълумотларни киритиш (2-соат)

**Ишдан мақсад:** Micromine дастурида намуна олинган нуқталарнинг координаталари, бурғилаш қудуклари, канава ва тоғлаҳимлари (шахта, шурф) дан олинган маълумотлар, рақамли топографик планшетлар, аерокосмик тасвирилаш ишлари натижалари асосида маълумотлар базасини яратиш.

**Масаланинг қўйилиши:** Геология қидирув ишлари босқичлари натижаларида олинган маълумотларни Micromine дастурига маълумотлар базасини яратиш ва эталон формага маълумотларни киритиш ва таҳлил қилинади.

**Ишни бажариш учун кўрсатма:** Одатда объект ҳақидаги барча маълумотлар лойихада сақланади. Лойихада намуна олинган нуқталарнинг координаталари, бурғилаш қудуклари, канава ва тоғлаҳимлари (шахта, шурф) дан олинган маълумотлар, рақамли топографик планшетлар, аэрокосмик тасвирилаш ишлари натижалари, фоторасмлар ва ушбу лойиха билан боғлиқ ҳар қандай бошқа маълумотлар киради. Шу ернинг ўзида объект ҳақидаги маълумотлар қўшимча равишда макрослар ва форматлар шаклида сақланади .

Дастур билан ишлашни бошлаш учун лойиха яратиш зарур. Мазмунан, Лойиха – бу оддий папка (директория) бўлиб, унда Сиз ҳамма зарурий маълумотни сақлайсиз. У дастурни ўзидан янгитдан яратилиши ёки уланиши мумкин. Лойихани яратиш ёки улаш учун файлдан фойдаланинг /Лойиха (Проект)/ Яратиш (Создать)/ (1-расм). Шу менюнинг ўзида лойихани олиб ташлаш ёки номини ўзгартириш мумкин<sup>1</sup>.



1-расм. Micromine дастурида лойиха яратиш

<sup>1</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 3-25

**Micromine** дастуридаги маълумотлар, бит тасвиirlардан ташқари, жадвал кўринишида жойлашган.

1. Скважина боши (оғзи) – скважинанинг жойлашуви ҳақидаги маълумотлар. Поля: Скважина (№ скважина), Шимол (X); Шарқ (Y); баландлик ўзгариши (Z); скважина чуқурлиги.


2. Намуналаш – Поля: Скважина (№ скважина), намуналаш интерваллари дан – гача; лаборатория тахлиллари натижалари.

3. Объектнинг геологик тузилиши бўйича маълумотлар– Поля: Скважина (№ скважина), намуналаш интервалларидан – гача; ҳамда литологик кодлар.

4. Топография бўйича маълумотлар базаси – рақамланган топографик планлар ёки топографик съёмка нуқталари.

5. Бошқа қўшимча маълумотлар – геофизик ва геохимик маълумотлар, аввал тузилган геологик хариталар, разрезлар, каркасли ва блокли моделлар, инфраструктураларнинг рақамли планлари ва бошқалар.

Агар топография бўйича маълумотлар базаси электрон форматга ўтказилмаган бўлса, унда уларни **Micromine** дастурида рақамлаштириш лозим. Агар скважиналар оғзини координаталари маълум бўлса, унда уларни ҳам планда рақамлаштириш керак<sup>2</sup>.




## 2-расм. **Micromine** дастурида янги файл яратиш

Файлларни яратища хозирги ёки бошқа бирор лойихадан олинган шаблондан фойдаланиш мумкин (2-расм).

Ҳамма маълумотларни тайёрлашни, масалан MS Excel да яъни ажратувчи – вергул бўлган форматда амалга оширилади. Бу катта микдордаги маълумотларни **Micromine** дастурига киритишини енгиллаштиради. Ҳамма файлларни **Micromine** дастурига импорт қилиш учун **Файл/Импорт/Текст** дан фойдаланинг<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 25-29

Маълумотларни импорт қилиб бўлгандан сўнг, хатоликларни текшириш учун файлларни (Файл/Открыть) бўйича кўриб чиқинг (3-расм)<sup>2</sup>.



### 3-расм. Макромайн дастурида текстли файлларни импорт қилиш

**Опробование** файла кейинчалик намуналаш оралиқларидағи марказий нұқталарни 3D координаталарини хисоблаш учун уча күшимча майдон ( $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ ) яратилади.

Эслаб қолиш керакки, Инклинометрия файла скважинанинг ётиш бурчаги манфий қийматда кўрсатилади, агар скважина пастга бўргиланган бўлса, ётиш бурчагининг мусбат қийматлари юқорига бурғуланган скважиналарга тўғри келади (масалан, тоғ лахмидан). Агар, инклинометрия маълумотларини импорт қилгандан сўнг, ётиш бурчагининг мусбат қийматларини манфийга алмаштириш лозим бўлиб қолса Файл/Поля/Вычислить дан фойдаланинг. Ушбу функциянинг математик имкониятларининг катта тўплами сизга маълумотларни ҳар қандай хисобини ўтказишга имкон беради. Инклометрия файлининг биринчи қаторида ҳар бир скважина учун чукурлик 0 га teng бўлиши керак. Буни текшириш учун маҳсус файл яратинг, унда Глубина = 0 деган барча ёзувлар ажратилган бўлади. Бунинг учун Файл/Фильтр/Выборка в файл (Фильтр глубина = 0) дан фойдаланинг<sup>2</sup>.

Ҳар бир файл ичидаги барча рақамлар майдонида маълумотларни максимал ва минимал қийматларини кўриб чиқинг. Бунинг учун сичқончанинг ўнг тугмачаси билан файлни босиш ва Min/Max танлаш (ёки F7 ни босиш) етарли. Бу операцияни Статистика/Показать диапазони орқали ҳам бажариш мумкин.

<sup>2</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 25-29

Агар намуналаш (Опробование) файлыда миқдорлар фоизда күрсатилған бўлса, унда улар 100% дан ошмаслиги керак. Агар Сиз аномал миқдорларни аниқлаб қолсангиз, унда уларни келиб чиқишини аниқланг (намуналаштирилмаган, сезувчанлик даражасидан паст, нотўғри ёзилган ва бошқ.) ва ўзгартиришлар киритинг. Сезувчанлик даражасидан паст бўлган ҳамма қийматлар сезувчанлик даражасининг ярмига тенг қийматлар билан алмаштирилиши мумкин. Буни ҳарфли ёзувларсиз қилган маъқул (**Micromine дастурида** аралаш ёзувлар мумкин бўлса ҳам). Инклинометрия файлыда скважиналар азимути 0-360<sup>0</sup> оралиқда ётиши керак.

### **Назорат саволлари:**

1. Макромайн дастурида лойиха яратиш қандай амалга оширилади?
2. Маълумотлар базаси деганда нималарни тушунасиз?
3. Бурғилаш қудуғининг жойлашуви ҳақидаги маълумотлар нимилардан иборат?
4. Намуналаш ва объектнинг геологик тузилиши бўйича маълумотлар нималардан иборат?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**


1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

## 2-амалий машғулот: Юзаларнинг рақамли моделларини яратиш

**Ишдан мақсад:** Математик функциялар орқали хисобланадиган юзаларнинг рақамли моделлари, тўрдан фарқли равишда, 3D координатларга эга бўлган нуқталар оралиғида триангулясиялаш йўли билан ҳосил қилинган рақамли моделларни ишлаб чиқиши.

**Масаланинг қўйилиши:** Геология қидирув ишлари босқичлари натижаларида асосида Micromine дастурида юзаларнинг рақамли моделларнин ишлаб чиқилади.


**Ишни бажариш учун кўрсатма:** Математик функциялар орқали хисобланадиган юзаларнинг рақамли моделлари (ЮРМ), тўрдан фарқли равишда, 3D координатларга эга бўлган нуқталар оралиғида триангуляциялаш йўли билан ҳосил қилинган рақамли моделни намоён қиласди<sup>3</sup>.



ЮРМ *Стринглар |ЮРМ|Яратишида* генерцияланади, агар интерпретацион контурлар ёки стринглар триангуляциялаш жараёнини назорат қилиш учун опциядан фойдаланиш лозим *Чегараловчи линиялар*<sup>3</sup>.

ЮРМни, уларни стринглардан йиғиб (масалан, ясси модел кўринишидаги узилиш нуқсонлари)дан йиғиб 3D *Каркас |Яратишида* ҳам қуриш мумкин *Создать*, уларни стринглардан (масалан, ясси модел кўринишидаги узилиш камчиликларидан йиғиш мумкин). Яратиб бўлинган ЮРМни таҳрирдан ўтказиш учун, уни *Тўғирлаш | Объектлар менеджери | Ажратиши дан ажратиб олиши*, сўнгра эса, юқори менюдан *Каркас | Режим | Бөгловчи учбурчакларни тўғирлаш* режимида каркас учбурчакини чиқариб ташлаш мумкин<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 30-35



ЮРМ периметрини катталаштириш ёки ташқи контурни ўзгартириш зарур бўлса, *Каркасни қуриши* режимида уни опция билан тасдиқланг. Бунда дастур ЮРМ периметри бўйлаб стринг яратади, унинг таҳририни эса Стрингларни тўғирлаш режимида амалга ошириш мумкин. ЮРМни катталаштириш учун ушбу стрингни нусхаланг ва ( $>100\%$ ) миқёси опцияси билан катталаштиринг. Сўнгра Каркасни қуриш режимига қайтинг, ички периметрни ташқиси билан бирлаштиринг. Сўнгра каркасни янги файл сифатида сақланг<sup>3</sup>.

ЮРМни ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлиб, ҳал қилинадиган масалалар қўйидигалар: топоюза, (шу жумладан қудуклар оғзи бўйича) литологик горизонtlар томлари/остки қисми топни, қобиқлар остки қисми, шамоллатиш қобиқларининг остқи қисми, узлуксиз руда интерваллари ва ҳ.к. ясаш<sup>3</sup>.

### **Назорат саволлари:**

1. Юзаларнинг рақамли моделлари деганда нимани тушинасиз?
2. Юзаларнинг рақамли моделларини яратиш қандай амалга оширилади?
3. ЮРМ периметрини катталаштириш ёки ташқи контурни ўзгартириш қандай тарзда амалга оширилади?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

---

<sup>3</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 30-35

**З-амалий машғулот:**  
**Блокли моделлаштириш ва фойдали қазилманинг**  
**миқдорини таҳлил қилиш**

**Ишдан мақсад:** Блокли моделлаштириш ва фойдали қазилманинг миқдорини таҳлил қилиш, элементар блокни ўлчамларини танлаш, каркасли моделда блокларни танлаш.

**Масаланинг қўйилиши:** 1. Бурғулаш тўрининг зичлиги, миқдорларнинг ўзгарувчанлиги, хисобларнинг аниқлиги ва моделнинг ўлчамлари аниқланади.

**Ишни бажариш учун кўрсатма:** Micromine да миқдорларни интерполяцияси жараёни блокли моделни тузиш билан бир вақтда амалга оширилади. Аммо, миқдорни интерполяцияси аввалдан яратилган ёки импорт қилинган блокли моделда ўтиши керак<sup>4</sup>.

**Элементар блокни ўлчамларини танлаш**

Элементар блокни ўлчамлари қўйидаги параметрларга боғлиқ равища танланади<sup>4</sup>:

- Бурғулаш тўрининг зичлиги;
- Миқдорларнинг ўзгарувчанлиги;
- Хисобларнинг аниқлиги;
- Якуний моделнинг ўлчамлари.

Умуман, элементар блокни ўлчамлари бурғулаш тўрини скважиналари орасидаги масофанинг ярмига тахминан teng ёки бироз кичикроқ бўлиши керак. Элементар блокни ўлчамлари танлангандан сўнг, ҳамда блокли моделни параметрлари берилгандан сўнг, бўш блокли моделни тузиш лозим, бунда Моделирование / 3D Оценка блока / Метод обратных расстояний (IDW) функциясидан фойдаланилади (Создать пустую МРТ) Белгисини ёқишини унутманг)<sup>4</sup>.

**Каркасли моделда блокларни танлаш**

Агар Сиз обьектни қайта ишлаш жараёнида караксли моделлар ёки юзанинг рақамли моделини тузган бўлсангиз, унда улар моделда блокларни ажратиш учун ишлатилиши мумкин. Бунда фақат Субблоки опциясини ишлатилганда фарқ бўлиши мумкин<sup>4</sup>.

Ҳамма бўлиши мумкин бўлган доменлар, зоналар, маъданли таналар ва б. учун белгилар қўйиб бўлингандан сўнг, қолган бўш блоклар олиб ташланиши керак (Файл / Фильтр / Выборка в файл). Натижада, файлни ўлчамлари анчагина қисқаради, бу эса миқдорларни интерполяция жараёнини енгиллаштиради. Одатда, блокли моделлаштиришга бир неча соат кетади<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 35-100

### **Назорат саволлари:**

1. Элементар блокни ўлчамлари қандай параметрларга боғлиқ равища танланади?
2. Каркасли моделда блокларни танлаш қандай амалга оширилади?
3. Фильтр менюсининг вазифаси нима?
4. Бўш блокли моделни тузиш қандай амалга оширилади?

### **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Grossong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

#### **4-амалий машғулот:**

##### **Блокли моделда миқдорлар интерполяцияси**

**Ишдан мақсад:** Блокли моделда миқдорлар интерполяцияси ва миқдорлар интерполясияси ҳамда ҳар хил усууллар ёрдамида миқдорларни интерполясиялаш. Ҳар хил усууллар билан (масалан, Кригинг, тескари масофалар усули – IDW ёки ҳар хил даражадаги тескари масофалар усууллари) олинган умумий холатни солиштириш<sup>5</sup>.

**Масаланинг қўйилиши:** Блокли моделни кўз югуртириб баҳолаш. Блокни моделдаги миқдорларни скважинадаги миқдорлар билан солиштириш. Блокли модел бўйича статистик параметрларни декластирланган намуналарни (ўртача, гистограммалар, тақсимот графиклари) билан солиштириш. Интерпретацион контурлар туширилган кесимлар ва планларни кўриб чиқиш.

**Ишни бажариш учун кўрсатма:** Блокли модел миқдорлар интерполяцияси билан бир вақтда яратилади. Бунинг маъноси шуки, қуйидаги харакатлар бажарилиши лозим<sup>5</sup>:

1. Ҳамма зарурий кириш параметрларини беринг (файллар, қидириш эллипсоидининг радиуси, вариограмманинг параметрлари) Моделирование/3D оценка блока/Метод обратных расстояний (IDW) да ёки Моделирование/ Кригинг да. Интерполяция жараёнини ишга туширинг<sup>5</sup>.

2. Хосил бўлган моделда ҳар хил доменлар учун белгилар қўйиб чиқиш лозим, бунинг учун ёпиқ каркасли моделларни *outlines* ни (8.2. п. да кўрсатилган) ишлатиш керак<sup>6</sup>.

3. Ҳамма бўш блоклар (юзалардан юқоридаги, каркасли моделлардан ташқаридаги ва б.) фильтрланиши лозим (Файл / Фильтр / Выборка в файл).

4. Блокли модел танловдан сўнг блоклар сони бўйича 8.2. п. да олинган бўш моделга мос келиши ёки яқин бўлиши керак (Статистика / Показать диапазоны данных или min/max)<sup>6</sup>.

5. Агар блоклар сони бўш моделдагидан кам бўлса, 1 п. дан 4 пунктлардаги операцияларни қайтаринг, бунда қидириув радиусини кўпайтириш керак. Бу жараённи навбатдаги хосил бўлган моделдаги блоклар сони бўш моделдаги блоклар сонига teng (ёки деярли teng) бўлгунча қайтариш керак. Ҳар бир модел учун майдон яратиб номлашни ва у ерда ҳар бир модельга мос белги қўшишни (биринчи модель – 1, иккинчи – 2 ва б.) унутманг<sup>6</sup>.

6. Ҳамма моделлар битта қилиб улаш керак, бунда аввалгиси кейингисини орқасидан уланиши керак (Файл/Объединить/ММ) (яъни, Нишон-модель №3, манба эса – модель №2, кейин фақат манба ўзгаради – модель №1). Использовать ключевые слова Заменить целевое поле? опциялари уланган бўлиши керак.

<sup>5</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 265-300

Ключевые поля ва Объединение полей тутгамаларини босиб қўйишни ва керакли майдонни танлашни унумтманг.

7. Ҳамма **домен** ва элементлар учун 1 п. дан 6 п. гача операцияларни қайтаринг<sup>6</sup>.

- Микдорларни интерполяцияланг, бошқа нечта усулларни ишлатинг (масалан, Кригинг, Масофага тескари пропорционал ва б.), бу асосий усулни тасдиқлаш учун керак. Бу микдорларни баҳолашни ишончлилигини оширади.

- Микдорлар модельни ҳар бир блокида (деярли ҳаммасида) баҳоланиши керак.

- Агар Сиз кригинг ишлатган бўлсангиз, танланган вариограмманинг тўғрилигини баҳолаш учун ўзаро текширув ўтказинг. Кригингни энг кам хато билан энг яхши баҳолаш ўтказиш учун вариограмманинг моделини яратинг.

- Агар Сиз МІК (индикаторларнинг кўп маъноли кригинги) ишлатган бўлсангиз, ҳар бир қадам учун қидиришнинг бир параметрлари ишлатилганига ишонч хосил қилинг<sup>6</sup>.

- Интерполяция қўйидагига тенг бўлиши керак: элементлар сони X доменлар сони X қидириув радиусининг кўпайтмаси сони X интерполяция усуллари сони.

Буларни ҳаммасини МАКРОСга ёзиб, уни ишга туширган маъқул<sup>6</sup>.

### **Блокли модельни тасдиқлаш**

Яратилган блокли модель хатоликлар чиқмаслиги учун яхшилаб текширилиши керак. Текшириш тартиби қўйидагича:

- Блокли модельни кўз югуртириб баҳолаш. Блокни модельдаги микдорларни скважинадаги микдорлар билан солишириш.
- Блокли модель бўйича статистик параметрларни декластирланган намуналарни (ўртacha, гистограммалар, тақсимот графиклари) билан солишириш.
- Интерпретацион контурлар туширилган кесимлар ва планларни кўриб чиқиши. Трендларнинг умумий хусусияти ва интерполяцияланган минерализациянинг хусусиятлари кутилиётгандаридан кескин фарқ қилмаслиги керак.
- Ҳар хил усуллар ёрдамида микдорларни интерполяциялаш. Ҳар хил усуллар билан (масалан, Кригинг, тескари масофалар усули – IDW ёки ҳар хил даражадаги тескари масофалар усуллари) олинган умумий холатни солишириш.

Ёпиқ каркас бўйича хисобланган хажмларни блокли модель хажмлари билан солишириш.

<sup>6</sup> Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с. стр. 301-305

**Назорат саволлари:**

1. Блокли моделда миқдорлар интерполяцияси деганда нимани тушинасиз?
2. Миқдорлар интерполяцияси деганда нимани тушинасиз?
3. Кригинг нима?
4. Макрос нима?

**Фойдаланилган адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

## V. КЕЙСЛАР БАНКИ

**1-Кейс.** “Уран ва қимматбаҳо металлар геологияси” ИИЧМ да геология қидирув ишлари натижалари бўйича лойиха тайёрланди. Тадқиқот ўтказиш натижасида лойиха нотўғри тузилгани ва ўрганилаётган майдон иқтисодий томондан фойда бермаслиги аниқланган. Бу ерда асосий айбни қидириш ва разведка қилиш бўлимига ташланган. Чунки улар бурғилаш натижасида олинган керн намуналарни етарли даражада аниқ бўлмаган ва маълумотлар нотўғри эканлиги сабабли иқтисодий томондан зарар етказилгани кўрсатилган. Муаммони таҳлил қилинг.

**Ечими:** Вазиятни мукаммал ўрганиш учун етук мутахассислар жалб этилиб комиссия тузилган. Ва комиссия якуний хулосасига кўра лоқайдлик билан ишга ёндашган бурғилаш бўлими ишчиларини ишдан бўшатилди ҳамда етарлича маълумот олмаганлиги асосида лойиха тайёрлаган гурухга жарима солинган.

**2-Кейс “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари”** фани бўйича очиқ дарс олиб борилаётган эди. Дарсга доимо кеч қолиб келадиган бир тингловчи яна дарснинг ўртасида кириб келди. Тингловчи ўқишдан ташқари кафеда официантлик қилар ва баъзан кечалари тунги сменда навбатчилик қилар эди. Ўқитувчи бу ҳолатга жиддий қарамас ва унинг учун Тингловчининг дарс ярмида кириб келиши одатий ҳолга айланган эди. Аммо очиқ дарс олиб бораётган ўқитувчи уни дарсга киритмади. Тингловчи деканатга арз қилди ва ўқитувчи устидан шикоят хати ёзи. Хатда ўқитувчи тингловчининг кеч келишига қизиқмас ва тенгдошлари олдида унга рўйхуш бермаслигини айтди. Деканат ҳодими дарсдан сўнг “Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари” модули ўқитувчисини чақиртирди ва тингловчининг арз хатини кўрсатди. Ўқитувчи ўзини оқлаш учун тингловчининг камчилик ва хатоларини санаб кетди, дарсга кеч келиши бази холларда дарс вақтида ухлаб қолишини айтиб ўтди. Муаммони таҳлил қилинг.

**Ечими:** Деканат ҳодими тингловчини ишлаши учун розилиги аммо дарсдан ташқари вақтда ишга боришини айтди. Ўқитувчига эса педагогик вазифаларини унутмаслигини ва тингловчи қандай аҳволда бўлмасин унга нисбатан совуқконлик билан қарамаслигини тайинлади.

## “Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

<b>Иш босқичлари</b>	<b>Фаолият шакли ва мазмуни</b>
<b>1-босқич:</b> Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш;</li> <li>✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда);</li> <li>✓ ахборотни умумлаштириш;</li> <li>✓ ахборот таҳлили;</li> <li>✓ муаммоларни аниқлаш</li> </ul>
<b>2-босқич:</b> Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топширигни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ индивидуал ва групда ишлаш;</li> <li>✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш;</li> <li>✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш</li> </ul>
<b>3-босқич:</b> Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топширигининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ индивидуал ва групда ишлаш;</li> <li>✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш;</li> <li>✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш;</li> <li>✓ муқобил ечимларни танлаш</li> </ul>
<b>4-босқич:</b> Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ якка ва групда ишлаш;</li> <li>✓ муқобил варианtlарни амалда қўллаш имкониятларини асослаш;</li> <li>✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш;</li> <li>✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш</li> </ul>

## **VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ**

### **Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни**

Дастурдаги мустақил таълим бўйича режалаштирилган топшириқлар хажми тингловчининг бўлғуси малакавий иши мавзуси ва унинг бўлимларидағи ечимини кутаётган масалаларга мумкин қадар боғлиқ ҳолда бажарилиши назарда тутилган.

Шу вақтнинг ўзида мустақил таълим бўйича тингловчига берилган вазифалар “**Геологик маълумотларни таҳлил қилишда ГИС-технологиялари**” модулининг назарий ва амалий қисмларида режалаштирилган тематик дастур мавзуларидан узоқлаштирмаслиги таъминланиши зарур.

Мустақил таълим якунлари тингловчи томонидан бир неча алоҳида рефератлар ёки уларни жамлаштирилган хисоботи сифатида маъсул ўқитувчига топширилади.

### **Мустақил таълим мавзулари**

1. ГИС технологияларининг геология соҳасида қўлланилиш тарихи.
2. ГИС технологияларининг умумий тавсифи.
3. Геология соҳасида ГИС технологияларининг аҳамияти.
4. География ахборот тизимларининг асосий хусусиятлари.
5. ГИС нинг дастурний воситалари.
6. Дастурний ГИС - пакетларнинг вазифалари.
7. ГИС доирасида дастурний пакетлар қўллашнинг асосий кўрсатгичлари.
8. ГИС-дастурний пакетларининг имкониятлари.
9. ГИС-дастурний пакетларининг асосий хусусиятлари.
10. Маълумотлар ва информаялар.
11. Бевосита кузатиш усуслари.
11. Билвосита кузатиш усуслари.
12. Дистанцион кузатиш усуслари.
13. Mapinfo дастурний тизими ва унинг имкониятлари.
14. MapInfo дастурний тизимининг афзалликлари.
15. MapInfo лойиҳаси.
16. MapInfo дастурний тизимининг функционал имкониятлари.
17. Аэро ва космик суратларнинг асосий ҳоссалари.
18. Дистанцион зондлаш усуслари.
19. Дистанцион усувлар ва улардан фойдаланиш.
20. Дистанцион аэрокосмик кузатиш воситаларидан геология соҳасида фойдаланиш имконияти.
21. GPS маълумотлар базасини лойиҳалаш ва тузиш.
22. Маълумотлар базаси ва уларни яратиш.
23. ГИС даги МББТ нинг афзалликлари.
24. ГИС да маълумотлар базасини бошқариш тизими.
25. Геологияда моделлаштиришнинг асосий хусусиятлари.

26. Геоинформацион тизимларда рақамли моделлаштириш.
27. Математик картографик моделлар.
28. Фазовий маълумотлар моделлари.
29. Маълумотлар базасини бошқариш тизимлари моделлари.
30. Геологияда моделлаштиришнинг турлари.
31. Геология соҳасида моделлашнинг афзаликлари.
32. Математик моделларнинг турлари.
33. Уч ўлчовли моделлар ҳақида умумий маълумотлар.
34. Геологияда уч ўлчовли моделлар имкониятлари.
35. Геологияда уч ўлчовли моделларнинг турлари.

## VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
<b>Абиссалъ</b>	<b>Абиссалъ</b> - денгиз тубининг 3000-6000 м чуқурликларига тўғри келадиган қисми. Океан тубининг 75% га яқин қисмини эгаллади. Ада яшаш муҳити турғун, ҳарорат 1-20C, сувнинг шўрлиги 35%, гидростатик босими 300-600 атм га яқин, бутунлай қоронғи бўлади.	<b>Abissal</b> sea floor depths of 3000-6000 m. Approximately 75% of the ocean floor. The seventh environment is stable, temperature, 1-20, 35% of the salinity of the water, the hydrostatic pressure of 300-600 atm, will be completely dark.
<b>Азимут</b>	Азимут - кузатувчидан кузатилаётган нуқтага қараб фикран ўтказилган чизик орасидаги горизонт текислиги устидаги бурчак. Соат миллари йўналиши бўйлаб ҳисобга олинади ва даражаларда ўлчанади.	<b>Azimut</b> observer watching point on the line between the plane of the horizon angle. Clockwise direction will be taken into account and measured levels
<b>Ётиш азимути</b>	<b>Ётиш азимути</b> - меридиан билан қатламнинг ётиш чизиги орасидаги бурчак. Кўрсаткич тоғ компаси билан аниқланади.	Swivel bearing deposits lie angle between the line of the meridian. The display is determined by the Mining Company.
<b>Металлогения</b>	<b>Металлогения</b> - қазилма бойликлар ҳақидаги таълимотнинг бир қисми, маъданли конлар ҳосил бўлиши ва жойланиш қонуниятларини ўрганади. Биринчи вазифаси турли металлогеник ҳудудлар, маъданли минтақа ва тектоник-магматик мажмуналар ҳосил бўлишида маълум геологик жараёнларнинг ролини аниқлашдан иборатdir. Иккинчи вазифа айрим вилоятлар, маъданли минтақалар ва тектоник - магматик	Metallogenic - a part of the teaching of mining, mineral deposits can be created and uploaded to study laws. The first function of various metallogenic zones, mineral formation and the tectonic and magmatic complexes in the region to identify the role of geological processes. The second task in some regions and the

	<p>мажмуаларнинг металлогеник ихтисосланишида турли геологик, геокимёвий, физик-кимёвий, табиий-географик далиллар аҳамиятини аниқлашдан иборат. Маъданли минтақаларда у ёки бу металл конининг мавжудлиги шу ерда тарқалган т.ж.ларининг кимёвий таркибига, тектоник тузилишига, магматик ҳамда маъданлашиш жараёнларининг қанчалик чуқурликда содир бўлганлигига ва бошқа далилларга узвий боғлиқдир. Учинчи вазифа турли конларни таққослаб ўрганиш ва улар ўртасидаги ўзаро алоқани, тўртинчи вазифа эса, кон - қидирув ишларини ҳамда маъданли район ва областларни илмий жиҳатдан асослаб беришдир. Бу маъданлашишнинг вақти ва тарқалиши қонуниятлари, унинг геологик тузилишига муносабатини аниқлаш имконини беради.</p>	<p>mineral zones and tectonic magmatic complexes metallogenic ix-tisoslanishida a variety of geological, geochemical, physical, chemical, and to identify the importance of the natural and geographical facts. Bearing regions or that the presence of the metal deposit the same place t.j.larining chemical composition, the composition of the tectonic, magmatic processes and ma'danlashish how closely linked and occurred at a depth of evidence. The third task of comparing different fields of learning and the relationship between them, the fourth task, the mining exploration and mineral district and regions to give scientific justification. This time ma'danlashishning and distribution rules to determine the attitude of its geological composition.</p>
<b>Денгиз туби металлогенетики</b>	<b>Денгиз туби металлогенетики</b> - қуруқликдаги металлогенетик минтақа, зона каби майдонларга ўхшаш бўлиб, дengiz туби интрузиялари ва чўкинди т. ж.инслари билан боғлиқ.	<b>Metallogeny of the sea bottom</b> - land metallogenic zone, the zone is similar fields, such as the sea bed sediments and the intrusion t. j.inslari.
<b>Умумий ме-</b>	<b>Умумий металлогенетика - ме-</b>	The theoretical basis

<b>таллогения</b>	таллогениянинг назарий асослари ва маъданлашишнинг замон ва маконда жойлашиш қонуниятларини ўрганувчи бўлими.	of the total metallogeny, metallogeny and ma'danlashishning time and place of new studies.
<b>Регионал металлогения</b>	<b>Регионал металлогения</b> - металлогениянинг маъдан майдонларининг геологик ривожланиш тарихи ва тузилишига боғлиқ равишда ф.к. конларининг жойлашиш қонуниятларини ўрганувчи бўлими.	Regional metallogeny, metallogeny of the mining areas, depending on the composition of the geological history of the development and f.q. the study of new deposits.
<b>Маъдан районлари металлогенияси</b>	<b>Маъдан районлари металлогенияси</b> - регионал металлогениянинг маъдан районларида ф.к. лар тарқалишининг геологик хусусиятларини муфассал изланиш усуллари ёрдамида ўрганиш билан шугулланувчи қисми.	Ore mining areas metallogeny of regional metallogeny areas f.q. in detail the characteristics of the spread of geologic research methods part of the study dealing with.
<b>Бурмали областлар металлогенияси</b>	<b>Бурмали областлар металлогенияси</b> - бурмали областларда ф.к. конларининг замон ва маконда (турли структуравий фациал зоналарда) жойлашиши умумий қонуниятларини ўрганади.	Burma Regional metallogeny folded regions f.q. in space and time deposits (structural facial zones) learns the position of general laws.
<b>Экзоген металлогения</b>	<b>Экзоген металлогения</b> - металлогениянинг экзоген конларнинг жойлашиш қонуниятларини ўрганувчи бўлими.	Exogenous metallogeny, metallogeny of exogenous of new studies.
<b>Эндоген металлогения</b>	<b>Эндоген металлогения</b> - металлогениянинг эндоген (шунингдек метаморфоген) конларнинг жойланиш қонуниятларини ўрганувчи бўлими.	Endogenous metallogeny, metallogeny of endogenous (metamorfogen) is likely to be published study of the laws.

<b>Металлометрия, металлометрик съёмка</b>	<b>Металлометрия, металлометрик съёмка</b> - делювиал, элювиал ва аллохтон т.ж.ларини намуналаш асосида кимёвий элементлар микдорини аниқлаш ҳамда бу асосда ф.қ. конларини қидириш. Син.: съемка литогеохимическая.	Metallometriya metallometrik survey diluvial eluvial and alloxton t.j.larini sampling to determine the amount of chemical elements on the basis of f.q. deposits. Sin .: everybody litogeoximicheskaya.
<b>Асл металлар</b>	<b>Асл металлар</b> - кимёвий таъсирларга чидамли қимматбаҳо металлар: олтин, кумуш, платина гурухига оид металлар (платиноидлар) ва уларнинг қотишмалари. Улар атмосфера, сув ва б. муҳитлар таъсирида зангламайдилар.	Precious metals and chemical resistant precious metals: gold, silver, platinum group metals (platinum) and their alloys. They are air, water, and so on. zanglamaydilar the influence of media.
<b>Қимматбаҳо металлар</b>	<b>Қимматбаҳо металлар</b> - Асл металлар атамасининг синоними.	Precious metals - Precious metals synonym.
<b>Легирловчи металлар</b>	<b>Легирловчи металлар</b> - вольфрам, никель, кобальт, молибден ва ванадий каби темир қотишмалари сифатини ошириш билан тавсифланадиган металлар.	Alloyed metals - tungsten, nickel, cobalt, molybdenum, vanadium, iron alloys, characterized by increasing the quality of the metal.
<b>Енгил металлар</b>	<b>Енгил металлар</b> - бу атама маъносида Al ва Mg метали тушунилади.	Light metals - the meaning of this term is understood as Al and Mg metal.
<b>Кичик металлар</b>	<b>Кичик металлар</b> - вольфрам, молибден, симоб, висмут ва сурьмаларнинг умумий номи. Ер қобиги ҳосилаларидаги ўртача микдорий кўрсаткичиларкларининг жуда кичиклиги билан тавсифланадилар. Ҳозирда улар нодир металлар гурухи-	Small metal tungsten, molybdenum, mercury, bismuth and antimony. The average crust formations that are characterized by very small in quantitative ko'rsatkichi- Clark. Now they

	га киритилади.	are a group of rare-earth metals.
<b>Радиоактив металлар</b>	<b>Радиоактив металлар</b> - уран, торий, радий каби радиоактив металлардан ташкил топган металлар гурухи.	Radioactive metals, uranium, thorium, radium, such as radioactive metals group metals.
<b>Тарқоқ металлар</b>	<b>Тарқоқ металлар</b> - т.ж. ва маъданларда жуда оз микдорий кўрсаткичлар билан учровчи ҳамда кам ҳоллардагина мустақил м-ллар ҳосил қилувчи индий, галлий, германий каби металлар ҳамда тарқоқ ер элементлари.	Precious metals - t.j. and cultural stories with very few quantitative indicators, as well as services in an independent form m-seekers indium, gallium, germanium, such as metals and scattered elements.
<b>Нодир металлар</b>	<b>Нодир металлар</b> - тантал, литий, берилий, цирконий, ниобий, молибден каби металлар мансуб бўлган шартли гурух. Улар таркибига кичик ва рангли металлар ҳам мансубдир.	Rare-earth metals, tantalum, lithium, beryllium, zircons, Niobe, metals, such as molybdenum from the conventional group. They are part of a small and non-ferrous metals, respectively.
<b>Рангли металлар</b>	<b>Рангли металлар</b> - мис, кўрғошин, рух, никель, кобальт, баъзан эса алюминий каби рангли металлургияда зритилиб олинувчи металлар. Улар нодир металлар гурухига ҳам мансубдир.	Non-ferrous metals - copper, lead, zinc, nickel, cobalt, and sometimes non-ferrous metals such as aluminum, melted metal. They are also observed in the group of rare earth metals.
<b>Қора металлар</b>	<b>Қора металлар</b> - қора металлургияда қўлланилувчи металлар (темир, марганец, титан, хром).	Ferrous metals - ferrous metallurgy used metals (iron, manganese, titanium, and chromium).
<b>Метамагматитлар</b>	<b>Метамагматитлар</b> - икки хил маънога эга: 1) метаплутанизм (ультра метаморфизм, гранитлашиш)	Metamagma-titlar two different meanings: 1) metaplutanizm (ultra metamor-

	жараёни маҳсули бўлган кристалли т.ж. лари. 2) 400 <sup>0</sup> Сгача ҳароратда учувчи компонентлар иштирокида ҳосил бўлган иккиламчи м-лларнинг тарқалган эфузив т.ж. лари гурухи.	phism, granitlashish) which is a product of the process of crystal t.j.s. 2) the temperature 4000Sgacha formed with the participation of the volatile components of the secondary m- seekers are a common extrusive t.j. rights group.
<b>Метаморфизм</b>	<b>Метаморфизм</b> - юқори ҳарорат, флюидлар фаоллиги ва босим таъсири остида т.ж.ларининг ички тузилиши, минералогик ва кимёвий таркибининг ўзгариши. У контакт, динамометаморфизм ва регионал турларга ажратилади.	Metamorphism of high temperature fluids under the influence of pressure and activity t.j.larining internal structure, the mineralogical and chemical composition changes. Contact dinamometamorfizm and regional species separated.
<b>Геотермал ёки геотермик метаморфизм</b>	<b>Геотермал ёки геотермик метаморфизм</b> - Ер пўстидаги геотермик градиент маҳсули бўлган юқори ҳарорат, шунингдек юқоридан қоплаб ётувчи т.ж.лари қатламларининг геостатистик босими остида катта чуқурликларда ётувчи т.ж. ларининг метаморфизими.	Thermal or geothermal metamorphism - a product of crustal geothermal gradient high temperature, as well as the top surface t.j.lari underlie the layers that underlie the large depths under pressure geostatistik t.j. metamorfizimi included.
<b>Магма</b>	<b>Магма</b> - эриган юқори ҳароратли суюқ модда (кўпинча силикатли, сульфидли ва б. бўлиши мумкин). Ер пўстида ёки юқори мантияда ҳосил бўлади. Совиб кристалланганда магматик т.ж.ларини ҳосил қиласи. Асосий турлари ўта асосли(базальт) ва нордон(гранит) ҳисобланади.	Magma - molten high-temperature liquid (usually silicate, sulphide and b.). Earth's crust or upper mantle. Cooling crystallized magmatic T. j.larini. The main types of foundations (basalt) and sour (granite).

<b>Базальтли магма</b>	<b>Базальтли магма</b> - магма эритмалари мажмуаси бўлиб, ундан эриш натижасида турли базальтлар ва уларнинг чуқурликдаги аналогари ҳосил бўлади. Таркибан бир хиллиги, барчагеологик даврларда катта ҳажм ва кенг майдонларда тарқалганлиги Б.м.нинг геологик жараёнларда ҳосил бўлувчи асосий магматик эритмалардан бири эканлигидан далолат беради.	Basalt magma solutions as complex as a result of melting of basalt magma and the depth of their counterparts. Structural uniformity, barchageologik the large size and broad distribution of the BM geological processes formed one of the main magmatic solutions.
<b>Иккиламчи магма</b>	<b>Иккиламчи магма</b> - силикат эритмаларнинг умумий номланиши. Иккиламчи магматик ҳавзаларда магманинг дифференциацияланишидан ҳосил бўлади.	Secondary magma - called silicate solution. Secondary igneous pond formed by magma differentiation.
<b>Гипоген магма</b>	<b>Гипоген магма</b> - базальтли ва перидотитли турдаги магма ва уни дифференциацияланишининг қисман салик маҳсулотлари. Литоген (палинген) магманинг акси.	Gipogen magma lava and peridotitic type of magma, and it differentiates into partial sale products. Litogen (palingen) Magma vice versa.
<b>Магматизм</b>	<b>Магматизм</b> - геосинклинал ва платформа худудларининг шаклланишида эфузив (вулканизм) ва интрузив (плутонизм) жараёнларини бирлаштирувчи атама.	Magmatism geosynclinal and platform regions in the formation of extrusive (volcanic) and intrusive (plutonism), combining the processes of the term.
<b>Магматик формация</b>	<b>Магматик формация</b> - Ер юбигининг ҳар хил ёшли, лекин бир турдаги геотектоник структураларининг ривожланиши жараёнида, маълум бир хил геологик шароитда қонуниятли намоён бўладиган ва шу билан	Igneous formation - the Earth's crust in different years, but the development of a range of geotektonik structures, a different geo-

	бирга ўзига хос таркибий ички тузилиш хусусиятларининг атроф мухит билан бўлган муносабатини саклаб қоладиган магматик т.ж.ларининг табиий барқарор ассоциацияси.	logical conditions, regularities and at the same time a specific component of the internal structure of the property to maintain the relationship with the environment sustainable natural magmatic rocks Association.
<b>Магматик тоғ жинслари</b>	<b>Магматик тоғ жинслари</b> - эриган т.ж.ларининг, магманинг ёки лаванинг совиб қотиши ёки кр исталланишидан ҳосил бўладиган т.ж.лари.	Magmatic rocks are melted t.j.larining magma or lava cooling and hardening or kr istallanishidan rocks
<b>Магматик жараёнлар</b>	<b>Магматик жараёнлар</b> - Ер пўстига қизиган суюқ магманинг жойланиш жараёни магма т. ж. ларига жуда катта босим остида кириб келади. Харорат ва босимни пасайиши, магманинг физик кимёвий шароитини ўзгариши унинг қотишига, кристалланишига магматик т. ж.. лари ва кўпчилик қимматбаҳо ф. қ. ларнинг пайдо бўлишига олиб келади.	Magmatic processes - the process of crustal entertained the hot liquid magma magma t. j. audience to come under a lot of pressure. Temperature and pressure drop, changes in physical and chemical conditions of magma his killer T magmatic crystallization. f s and f. q. leads to the formation of bubbles.
<b>Кимберлит</b>	<b>Кимберлит</b> - ишқор элементларига бой ўта асосли т. ж. Умуман К. эруптив брекчиялар гурухига киради. Фақат К. учун хос бўлган бўлаклар: пиропли перидодитлар, пиропли оливинитлар пиroxенлар киради.	Kimberly - rich in alkali elements is the base. j. In general, K. Eruptive ash group. K. original pieces: piropo peridotitlar, piropo olivinitlar pyroxene.
<b>Ер мантияси</b>	<b>Ер мантияси</b> - Мохоровичич чегарасидан (35-80 км) ядронинг ташқи Вихерт-Гутенберг	Earth's mantle - the border Moxorovichich (35-80 miles) outside

	чегарасигача мавжуд бўлган барча моддий мажмуалар (2900 км). Ер мантияси уч қисмга бўлинади: В- юқори мантия (35-400)км, С-ўрта мантия (400-950км) ва Д-қуий мантия (950-2900 км). Т.ж. ларнинг зичлиги Ер қобиғининг остига қараб 3,3-3,5 г/см <sup>3</sup> дан то 5,6-5,9 г/см <sup>3</sup> гача ортиб боради.	the border ViXEN Gutenberg core of all property complexes (2,900 km). Earth's mantle is divided into three sections: B- upper mantle (35-400) miles, the C-secondary mantle (400-950km), and D of the lower mantle (950-2900 km). T.j. depending on their density below the Earth's crust 3,3-3,5 g / cm <sup>3</sup> to 5,6-5,9 g / cm <sup>3</sup> to increase.
<b>Ер мантияси юқориси</b>	<b>Ер мантияси юқориси</b> - Мохоровичич чегараси билан 20°-ли бўлиниш чегараси орасидаги зона. Бу чегара яна Голицын чегараси деб ҳам юритилади. Бу зонада базальтлар ажралиши, магматизм, метаморфизм ва ф. қ. лар ҳосил бўлиши каби жараёнлар кечади.	Earth's mantle above -Moxorovichich the boundary zone between the division-limit 200. This limit is referred to as the border Golitsyno. This zone basalt divorce, magmatism, metamorphism, and f. q. processes such as the formation of the cornea.
<b>Ер қуий мантияси</b>	<b>Ер қуий мантияси</b> - Ер ядро-росининг ташқи чегараси ва Репеттининг 45° градусли чегараси оралиғдаги зона. Бу зона қаттиқ мантия ва суюқ холдаги ядро чегарасида юз берувчи жараёнлар билан тавсифланади.	Earth's lower mantle outer core boundary zone between the border and Repetto 450 degrees. The border zone of solid mantle and liquid core outnumbered the processes described below.
<b>Ернинг ўрта мантияси</b>	<b>Ернинг ўрта мантияси</b> - Ернинг қуий ва юқори мантиялари оралиғидаги зона бўлиб, катта энергетик ресурсларга эга. Унинг таъсири тектоник,	The middle of the Earth's mantle zone between the upper and lower mantle of the Earth, a major en-

	магматик ва метоморфик жа-раёнлар намоён бўлишида катта аҳамиятга эга. Бу ҳолат «Ер пўсти», «юқори» ва «ўрта мантия» тушунчаларини «тектоносфера» атамасига бирлаштириш имконини беради.	ergy resource. The influence of tectonic, magmatic processes and metomorfik be of great importance. It is the Earth's crust, mantle and medium term concepts tektonosfera combination.
<b>Гранит</b>	<b>Гранит</b> - тўлик кристалланган нордон магматик т. ж. Материклардаги ер пўстида энг кўп тарқалган т. ж. Таркиби кремний оксидига бой. Ер пўстининг чукур қисмида, магманинг бутунлай кристалланишидан ҳосил бўлади. Г.нинг томирли тури - порфир структурали. Г.да кварц, калийли дала шпати (ортоклаз, микроклин), нордон плагиоклаз (альбит, олигоклаз), шунингдек слюда (биотит ёки мусковит), амфибол ва гоҳо пироксен бўлади. Акцессор м-ллардан апатит, циркон, магнетит, титан, баъзан ортит, монацит, ксенотим ва рутил учрайди. Ранги қизил, пушти, оч малла, оч сариқ, бўз ранг, баъзан оч яшил Г. катта интрузив массив (шток, батолит), дайка ва лакколит шаклларида учрайди. Йирик донадор Г. «рапоптив» дейилади. Гранитли интрузиялар ёши жиҳатдан асосан архейдан кайназойгача бўлган даврда намоён бўладилар.	Granite complete crystallization of the acid igneous T. j. Mainland crustal most popular T. j. The structure of the silicon oxide rich. A complete crystallization of the magma in the deep part of the crust is formed. G.ning vascular type porphyry structure. G of quartz, potassium feldspar (orthoclase, microcline), acid plagioclase (albite, oligoclase) and mica (biotite or muscovite), amphibole and pyroxene sometimes. Aktsessor m-seekers, apatite, zircon, magnetite, titanium, and sometimes more, monatsit, ksenotim and rutile. Color, red, pink, light red, light yellow, gray-brown color, sometimes pale green to G. intrusive massive (Curtain bodies), the dyke and lakkolit forms.

		Coarsest G. Rapokiv '. According to the age of the granite pluton arxeydan period kaynazoygacha.
<b>Кристалланиш</b>	<b>Кристалланиш</b> - кристаллининг пайдо бўлиши ва ўсиш жараёни. К. эритмадан иборат суюқ (магма, ўтиш фазаси ва б. лардан), газсизмон (сублимацияга қ.) ва қаттиқ таркибли моддалардан ҳосил бўлади.	The crystallization process of the emergence and growth of the crystal. K. solution of liquid (magma phase and b. arguments), and gaseous (sublimatsiyaga.) and solid substances.
<b>Гидротермал-чўкинди кон</b>	<b>Гидротермал-чўкинди кон</b> - улар гидротермалар, яъни чуқурликларда ҳосил бўлувчи маъданли эритмаларнинг юқорига, ер юзаси сув ҳавзаларига кўтарилиши жараёнининг чўкиндарни тўпланиши жараёнлари билан бир вақитда рўй беришидан ҳосил бўлади.	Hydrothermal-sedimentary deposits of hydrothermal solutions that formed at depths of ore up to the surface water bodies with the process of the removal of sediments formed by the exponents of place.
<b>Гидротермал кон</b>	<b>Гидротермал кон</b> - Ер пўстида магманинг кристалланиши жараёнида ундан ажралиб чиқувчи иссиқ сувларда эриган турли минерал компонентларнинг циркуляцияси пайтида кристалланган м-лларнинг тўпланишидан ҳосил блган конлар. М-ллар кристалланиши ҳарорат ва босим пасайиши, шунингдек атрофдаги т.ж.лари билан ўзаро кимёвий таъсири натижасида юз беради.	Hydrothermal mining Earth's crust is released during crystallization of magma crystallized during the different mineral components dissolved in hot water circulation M-seekers gathered blgan fields. M-seekers as well as a decrease in the crystallization temperature and pressure as a result of the effect of chemical interaction with the surrounding t.j.lari.

<b>Колчедан туридаги (колчеданли) кон</b>	<b>Колчедан туридаги (колчеданли) кон</b> - одатда сфалерит, камдан-кам холда галенит, бальзан эса арсенопирит, никель ва кобальт м-ллари ҳамда кумуш ва олтин биримларни қатнашган, темир, мис (пирит, пирротин, халькопирит ва б.)нинг колчеданли маъданларидан иборат бўлган, ҳосил бўлишига кўра постмагматик, гидротермал, ўрта ҳароратли ва ўртача чукурликдагилар грухига киравчи маъданли конлар тури.	Pyrite type (kolchedanli) mining - often rare sphalerite with galena, sometimes arsenopirit, nickel and cobalt m participated in the ways of silver and gold deposits of iron, copper (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, and b.) Kolchedanli SKSmirnova which, to be sure in post-magmatic, hydrothermal, moderate temperature and average chuqurlikdagi-lar group of mineral deposits.
<b>Контакт метаморфизми кони</b>	<b>Контакт метаморфизми кони</b> - интрузив ва турли таркибли т. ж.лари контактларида, юқори ҳарорат остида ҳосил бўлади. Бунда т. ж.лари орасига кириб борувчи магмадан янги кимёвий элементлар олиб келинмайди. К.м.к.ларга мармара, флогопит конлари мисол бўлади.	Contact metamorphism mine, intrusive, and various components of T. j.lari contacts are formed under high temperature. At the same time, t. j.lari going into the magma was brought to the new chemical elements. K.m.k.larga marble, phlogopite deposits, for example.
<b>Контакт-метасоматик кон</b>	<b>Контакт-метасоматик кон</b> - контакт метаморфизми жараёнида ҳосил бўладиган кон. Бундай конлар ёриб кираётган магмадан бир қанча кимёвий элементлар ажралиб чиқиб, атроф т.ж.ларидаги м-ллар билан метасоматик ўрин алмашиш йўли билан тўпланиши натижасида атроф т.ж.лари (эк-	Contact metasomatic mining - mining the process of contact metamorphism. Such deposits into the break out of the magma in a number of different chemical elements, t.j.laridagi-seekers metasomatic exchange

	зоконтактда) ва интрузив т. ж.lарининг чекка қисмида (эндоконтактда) ҳосил бўлади.	through the accumulation of environmental t.j.lari ('s exsocontact) and intrusive t.j.larining edges (endokontaktda).
<b>Контакт-реакцион кон</b>	<b>Контакт-реакцион кон -</b> контактли-метосаматик конлар синоними.	Contact reaction mining - contact metosamatik synonym deposits.
<b>Маъдан ҳосил бўлиши</b>	<b>Маъдан ҳосил бўлиши</b> - маъдан компонентларининг концентрацияланиши. Ер пўстида ва унинг остида кимёвий элементлар дифференциацияси - кўчиб юриши билан боғлиқ бўлиб маъданли конларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Улар м-л ҳосил бўлиш жараёнларининг асосий қисми ҳисобланади .	Mining of ore forming components kontsentratsiyalanishi. Under the Earth's crust and its chemical elements associated with the movement of differentiation which leads to the formation of mineral deposits. They are part of the process of formation of m-l.
Сульфидлар	Сульфидлар - олtingугуртнинг металл, шунингдек нометалл кимёвий элементлар (B, Si) билан ҳосил қилган табиий кимёвий бирикмалари. Уларга «водород сульфид ( $H_2S$ ) кислотасининг тузлари» деб қараш керак. Айрим кимёвий элементлар олtingугурт билан бирикиб, олtingугурт кислотаси $H_2S_x$ тузлари бўлган сульфидларни ҳосил қиласилар. Сульфидларни ҳосил қилувчи асосий элементлар гурухига Fe, Zn, Cu, Mo, Ag, Hg, Pb, Bi, Ni, Co, Mn, V, Ga, Ge, As, Sb лар киради. Улар маъданлашув жараёнининг фаол иштирокчиси ва кўпчилик металлар маъдани сифатида диққатга сазовордирлар.	Metal sulphide sulfur, as well as non-metallic chemical elements (C, Si), which is a natural chemical compounds. Hydrogen sulfide ( $H_2S$ ) acid salts need to look at that. Coupled with some chemical elements, sulfur, sulfuric acid salts $H_2Sx$ sulphide. Sulphide forming the main group elements Fe, Zn, Cu, Mo, Ag, Hg, Pb, Bi, Ni, Co, Mn, V, Ga, Ge, As, Sb. They ma'danlashuv deserve as an active participant in the process and many of the mineral.

<b>Геокимёвий жа- раёнлар</b>	<b>Геокимёвий жараёнлар - қ.</b> <i>Процессы геохимические.</i>	See the geochemical processes. Processor geoximicheskie.
-----------------------------------	--	--

## **VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ**

### **Махсус адабиётлар:**

1. Bhuiyan Monwar Alam. Application of Geographic Information Systems. In Tech, Chapters published. ISBN 978-953-51-0824-5, 384 pages, October 31, 2012 Edited Volume.
2. Richard H. Groshong. 3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation Second Edition. Springer. New York, 2006 г., 410 стр., ISBN: 3-540-065422-4
3. Руководство пользователя Micromine Proprietary Limited. Australia: 2014. 300 с.

### **Интернет ресурслар:**

1. Ziyonet.uz intarnet portali orqali.
2. [www.http://yandex.ru/www.spmi:/ru](http://yandex.ru/www.spmi:/ru)
3. [www. http://bolero.ru/books/](http://bolero.ru/books/)
4. <http://www.micromine.com.au>