

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL
ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH TARMOQ MARKAZI

Avtomobilsozlik va traktorsozlik yo'nalishi

“AVTOMOBILLAR VA TRAKTORLARNI AVTOMATIK
LOYIHALASH TIZIMLARI”
moduli bo'yicha

O'QUV –USLUBIY M A J M U A

Toshkent - 2019

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI
QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI
TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI**

**TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH TARMOQ MARKAZI**

**“Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari”
moduli bo'yicha**

O'QUV –USLUBIY M A J M U A

Tuzuvchi: katta o'qituvchi. N.B.Abduraxmanov

Toshkent - 2019

Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2019 yil 2 noyabrdagi 1023-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv reja va dastur asosida tayyorlandi.

Tuzuvchi: TDTU, “Erusti transport tizimlari” kafedrasи katta o‘qituvchisi N.B.Abduraxmanov

Taqrizchi: TDTU, “Erusti transport tizimlari” kafedrasи mudiri t.f.n., dos. Sh.Ravutov

O‘quv-uslubiy majmua Toshkent davlat texnika universiteti Kengashining 2019 yil 24 sentyabrdagi 1- sonli yig’ilishida ko’rib chiqilib, foydalanishga tavsiya etildi.

MUNDARIJA

<u>I. ISHCHI DASTUR</u>	2
<u>II. Modulni o'qitishda foydalaniladigan intrefaol ta'lif metodlari</u>	8
<u>III. Nazariy mashg'ulot materiallari</u>	12
<u>IV. Amaliy mashg'ulot materiallari</u>	40
<u>V. Keyslar banki</u>	59
<u>VI. Glossariy</u>	61
<u>VII. Adabiyotlar ro'yihati</u>	64

I. ISHCHI DASTUR

Kirish

Dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 12 iyundagi "Oliy ta'lif muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-4732-sonli, 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli, 2019 yil 27 avgustdagagi "Oliy ta'lif muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-sonli Farmonlari, shuningdek 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lif tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarorida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo'lib, u zamonaviy talablar asosida qayta tayyorlash va malaka oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda oliy ta'lif muassasalari pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini muntazam oshirib borishni maqsad qiladi. Dastur mazmuni oliy ta'lifning normativ-huquqiy asoslari va qonunchilik normalari, ilg'or ta'lif texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta'lif jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo'llash, amaliy xorijiy til, tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari, maxsus fanlar negizida ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot va o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari bo'yicha so'nggi yutuqlar, pedagogning kasbiy kompetentligi va kreativligi, global Internet tarmog'i, multimedia tizimlari va masofadan o'qitish usullarini o'zlashtirish bo'yicha yangi bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Ushbu dasturda avtomobilsozlik va traktorsozlik sohasi ishlab-chiqarishda zamonaviy loyihalash usullari va dasturlarini qo'llashni talab qiladi. Shu sababli traktorlar, avtomobillar va qishloq xo'jalik mashinalarini loyihalashda avtomatik loyihalash (CAD,CAM,CAE) masalalari muhim o'rinni tutadi. Xozirgi kunda malakali mutaxassislar bilimini namoyish qila olishda komp'yuterda loyihalash ko'nikmalari, SAD,CAM,CAE dasturlarida ishlash qobiliyati asosiy o'rinni tutadi. Mutaxassislarning

raqobatga bardoshlik darjasini shu orqali ishlab – chiqarishda asosiy o'rinda bo'lganligi sababli muhim o'rin tutadi.

SAD,CAM,CAE dasturlarida ishlay olishi malakali mutaxassislarining bugungi kun talabidir. Chunki avtomatik loyihalash tizimi xar kanday loyixalash jarayonini vaktini yuz martalab kiskartiradi, ishlab-chikarish samaradorligini oshiradi.

Modulning maqsadi va vazifasi

Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari modulining maqsad va vazifalari:

- Avtomobilsozlik va traktorsozlikdagi loyihalash va yaratishda injenerlik masalalarini SAD,CAM,CAE avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlarida elektron loyixa xujjatlarni tayyorlash va malakasini yaratishdir.

- Avtomobilsozlik va traktorsozlikdagi SAD,CAM,CAE dasturlarida ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalar, SAD,CAM,CAE bo'yicha yangilanayotgan dastur ta'minotlari bilan tanishtirish va ularda injenerlik masalalarini echish o'rgatish

Modul bo'yicha tinglovchilarining bilimi, ko'nikmasi, malakasi va kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar

Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari modulni o'zlashtirish orqali quiydagi bilimq ko'nikma va malakaga ega bo'ladi:

Tinglovchi:

- avtomobil` va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlarini;
- AutoCAD dasturlarini;
- Kompas dasturlarini;
- T-Flex dasturlarini;
- SolidWorks dasturlarini;
- SAE dasturlarini;
- maxsus avtomatik loyihalash tizimlarini **bilishi** kerak.

Tinglovchi:

- AutoCAD;
- Kompas,
- T-Flex;
- SolidWorks;
- SAE dasturlarida ishlash **ko'nikma va malakalariga** ega bo'lishi lozim.

Tinglovchi:

- avtomobil` va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari vazifalaridan kelib chiqib loyihalashdagi modellashtirish, texnik echimlarni qabul qilish, optimallash usullarini to'g'ri tanlay bilish kompetensiyalariga ega bo'lishi lozim.

Modulni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar

"Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari " moduli ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi. Kursni o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikasiya texnologiyalari qo'llanilishi nazarda tutilgan:

- ma'ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentasjion va elektron-didaktik texnologiyalardan;
- o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlarda texnik vositalardan, ekspress-so'rovlardan, test so'rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash, kollokvium o'tkazish, va boshqa interaktiv ta'lim usullarini qo'llash nazarda tutiladi.

Modulning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog'liqligi va uzviyligi

Mazkur modul “Avtomobilsozlik va traktorsozlik” kursidagi fanlar bilan uzviy bog'liq.

Modulning oily ta'limdagি o'rni

Respublikamizdagи ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalari va hududiy muammolarining texnologik mashinalar termodinamikasiga ta'siri masalalarini qamraydi.

Modul bo'yicha soatlar taqsimoti

№	Modul mavzulari	Tinglovchining o'quv yuklamasi, soat				
		Xammasi	Auditoriya o'quv yuklamasi			
			jam'i	Nazariy	Amaliy mashg'ulot	Ko'chma mashg'ulot
1.	Kirish. SAD—avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi. Loyiha va loyihalash. Loyihalash usullari. Loyihalashda modellash. CAD/CAEga misollar	6	6	2		4
2.	Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari (ALT)ni yaratish printsiplari, tarkibi va strukturasi	4	4	2	2	
3.	Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari ALT ta'minoti turlari. Avtomatlashtirilgan loyihalashning texnik vositalari	4	4	2	2	
4.	Mathcad dasturi. Kiritilgan operatorlar yordamida xisoblash	2			2	
	Jami:	16	16	6	6	4

NAZARIY MASHG'ULOTLAR MAZMUNI

1. Mavzu: Kirish. SAD—avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi. Loyiha va loyihalash. Loyihalash usullari. Loyihalashda modellash. CAD/CAEga misollar

Kirish. Loyiha va loyihalash. Loyihalash usullari. Loyihalashda modellash. CAD/CAEga misollar. CAD sistemasining asosiy mohiyati va ustunligi .CAD sistemasining tarkibi.

2. Mavzu: Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari (ALT)ni yaratish printsiplari, tarkibi va strukturasi

ALTni yaratish printsiplari. Texnikaviy ob'yecktni loyihalash. ALT – inson-mashina tizimidir. ALT – ierarxik tizim. ALT – ochiq va rivojlanuvchi tizimdir. ALT–unifikatsiyalashgan modullar maksimal foydalaniladigan ixtisoslashgan tizimdir.

3. Mavzu: Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari ALT ta'minoti turlari. Avtomatlashtirilgan loyihalashning texnik vositalari

ALT matematik ta'minoti (MT). ALT dasturaviy ta'minoti (DT). ALT informatsion ta'minot. ALT texnikaviy ta'minoti. ALT lingvistik ta'minoti. ALT klassifikatsiyasi. Loyihalash ob'yektining turi va hillari. Loyihalash ob'yektining murakkabligi. Loyihalashni avtomatlashtirish darajasi va kompleksliligi. ALTning boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar bilan o'zaro ta'siri.

AMALIY MASHG'ULOTLAR MAVZUSI

1-amaliy mashg'ulot : ALT dasturlarida oddiy geometrik shakllarni bajarish.

ALT dasturlarida chizmalarga o'lchamlar qo'yish belgilar va matn kiritish. ALT dasturlarida chizmalarni taxrirlash.

2- amaliy mashg'ulot: ALT dasturlarida fazoviy modellarni qurish.

ALT dasturlarida fazoviy modellardan proeksiya chizmalarini qurish. ALT dasturlarida fazoviy modellarda qirqimlarni bajarish. ALT dasturlarida fazoviy modellarning yig'ma modellarini qurish. ALT dasturlarida yig'ma chizmalarni tayyorlash va spetsifikatsiyalarni to'ldirish

3-amaliy mashg'ulot:Mathcad dasturi. Kiritilgan operatorlar yordamida xisoblash.

Umumiy tusunchalar; Ikki ilchamli va yuzali grafiklarni xosil qilish. Tenglamalarni echish.

KO‘CHMA MASHG‘ULOT MAZMUNI.

1-mavzu: SAD—avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi. Loyiha va loyihalash. Loyihalash usullari. Loyihalashda modellash. CAD/CAEga misollar

Ko‘chma mashg‘ulotni O‘zbekiston qishloq hujayiligi mashinasozlik zavodining “Konstruktorlik byrosi” da o’kazish rejulashtirilgan.

O’QITISH SHAKLLARI

Mazkur modul bo'yicha quyidagi o'qitish shakllaridan foydalaniladi:

- ma'ruzalar, amaliy mashg‘ulotlar (ma'lumotlar va texnologiyalarni anglab olish, aqliy qiziqishni rivojlantirish, nazariy bilimlarni mustaqamlash);
- davra suhbatlari (ko'rيلayotgan loyiha yechimlari bo'yicha taklif berish qobiliyatini oshirish, eshitish, idrok qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish);
- babs va munozaralar (loyihalar yechimi bo'yicha dalillar va asosli argumentlarni taqdim qilish, eshitish va muammolar yechimini topish qobiliyatini rivojlantirish).

II. Modulni o'qitishda foydalaniladigan intrefaol ta'lif metodlari

“SWOT-tahlil” metodi.

Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostonart tafakkurni shakllantirishga **xizmat qiladi**.

S – (strength)	• kuchli tomonlari
W – (weakness)	• zaif, kuchsiz tomonlari
O – (opportunity)	• imkoniyatlari
T – (threat)	• to'siqlar

Namuna:

“Xulosalash” (Rezyume, Veer) metodi

Metodning maqsadi: Bu metod murakkab, kceptarmo?li, mumkin ?adar, muammoli xarakteridagi

Mavzularni o'rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foya va zararlari bo'yicha o'rganiladi. Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'quvchilarning mustaqil g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. "Xulosalash" metodidan ma'ruza mashg'ulotlarida individual va juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

Metodni amalga oshirish tartibi



trener-o'qituvchi ishtirokchilarni 5-6 kishidan iborat kichik guruhlarga ajratadi;



trening maqsadi, shartlari va tartibi bilan ishtirokchilarni tanishtirgach, har bir guruhga umumiy muammoni tahlil qilinishi zarur b'elgan qismlari tushirilgan tarqatma materiallarni тарқатади;



har bir guruh o'ziga berilgan muammoni atroflicha tahlil qilib, o'z mulohazalarini tavsiya



navbatdagi bosqichda barcha guruhlar o'z taqdimotlarini o'tkazadilar. Shundan so'ng, trener tomonidan tahlillar umumlashtiriladi, zaruriy axborotl bilan to'ldiriladi va mavzu yakunlanadi.

Namua:

Termodinamik tizimlar

Ochiq		yopiq		Izolyatsiyalangan	
afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi

Xulosa:

“Keys-stadi” metodi

« Keys-stadi » - inglizcha so'z bo'lib, ("case" - aniq vaziyat, hodisa, "stadi" – o'r ganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'r ganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'r ganishda foydalanish tartibida qo'llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqeahodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), qachon (When), qaerda (Where), Nima uchun (Why), qanday/ qanaqa (How), Nima-natija (What).

"Keys metodi" ni amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishtirish	<ul style="list-style-type: none"> ✓ yakka tartibdagi audio-vizual ish; ✓ keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); ✓ axborotni umumlashtirish; ✓ axborot tahlili; ✓ muammolarni aniqlash
2-bosqich: Keysni aniqlashtirish va o'quv topshiriqni belgilash	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individual va guruhda ishlash; ✓ muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; ✓ asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagি asosiy muammoni tahlil etish orqali o'quv topshiriqining yechimini izlash, hal etish yo'llarini ishlab chiqish	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individual va guruhda ishlash; ✓ muqobil yechim yo'llarini ishlab chiqish; ✓ har bir yechimning imkoniyatlari va to'siqlarni tahlil qilish; ✓ muqobil yechimlarni tanlash
4-bosqich: Keys yechimini yechimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ yakka va guruhda ishlash; ✓ muqobil variantlarni amalda qo'llash imkoniyatlarini asoslash; ✓ ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; ✓ yakuniy xulosa va vaziyat yechimining amaliy aspektlarini yoritish

Keysni bajarish bosqichlari va topshiriqlari:

- Keysdagи muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablarni belgilang(individual va kichik guruhda).
- Mobil ilovani ishga tushirish uchun bajariladagina ishlar ketma-ketligini belgilang (juftliklardagi ish).

"Insert" metodi

Metodning maqsadi: Mazkur metod o'quvchilarda yangi axborotlar tizimini qabul qilish va bilmlarni o'zlashtirilishini yengillashtirish maqsadida o'qllaniladi, shuningdek, bu metod o'quvchilar uchun xotira mashqi vazifasini ham o'taydi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- o'qituvchi mashg'ulotga qadar mavzuning asosiy tushunchalari mazmuni yoritilgan input-matnni tarqatma yoki taqdimot k'rnishida tayyorlaydi;
- yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn ta'lif oluvchilarga tarqatiladi yoki taqdimot ko'rinishida namoyish etiladi;
- ta'lif oluvchilar individual tarzda matn bilan tanishib chiqib, o'z shaxsiy qarashlarini maxsus belgilar orqali ifodalaydilar. Matn bilan ishlashda talabalar yoki qatnashchilarga quyidagi maxsus belgilardan foydalanish tavsiya etiladi:

Belgilar	1-matn	2- matn	3- matn
“V” – tanish ma'lumot.			
“q” – mazkur ma'lumotni tushunmadim, izoh kerak			
“+” bu ma'lumot men uchun yangi.			
“-” bu fikr yoki ma'lumotga qarshiman			

Belgilangan vaqt yakunlangach, ta'lif oluvchilar uchun notanish va tushunarsiz bo'lgan ma'lumotlar o'qituvchi tomonidan tahlil qilinib, izohlanadi, ularning mohiyati to'liq yoritiladi. Savollarga javob beriladi va mashg'ulot yakunlanadi.

"Tushunchalar tahlili" metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod talabalar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashhis qilish maqsadida qo'llaniladi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar mashg'ulot ?oidalari bilan tanishtiriladi;
- o'quvchilarga mavzuga yoki bobga tegishli bo'lgan so'zlar, tushunchalar nomi tushirilgan tarqatmalar beriladi (individual yoki guruhli tartibda);
- O'quvchilar mazkur tushunchalar qanday ma'no anglatishi, qachon, qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot beradilar;
- belgilangan vaqt yakuniga yetgach o'qituvchi berilgan tushunchalarning tugri va tuliq izohini uqib eshittiradi yoki slayd orqali namoyish etadi;
- har bir ishtirokchi berilgan tugri javoblar bilan uzining shaxsiy munosabatini taqqoslaydi, farqlarini aniqlaydi va o'z bilim darajasini tekshirib, baholaydi.

I I I. Nazariy mashg'ulot materiallari

1. Mavzu: Kirish. SAD–avtomatlashtirilgan loyixalash tizimi. Loyiha va loyihalash. Loyihalash usullari. Loyihalashda modellash. CAD/CAEga misollar

Reja:

1. Kirish;
2. Loyiha va loyihalash.
3. Loyihalash usullari.
4. Loyihalashda modellash.

5. CAD/CAEga misollar

Asosiy qismi

Muhokama plani

Siz Cad sistemasi orqali loyihalashni texnikasini o'rganishingiz kerak (Computer Aided Design)

Tayanch so'z va iboralar

CAD sistemasining asosiy mohiyati va ustunligi

CAD sistemasida ishlataladigan terminologiyalarva modellashtirish texnologiyasi Nimaga loyihalashtiruvchilar CAD sistemasini qo'lida chizishga qaraganda maql ko'rishadi

Jarayondek loyihalashtirish

CAD sistemasining tarkibi

CAD – ingliz tilida qisqartirilgan Computer Aided System (loyihalash jarayonini avtomatlashtirish), shunga ko'ra

CAE – ingliz tilida qisqartirilgan Computer Aided Engineering (muhandislik jarayonini avtomatlashtirish).


1.CAD sistemasi chizmachilikda ko'proq ishlatalinadi, CAE bo'lsa analiz qilishda foydalaniladi. CAD va CAE sistemalari ko'pincha zamonaviy dasturiy ta'minotlar yordamida CAD/CAE birgalikda ishlatalinadi. Zamonaviy muhandislar CADning ACAD, Pro - E, Solid Works, Turbo CAD turlaridan foydalaniladi. Lekin CAD sistemasining har bir turini yaxshi va yomon tomonlari bor, ularning bari bir analogli: Loyihalashtiruvchining g'oyalarini reallashtirishga qarashish. CAD sistemasida ishlashni o'ragnish uchun juda ko'p vaqt kedati. Lekin,Loyihalashtiruvchilar CAD sistemasida ishlashni o'rganganlaridan kegin, aerodinamika tekkisligi singari kabitdir. Bundan tashqari, loyihalashtirish jarayonini tushunish loyihalashtirishning asosiy jihatidan biridir. Loyihalashtirish voqtida sinov va hatoliklar bo'ladi, lekin loyihalashtirishni yaxshi biladiganlar uchun sinov va hatoliklar soni oz bo'lib, ishlab chiqarish nazariyasining effekti oshadi. Bu bobda CAD va CAE da loyihalashtirishni ko'rib chiqamiz.

Loyihalashtirish jarayonini avtomatlashtirish

2.Loyihalashtirish bu mahorat. Ihtiyoq qila olish eng asosiy qisimdan iborat. Yangi loyihaning g'oyalari bizning boshimizda joylashgan va u haqiqatdan ishlab chiqilishi kerak. Odatta qolda chizilgan chizmalardan foydalanib, chizma doskasidan quroldan ishlatilinadi, texnik qurollar, shablon va boshqalar. Hozirgi zamonaviy dunyoda ilg'or tehnologiyalar, o'z ichiga kompyuterni qo'shami, OMI qurilmasi (odam-moshina interfeysi), qiyin dasturiy taminotlar yangi asosni yaratdi, «Loyihalash Jarayonini Avtomatlashtirish» deb nomlanadi. Takomillashgan CAD sistemasi tufayli, CAE sistemasi hosil bo'ldi, qaysiki u orqali quyidagi kompleks tahlillarni qilish mumkin: Kuchlanish tahlili, Termik tahlili, Suyuqlik tahlili, Dinamik tahlil. Barcha tahlillarni Multi-Sim, ANSIS yoki Abacus dasturlaridan foydalanib bajarish mumkin. Bu qisimda Cadning foydali tomonini, uning ilovalarini hamda uning qo'lida chizilgan chizmalardan ustunligini shuningdek barcha hollarga misollar keltirilgan hamda zamonaviy CAD sistemalarida ko'rib chiqamiza. Bu qisimda aniqlashtirishlar va terminlar ko'rsatilgan. Shunday qilib, CAD ning umumiy mohiyatini tushunish kitobning qolgan boblarini tushunishga yordam beradi.

Aniqlashtirish: CAD terminini muhandislarga loyiha jarayonida suratlarni chizishda va manipulyatsiyalashga (loyiha prototipi) yordam beradi.

2D yoki 3D rasmlarni yaratishni va manipulyatsiyalashni onsonlashtirish uchun, CAD har hil geometric modellarni taqdim etadi, shunday shablonlar, ramz va diogrammalar, qaysiki CAD sistemasining asosini tashkil qiladi. Birinchi o'rinda geometric modellar abstract loyihalarni yaratishda hamda jarayonni hisoblashda yordam beradi. Zamonaviy loyihalashtirish jarayonlarida, CAD orqali modellashtirish CAE bilan birgalikda tekshiriladi. Tekshirish jarayonini maqsadidan kelib chiqib bitta model har xil ko'rinishda berilishi mumkin. Misol uchun 1.1 rasmida shatunning asosiy ko'rinishi ikki hil turda keltirilgan. Chap tomonda Statik va dinamik tahlillar uchun osonlashtirilgan kinematic model ko'rsatilgan, o'ng tomonda esa ChET (Cheklangan Element Texnikasi) kuchlanish va qarshilik tahlili chizilgan.



1.1 rasm Shatunning proyektlash jarayoniga qarab turli modellari tasviri.

3.Ushbu model bilan, dizayner faqat g'oyalarini taqdim olmaydi, balki g'oyalar va mahsulot ma'lumotlarni almashish uchun boshqa dizaynerlar bilan muloqot qilishi mumkin. Geometrik modellar ko'pincha dizayneri tili, shuningdek geometrik modellar dizaynerlar bir-biri bilan muloqot qilish imkonini beradi, deb ataladi. Dizaynerlar turli SAPR dasturlarida o'z dizaynlashtirilgan yaratish bo'lsa ham, hamma narsa muhandislik intizom standartlashtirilgan geometrik modellashtirish, chunki, ular osonlik bilan, boshqa dizaynerlar aylanadi mumkin. Shunday qilib, geometrik modellar dizayni jarayonida ishtirokchilar o'rtasida fikr almashish uchun ajoyib vosita hisoblanadi.

Bu bilish muhim ahamiyatga ega (geometrik modellari ikki asosiy maqsadlari)

- geometrik model loyiha
 - andozalar, ramzlar, grafika
 - dizayner Til
 - modellashtirish ahamiyati
1. Prezentatsiya
 - mavhum g'oyalar amalga oshirish
 - Hisob
 2. Aloqa
 - dizayn jarayonida ishtirokchilar orasida g'oyalar va loyihalarni almashinish

Aqlga kelgan Keyingi savol ", Nima uchun SAPR?». Lekin, dizaynerlar qo'l chizilgan va diagrammalar bilan ikki asosiy maqsadlarga erishish mumkin, nima qaramay, SAPR tizimlari dizayn jarayonining ko'p jihatlari xizmat qilmoqda. Birinchidan, tizim dizayner dizayn jarayoni davomida ish faoliyatini oshirish SAPR. Bu g'oya tushunish va haqiqatga ularni tarjima qilish yordam beradi. Bundan tashqari, joa tizimi tufayli, sinov muddati kamayadi. Ikkinchidan, SAPR tizimlari uchun foydalanish, keng tahlil qilish qobiliyatiga hisobidan dizayn sifatini oshiradi. Loyihaning jadal rivojlantirish SAPR tizimlari vositalari, tufayli, chiquvchilar eng optimal tanlash uchun ko'proq muqobil loyihalarni o'rganish va iste'molchilar talablariga javob mumkin. Uchinchidan, tufayli takomillashtirilgan tasvir, katta standartlashtirish va imlo xatolar kamaytirish - barcha hujjalarning sifatini oshirish. so'nggi SAPR tizimlarida, Overlay, sabr-bardoshga, shuningdek, grammatik va belgilar tekshirishlarini tekshirib final o'yini tekshirish bir tizim xatosi bor. To'rtinchidan, eng zamonaviy SAPR tizimlari loyiha bevosita ishlab chiqarish bazalarini yaratish qobiliyatini ta'minlaydi. Bunday materiallar, butlovchi buyumlar ko'lamiga geometrik xususiyatlariga va hatto moddiy


xususiyatlari, ishlab chiqarish ma'lumotlar, kelajakda ishlab chiqarish jarayonida foydalanish uchun bevosita hosil bo'lishi mumkin. geometrik modellashtirish ma'lumotlar, muhandis, loyiha-tadqiqot asosidir, va ba'zan ilg'or SAPR tizimlari avtomatlashtirilgan tizimini rivojlantirish loyihasi qondirish mumkin - Nihoyat, SAPR tizimlari butun rivojlanish jarayonini osonlashtirish xususiyatlari turli xil taklif etamiz. 4."Nima uchun CAD?" CAD tizimlari tomonidan taqdim barcha bu xususiyatlar, savolga javob bor. 1.1-jadval SAPR tizimlari ish bilan qo'lida chizilgan an'anaviy usullar bilan taqqoslash ko'rsatadi.

1.1 jadval CAD bilan qo'lida chizilganning farqi

Qo'l bola usul	CAD
muhandis tomonidan shurupdan tortib binogacha loyihalashtiriladi	Geometrik metod bilan aniqlashni taminlaydi
Monje loyihasi samalyotdek murakkab chizmalarda ishlatilinadi	Yagona tahlillar ishlatilinadi
Diagrammalar har qanday tizim vakillik qilish uchun foydalanish mumkin	Sezilarli darajada dizayn jarayonini kamayadi (bir vaqtning o'zida muhandislik)
Loyihaning qurilish va aql ko'nikma va tajriba talab qiladi	Minimal tajriba ish uchun zarur bo'lgan, lekin u tahliliy ko'nikmalarini talab
Qarama-qarshi yoki noto'g'ri modellari bor	Siz avtomatik ravishda har bir modelida xatolarini tekshiramiz
zamonaviy mahsulotlari bilan ishlashda qiyinchiliklar	murakkab zamonaviy mahsulotlari bilan ishlash uchun mos
Tadqiqot va ishlab chiqarish uchun qo'shimcha fikr yaratishda qiyinchiliklar	Osonlik bilan kelgusi jarayonlarni bajarish
Chizmalar chizmadagi hatolik yoki insoniy hatoliklar bilan hato tushunish mumkin	chizmani bajarishdagi yuqori aniqlik, tushunishdagi hatoliklar kamligi
Chizmaning o'lchami qog'ozning fizik tomonidan cheklanganligi	Chizmaning o'lchami cheklanmagan

Jadvalda ko'rsatilgan, muhandislar hali ko'p oziq-ovqat uchun qo'llanma o'yini foydalanayotgan. Zamonaviy SAPR tizimlari yordamida qo'l-o'yinining asosiy tamoyillari eng. Biroq, SAPR tizimlari ko'plab afzalliklarga ega. Misol uchun, shakl. 1,2 kompas bilan bir doira yaratish faqat bitta yo'li bor, bir qo'lida usuli esa, goh yordamida bir doira yaratish olti xil usullarini ko'rsatadi.

5. Misol uchun, bir SAPR doira markazi va radiusi uch nuqta bilan, chiziqlar bilan chizish, markazi va ikki uchi nuqtaga va liniya ikki perpendikulyar yoki yuzaki (tomonlarini) nazaridan orqali chiziqlarga yordamida hosil qilinishi mumkin.



Rasm 1.2 Doira yaratishning usullari.

SAPR tizimlari Agar bir vaqtning o'zida dizayn jarayoni juda boshida va ishlab chiqarish jarayoniga loyihaning turli qismlarida ustida ish olib mumkin, bir davrda va muhandislik, imkon sifatida. Bu iqtisodiy foyda va katta foyda yaratuvchisi beradi bozorida mahsulot yanada tez chekinishi beradi.

Shunday qilib, maqsad, kompyuter simulyatsiya uchun SAPR tizimlari foydalanish va turli loyihalar orasida majburiydir. Sana, dastur goh ikki aniq darajasiga. asosiy darajali Chad chizmalar, diagrammalar bilan ishlash uchun, shuningdek, loyihada ishlataladigan buyumlar ro'yxatini yaratish uchun ishlataladi. CAE tizimi bilan ikkinchi, yanada ilg'or darajasi, SAPR tizimi ilg'or dizayn imkonini beradi. Tez Prototipleme ko'pincha dizayn tekshirish va funktsional tekshirish uchun ishlataladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Dugan Um. Soild Modeling and Applications. CAD/CAE. Rapid Prototyping/ Springer. United States of America, 2016.

4. Tulaev B. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish. - T.:TDTU, 2008.

5. Malyuk V.N. Vvedenie v sovremennie SAPR:- M.: DMK Press, 2010.- 192 s

6.Osnovi avtomatizirovannogo proektirovaniya. M.: Izdatel`stvo MGTU imeni N.E Baumana. 2002. 333 s.

2. Mavzu: Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari (ALT)ni yaratish printsiplari, tarkibi va strukturasi

Reja:

1. ALTni yaratish printsiplari.
2. Texnikaviy ob'yecktni loyihalash
3. ALT – inson-mashina tizimidir
4. ALT – ierarxik tizim

Tayanch so'z va iboralar

ALT – ochiq va rivojlanuvchi tizimdir. ALT – unifikatsiyalashgan modullar maksimal foydalaniladigan ixtisoslashgan tizimdir.

1. ALTni yaratish printsiplari

Texnikaviy ob'yecktni loyihalash ushu ob'yeckt obrazini qabul qilingan forma (shakl)da yaratish, qayta o'zgartirish va tasvirlab berish bilan bog'liq. Ob'yeckt yoki uning tarkibiy qismining obrazi inson tasavvurida ijodiy jarayon natijasida yaratilishi yoki inson va EHMLarning o'zaro ta'siri jarayonida ba'zi algoritmlar bo'yicha yuzaga kelishi (generirovat`sya) mumkin.

Loyihalash – loyihalash uchun topshiriq bo'lган holda bajariladi. Topshiriq jamiyatning qandaydir texnikaviy buyumni olishga bo'lган ehtiyojini aks ettiradi. Bu topshiriq u yoki bu hujjatlar ko'rinishida bo'ladi va *ob'yecktning birlamchi bayoni* vazifasini bajaradi. Loyihalash natijasini, odatda, ob'yecktni berilgan sharoitlarda tayyorlash uchun etarli ma'lumotlarni jamlagan hujjatlarning to'liq komplekti o'taydi. Bu hujjatlar *ob'yecktning natijaviy bayoni* bo'ladi.

Loyihaviy yechimlarning hammasi yoki bir qismi inson va EHMLarning o'zaro ta'siri y o'li bilan olinadigan loyihalash *avtomatlashtirilgan* deb, EHMDan foydalanilmaydigan loyihalash esa, *avtomatlashtirilmagan* loyihalash deb ataladi.

Loyihalash – bu ob'yecktning birlamchi bayoni va (yoki) uni mavjud qiladigan algoritm asosida berilgan sharoitda ham mavjud bo'lmanan ob'yecktni yaratish uchun zarur bo'lgan bayonini tuzish jarayonidir. Loyihalash berilgan talablarga javob beradigan, yangi buyumni yaratish yoki yangi jarayonni amalga oshirish uchun zarur va yetarli bo'lgan loyihalanadigan predmet bayonini olish maqsadidagi izlanish, tadqiqot, hisob va konstruktsiyalash bo'yicha ishlar majmuini o'z ichiga oladi. Loyihalash – bu chuqur ilmiy bilimlarga va ijodiy izlanishlarga hamda ma'lum sohada to'plangan tajriba va ko'nikmalardan foydalanishga asoslangan, lekin sermashaqqat oddiy ishlarni bajarish zarurati bo'lgan inson bunyodkorlik faoliyatining murakkab, o'ziga xos turidir.

Loyihalashni avtomatlashtirish deganda loyihani ishlab chiqish jarayonini bajarishning shunday usuli tushuniladiki, bunda loyihalash protseduralari va

operatsiyalari loyihalovchining EHM bilan chambarchas muloqotida amalga oshadi. Loyihalashni avtomatlashtirish hisoblash texnikasi vositalaridan muntazam ravishda foydalanishni nazarda tutadi; bunda loyihalovchi va EHM orasidagi funktsiyalarni ratsional taqsimlash va masalalarni mashinada yechish metodlarini asosli tanlash lozim.

ALTni yaratish uchun:

- matematik metodlar hamda hisoblash texnikasi vositalarini qo'llash asosida loyihalashni takomillashtirish;
- izlash, ishlov berish va informatsiya (ma'lumot)ni chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish;
- optimallashtirish va ko'p variantli loyihalash metodlaridan foydalanish;
- loyihalanayotgan ob'yektlar, buyumlar va materiallarning matematik modellarini samarali qo'llash;
- ob'yektlarni avtomatlashtirilgan loyihalash uchun zarur bo'lgan, ma'lumotnomaga tavsifidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlarga ega ma'lumotlar bankini yaratish;
- loyiha hujjatlarini shakllantirish (rasmiylashtirish) sifatini oshirish;
- ijodiy bo'limgan ishlarni avtomatlashtirish hisobiga loyihalovchilar mehnatining ijodiy ulushini oshirish;
- loyihalash metodlarini unifikatsiyalash va standartlashtirish;
- ALT sohaqidagi mutaxassislarini tayyorlash va qayta tayyorlash;
- loyihalovchi bo'limlarning turli darajadagi hamda vazifikasi har xil bo'lgan avtomatlashtirilgan tizimlar bilan mustahkam aloqada ishlashi zarur.

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi (ALT) – avtomatlashtirilgan loyihalashni bajaruvchi loyihalovchi tashkilot yoki mutaxassislar jamoasi bilan bog'langan avtomatlashtirilgan loyihalash vositalarining majmuidir. ALT texnikaviy vositalar hamda matematik va dasturaviy ta'minlashni birlashtiradi; matematik va dasturaviy ta'minot muhandislik loyihalash va konstruktsiyalash masalalarining xususiyatlarini maksimal hisobga olgan holda tanlanadi. ALTda muhandisning EHM bilan operativ bog'lanishi vositalari, maxsus muammoliyo'naltirilgan tillar va informatsion-ma'lumot bazasi qo'llanilishi hisobiga dasturlardan foydalanish qulayligi ta'minlanadi.

A L T n i n g a s o s i y v a z i f a s i – ob'yekt va uning tarkibiy qismlarini loyihalashni avtomatlashtirilgan tarzda bajarishdir. ALT va uning tarkibiy qismlarini yaratishda tizimiylar birlik, bir-biriga mos kelish, tipik xususiyatlarga qarab tip va turlarga bo'lish hamda rivojlanish printsiplariga amal qilish lozim.

T i z i m i y b i r l i k p r i n t s i p i . Loyihalanayotgan ob'yektning alohida elementlari va ob'yektni to'liq loyihalashda tizimning bir butunligini va tizimiylarini «yangilik»ni ta'minlaydi.

B i r - b i r i g a m o s k e l i s h p r i n t s i p i ALTning tarkibiy qismlarining birgalikda ishlashini ta'minlaydi va ochiq tizimni bir butunlikda saqlaydi.

Tipik xususiyatlariga qarab tip va turlarga bo‘lish principi ALTning tipiklashgan va unifikatsiyalashgan elementlarini yaratish va ulardan foydalanishga e’tiborini qaratadi.

Rivojlanish principi ALT asosiy qismlarining to‘ldirib borilishini, takomillashtirilishini va yangilanib borishini hamda darajasi va funktsional vazifasi turlicha bo‘lgan avtomatlashtirilgan tizimlar bilan birgalikda ishlashini ta’minlaydi.

ALT – inson-mashina tizimi. EHM yordamida hamma tuzilgan va tuzilayotgan loyihalash tizimlari avtomatlashtirilgan tizimlarga kiradi. Ularda loyihani texnikaviy vositalar yordamida ishlayotgan inson muhandis salohiyatli o‘rin egallaydi. ALTda inson birinchidan formalizatsiya qilinmagan masalani va ikkinchidan insonning evrestik qobiliyatlari asosida samaraliroq echiladigan masalalarni yechadi.

ALT – ierarxik tizim. U hamma darajalarda loyihalashni avtomatlashtirishga kompleks yondoshuvni amalga oshiradi. ALT qo‘llanilganida loyihalashga blokli-ierarxik yondoshuv saqlanib qolishi kerak. Loyihalashning ierarxik darajalari ierarxik nintizim ko‘rinishida ALTning maxsus dasturaviy ta’mnoti (DT) strukturasida o‘z aksini topadi.

Loyihalash – tadqiqot, hisoblash va konstruktorlik tavsifidagi ishlar kompleksini bajarish asosida ob’yektning birlamchi bayonini natijaviy bayonga o‘zgartiradigan jarayondir.

Birlamchi bayonni natijaviy o‘zgartirish oraliq bayonlarni tug‘diradi; ular loyihalash tugaganini aniqlash yoki uni davom ettirish yo‘llarini tanlash maqsadida qarab chiqiladigan predmet vazifasini o‘taydi. Bunday bayonlarni loyihali yechimlar deyishadi.

ALT – ochiq va rivojlanuvchi tizimdir. ALT vaqt o‘tishi bilan o‘zgaruvchi tizim bo‘lishi kerakligiga kamida ikkita sabab bor. Birinchidan, ALT kabi murakkab ob’ektni ishlash uzoq muddatni egallaydi, shuning uchun ALT tizimining qismlari tayyor bo‘la borgani sari ularni ekspluatatsiyaga kiritish iqtisodiy nuqtai nazardan foydalidir. Ekspluatatsiyaga kiritilgan tizimning bazaviy varianti keyinchalik kengaytirib boriladi. Ikkinchidan, hisoblash texnikasi va hisoblash matematikasining doimiy progressi yangi, ancha takomillashgan matematik modellar va dasturlar paydo bo‘lishiga olib keladi; ular eskirgan, samaradorligi kam bo‘lgan analoglarni almashtirishi kerak. Shu sababli ALT ochiq tizim bo‘lishi, ya’ni yangi metod va vositalarni ularni qobiliyatga ega bo‘lishi zarur.

ALT – unifikatsiyalashgan modullardan maksimal foydalaniladigan ixtisoslashtirilgan tizimdir. Yuqori effektivlik va universallik talablari, odatda, bir-biriga qarama-qarshidir. Loyihalash vazifalarini yechishda kam vaqt va materiallar sarf bo‘lishida ifodalanadigan ALTning yuqori samaradorligiga tizimlarning ixtisoslashtirilishi hisobiga erishiladi. Ixtisoslashtirilgan ALTni ishlab chiqishga ketadigan sarfni kamaytirish uchun ularni unifikatsiyalashgan tarkibiy qismlardan maksimal foydalangan holda tuzish maqsadga muvofiqdir. Unifikatsiyalashning

zaruriy sharti – turli texnikaviy ob'yektlarni modellashda, tahlil va sintez qilishda umumiyligi holatlarni qidirishdadir.

2. ALT tarkibi va strukturasi

Nimtizimlar ALTning tarkibiy strukturaviy qismi bo'lib, loyihalovchi tashkilotning tashkiliy strukturasi bilan chambarchas bog'lanadi; ularda ixtisoslashgan vositalar kompleksi yordamida ALTning funksional tugal masalalar ketma-ketligi yechiladi.

Vazifasi bo'yicha nimtizimlarni loyihalovchi va xizmat ko'rsatuvchilarga ajratishadi.

Loyihalovchi nimtizimlar. Ular ob'yektga yo'nalgan bo'ladi va loyihalashning ma'lum bosqichini yoki o'zaro bevosita bog'langan loyihalash masalalarining bir guruhini amalga oshiradi.

* Loyihalovchi nimtizimlarga misollar: buyumlarni eskiz loyihalash, korpus detallarini loyihalash, mexanik ishlov berish texnologik jarayonlarini loyihalash.

Xizmat ko'rsatuvchi nimtizimlar. Bunday nimtizimlar umumiyligi tizimga ishlataladi va loyihalovchi nimtizimlar o'z funksiyalarini bajarishda ularni qo'llab-quvvatlashni hamda ularda olingan natijalarni shakllantirish, uzatish va chiqarishni ta'minlaydi.

* Xizmat ko'rsatuvchi nimtizimlarga misollar: avtomatlashtirilgan ma'lumotlar banki, hujjatlashtirish nimtizimlari, grafik kiritish-chiqarish nimtizimi.

ALTning tizimiyligi birligi bir-biri bilan o'zaro bog'langan modullarning mavjudligi hamda o'zaro bog'lanishni amalga oshiruvchi interfeyslar tizimi kompleksi bilan ta'minlanadi; modullar loyihalanadigan ob'yektni butunligicha belgilaydi. Loyihalovchi nimtizimlar ichidagi tizimiyligi birlik ushbu nimtizimda loyihaviy yechimi olinishi kerak bo'lgan ob'yekt qismining yagona informatsion modeli mavjudligi bilan ta'minlanadi.

Amaliy masalalarda loyihalanadigan ob'yekt modellarini shakllantirish va ularidan foydalanish avtomatlashtirilgan loyihalash tizim (yoki nimtizim)lari vositalari kompleksi (ALTVK) bilan amalga oshiriladi.

ALTVK tizimining strukturaviy qismlari bo'lib turli vositalar komplekslari hamda tashkiliy ta'minlash komponentlari xizmat qiladi. Vositalar kompleksi – ALTning mos loyihalovchi va (yoki) xizmat ko'rsatuvchi nimtizimlaridan foydalaniladigan, tirajlash uchun mo'ljallangan va ma'lum klass (tur, rukum) ob'yektlarini loyihalashga yo'nalgan va (yoki) unifikatsiyalashgan protseduralarni bajarishga mo'ljallangan komponentlar va (yoki) vositalar kompleksi majmuidir.


Vositalar kompleksi tayyorlanadigan, tirajlanadigan va ALT tarkibida qo'llaniladigan sanoat buyumlariga kiradi va spetsifikatsiyalanadigan buyumlar kabi hujjalantiriladi.

ALT vositalari kompleksi va komponentlarining turlari (1.1-rasm). Vositalar kompleksini ikki turga: bir turdag'i ta'minlash vositalari kompleksiga (texnikaviy, dasturaviy, informatsion) va kombinatsiyalashgan vositalar kompleksiga ajratishadi.

3.Bir turdag'i ta'minot vositalari komplekslari bir turdag'i ta'minlash komplekslaridan va (yoki) komponentlaridan tarkib topadi; kombinatsiyalashgan vositalar komplekslari esa – har xil turdag'i ta'minlash komplekslari va komponentlari majmuidan tashkil bo'ladi. Vazifasi ishlab-chiqarish-texnikaviy bo'lgan mahsulotlarga taalluqli kombinatsiyalashgan ALTVKlar ikki turga bo'linadi:

- dasturaviy-metodik kompleks (DMK);
- dasturaviy-texnikaviy kompleks (DTK).

Dasturaviy metodik kompleks loyihalash ob'yekti (ob'yeqtning bir yoki bir necha qismi yoki bir butun ob'yekt) bo'yicha tugal loyiha yechimini olish yoki unifikatsiyalashgan protseduralarni bajarish uchun zarur bo'lgan dasturaviy, informatsion va metodik ta'minotlar (matematik va lingvistik ta'minotlar komponentlari bilan birga) komponentlarining o'zaro bog'langan majmuidan iborat.



2.1-rasm. ALT vositalari kompleksi va komponentlarining turlari

Vazifasi bo'yicha DMKlar umumtizimiyl DMKlarga va bazaviy DMKlarga bo'linadi; bazaviy DMKlar o'z navbatida muammoga yo'nalgan va ob'ektga yo'nalgan DMKlarga bo'linadi.

Dasturaviy - texnikaviy kompleks DMKlarning texnikaviy ta'minotning komplekslari va (yoki) komponentlari bilan o'zaro bog'langan majmuidan iborat.

Vazifasi bo'yicha DTKlar avtomatlashtirilgan ish joyi (AIJ) va markaziy hisoblash komplekslari (MHK)ga bo'linadi.

Vositalar komplekslari o'zlarining hisoblash va informatsion resurslarini birlashtirib nintizim yoki butun tizimlarning lokal hisoblash tarmoqlarini tashkil qilishi mumkin.

4. Dasturaviy informatsion, metodik, matematik, lingvistik va texnikaviy ta'minot turlarining komponentlari vositalar komplekslarining tarkibiy qismi hisoblanadi.

ALTVK funktsiyalarini samarali bajarishi vositalar komplekslari tarkibiga kiruvchi komponentlarni sotib olinadiganlari bilan o'zaro moslashuvini ta'minlagan holda ishlab chiqish hisobiga erishilishi kerak.

Umumtizimiylarini DMKlar dasturaviy, informatsion, metodik va boshqa turdag'i ta'minotlarni o'z ichiga oladi. Ular boshqaruv, nazorat, hisoblash jarayonini rejalahtirish, ALT resurslarini taqsimlashni bajarish va nintizim yoki butun ALT uchun umumiylarini bo'lgan boshqa funktsiyalarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan.

Umumtizimiylarini DMKlarga misollar: monitor tizimlari, ma'lumotlar bazalarini (MB) boshqarish tizimlari, informatsion-qidiruv tizimlari, mashina grafikasi vositalari, dialogli rejimni ta'minlovchi nintizimlar va h.k.

ALTda texnikaviy vositalar funktsiyalarini bajarishini boshqaruvchi monitor tizimlari. Monitor tizimlarining asosiy funktsiyalari:

- talab qilinadigan va mavjud resurslar masalalari paketini nazorat qiluvchi topshiriqlarni ustuvorligi va navbat nomeri o'rnatilgan holda ma'lumotlar bazasiga kirish huquqini shakllantirish;
- topshiriqlar va masalalarni boshqarish tillarining yo'riqlariga ishlov berish hamda uzilishlarga boshqarishni ilib olib, uzilish sababini tahlil qilib va uni loyihalovchiga tushunarli terminlarda izohlab reaktsiya (sezib ta'sir) qilish;
- nintizimlar parallel ishlagan sharoitlarda dialogli va interaktiv-grafik hamrohligini tashkil qiluvchi masalalar oqimiga xizmat ko'rsatish;
- avtomatik rejimlarda loyihalash operatsiyalarining bajarilishi sifatini tahlil qilgan, bosqichning yoki marshrutning davom etishi mezonlari tekshirilgan, marshrutning alternativ qaytarilishi variantlarini tanlagen holda loyihalashni boshqarish;
- tizimni ekspluatatsiya qilish statistikasini olib borish va optimallashtirish;
- topshiriqlar masalalar va nintizimlar, rejali topshiriqlar va joriy ko'rsatmalar va so'rovlar ustuvorligini hisobga olgan holda ALT resurslarini taqsimlash;
- resurslar va ma'lumotlarni ruxsat etilmagan kirishdan va nazarda tutilmagan ta'sirlardan himoya qilish.

ALTda informatsion-qidiruv tizimlar (IQT) quyidagi funktsiyalarini bajaradi:

- informatsion fond (infoteka)ni ma'lumotlar bilan to'ldirish;
 - raqamli ma'lumotlarga arifmetik ishlov berish va matnlarga leksikaviy ishlov berish;
 - informatsion so'rovlarga zarur bo'lgan ma'lumotlarni qidirish maqsadida ishlov berish;
 - chiquvchi ma'lumotlarga ishlov berish va chiquvchi hujjatlarni shakllantirish.
- IQTning xususiyati shundaki, ularga kelgan so'rovlар dasturaviy yo'l bilan emas, balki bevosita foydalanuvchi tomonidan shakllantiriladi va monitorga tushunarli bo'lgan formallahgan tilda emas, balki tayanch so'zlar ketma-ketligi ko'rinishida «deskriptor»lar deb nomlanuvchi tabiiy tilda shakllanadi. Saqlash uchun qabul qilingan hamma bayonlarda bo'lgan deskriptorlar ro'yxati deskriptorlar lug'atini tashkil qiladi va qidiruvchi yo'riqlarni shakllantirishga mo'ljallangan.

Deskriptorliga nisbatan ancha murakkab bo'lgan IQTlar ham mavjud. Ularda informatsion-qidiruv tili katta ahamiyatga ega; bu tilda informatsion ob'yektlar orasidagi semantik munosabatlar hisobga olinadi. Bu esa noto'g'ri tanlanadigan til qurilmalari sonini kamaytirish imkonini beradi, so'rovlarga ishlov berish esa ma'no mos kelishi mezonlari asosida bajariladi.

5. Ma'lumotlar banki katta ALTlarda informatsiyani tashkil qilishning yuqori shakli hisoblanadi. Ular – muammoli-yo'nalgan informatsion-ma'lumotnomalar tizimlaridir. Bu tizimlar kiritishning muayyan vazifalariga bog'liq bo'lмагan zarur informatsiyalarni kiritishni, informatsion massivlar saqlanishini hamda foydalanuvchilar yoki dasturlar so'rovi bo'yicha zarur bo'lgan informatsiyani chiqarishni ta'minlaydi. Ma'lumotlar bankida faktografik ko'rinishdagi informatsiyadan foydalilanildi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) – ma'lumotlar strukturasi ko'rinishida tashkil qilingan informatsion baza bilan ishlashni ta'minlaydigan dasturaviy-metodik kompleksdir.

MBBT quyidagi asosiy funktsiyalarni bajaradi:

- ma'lumotlar bazasini aniqlab olish, ya'ni sxemalarning kontseptual tashqi va ichki darajalarini bayon qilish;
- ma'lumotlarni bazaga yozish;
- ma'lumotlarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, ularni qayta tashkil qilishni bajargan holda ularning saqlanishini tashkil qilish;
- ma'lumotlarga kira olishni ta'minlash (qidirish va chiqarib olish).

Ma'lumotlarni tanib olish va ularga kirish uchun MBBTda til vositalari mavjud. Masalan, ma'lumotlar strukturasi bayonidan tashkil topgan ma'lumotlarni tanib olish tili yordamida ta'minlanadi. Ma'lumotlarga kirish funktsiyasi ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish tili va so'rov qilish tili yordamida amalga oshadi. Qo'llab (tutib) turiladigan strukturalar bo'yicha MBBTning ierarxik, tarmoqli va nisbiy (relyativ) turlari bo'ladi.

Mashina grafikasining dasturaviy-metodik komplekslari (DMK) foydalanuvchining EHM bilan muloqotida grafik informatsiya almashinuvini, geometrik masalalarni yechishni, tasvirlarni shakllantirishni va grafik informatsiyani avtomatik ravishda tayyorlashni ta'minlaydi. Foydalanuvchining EHM bilan grafik muloqoti («kirishning grafik metodi») kirish-chiqish nimdasturlariga asoslanadi; bu nimdasturlar kiritish-chiqarish qurilmalaridan olinadigan komandalarning qabul qilinishini va ularga ishlov berilishini hamda ushbu qurilmalarga boshqaruv ta'sirlarining chiqarilishini ta'minlaydi. Geometrik masalalar yechimi (grafik modellash) grafik informatsiyani qayta o'zgartirishga keltiriladi; bu o'zgartirish qurish, burish, masshtablash va sh.k. turlardagi elementar grafik operatsiyalarni u yoki bu ketma-ketlikda bajarilishida ifodalanadi. Grafik modellash uchun DMKlardan foydalaniladi; ularda alohida elementar grafik operatsiyalardan tashqari uch o'lchamli tasvirlarni grafik qayta o'zgartirishlar, proektsiya, kesim va h.k.larni qurish protseduralari amalga oshirilishi mumkin. Grafik o'zgartirishlar DMKsida ba'zi tez-tez foydalaniladigan tasvirlarni shakllantirish, grafik ma'lumotlar bazasini boshqarish, grafikaviy nimdasturlarni sozlash uchun vositalar odatda nazarda tutiladi.

Dialogli rejim grafik va (yoki) belgi (simvol)li informatsiyalarni kiritish, nazorat, redaktorlash, qayta o'zgartirish va chiqarishni amalga oshiradigan dasturaviy-metodik komplekslar yordamida amalga oshiriladi. Topshiriqlarni bajarilishini paket rejimida va uzoqdagi terminallarga natijalarni chiqarishni aloqa kanallari orqali ta'minlaydi. ALTda vazifasi umumi bo'lgan dialogli DMKlar bilan bir qatorda ixtisoslashgan DMKlardan ham foydalanish mumkin. Vazifasi umumi bo'lgan DMKlarni ALTni yaratish va ekspluatatsiya qilishning boshlang'ich bosqichlarida qo'llash maqsadga muvofiq; bu DMKdan loyihalash metodologiyasini, ma'lumotlar va amaliy dasturlarga ishlov berish texnologiyasini ishlab chiqish va tekshirish uchun foydalaniladi. Keyinchalik ALTda dialogni tashkil qilish bo'yicha maxsus talablarni hisobga olgan holda DMKlarni modifikatsiyalash mumkin. Bunda so'rovlarga dialogli yoki paketli rejimda ishlov berilishini; tizimning programmist bo'lmagan foydalanuvchiga yo'nalishini; yuqori daraja tillardagi dialogli amaliy dasturlar kiritilishi (qo'shilishi) yo'li bilan tizim kengaytirilishi mumkinligini; «menyu» va direktivalar yordamida dialogni boshqarish imkonini hisobga olish zarur. AJJ ruknlari uchun umumtizimiy DMKlarning tavsiya qilinadigan to'plami 1.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval.

DMK nomi	Yuqori unumdorli AIJ	O'rta unumdorli AIJ	Kam unumdorli AIJ
Monitorli dialogli tizim	+	±	±
Dialogli rejimni ta'minlash	-	+	+
Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT)	+	±	-
Dasturlash tillarining translyatorlari va interpretatorlari	+	+	+

Mashina geometriyasi va grafikasining vositalari:			
geometrik protsessor	+	±	-
grafik protsessor	+	+	+
Matnlarni hujjatlarni shakllantirish	±	+	+
Chizma-grafikaviy hujjatlarni shakllantirish	+	+	±
Umumtexnikaviy hisoblar	+	±	±
AIJ – AIJ, MHK – AIJ aloqalarini ta'minlash	+	+	+
Komponovka va topologiyani loyihalash	+	+	+
Optimallashtirish	+	±	-

* Izoh: «+» texnikaviy vositaning bo‘lishi zarurligini bildiradi, «-» komponentlarning kompleks tarkibida bo‘lishining majbur emasligini bildiradi, «±» ushbu turdagи qurilma bilan komplektatsiyalanish zarurati AIJ yaratish bo‘lgan texnikaviy topshiriqda belgilanishi kerak.

M u a m m o l i y o ‘ n a l g a n DMKlar o‘z ichiga boshlang‘ich ma’lumotlarni, butun loyihalash ob’yektiga yoki uning yig‘ma birliklariga bo‘lgan talablar va cheklanishlarni avtomatlashtirilgan ravishda tartibga solish uchun mo‘ljallangan dasturaviy vositalarni; loyihalash ob’yektining fizikaviy ishlash printsipini tanlashni; texnikaviy yechimlarni va loyihalash ob’ekti strukturasini tanlashni; konstruktсиyalarning sifat ko‘rsatkichlari (texnologikligi)ni baholashni, detallarga ishlov berish marshrutini loyihalashni olishi mumkin.

O b ’ e k t l i - y o ‘ n a l g a n DMKlar loyihalash ob’ektlari xususiyatlarini predmet sohasi majmui sifatida aks ettiradi. Bunday DMKlarga, masalan, yig‘ma birliklarni; standart yoki qabul qilingan yechimlar asosida detallarni; shakl elementlaridan sintez asosida detallarni; detallarga ishlov berish turlari bo‘yicha texnologik jarayonlarni va h.k.larni loyihalashni avtomatlashtirishni qo‘llab-quvvatlaydigan DMKlar kiradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati

1. Dugan Um. Soild Modeling and Applications. CAD/CAE. Rapid Prototyping/ Springer. United States of America, 2016.
2. Prentice Hall .Computer design. Principles of CAD CAM CAE systems. University of Southern California (Viterbi) USA, 2013
3. Kunwoo Lee. Principles_of_CAD_CAM_CAE_systems. Addison-Wesley 2013
4. Tulaev B. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish. - T.:TDTU, 2008.
5. Malyux V.N. Vvedenie v sovremennie SAPR:- M.: DMK Press, 2010.- 192 s

6.Osnovi avtomatizirovannogo proektirovaniya. M.: Izdatel`stvo MGTU imeni N.E Baumana. 2002. 333 s.

7.Bol`shakov V. P., Bochkov A. L. B. Osnovi 3D-modelirovaniya. Izuchаем работу в AutoCAD, KOMPAS-3D, SolidWorks, Inventor. — SPb.: Piter, 2013. — 304 s.:

Internet saytlari

1. www.ziyonet.uz
2. www.cadmaster.ru
3. www.cad.ru
4. www.sapru.ru

3. Mavzu: Avtomobillar va traktorlarni avtomatik loyihalash tizimlari ALT ta'minoti turlari. Avtomatlashtirilgan loyihalashning texnik vositalari

Reja:

1. ALT matematik ta'minoti (MT).
2. ALT dasturaviy ta'minoti (DT).
3. ALT informatsion ta'minot.
4. ALT texnikaviy ta'minoti.
5. ALT lingvistik ta'minoti.

Tayanch so'z va iboralar

ALT matematik ta'minoti, ALTning dasturaviy ta'minoti, ALT informatsion fondi, MBBTning asosiy xususiyati, MBBTning asosiy xususiyati

1. ALT matematik ta'minoti (MT)

ALT matematik ta'minoti asosini algoritmlar tashkil qiladi; bu algoritmlar bo'yicha ALTning dasturaviy ta'minoti ishlab chiqiladi. ALTdai matematik ta'minotning elementlari har xil bo'ladi. Ular ichida invariant elementlar – funktsional modellarni tuzish printsiplari, algebraik va differentsial tenglamalarning sonli yechimi metodlari, ekstremal masalalarni qo'yish, ekstrimumni qidirishlar mavjud. Matematik ta'minotni ishlab chiqish ALT yaratishdagi eng murakkab bosqichdir; ALT unumdarligi va ishlashining samaradorligi ko'p jihatdan unga bog'liq.

ALT DTsi vazifasi va amalga oshirish usullari bo'yicha ikki qismga bo'linadi:

- 1) matematik metodlar va ular asosida tuzilgan, loyihalash ob'yektlarini tavsiflovchi matematik modellar;
- 2) avtomatlashtirilgan loyihalash texnologiyasining formalashgan bayoni.

Matematik ta'minot birinchi qismini amalga oshirishning usullari va vositalari turli ALTLarda o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va loyihalash ob'yektlarining xususiyatlari bo'lgan. Matematik ta'minotning ikkinchi qismiga kelsak, avtomatlashtirilgan loyihalash jarayonlarini formalashtirish majmui, alohida loyihalash masalalarini algoritmlash va dasturlashga nisbatan ham murakkab masala ekan. Bu masalani yechishda loyihalashtirish texnologiyasining mantiqi butunligicha, jumladan avtomatlashtirish vositalaridan foydalanish asosida loyihalovchilarining bir-biri bilan muloqoti mantiqi, formalashtirishi kerak. Ushbu turdag'i masalalarini yechishga mos keladigan tizimlar umumiylazalarining metodlari va holatlari ko'rilib yozish sohada hozircha qo'llanilishini topmadi. Loyihalashni avtomatlashtirish bo'yicha ishlar ko'p holatlarda loyihalash metodologiyasining takomillashtirish bo'yicha masalalarini yechish zaruratiga olib keldi. Loyihalash metodologiyasini takomillashtirish va rivojlantirish

kontseptsiyasiga turli mualliflarning qarashlari bir narsada bir-biriga o‘xshash: loyihalash asosida tizimli yondoshuv yotishi kerak. ALTning matematik ta’minoti loyihalashni avtomatlashtirishning ob’yekti, jarayoni va vositalarini o‘zaro bog‘liqlikda bayon qilishi lozim. Hozirgi paytda ushbu masalani yechish uchun tayinli nazariy baza bo‘lmaganligi uchun, amalda turli matematik metodlarning murakkab tizimlarini modellash vositalari yagona kompleksga integratsiyalashishi jarayoni bormoqda.

Ushbu jarayon rivojida ikkita istiqbolli yo‘nalishni ajratish mumkin:

- optimal loyihaviy yechimlarni olish metodlarining, jumladan avtomatlashtirilgan loyihalashga yo‘nalgan metodlarning rivoji;
- loyihalanayotgan ob’yektlarning turlariga invariant avtomatlashtirilgan loyihalash jarayonlarining o‘zini takomillashtirish va tipiklashtirish.

Davlat standartlarining «SAPR. Tipovie funksionalnie sxemi proektirovaniya izdeliy v usloviyax funksionirovaniya sistem» metodik ko‘rsatmalarini ishlab chiqish loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirishni takomillashtirish va tipiklashtirishda ahamiyatli natija bo‘ldi. Unda loyihalashni avtomatlashtirish jarayoni tarkibi va protseduralar ketma-ketligi, loyihaviy hujjalarning mazmuni va shakllari bo‘yicha an’anaviy loyihalash jarayonidan keskin farq qiladi. Shu bilan birga avtomatlashtirilgan loyihalash jarayonida loyihalash ob’yektlariga invariant bo‘lgan ma’lum sondagi protseduralarni ajratish mumkin. Loyihalashning namunaviy jarayonini modellashning matematik apparatini markazlashtirilgan holda ishlab chiqish va bunday modellarni amalga oshiruvchi bazaviy dasturaviy-metodik komplekslarni chiqarish avtomatlashtirilgan loyihalash jarayonlari texnologiyasini takomillashtirish va tipiklashtirishda istiqbolli yo‘nalishdir.

2. ALTning dasturaviy ta’minoti (DT)

ALTning dasturaviy ta’minoti avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun zarur bo‘lgan hamma dasturlar va ekspluatatsion hujjalardan iborat. Dasturaviy ta’minot umumtizimiylarini va maxsus (amaliy) larga bo‘linadi.

Umumtizimiylarini DT texnikaviy vositalar funktsiyalarini tashkil qilish uchun, ya’ni hisoblash jarayonini rejalshtirish va boshqarish, mavjud resurslarni taqsimlash uchun mo‘ljallangan va EHM hamda hisoblash komplekslari (HK)ning operatsion tizimlari ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Umumtizimiylarini DT odatda ko‘p ilovalar uchun yaratiladi va ALT spetsifikasini aks ettirmaydi.

Maxsus (amaliy) DT da loyihalash protseduralarini bevosita bajaradigan matematik ta’minot realizatsiya qilinadi. Maxsus DT odatda amaliy dasturlar paketi (ADI) ko‘rinishida bo‘ladi; ulardan har biri loyihalash jarayonining ma’lum bosqichini yohud turli bosqichlar ichidagi bir turdagisi masalalar guruhini boshqaradi.

ALTni tashkil qilish hamda uni yaratish va undan foydalanish samaradorligiga ta’sir qiluvchi DTning printsipial xususiyatlari. EHM rivojlanishi va takomillashgani sari umumtizimiylarini DTning operatsion tizim (OT) kabi komponentining ahamiyati

tobora ortib bormoqda. Zamonaviy hisoblash tizimi (HT)ning foydalanuvchilar ixtiyoriga berayotgan imkoniyati texnikaviy qurilmalarga nisbatan ko‘proq operatsion tizimlar bilan aniqlanmoqda. OT EHMda turli masalalar yechilishini, ma’lumotlarni uzatish kanallarini va tashqi qurilmalarni masalalar orasida dinamik taqsimlashni, masalalar oqimini rejalashtirishni va ularni belgilangan mezonlarni hisobga olgan holda yechilishining ketma-ketligini, hisoblash kompleksi xotirasini dinamik taqsimlashni bir vaqtning o‘zida tashkil qiladi. Lekin OT o‘z faoliyatini uchun ma’lum resurslarni: protsessor, tashqi va asosiy xotiralarni talab qiladi. OTning imkoniyati qanchalik ko‘p bo‘lsa, unga shunchalik ko‘p resurslar talab qilinadi.

Bazaviy DT umumtizimi DT ning ahamiyatli komponentidir.

ALT dasturaviy ta’mnoti yaratilayotganda bazaviy DT ishlab chiqiladigan ob’yektlar qatoriga kirmaydi. Geometrik va grafik informatsiyalarga ishlov berish, ma’lumotlar bazasini shakllantirish va undan foydalanish uchun mo’ljallangan bazaviy DT bunga misol bo‘la oladi. Quruvchining avtomatlashtirilgan ishchi joyi (QAIJ) mashina grafikasining bazaviy DT yaratildi va tasdiqlandi. Uning asosini grafik kiritish-chiqarish amaliy dasturlar paketi tashkil qiladi; bu paket amaliy dastur bilan va grafikaviy qurilmalar to‘plami orasida funksional interfeysi qurilmalar drayveri va grafikaviy drayverlar yordamida ta’minkaydi. Uning asosida ishlab chiqilgan grafikaviy hujjatlashtirishning amaliy dasturlar paketi esa maxsuslashgan dasturaviy ta’mnot tarkibiga kiradi. Grafikaviy hujjatlashtirishning amaliy dasturlar paketi translyatsiya qilish, vizuallashtirish, chizmalar namunaviy elementlari (ChNE) bayonini saqlash uchun alohida masalalar to‘plami hamda amaliy dasturlar paketi (ADP)ni yaratish uchun modullar kutubxonasi, kutubxonadan (ChNE) bayonlarini tanlab olish va ularning tasvirini olish to‘plamlaridan iborat.

Standartlashtirilgan loyihalash protseduralarini amalga oshiradigan, tarkibiga shunday bazaviy DT kiritilgan APJlaridan foydalanish ALT dasturaviy ta’mnotini yaratish mehnatini sezilarli darajada yengillatadi. Lekin hamma hollarda ham ALTni yaratuvchilar amaliy DTni ishlab chiqishlari lozim bo‘ladi. Hisoblash texnikasi qo‘llaniladigan soha kengayib borishi va loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish masalalari murakkablashib borishi bilan dasturlashning murakkabligi mehnati ortib boradi.

3. ALTning informatsion ta’mnoti

Loyihalovchilar loyihalash jarayonida loyihibaviy yechimlarni bevosa ishlab chiqish uchun foydalanishadigan ma’lumotlar ALT informatsion ta’mnoti (IT) asosini tashkil qiladi. Ushbu ma’lumotlar turli olib yuruvchi (nositel`lardagi u yoki bu ko‘rinishdagi hujjatlar ko‘rinishida taqdim qilinishi mumkin; bu olib yuruvchilarda materiallar komplektlovchi (butlovchi) buyumlar, namunaviy loyihibaviy yechimlar, elementlar parametrлari haqidagi ma’lumot (spravka) tavsifidagi axborotlar hamda oraliq va natijaviy loyihibaviy yechimlar, loyihalanayotgan ob’yektlar strukturasi va parametrлari va shu kabilar ko‘rinishidagi joriy ishlamalarning holati haqidagi ma’lumotlar bo‘ladi.

Bunda bir o‘zgarish natijasi bo‘lgan ma’lumotlar boshqa jarayon uchun boshlang‘ich ma’lumot bo‘lishi mumkin. ALTning hamma komponentlari tomonidan foydalaniladigan ma’lumotlar majmui ALT informatsion fondini tashkil qiladi. ALT ITning asosiy funktsiyasi – informatsion fondni boshqarishdir, ya’ni ma’lumotlarga kira olishni hosil qilish, qo‘llab-quvvatlash va tashkil qilishni ta’minlaydi. Shunday qilib ALT IT – informatsion fond va uni boshqarish vositalarining majmuidir.

ALT informatsion fondi tarkibiga quyidagilar kiradi:

– dasturaviy modullar; ular belgi (simvol) ob’yektaviy matn ko‘rinishida saqlanadi. ALTning hayotiy sikli davomida bu ma’lumotlar kam o‘zgaradi, belgilangan o‘lchamlarga ega bo‘ladi va informatsion fond yaratilishi bosqichida paydo bo‘ladi. Bu ma’lumotlarning iste’molchilari – ALT turli nimtizimlarining monitorlaridir;

– boshlang‘ich va natijaviy modullar; ular bir ko‘rinishdan ikkinchisiga o‘zgarish jarayonida dasturaviy modullarni bajarishda zarur. Loyihalash jarayonida bu ma’lumotlar tez-tez o‘zgarib turadi, lekin ularning turi o‘zgarmas bo‘lib, bu tur mos dasturaviy modul bilan aniqlanadi. Oraliq ma’lumotlarni tashkil qilishda turli turdag‘i ma’lumotlarni o‘zaro muvofiqlashtirish jarayonida tafovutli vaziyatlar vujudga kelishi mumkin;

– me’yoriy ma’lumotnomaviy loyihaviy hujjatnama (MMLH) o‘z ichiga materiallar, sxemalar elementlari, unifikatsiyalashgan uzellar konstruktsiyalar haqidagi so‘rov (spravochnim) ma’lumotlarni oladi. Odatda bu ma’lumotlar yaxshi strukturlangan va faktografik ma’lumotlar qatoriga kiritish mumkin. Davlat va tarmoq standartlari, amal qilinadigan materiallar va yo‘riqlar, namunaviy loyihaviy yechimlar, qat’iy belgilangan (reglamentlangan) hujjatlar (bo‘sh strukturlangan hujjatlari ma’lumotlar) ham MMLHga kiradi;

– loyihalashning borishida dialogni tashkil qilish maqsadida informatsiyani display ekranida tasvirlash imkonini beradigan va kadr shaklini belgilaydigan o‘zaro bog‘langan ma’lumotlar majmuini ifodalaydigan displaylar ekranlarining mazmuni. Odatda bu ma’lumotlar ALT hayotiy tsikli davomida o‘zgarmaydi; qat’iy belgilangan o‘lchamga ega bo‘ladilar va o‘zlarining xarakteristikalari bo‘yicha dasturaviy modullar va boshlang‘ich ma’lumotlar orasida o‘rin egallaydi; berilgan dialog grafi realizatsiyasi jarayonida ALT dialogli tizim tomonidan foydalaniladi;

– joriy loyihaviy informatsiya; loyiha holati va bajarilishining borishini aks ettiradi. Odatda bu informatsiya bo‘sh strukturalangan, loyihalash jarayonida tez-tez o‘zgaradi va matnli hujjatlar shaklida ifodalanadi. ALT informatsion fondini boshqarish usullarini tanlashda printsiplarni ta’riflash va informatsion fond, ma’lumotlarni strukturalash vositalarini aniqlash, ma’lumotlar massivlarini boshqarish usullarini tanlab olishning ahamiyati katta.

ALT informatsion fondini boshqarishning quyidagi usullarini farqlashadi:

- fayl tizimidan foydalanish;
- kutubxonalarini qurish;
- ma’lumotlar bankidan foydalanish;

– adapterlar informatsion dasturlarini yaratish.

Faylli tizimlardan va kutubxonalarini qurishdan foydalanish hisoblash tizimlarining ITni tashkil qilishda keng tarqalgan, chunki OT vositalari tomonidan qo'llab quvvatlanadi. ALT ilovalarida bu usullar dasturaviy modullarni simvolli va ob'yeqtli kodlarda saqlashda, loyihalash jarayonini qo'llab-quvvatlashning dialogli stsenariylarini, boshlang'ich ma'lumotlarning yirik massivlarini birlamchi kiritishini, matni hujjatlarni saqlashda qo'llaniladi. Lekin ular so'rovli ma'lumotlarga tez kirishni ta'minlashda, o'zgarib turuvchi ma'lumotlarni saqlashda, joriy loyihaviy hujjatlarni boshqarishda, zarur bo'lgan matnli hujjatlarni qidirishda, har xil tilli modullar orasida o'zaro muloqotni tashkil qilishda ishga kam yaraydi.

Uzluksiz ortib borayotgan informatsiya hajmini umumlashtirishning maqbul bo'lgan usullarini qidirib topish bo'yicha olib borilgan ishlar 60-yillar boshida «*Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari*» (MBBT) deb ataluvchi maxsus dasturaviy komplekslar yaratilishiga olib keldi.

MBBTning asosiy xususiyati – nafaqat ma'lumotlarni o'zini, balki ular strukturasining bayonini ham kiritish va saqlash uchun protseduralarning mavjudligidir. Ularda saqlanayotgan ma'lumotlar bayoni bilan jihozlangan va MBBT boshqaruvi ostida bo'lgan fayllar «*Ma'lumotlar banki*» deb, so'ngra esa «*Ma'lumotlar bazasi*» (MB) deb atala boshlandi.

Misol: Samolyotlar harakatining jadvalini va Aeroport ishini tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan qator boshqa ma'lumotlarni saqlash talab qilinsin. Buning uchun zamonaviy MBBTlarning biridan foydalanib jadvalning quyidagi bayonini tayyorlash mumkin:

Jadval	Jadvali tuzilsin
(Reys_nomeri	Butun
Hafta_kunlari	Matn (8)
Jo'nash_punkti	Matn (24)
Uchish_vaqt	Vaqt
Borish_punkti	Matn (24)
Borish_vaqt	Vaqt
Samolyot_turi	Matn (8)
Chipta_narxi	Valyuta)

va u ma'lumotlar bilan birga «Aeroport» MBsiga kiritilsin.

Eng to'liq variantda MBBT quyidagi tarkibiy qismlarga ega bo'lishi kerak:

– *foydalanuvchi muhiti* – klaviatura yordamida ma'lumotlarni bevosita boshqarish imkonini beradi;

– interpretator sifatida realizatsiya qilingan, ma'lumotlarga ishlov berish amaliy tuzilishini dasturlash uchun *algoritm tili*; interpretator dasturlarni tez tuzish va sozlash imkonini beradi;

– *kompilyator* – tayyor bo'lgan dasturga mustaqil EXE-fayl shaklida tayyor kommertsiya mahsuloti ko'rinishini beradi;


– *utilit-dasturlar* – o'zgarmas, oddiy operatsiyalarini tez dasturlashga xizmat qiladi (hisobotlar, ekranlar, menuy va boshqa ilovalar generatorlari).

MBBT – bu foydalanuvchi qobig'idir. Bunday muhit foydalanuvchining so'rovlарини tezlik bilan qonistirishga yo'nalganligi sababli, bu – doim intepretator-tizimdir.

MBBTda dasturlash tilining mavjud bo'lishi muayyan masala va hatto muayyan foydalanuvchiga mo'ljallangan ma'lumotlarga ishlov berish murakkab tizimlarini yaratish imkonini beradi. Faqat tilga ega bo'lib foydalanuvchi qobig'i bo'limgan MBBTlar ham mavjud. Ular faqat dastur tuzuvchilarga mo'ljallangan; ular kompilyatsiyalovchi turdagи tizimlardir. Bunday paketlar faqat shartli ravishda MBBT deb atalishi mumkin. Odatda ularni kompilyatorlar deb atashadi.

Lekin MBBT orqali ma'lumotlarni almashtirish uchun, u yoki bu ilovalar uchun maxsus yaratilgan fayllardan shunday ma'lumotlarni almashtirishga nisbatan, ko'proq vaqt talab qilinadi.

Ma'lumotlarni manipulyatsiya qiluvchi tillar yaratilgan; ular relyatsion algebraning hamma operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Ular orasida eng ko'p tarqalganlari – SQL (Structured Query Language – so'rovlaning strukturlangan tili) va QBE (Quere-By-Example – namuna bo'yicha so'rovlар). Ikkala til ham juda yuqori darajadagi tilga kiradi; ular yordamida foydalanuvchi ularni olish protsedurasini aniqlamay turib olinishi zarur bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsatadi.



3.1-rasm. MBBTdan foydalanganda dasturlar va ma'lumotlar orasidagi bog'lanish MBBT hamma foydalanuvchilarga jumladan:

- ma'lumotlarning xotirada fizik joylashuvi va ularning bayoni;
- so'ralayotgan ma'lumotlarni qidirib topish mexanizmi;
- bir xil ma'lumotlarni, amaliy dasturlarni ko'p foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida so'raganda hosil bo'ladigan muammolar;
- ma'lumotlarni noto'g'ri yangilashlar va (yoki) ularga ruxsatsiz kirishdan himoyalashni ta'minlash usullari;
- ma'lumotlar bazasini dolzarb holda ushlab turish va h.k.lar haqida tushunchaga ega bo'lмаган yoki ega bo'lishni istamagan foydalanuvchilarga ham, ma'lumotlarga kirish imkonini berish kerak.

MBBT o'zining ushbu funktsiyalaridan asosiylarini bajarayotganda ma'lumotlarning turli bayonlaridan foydalanishi kerak. Bu bayonnoma qanday yaratiladi?

Ma'lumotlar bazasi loyihasini predmet (mavzu) sohasini tahlil qilishdan va alohida foydalanuvchilarning (tashkilot xizmatchilari; ma'lumotlar bazasi ular uchun

yaratiladi) unga qo‘yadigan talablarini aniqlashdan boshlash zarur. Bu jarayon keyinchalik batafsilroq ko‘riladi, bu yerda esa quyidagini qayd qilamiz – odatda loyihalash bir odamga (bir guruh odamlarga) – *ma’lumotlar bazasi administratorlariga* (MBA) topshiriladi. U – tashkilot tomonidan maxsus ajratilgan xodim yoki ma’lumotlarga mashina ishlovi berish bilan yaxshi tanish bo‘lgan, ma’lumotlar bazasidan keljakda foydalanadigan odam bo‘lishi mumkin.


Ma’lumotlar bazasining mazmuni haqida foydalanuvchilar fikrini jamlash natijasida olingan hamda bo‘lajak ilovalarda zarur bo‘lib qolishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar haqida o‘zining tushunchalarini birlashtirib, MBA dastlab yaratilayotgan ma’lumotlar bazasining umumlashgan noformal bayonini yaratadi. Ma’lumotlar bazasini loyihalash ustida ishlayotgan hamma odamlar uchun tushunarli bo‘lgan tabiiy til, matematik formulalar, jadvallar, grafiklar va boshqa vositalardan foydalanib bajarilgan bu bayonnomma *ma’lumotlarning infologik modeli* deb ataladi (2.2-rasm).

Bunday insonga yo‘nalgan model ma’lumotlar saqlanadigan muhitning fizik parametrlaridan batamom mustaqil bo‘ladi. Borib-borib bunday muhit EHM emas, balki inson xotirasi bo‘lishi mumkin. Shuning uchun real dunyodagi qandaydir o‘zgarishlar infologik modeldagи qandaydir o‘zgarishni taqozo qilmaguncha, bu model o‘zgarmasligi kerak; qandaydir o‘zgarishdan murod – model predmet sohasini aks ettirishni davom ettirishi lozim.

3.1-rasmda ko‘rsatilgan boshqa modellar kompyuterga yo‘nalgan. Ular yordamida MBBT dasturlar va foydalanuvchilarga saqlanayotgan ma’lumotlarga ularning fizik joylashishini o‘ylab o‘tirmasdan, faqat ularning nomi bilangina kirish imkonini beradi. Zarur bo‘lgan ma’lumotlarni MBBT tashqi xotirada saqlash qurilmalarida *ma’lumotlarning fizikaviy modellari* bo‘yicha qidirib topadi.

Ko‘rsatilgan kirish muayyan MBBT yordamida amalga oshirilgani uchun, modellar ushbu MBBTning *ma’lumotlarni bayon qilish tilida* bayon qilingan bo‘lishi kerak. Ma’lumotlarning infologik modeli bo‘yicha MBA yaratayotgan bunday bayonnomma *ma’lumotlarning datalogik modeli* deb ataladi.

P r e d m e t j a b h a s i
 (ma'lumotlar bazasida aks ettilayotgan real dunyoning bir qismi)



3.2-rasm. Ma'lumotlar modellarining darajalari

Uch darajadagi arxitektura (infologik, datalogik va fizik darajalar) *saqlanayotgan ma'lumotlar mustaqilligini* ulardan foydalanayotgan dasturlardan saqlash imkonini beradi. Zarurat bo'lganda MBA saqlanayotgan ma'lumotlarni boshqa informatsiya tashuvchilarga ko'chirib yozib berishi va (yoki) ularning fizikaviy strukturasini qayta tashkil qilishi (ma'lumotlarning faqat fizikaviy modelini o'zgartirib) mumkin.

Soda tashkil qilinganligi, mohiyatlar orasida oldindan belgilangan bog'lanishlarning mavjudligi, ma'lumotlarning fizikaviy modellari bilan o'xshashligi, xotira hajmi cheklangan, sekin ishlaydigan EHMLarda ierarxik MBBTlar unumдорлиги qabul qilsa bo'ladigan darajada bo'lishi imkonini beradi. Lekin, agar ma'lumotlar daraxtsimon strukturali bo'lмаган holda ierarxik modelni qurishda va zarur bo'lgan unumдорликка erishishda talay qiyinchiliklar tug'ilardi.

Paradox (Borland firmasining dasturaviy mahsuloti) – ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari bozorida tan olingen lider. Oxirgi besh yil davomida (3,0

versiyasidan boshlab) Paradox mutaxassislar tomonidan personal kompyuterlar uchun eng yaxshi relyatsion MBBT deb tan olinmoqda.

Paradoxning ko‘p xususiyatlari orasida juda soddaligi va shaffofligining ma’lumotlarni boshqarishning funksional tugal tizimining ulkan imkoniyatlari unikal hamohang ekanligini ajratishadi («paradoks» ham ana shunda). Bunday paradoxsli birikma natijasida baquvvat MBBT nafaqat professional dasturchiga, balki dasturlash yoki kompyuterda informatsiyaga ishlov berish haqida tushunchaga ega bo‘lmagan foydalanuvchiga ham bo‘ysunadi.

Tarmoqli modellar hamda kam resursli EHMLar yaratilar edi. Ular – «to‘plamlar» – deb nomlangan ikki darajali daraxtlardan tarkib topgan yetarli darajada murakkab strukturalardir. «To‘plamlar» «yozuv-bog‘lamlar» yordamida birikib zanjirlar hosil qiladi. Tarmoqli modellar ishlanganda MBBT unumidorligini oshirish imkonini beradigan ko‘p «kichik ayyorliklar» o‘ylab chiqilgan edi; lekin ular MBBTni sezilarli darajada murakkablashtirgan edi. Amaliy dasturchi ko‘p atamalarni bilishi va MBBTning bir nechta ichki tillarini o‘rganishi, turli nusxalar, to‘plamlar, yozuvlar va h.k. orasida navigatsiya uchun ma’lumotlar bazasini mantiqiy strukturasiini ikir-chikirigacha ko‘z oldiga keltirishi lozim. UNIX operatsion tizimini ishlovchilardan biri: «Tarmoqli baza – ma’lumotlarni yo‘qotishning eng ishonchli usuli» degan.

Ierarxik va tarmoqli MBBTdan amalda foydalanishdagi qiyinchiliklar ma’lumotlarni ifodalashning boshqa usullarini qidirishga majbur qildi. 60-yillar oxirida inventirlangan fayllar asosidagi MBBTlar paydo bo‘ldi; ular tashkil qilishning osonligi va ma’lumotlarni manipulyatsiya qilishning juda qulay ishli mavjudligi bilan farqlanadi.

Lekin bunday MBBTlarda ma’lumotlarni saqlash, ma’lumotlar orasidagi bog‘lanishlar miqdori, yozuv uzunligi va uning maydoni miqdori uchun fayllar miqdori cheklangan.

Modullararo interfeysi tashkil qilish muammosi adapterlarning informatsion dasturlarni yaratishiga sabab bo‘ldi; bu ixtisoslashgan (maxsus) tizimlar va dasturaviy texnologiya ishlab chiqilishiga olib keldi. Tayyor modullardan yirik dasturaviy komplekslarni tuzishga yo‘nalgan tizimlar bularga kiradi. Bu tizimda oraliq ma’lumotlar yagona protsessor va ixtisoslashgan modellararo informatsion dastur-adapterlar yordamida unifikatsiyalanadi; dastur – adapterlar quyidagi funktsiyalarni amalga oshiradi;

- 1) har bir alohida modul uchun boshlang‘ich ma’lumotlar mavjudligini nazorat qilish;
- 2) yetishmaydigan boshlang‘ich ma’lumotlarni berish;
- 3) ma’lumotlar turlari, strukturasi va ketma-ketligininng chaqirilayotgan modulda qabul qilingan ma’lumotlarning o‘xhash xarakteristikalariga muvofiqligini tekshirish;
- 4) turlar muvofiq bo‘lmagan holda ma’lumotlarni qaytadan tashkil qilish;

- 5) almashinish turiga mos ravishda chaqirilayotgan modulga ma'lumotlar uzatilishini ta'minlash;
- 6) modulni dasturlash tili belgilaydigan muhitni tashkil qilish;
- 7) natijalarni tekshirish;
- 8) oraliq natijalarni saqlash uchun qabul qilingan ko'rinishga ma'lumotlarning qaytadan o'zgartirilishini bajarish;
- 9) modul ishi natijalarini keyinchalik foydalanish uchun saqlash.

Dasturlari katta miqdorda kiruvchi, oraliq va natijaviy o'zgaruvchilar bilan ishlaydigan yirik ALTlarda almashish jabhasini qandaydir ma'lumotlar banki ko'rinishida tashkil qilish qulay.

Bu adapter bajaradigan funktsiyalarning bir qismini MBBTga yuklash imkonini beradi; natijada ALT informatsion va dasturaviy ta'minotini ishlab chiqishga sarflanadigan vaqt qisqaradi.

Shunday qilib adapter dasturaviy modullar orasida informatsion o'zaro ta'sirni tashkil qilish bo'yicha operatsiyalar majmuini bajaradi.

4. ALTning texnikaviy ta'minoti

ALTning texnikaviy ta'minoti – avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun mo'ljallangan o'zaro bog'langan va o'zaro ta'sir qiluvchi texnikaviy vositalar majmuidir.

ALTning istalgan hisoblash komplektlari quyidagilarni yetarli miqdorda o'z ichiga olishi kerak: informatsiyani kiritish va chiqarish periferiya qurilmalari, grafik klanshetali va elektron peroli grafikli va alfavitli-raqamli displeylar (GD va ARD), har xil formatli yuqori aniqli rulonli va planshetali grafquruvchilar, grafik informatsiyani kodlovchilar, skanerlar, printerlar, magnitli disklarda to'plovchi (nakopitel)lar (MDT), lazerli disklarda to'plovchilar, 200...500 Gbayt hajmlli «Vinchester» tipidagi disklardagi to'plovchilar (2003 yilgi holat), funktsional klaviaturalar, informatsiyani mikrofilm va mikrofishlarga chiqaruvchi qurilmalar, yuqori darajadagi EHM bilan bog'lanish qurilmalari.

5. ALTning lingvistik ta'minoti

ALT lingvistik ta'minoti asosini maxsus til vositalari (loyihalash tillari) tashkil qiladi; ular avtomatlashtirilgan loyihalash protseduralarini va loyihaviy yechimlarni bayon qilish uchun mo'ljallangan. Lingvistik ta'minotning asosiy qismi – insonning EHM bilan muloqot qilish tillari. Loyihalashning muammoli-yo'nalgan tillari (MYT) loyihalashning algoritmik tillariga (*Visual Basic, Visual C++, Delphi, Java, Visual Fox Pro* va sh.k.) o'xshash. Ba'zi masalani yechish topshirig'i asosan fizikaviy va funktsional mazmundagi original atamalarni o'z ichiga oladi. Masalaning fizikaviy va funktsional bayonidani EHM uchun dasturlarga o'tish so'ngra translyator yordamida avtomatik ravishda amalga oshadi. Boshqa hollarda masalan, muhandislik tipidagi

masalalarini yechishda, DT o‘zida hisobiy matematik masalalarini yechish uchun yuqori darajali algoritmik til vositalarini va geometrik ob’yektlarni modellashning maxsus til vositalarini birlashtiradi. Yuqori darajali algoritmik til translyatori zarur bo‘lgan maxsus dasturlar bilan to‘ldiriladi.

DTlar tillar deb nomlansa ham, amalda lingvistik va dasturaviy vositalar kompleksini ifoda etadi. Ular quyidagi vositalarni o‘z ichiga olishi kerak: MYT terminal simvollarining to‘plami; MYTdan interpretatsiya qiluvchi; sintaksistik tahlil vositalari; direktivalarni paketlash vositalari; MYT bazaviy funktsiyalarining kutubxonalarini; MBBT bilan bog‘lanish interfeysi.

Foydalanimadigan adabiyotlar ro’yxati

1. Dugan Um. Soild Modeling and Applications. CAD/CAE. Rapid Prototyping/ Springer. United States of America, 2016.
2. Prentice Hall .Computer design. Principles of CAD CAM CAE systems. University of Southern California (Viterbi) USA, 2013
3. Kunwoo Lee. Principles_of_CAD_CAM_CAE_systems. Addison-Wesley 2013
4. Tulaev B. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish. - T.:TDTU, 2008.
5. Malyux V.N. Vvedenie v sovremennie SAPR:- M.: DMK Press, 2010.- 192 s

I V. Amaliy mashg'ulotlar materiallari

1. Amaliy mashg'ulot – 2 soat

ALT dasturlarida oddiy geometrik shakllarni bajarish.

Ishdan maqsad. KOMPAS-3D dasturi interfeysi bilan tanishish. Oddiy geometrik amallarni bajarishni o'rghanish.


Umumiy ma'lumotlar

KOMPAS-3D dasturini ishga tushirish barcha dasturlarni ish tushirish bilan bir xil amalgalash oshiriladi yani, **Pusk**→**Programmi**→**Askon**→**Kompas-3D V8**→**Kompas-3D** yoki ish stolidagi yorliqda sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosiladi i(1-rasm).



1-rasm.

Dastur ishga tushirilgan so'ng dastur bosh oynasining ko'rinishi quyidagicha bo'ladi.




2-rasm. KOMPAS-3D dasturi interfeysi

Nomi	Tavsifi
Bosh menu	Sistemaning komandalarini yuklash uchun xizmat qiladi
Instrumentlar paneli	Sistemaning komandalarini bajaruvchi tugmachalari joylashgan
Kompakt panel	Bir qancha instrumentlar paneli va biridan ikkinchisiga

	o'tish tugmachalari joylashgan
Xususiyatlar paneli	Obyektni tuzish yoki tahrirlash va sozlash uchun xizmat qiladi
Xabar berish qatori	Joriy komandaga tegishli yoki ishchi oynada kursor turgan element haqida ma'lumot hosil bo'ladi
Maxsus boshqarish paneli	Obyektni yaratish (Sozdat` ob`ekt), bazaviy obyektni yaratish (Vibor bazovogo ob`ekta), obyektni avtomatik tuzish (Avtosozdanie ob`ekta) kabi maxsus amallarni bajaruvchi tugmachalar joylashgan

Ish bajarish tartibi

1. Standartlar panelidagi **Sozdat`** tugmasida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali «*Fragment*» tipidagi yangi xujjat tuzing. Instrumentlar panelidagi **Ustanovka global`nix privyazok** tugmasini ishga tushiring va unda quyidagi parametrlar aktiv bo'lishi kerak: **blijayshaya tochka**, **peresechenie**, **uglovaya privyazka**. **Geometriya** panelidagi **Pryamougol`nik po sentru i vershine** tugmasini aktivlashtiring.



2-rasm. Instrumentlar paneli

To‘g‘ri to‘rtburchakning parametrlari parametrlar qatorida (**Stroki parametrov**) tasvirlanadi.



3-rasm. Parametrlar qatori

O‘q chiziqli to‘g‘ri to‘rtburchakni tanlang. Koordinata boshida to‘g‘ri to‘rtburchakning markazini shakllantiring. Balandlik maydoni aktiv bo‘lgani uchun «120» ni kriting va [*Enter*] ni bosing. Kengligi qiymati maydoniga «60» ni kriting va [*Enter*] ni bosing.

2. **Geometriya** panelidagi **Parallel`naya pryamaya** tugmasini aktivlashtiring.


3. To‘g‘rito‘rtburchakning gorizontal (20mm) va vertikal (45mm) o‘qi bo‘yicha yordamchi chiziq o‘tkazing.

4. **Geometriya** panelidagi **Okrujnost`** komandasini aktivlashtiring va yordamchi chiziqlarning kesishish nuqtalaridan diametri 12 bo‘lgan aylana chizing.

5. Aylanani belgilab **Redaktirovanie** panelidagi **Kopirovanie** komandasini yordamida burilish burchagi 90° ga teng va 4 ta nusxa ko‘chiring.


6. **Geometriya** panelidagi **Okrujnost`** komandasini aktivlashtiring va to‘g‘ri to‘rtburchakning markazidan diametri 30 va 20 bo‘lgan aylanalar chizing.

Tayyor holdagi chizmaga o‘lchamlar, belgilar va matn kiritish amallari bajariladi. Dastlab tayyor xoldagi chizmaga o‘lchamlar qo‘yib chiqiladi. O‘lchamlar to‘liq qo‘yib chiqilganidan keyin **Oboznacheniya** panelidagi tugmachalardan foydalanib chizmaga belgilar kiritiladi hamda chizmaning quyi qismiga matn kiritiladi.



2.1-rasm

1. Standartlar panelidagi **Sozdat`** tugmasida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali «**Fragment**» tipidagi yangi xujjat tuzing. Standartlar qatoridan tugmchasini tanlang(2.1-rasm).



2.2- rasm

Instrumentlar panelidagi ***Ustanovka global`nix privyazok***  tugmasini ishga tushiring va unda quyidagi parametrlar aktiv bo`lishi kerak: ***blijayshaya tochka, peresechenie, uglovaya privyazka***.

2. Instrumentlar panelidagi **Razmer**  tugmasini aktivlashtiring (2.3-rasm).



2.3-rasm. O`lchamlar (**Razmer**) paneli

3. Berilgan variantga ko`ra o`lchamlarni qo`yib chiqing.

4. Instrumentlar panelidagi **Oboznacheniya**  panelidagi  tugmachaсини aktivlashtiring va ish maydoni qismiga matn kriting.

5. 2.4-rasmda tasvirlangan **Oboznacheniya**  panelidagi tugmachalardan foydalangan xolda chizmalarga belgilar kiritib chiqing.



2.4-rasm. Belgilashlar (**Oboznacheniya**) paneli

6. Yuqoridagi ko`rsatmalar asosida xar bir talaba o`zining shaxsiy topshirig`ini bajaradi.

2. Amaliy mashg'ulot – 2 coat

ALT dasturlarida fazoviy modellarni qurish


Ishdan maqsad: KOMPAS-3D dasturida fazoviy modellarni qurishni o'rghanish.

Kerakli uskunalar: KOMPAS-3D dasturi bilan sozlangan kompyuter.

Umumiy ma'lumotlar

Standartlar panelidagi **Sozdat`** tugmasida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali «**Detal** » tipidagi yangi xujjat tuzing

Boshqarish panelida tasvirni aks ettirish tugmalari 4.1 – rasmida va yo'nalishni tanlash tugmalari 4.2-rasmda keltirilgan.



4.1 – rasm.

4.2 – rasm.

Kompakt panelida esa tugmalar quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi (4.3-rasm).




4.3 - rasm.

Ishni bajarish tartibi

1. Tasvirning fazodagi ko‘rinishini xosil qilish uchun undagi barcha konturlar berk bo‘lishi kerak.


Panelning «Daraxt ko‘rinishi» dagi shaklida (X, U) tekisligini tanlang.

Joriy holat (tekushego sostoyaniya) panelidan **eskiz** tugmasini tanlang (4.5 – rasm). Bunda sistema eskizni taxrirlash rejimida bo‘ladi va grafik ob’ektlarni quruvchi barcha komandalarni ishlatish mumkin. 1 – laboratoriya ishida chizilgan plastinani oching. Menyudan: **Videlit`-Po stilyu krivoy– Osnovnaya** komandasini tanlang. **Standart** panelidan **Kopirovat`** tugmasini tanlang va Sistemaning **Koordinati bazovoy tochki** savoliga javoban koordinata boshida sichqonchaning chap tugmasini bosing (4.4 – rasm).



4.4 – rasm.

Ushbu chizma oynasini «-» tugmasi yordamida vaqtinchalik endi **Detal** tipidagi chizmaga o‘ting va **Vstavit` iz bufera** tugmasini bosing. Baza nuqtani koordinata boshiga olib keling va sichqonchaning chap tugmasini bosing. So‘ngra **Prervat` komandu** tugmasini bosing.




4.5 – rasm.

Eskizni taxrirlash rejimini **eskiz** tugmasini bosish orqali tugallang .

Sistema uch o‘lchovli chizma rejimiga o‘tadi. Natijada uch o‘lchovli tekislikda plastinaning ko‘rinishi xosil bo‘lib, u yashil rangda bo‘ladi.

2. Chizmani xajmli ko‘rinishini xosil qilish uchun **Operasiy** menyusidagi **Operasiya vidavlivanija** punktini tanlang.


Ushbu komandaning parametrlar qatori 4.6 - rasmida kelitirilgan. Bu erdan quyidagi parametrlarni tanlang: **Pryamoe napravlenie, Rasstoyanie - 20 mm, Ugol - 0** (4.6 – rasm), So‘ngra **Sozdat` ob`ekt** tugmasini bosing.



4.6 – rasm.


3. Boshqarish panelidan **Polutonovoe** va **Polutonovoe s karkasom** tugmalarini aktivlashtiring.

Daraxt ko‘rinish (Derevo postroeniya) qismidan «**Detal**» so‘zini tanlang va sichqonchaning o‘ng tugmasini bosing. Xosil bo‘lgan kontekstli menyudan «**Svoystva detalii**» punktini tanlang (4.7-rasm).



4.7 – rasm.

Parametrlar qatoriga «**Plastina**» so‘zini yozing va [Enter] tugmasini bosing va paramentlar qatoriga material nomini, rangini qo‘ying. So‘ngra **Sozdat` ob`ekt** tugmasini bosing.




4.8 – rasm.

2. Plastinaning qalinligini 25 mm ga kattalashtiring. Buning uchun «Daraxt ko‘rinish» (Derevo postroeniya) ning «**Operasiya vidavlivaniya**» puntida sichqonchaning chap tugmasini bosing va xosil bo‘lgan kontekstli menyudan **Redaktirovat` element** punktini tanlang.
3. Plastinaning markazidan B20 bo‘lgan aylana xosil qiling. Buning uchun **Geometriya** panelidagi **Okrujnost`** komandasini aktivlashtiring va plastinaning markazidan

B20 bo‘lgan aylana xosil qiling. «Daraxt ko‘rinish» (Derevo postroeniya) ning «Virezat` vidavlivaniya » buyrugini tanlang va B20 bo‘lgan teshik xosil qiling.


- Chizilgan doira amalini instrumentlar panelidagi **eskiz** tugmasini bosish orqali yakunlang (4.10 - rasm).



4.10 – rasm.

- Laboratoriya ishi uchun individual topshiriq asosida chizmaning uch o‘lchovli fazodagi tasvirini xosil qiling.

Standartlar panelidagi **Sozdat`** tugmasida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali «**Chertej**» tipidagi yangi xujjat tuzish bilan boshlanadi. Boshqarish panelida tasvirni aks ettirish tugmalari 5.1- rasmida keltirilgan.



5.1 – rasm.

Ishni bajarish tartibi


1. Tasvirning fazodagi ko‘rinishidan proeksiya chizmalarini olish uchun tasvirning fazodagi ko‘rinishi to‘liq chizilgan bo‘lishi kerak.

2. Standartlar panelidagi **Sozdat`** tugmasida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali «**Chertej**» tipidagi yangi xujjat tuzing. Instrumentlar panelidagi **Vide** tugmachasini bosing va sizda quyidagi oyna xosil bo‘ladi



5.2-rasm.



3. Standartnie vide tugmachasini bosing va siz quyidagilarga ega bo'lasiz.



5.3-rasm.


OK ni bosing.

4. Parametrlar qatoridan quyidagilarni aktivlashtiramiz **Orientsiya glovnogo vida** qismidan “**Sverxu**”(5.4-rasm), **Sxema** qismidan (5.5-rasm), **Linii** qismidan esa **Pokazivat`** ko'rinishni tanlang.



5.4-rasm

5.5 -rasm



5.6-rasm.

5. Prervat` komandu tugmasini bosing va ishni yakunlang.

3. Amaliy mashg'ulot:

Mathcad dasturi. Kiritilgan operatorlar yordamida xisoblash. – 2 coat

Ishning ma=sadi: MathCAD mushiti asosiy buyru=lari, menyusini irganish va soda shisoblashlarni bajarish, ilchov birliklarini tanlash va irnatish.

Laboratoriya ishini bajarish uslubi:

1. Dasturni ochish yillari bilan tanishish.
 2. Asosiy buyru=lar va menyuni irganish. Ularni ochish va ishchi varaliga chi=arish yillari.
 3. Topshiri=ni bajarish.
 4. =iydagilardan tashkil topganxisobotni bajarish:
 - laboratoriya ishi konspekti;
 - bajarilgan topshiri= natijasi bilan.
 5. Nazorat savollarga javob berish.
-

Nazariy tushuntirishlar

Asosiy menu strukturasi va tartibi

MathCAD – bu turli matematik masalalari echish uchun miljallangan integral mushitidir.

Sistemaga kirishning bir necha usullari mavjud:

Birinchi usul:

- ✓ kurstor kirsatkichning **Pusk** ga keltirgan sholda sich=oncha chap tugmasini bosing;
- ✓ unda **Programmi** bandini tanlasangiz ikkinchi =al=ib chi=uvchi menu paydo biladi;
- ✓ unda **MathSoft Apps** bandini belgilasangiz uchinchi =al=ib chi=uvchi menu paydo biladi;
- ✓ bu erda **MathCAD 2001 Professional** bandini toping va sich=onchaning chap tugmasini bosing, shunda dastur ishga tushadi.




Ikkinchi usul: ishchi stoldagi mathcad erli\ini toping

Uchinchi usul: .mcd kengaytmali faylni toping va sich=oncha chap tugmasini ikki marta bosing.

Sistema ishga tushirilgan MathCAD ishga tayer biladi. Ekranning asosiy =ismini, boshida bish bilgan, taxrirlash darchasi band =iladi. Pastdagi va ingdagagi aylantirish yilkasi ish vara\i biyicha gorizontal va vertikal sharakatlanishni amalga oshirish uchun xizmat =iladi. Asosiy menu shunday sistema bilib, u MathCADning barcha vostalariga murojat =ilish imkonи beradi. Ma`nosiga kira asosiy menu – bu integral muxitning asosiy bosh=aruv

markazidir. =ishimcha markazlar vazifasini asboblar paneli va aloshida tugmalar bajarib, ularga tez-tez ishlatalib turadigan komandalar birlashtirilgandir (1.2 rasm).




Asboblar paneli

Asboblar panelini ekranga chi=arish

Mathcad muxititda ishlashni osonlashtirish uchun ekranga asboblar panelini chi=arish mumkin. Uni chi=arish eki ichirish asosiy menyuning **Vid** (View) bilimi ichidagi **Paneli instrumentov** bandi or=ali amalga oshiriladi. **Paneli instrumentov** bandi faollashtirilganda ochilib chi=uvchi menyuni (1.1-rasm) chi=aradi.

U ekranda paydo bilgan =iyidagi asboblar panelini bosh=arish imkonini beradi (1.1-rasm). **Standartnaya** (Standard), **Formatirovanie** (Formatting), **Matematika** (Math), **Kal'kulyator** (Arithmetic), **Osenka** (Evaluation), **Diagramma** (Graph), **Matrisi** (Matrix), **Vichisleniya** (Calculus), **Simvoli** (Greek), **Simvol'naya** (Symbolic), **Programmirovaniye** (Programming), **Logicheskiy**, **Modifikatori** (Modifier). Mos ochilib chi=uvchi bandni ekranga chi=arish eki olib tashlash uchun kursov kirsatkichi tegishli bandga keltirilib sich=oncha chap tugmasi bir marta bosiladi. Agar band oldida belgi bilgan bilsa, u sholda u iy=oladi va asosiy menyudan mos asboblar paneli olib tashlanadi. Menyu bandi bayro=cha kabi ishlaydi. Kursov kirsatkichi asboblar panelining belgilari va tugmalari (piktogrammalar) ustida sharakatlantirilganda shar bir tugmaning ma=sadi enib chi=adi. Bandni menyu or=ali tanlanganga kira tugmalar or=ali cha=irish tezro= amalga oshiriladi.



1.2. – rasm. MathCAD sistemasining asosiy menyusi

- 1 – panel` asosiy menyusi;
- 2 – **Standartnaya** asboblar paneli;
- 3 – **Formatirovanie** asboblar paneli;
- 4 – **Matematika** asboblar paneli;
- 5 – lineyka;
- 6 – ish vara\i;
- 7 - aylanitirish yilkasi;
- 8 – sholat satri.

Standartnaya asboblar paneli

Standartnaya (Standard) asboblar panelida (1.2 - rasm) yigirmata tugma joylashgan:

-  toza vara= kirinishli tugma – yangi xujjat shosil =ilish dialog darchasini ochadi;
-  ochi= papka kirinishli tugma – mavjud xujjatni cha=irish dialog darchasini ochadi;
-  disket kirinishli tugma – tuzilgan yangi xujjatni xotirada sa=laydi;
-  printer kirinishli tugma – tuzilgan xujjatni bosmaga chi=arish dialog darchasini ochadi;
-  vara= va lupa kirinishli tugma – bosmaga chi=arishdan oldin xujjatni dastlabki kuzatuvni amalga oshiradi;
-  **AVS** sharflari kirsatilgan tushma – orfografik xatoni tekshirishni amalga oshiradi;
-  =aychi kirinishli tugma – belgilangan matn =ismini eki foromulani almashlash buferiga olib tashlash fazifasini bajaradi;
-  bir necha nusxalar kirinishli tugma – belgilangan matn =ismini eki formulani almashlash buferiga nusxasini olishni amalga oshiradi;
-  portfel` kirinishli tugma – belgilangan matn =ismini eki formulani almashlash buferidan =iyish vazifasini bajaradi;

 chapga burilishli strelka kirinishli tugma oxirgi buyru=ni bekor =ilish vazifasini bajaradi;

 unga burilishli strelka kirinishli tugma oxirgi bekor =ilingan buyru=ni=ayta tiklash vazifasini bajaradi;

 yu=ori chegara biyicha tekislash kirinishli tugma – belgilangan soshani gorizontal chizi= biyicha tekislash vazifasini bajaradi;

 chap chegara biyicha tekislash kirinishli tugma – belgilangan soshalarning eng ing va eng chaplari orasida joylashgan, vertikal chizi= biyicha tekislash vazifasini bajaradi;

 **Vstavite funksiyu** (Funksiyani irnatish) - funksiya belgi kirinishli tugma – kerakli funksiyani irnatish uchun dialog darchasini cha=irish vazifasini bajaradi;

 ilchov krujka kirinishli tugma – kerakli ilchov birligini irnatish uchun dialog darchasini chi=arish vazifasini bajaradi;

 ti=lashgan teng belgi kirnishli tugma – kursordan pastda (ingda) joylashgan barcha formulalarni (ifodalarni) xisoblash vazifasini bajaradi;

 zanjir =ismi kirinishli tugma – gipertekstli matnni irnatish vazifasini bajaradi;

 kamera kirnishli tugma – komponentani irnatish vazifasini bajaradi;

 uch nurli diagramma kirnishli tugma – MathConnex ilovani ochishni ta`minlaydi;

 ochi= kitob kirnishli tugma – resurslar markaziga murojatni ta`minlaydi;

 siro= belgi kirinishli tugma – erdam berish dialog darchasini chi=aradi.

Formatirovanie asboblari paneli

Formatirovanie asboblar paneli sakkizta tugma va uchta maydonni iz ichiga oladi (1.2.-rasm). Kerak bilganda, ing tomondagi tugmani bosgan sholda, mavjud stillar riyxatini ochi shva zarurini sich=oncha chap tugmasini bosish or=ali tanlash mumkin.

Ikkinci maydonda shozirda =illanilaetgan shrift nomi kirsatiladi. Ing tomondagi tugmani bosgan sholda mavjud shriftlar ruyxatini chi=arish va kerakligini tanlash mumkin biladi.

Uchinchi maydonda shozirda =illanilaetgan shrift ilchami berilgan. Ing tomondagi tugmani bosgan sholda mavjud shrift ilchamlari ruyxatini chi=arish va kerakligini tanlash mumkin biladi.

B V sharfli tugma belgilangan matn, formula, ifoda =ismini yarim ti=langan sholga aylantiradi;

I I sharfli tugma belgilangan matn, formula, ifoda =ismini kursiv kirinishga aylantiradi;

U U sharfli tugma belgilangan matn, formula, ifoda =ismi tagiga chizishni amalga oshiradi;

 chapga surilgan kirinishli tugma matnni chap chegara biyicha tekislaydi;

 markaz nisbatan tekislangan kirinishli tugma matn satrlarini markazga nisbatan tekislaydi;

 ingga surilgan kirinishli tugma matnni ing chegara biyicha tekislaydi;

 markerli riyxat kirinishli tugma belgilangan matn =ismiga marker irnatishni amalga oshiradi;

 nomerlangan riyxat kirinishli tugma belgilangan matn bilimlariga nomerlar =iyishni amalga oshiradi.

Matematika asboblar paneli

Math (Matematika) asboblar paneli ti==iz tugmadan iborat (1.3 - rasm):

 kal`kulyator kirinishli tugma **Kal`kulyator** (Arithmetic) asboblar panelini cha=iradi;

 x sharfi va «=> sharti kirinishli tugma **Osenka** (Evaluation) asboblar panelini cha=iradi;

 grafik kirinishli tugma **Diagramma** (Graph) asboblar panelini cha=aradi;

 matrisa tayergarligi kirinishli tugma **Matrisi** (Matrix) asboblar panelini cha=iradi;

 integral va differensial belgi kirinishli tugma **Vichisleniya** (Calculus) asboblar panelini cha=iradi;


 grek alfavitining $\alpha\beta$ xarf kirinishli tugma **Simvoli** (Greek) asboblar panelini cha=iradi;

 shlapa kirinishli tugma **Simvol`naya** (Symbolic) asboblar panelini cha=iradi;

 blok-sxema kirinishli tugma **Programmiroavnie** (Programming) dasturlash rejimini cha=iradi;

 shart tekshirishni belgi kirinishli tugma **Logicheskiy** (Logic) asboblar panelini cha=iradi;

Ushbu menyuning istalgan bandi bosilganda asosiy menyuda mos menu ochiladi, =ayta bosilganda esa – u epiladi.



1.3.-rasm. MathCAD muxiti asboblar paneli

Asosiy tushuncha va ta`riflar

Mathcadda istalgan xujjat aloshida bloklardan tashkil topadi. Ular turli tipli bilishi mumkin: matnlar (izoshlar), formulalar, grafiklar, jadvallar va shokazo. Shar bir blok ish vara\ida ti\ri tirtburchak formalı ani= soxani band =iladi.

Xujjatda bloklarning joylashuvchi, matnligidan tash=arii, prinsipial ashamiyat kasb etadi. Ular chapdaningga va yu=oridan pastga =arab bajariladi. Shuning uchun bloklar izaro bir-birini =oplamasligi kerak (=isman =oplanishi eshtimoldan xoli emas). Bloklarning Ushbu tartibda bajarilishi shuni kirsatadiki, misol uchun, funksiyaning eki jadvalning grafigini tuzish boshida isha funksiyani va argument chegaralari izgarishini berishi bloklarini bajarishdan boshlanib, singra jadval eki funksiya grafigini tuzish bloki Bilan davom etadi.

Bloklarni konstruksiyalashtirishda sistemaga biriktirilgan uch – matn, formula va grafik muxarirlari xizmat =iladi.

Matn muxarriri – matnli izoxlarni shosil =ilish vositasidir. U formulali va grafik kirinishdagi xujjatlarni tushunarliro= xolga keltiradi. Matnlarni taxrirlash =iyidagi umumiyy

=abul =ilingan vositalar erdamida amalga oshiriladi: kursorni bosh=arish, simvollarni irnatish va almashtirish rejimlarini irnatish (Insert tugmasi), ichirish (Del va Backspace tugmalari), belgilash, almashlash buferiga nusxalash, almashlash buferidan cha=irib irnatish va bosh=a tugmalar.

Formula muxarriri – matematik ifodalarni shosil =ilish vositasidir. Ushbu operasiyani bajarish uchun sich=oncha kirsatkichini muxarrirlash oynasining istalgan joyiga irnatish va sich=oncha chap tugmasini bosish kifoya. Shunda kichik =izil krestcha kirinishdagi vizir paydo biladi. Uning joylashuvini sharakatlantirish tugmalari erdamida izgartirish mumkin. Vizir xisoblash blokidagi formulalar tiplamining boshlanish nu=tasini kirsatadi. Joylashgan irniga =arab u izining formasini izgartirishi mumkin. Masalan, formulalar soxasida vizir, ma`lumotlarini kiritish yinalishi va irnini kirsatuvchi, xavo rang burchakka aylanadi. Taxrirlash fa=atgina joriy muxarrir oynasiga bir eki bir =ator ob`ekt shablonlari kiritilgandagini bajarilishi mumkin. Aks xolda, taxrirlash operasiyalarini =isman amalga oshirish mumkin bilmaydi va Edit (Pravka) taxrirlash menyusida bunday operasiyalar belgilanmaydi, ya`ni kamaytirilgan er=inlikli matn xolida kirsatiladi.

Matematik soxa – bu matematik ifoda eki grafikni jam =iluvchi soxadir. U ishlovchi xisoblanadi; bu unda amalga oshirilgan shar =anday izgarish, ishchi xujjatning =iyida joylashgan, barcha matematik soxalarga ta`sir kirsatishini anglatadi.

Ishchi xujjatlardagi matn ikki xil formada ishtirot etishi mumkin: matnli abzas va matnli soxa kirinishlarida. Mos variantni tanlash matn mi=doriga va uning xoxishimizdagи kirinishiga bo\li= biladi.

Matnli soxa – bu matnlarni joylashtirish uchun mmiljallangan ti\ri tirtburchakli soxadir. U ixtieriy kattalikda bilishi va ishchi xujjatning istalgan eriga joylashishi mumkin. Matnli soxalar, =oidaga kira, =is=a izoxlarni kiritish uchun =illaniladi. Bunday soxani shosil =ilish uchun =ishtirno= simvolini kiritish kifoya. Shosil bilgan ti\ri tirtburchakka matn kiritiladi. Shu Bilan birga, kiritish uchun kerak bilgan shrift (Font) irnatiladi. Agar matn rus tilida teriladigan bilsa, u xolda Times New Roman Cyr shriftini irnatish mumkin.

Ti\ri tirtburchakning ing tomoni markazi, past =ismi markazi va ing =iyi =ismi burchagida belgi (=ora kvadratchalar) lar mavjud. Sich=oncha kirsatkichini manna shu belgilarga keltirib va chap tugmasini bosib, matnli soxani kattalashtirish eki kichiklashtirish mumkin. Matnli blokda vizir =izil vertikal chizi=cha kirinishda biladi va u matnni kiritish irnini belgilaydi. Matnli soxani bosh=a usul Bilan xam shosil =ilish mumkin. Vizirni (=izil krestchani) matinli kiritish urniga keltiring. Xarfli tugmani bosing – ti\ri tirtburchakda sharf paydo biladi, «vizir» esa, sharifli =oplaydigan, shavo rang burchakka aylanadi. Probel tugmasi (Spacebar) bosilganidan sing ti\ri tirtburchak belgilar (metka) bilan =urollanadi, shavo rang burchak esa =izil vertikal chizi=chaga aylanadi. Bu esa biz matnli soxa bilan ish kurayotganimizni bildiradi. Yu=orida =ayd etilganidek, Mathcad kursori uch turli kursorni =abul =iladi «vizir»ni «plyus» belgisi, matinni kiritish markerini - vertikal =izil chizi=cha, matematik ifodani kiritish markerini - shavo rang burchak (klyushka). «Vizir» formula va matinlar soxalaridan tash=arida, ya`ni xujjatni bish joyida paydo biladi. Uning joyini

izgartirish uchun, ishchi varalining bish joyiga irniga «sich=oncha» kursorni keltirib chap tugmani bosish zarur. Shuningdek, =uyidagi strelkalar tasviri keltirilgan xarakatlantirish tugmalaridan xam foydalanish mumkin: ↓, →, ↑, ←, Pg Up va Pg Dn.

Yangi ifoda, matinli soxa, grafiklar «vizir» joylashgan joydan boshlanadi.

Kursor bilan sich=oncha kirsatkichni chalkashtirmang. Sich=oncha kiursatkichi kursorni kerakli joyga joylashtirish uchun xizmat =iladi. Uch formadan =aysi birini ishga tushirilishi, =aysi ob`ektga «sich=oncha» kirsatkichini ti\irlab chap tugmani bosishingizga bo\li=dir. Tugmalar kombinasiyasini ishlatgan xolda, kursorni u eki bu tomonga ma=sadli sharakatlantirish mumkin.

Funksiya - bu argumentlari asosida ma`lum xisoblashlar amalga oshiriluvchi va uning mi=dor =iyatlarani ani=lanuvchi ifodadir.

Mathcatda funksiyalar iste`molchi tomonidan kiritilgan va ani=langan bilishi mumkin.

Funksiyani ani=lash uchun =iyidagi ishlar amalga oshirilishi zarur:

- ishchi xujjatga funksiya nomini va chap kichik =ovusni kiritish;
- bir-biri bilan vergul bilan ajratilgan argumentlar riyxatini kiritish va uni ung kichik =ovus bilan tigallash;
- ikki nu=tani kiritish, natijada := izlashtirish belgisi va undang sung kiritish maydonchasi paydo biladi;
- kiritish maydonchasiga (ing tomoniga) ushbu funksiyaga mos ifodani terish.

Ifodada ishlatilgan barcha izgaruvchilar, kiritish maydonchada yozilgan, ilgaridan ani=langan yoki argumentlar riyxatiga kiritilgan bilishi shart. Aks xolda, =iyatlarini berilmagan izgaruvchilar display ekranida =izil rang bilan belgilanadi.

Biror=bir izgaruvchilarga bo\li= bilgan ifoda xisoblanishi uchun ularning =iyatlarini belgilangan bilishi kerak. Buning uchun =iyidagilarni bajarish lozim:

- izgaruvchi nomi kiritilishi;
- ikki nu=tani kiritish, natijada := izlashtirish belgisi va undan sing kiritish maydonchasi paydo biladi;
- kiritish maydonchasi son yoki ifodani kriting. Mathcad mos mi=dorni xisoblaydi va izgaruvchiga uning nomi beriladi.

Ilgaridan ani=langan matematik izgarmaslar


Nomi	Tugmalar	Ma`nosi
∞	Ctrl+Shift+z	Sistemali cheksizlik (10^{307})
e	e	<i>Natural logorifm asosi</i>

<i>i</i>	<i>li</i>	<i>Mavxum bir</i>
<i>j</i>	<i>lj</i>	<i>Mavxum bir</i>
%	%	<i>Prosent (0.01)</i>

Istalgan bosh=a izgarmaslar kabi ishchi xujjatda := ani=lanish simvoli yordamida izgarmaslarni =ayta ani=lash mumkin.

Sodda arifmetik xisoblashlar

Arifmetik xisoblashlar kal`kulyator asboblar paneli yordamida amalga oshiriladi. Xisoblashga doir misol 1.4-rasimda kirsatilgan.



1.4 - rasm. sodda arifmetik xisoblashlar.

Ulchov birliklarini tanlash va urning

Vstavit` modul` (Unit...) bilimi yordamida eki asboblar panelidagi ilchov krujka tasviri tushirilgan tugmani bosish or=ali **Vstavit` modul`** dialog darchasi ilchov birikmalarini tanlash va urning uchun chi=ariladi. Dialog darchasi *Razmernost`* ilchov =iyatlari riyxati va unga kiruvchi *Modul`* ilchov birliklaridan tashkil topadi. Darchada =aysi birlik sistemasi ishlatilayotganligi sha=ida kirsatma

xam berilgan. Indalmagan xolatda SI sistemasi ishlatiladi. Dialog darchasida uchta tugma bor:

- **ok** – talangan ilchuv birligini irnatadi va darchani yopadi;
- **Insert** yoki **Vstavit`** (irnatish)- darchasini sa=lagan xolda tanlangan ilchov birligini irnatadi;
- **Cancel** yoki **Otmena** (bekor =ilish) – irnatilgan ilchov mi=dor operasiyasini bekor =iladi.

Ilchov mi=dorlari bilan ishlashda Mathcad kerakli izgarishlarni amalga oshiradi va izgaruvchilarning son mi=dorlarini ularning ilchov birliklari bilan chi=aradi.

V. KEYSLAR BANKI

1-Keys: Loyihalashni avtomatlashtirish bo‘yicha ishlar ko‘p holatlarda loyihalash metodologiyasining takomillashmaganligini namoyon qildi va bir vaqtning o‘zida loyihalash jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha masalalarni yechish zaruratiga olib keldi. Loyihalash metodologiyasini takomillashtirish va rivojlantirish kontseptsiyasiga turli mualliflarning qarashlari bir narsada bir-biriga o‘xshash: loyihalash asosida tizimli yondoshuv yotishi kerak. ALTning matematik ta’minoti loyihalashni avtomatlashtirishning ob’yekti, jarayoni va vositalarini o‘zaro bog‘liqlikda bayon qilishi lozim.

Hozirgi paytda ushbu masalani yechish uchun qanday hal etilishi kerak? Muammo echimini izlab toping va takliflar kriting

Keysni amalga oshirish bosqichlari

Bosqichlar	Topshiriqlar
1-bosqich	Taqdim etilgan aniq vaziyatlar bilan tanishib chiqing. Muammoli vaziyat mazmuniga alohida e’tibor qarating. Muammoli vaziyat qanday masalani hal etishga bag‘ishlanganligini aniqlang.
2-bosqich	Keysdagi asosiy va kichik muammolarni aniqlang. O‘z fikringizni guruh bilan o‘rtoqlashing. Muammoni belgilashda isbot va dalillarga tayaning. Keys matnidagi hech bir fikrni e’tibordan chetda qoldirmang.
3-bosqich	Guruh bilan birgalikda muammo echimini toping. Muammoga doir echim bir necha variantda bo‘lishi ham mumkin. SHu bilan birga siz topgan echim qanday natijaga olib kelishi mumkinligini ham aniqlang.
4-bosqich	Guruh bilan birgalikda keys echimiga doir taqdimotni tayyorlang. Taqdimotni tayyorlashda sizga taqdim etilgan javdalga asoslaning. Taqdimotni tayyorlash jarayonida aniqlik, fikrning ixcham bo‘lishi tamoyillariga rioya qiling

2-Keys: Loyihalash berilgan talablarga javob beradigan, yangi buyumni yaratish yoki yangi jarayonni amalga oshirish uchun zarur va yetarli bo‘lgan loyihalanadigan predmet bayonini olish maqsadidagi izlanish, tadqiqot, hisob va konstruktсиyalash bo‘yicha ishlar majmuini o‘z ichiga oladi. Loyihalash – bu chuqur ilmiy bilimlarga va ijodiy izlanishlarga hamda ma’lum sohada to‘plangan tajriba va ko‘nikmalardan foydalanishga asoslangan, lekin sermashaqqat oddiy ishlarni bajarish zarurati bo‘lgan inson bunyodkorlik faoliyatining murakkab, o‘ziga xos turidir ushu berildan fikr to’grimi?

Keysni amalga oshirish bosqichlari

Bosqichlar	Topshiriqlar
1-bosqich	Keys bilan tanishib chiqing. Muammoli vaziyat mazmuniga alohida e'tibor qarating. Muammoli vaziyat qanday masalani hal etishga bag'ishlanganligini aniqlang.
2-bosqich	Suyuqlashtirilgan propan-butanli (neftli) gaz (SNG) tarkibiga kiruvchi propilen va butilen olepinli guruhlarning kimyoviy faolligini aniqlang. Bunday kimyoviy faollik dvigetelning ta'minlash tizimiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlang.
3-bosqich	Avtomobilning gaz apparaturasining rezino-texnik elementlarining buzilishiga olib kelgan sabablarni aniqlang. Ular bir nechta bo'lishi mumkin. YUqoridagi holat uchun sabab bo'lgan faktorni aniqlang va muammo echimini izlang. Topgan echimni asoslang va aynan shu vaziyatga sabab bo'lganligini misollar yordamida izohlang.
4-bosqich	Keys echimi bo'yicha o'z fikr-mulohazangizni yozma ravishda yoriting va taqdim eting.

VI. Glossary

Termin	Rus tilida sharhi	Ingliz tilidagi sharhi
CAD (Computer Aided Design)	Obsheprinyatoe mejdunarodnoe oboznachenie sistem dlya razrabotki modeley ob`ektov, naprimer, detaley v mashinostroenii	Generally accepted international indication of the systems for development of the models object, for instance, details in machine building
CAE (Computer Aided Engineering)	Obsheprinyatoe mejdunarodnoe oboznachenie sistem, prednaznachennix dlya provedeniya razlichnih vidov injenernix raschetov: na prochnost`, teploprovodnost` i t.d.	The Generally accepted international indication of the systems, intended for undertaking different type engineering calculation: on toughness, etc.
CAM (Computer Aided Manufacturing)	Obsheprinyatoe mejdunarodnoe oboznachenie sistem dlya avtomaticheskoy ili avtomatizirovannoy razrabotki programm obrabotki detaley ili texnologicheskoy osnastki na stankax s ChPU	Generally accepted international indication of the systems for automatic or automated development of the programs of the processing the details or technological rig on tool with CHPU
CALS-tekhnologii (Continuous Acquisition and Life Cycle Support)	Sovremenniy podxod k proektirovaniyu i proizvodstvu visokotekhnologichnoy i naukoemkoy produksii, zaklyuchayushchiysya v ispol`zovanii kompyuternoy texniki i sovremenix informacionnix texnologiy na vsex stadiyakh jiznennogo sikla izdeliya (JSI). Pozvolyaet znachitel`no povisit` kachestvo vipuskaemoy produksii i sokratit` sroki ee proektirovaniya i vypuska.	The Modern approach to designing and production high-tech and scientifically based product, concluding in use the computer technology and modern information technology on all stages of the life cycle of the product (ZHCI). Allows vastly to raise the quality produced to product and reduce the time of her(its) designing and issue.
PDM (Product Data Management)	Sistemi dlya xraneniya, obespecheniya dostupa, analiza i t.d. vsemi dannimi ob izdeliyax i korporativnix prosessax. Pozvolyaet obespechit` chetkoe i bezopasnoe manipulirovanie vsemi dannimi proektov, kotorie mogut bit`	The Systems for keeping, ensuring the access, analysis and etc all given about product and corporative process. Allows to provide clear and safe manipulirovanie all data project, which can be

	predstavleni v lyubom vide: ot chertejey i trexmerinx modeley do zvuka i video, v edinoy programmnoy srede.	presented in any type: from drawings and three-dimensional models before sound and video, in united programme ambience
PLM (Product lifecycle management)	Texnologiya upravleniya jiznennim siklom izdeliy, nachinaya s proektirovaniya i proizvodstva do snyatiya s ekspluatasiy	Technology of management life cycle product, as from designing and production before removing with usages
JSI (jiznenniy sikl izdeliya)	Sokrashenie, oboznachayushee vse etapi "jizni" produksii. Vklyuchaet etapi dizaynerskoy zadumki, konstruktorskoy i texnologicheskoy podgotovki proizvodstva, izgotovleniya, obslujivaniya, utilizasii i t.p. V osnovnom, primenaetsya po otnosheniyu k slojnoy naukoemkoy produksii visokotekhnologichnx predpriyatiy v ramkax CALS-texnologiy	The Reduction, marking all stages "lifes of" product. Includes the stages an dizaynerskoy zadumki, design and technological preparation production, fabrications, service, salvaging etc. Basically, is used to complex scientifically based product high-tech enterprise within the framework of CALS-technology
Matematiche skaya model` (MM)	Predstavlenie izdeliya v selom i/ili otdel`nix ego elementov v vide matematicheskix zavisimostey, opisivayushix geometriyu ego poverxnostey i drugie fizicheskie parametri. MM izdeliya pozvolyaet provodit` injernie analizi, razrabativat` programmi dlya obrabotki na stankax s ChPU, vizualizirovat` poverxnosti i t.d.	Predstavlenie izdeliya v selom i/ili otdel`nix ego elementov v vide matematicheskix zavisimostey, opisivayushix geometriyu ego poverxnostey i drugie fizicheskie parametri. MM izdeliya pozvolyaet provodit` injernie analizi, razrabativat` programmi dlya obrabotki na stankax s ChPU, vizualizirovat` poverxnosti i t.d.
SAPR	Sistemi avtomatizirovannogo proektirovaniya. Sokrashenie, oboznachayushee kompleks programmno-apparavnix sredstv avtomatizasii proektnix konstruktorsko-texnologicheskix, a	The Systems computer aided design. Reduction, marking complex of the fireware facilities to automations design design-technological, as well as production work

	takje proizvodstvennix rabot	
SAPR visshego, srednego i nizshego urovnya	Uslovnaya klassifikasiya sistem avtomatizirovannogo proektirovaniya po urovnyu sen i vozmojnostey, predostavlyaemix sistemoy.	Uslovnaya klassifikasiya sistem avtomatizirovannogo proektirovaniya po urovnyu sen i vozmojnostey, predostavlyaemix sistemoy.
SAPR visshego urovnya	Sistemi visshego urovnya zakrivayut soboy prakticheski vse oblasti proektirovaniya: ot razrabotki izdeliy i osnastki do provedeniya injenernix raschetov i izgotovleniya. V nastoyashee vremya naibolee polno vsem trebovaniyam, pred'yavlyaemim k integrirovannim SAPR visshego urovnya, otvechaet sistema NX™ (Unigraphics).	The Systems high level close itself practically all area of the designing: from product and rig development before undertaking engineering calculation and fabrications. At present most packed all requirements, presented to integrated CAD high level, answers the system NX (Unigraphics).
SAPR srednego urovnya	Sistemi srednego urovnya pozvolayut krome etogo stroit` trexmernie parametricheskie modeli detaley i sborok, obladayut vozmojnostyami sozdaniya kinematicheskix dvijeniy i t.p. V nastoyashee vremya sistemi srednego urovnya ochen` populyarni i poetomu bistro razvivayutsya, kak naprimer Solid Edge c novoy sinxronnoy texnologiey	The Systems average level allow except this build the three-dimensional parametric models of the details and assemblies, possess the possibility of the creation kinematicheskix motion etc. At present systems average level very popular and so quickly develop such as Solid Edge c new synchronous technology
SAPR nizshego urovnya	Sistemi nizshego urovnya, tak nazivaemie "chertilki" ili "elektronnie kul`mani", pozvolayut avtomatizirovat` vypusk konstruktorskoy chertejnoy dokumentasii. V nastoyashee vremya mnogie proizvoditeli, vklyuchaya Siemens PLM Software, predlagayut ix besplatno	The Systems undermost level, so named "drawing" or "electronic cullmans", allow to automate the issue to design drawing documentation. At present many producers, including Siemens PLM Software, offer them gratis

VII. Adabiyotlar ro'yihati

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

1. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. - Т.:“Ўзбекистон”, 2011.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 488 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 592 б.

II. Норматив-хуқуқий ҳужжатлар

4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2019.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши қурашиб тўғрисида”ги Қонуни.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнданги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли Фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5325-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнданги “2019-2023 йилларда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги «Олий ва ўрта маҳсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида »ги ПҚ-4391- сонли Қарори.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги

«Олий ва ўрта маҳсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5763-сон [фармони](#).

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли [фармони](#).

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармони.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сонли Фармони.

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сонли қарори.

17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли қарори.

18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3151-сонли қарори.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 15 сентябрдаги ПҚ-3276-сонли қарори.

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сонли қарори.

21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сонли Қарори.

1. SAPR v avtomobile- i traktorostroenii. Yu.V.Dement`ev, Yu.S.Shetinin. po obsh. Red. - M.V. Sharipova, M.: «Akademiya», 2004
2. Dugan Um. Soild Modeling and Applications. CAD/CAE. Rapid Prototyping/ Springer. USA, 2016
3. Kunwoo Lee. Principles of CAD-CAM-CAE systems. Addison-Wesley, USA, 2003
4. Malyux V.N. Vvedenie v sovremennie SAPR:- M.: DMK Press, 2010
5. Bol'shakov V. P., Bochkov A. L. Osnovi 3D-modelirovaniya. Izuchaem rabotu v AutoCAD, KOMPAS-3D, SolidWorks, Inventor. - SPb.: Piter, 2013.

www.sapr.ru, www.cadmaster.ru